


Catálogo General



¿Eres Smart?

CALIDAD, EFICIENCIA
Y TECNOLOGÍA



ÍNDICE

04	SERIE EAS PLATINUM
06	TELEVISIÓN
14	HORNOS & MICROONDAS
26	PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICAS & ENCIMERAS DE GAS
38	COCINAS DE GAS
46	CAMPANAS
54	LAVADORAS & SECADORAS
66	LAVAVAJILLAS
76	REFRIGERACIÓN
106	CALENTADORES & TERMOS
110	CALDERAS DE GAS
112	DIAGRAMAS DE ENCASTRE
118	TRATAMIENTO DEL AIRE
122	CLIMATIZACIÓN
137	NUESTROS SERVICIOS
138	CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

**La solución inteligente
para tu hogar**



**VANGUARDIA
DISEÑO
GARANTÍA**

**Electrodomésticos
eficientes e inteligentes
que te hacen la vida más fácil**



DISFRUTA DE TODAS LAS
VENTAJAS DE LA
NUEVA GAMA

EAS Platinum series

4 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

Garantía TOTAL de 4 años

Los electrodomésticos Eas Platinum disponen de una garantía TOTAL de 4 años de forma gratuita en repuestos, mano de obra y desplazamiento.

Si te surge una duda o necesitas resolver una avería, nuestro servicio de asistencia técnica va a prestarte el asesoramiento que necesitas sobre el uso de tu aparato o resolver rápidamente cualquier imprevisto durante sus primeros cuatro años de vida. Disfruta de la tranquilidad durante mucho más tiempo.

Crea tu cuenta y registra tu producto en los primeros 15 días tras su compra en easlectric.es para disfrutar de las ventajas de la garantía TOTAL de 4 años de la gama Eas Platinum.

Características avanzadas

Toda la tecnología al alcance de tu mano para hacerte la vida más fácil.

Los electrodomésticos de la gama Eas Platinum han sido diseñados pensando en ti y en todas tus necesidades, con las prestaciones más avanzadas, para ofrecerte un sinfín de posibilidades y que puedas conseguir el resultado que deseas en cada momento.

Seguridad, protección, usabilidad, conectividad, todas las facilidades y la mayor eficiencia.


Todo en un mismo producto.

El mejor diseño

Si algo no podía faltar en la gama más alta de productos de Eas Electric es su exclusivo diseño.

Los electrodomésticos Eas Platinum han sido fabricados con los mejores materiales para asegurar su durabilidad y cuentan con distintos acabados para que elijas el que más te gusta y mejor encaja en tu hogar.

Vanguardia, elegancia y exclusividad.



20:30

HBO Max

prime video

hulu

YouTube



6—13
TELEVISIÓN

TODO el entretenimiento
a **TU ALCANCE**

Nueva gama de televisores
androidtv
OFICIAL

**Televisores Android TV Oficial
desde 24" a 75"**

Acceso a todo el catálogo de aplicaciones
y al contenido multimedia

Máxima conectividad
y accesibilidad al entretenimiento

Actualización constante para que estés
al día de las mejoras del sistema

Imágenes en alta definición
y el mejor sonido, llévate el cine a casa

Pídele a tu TV lo
que quieras, el
asistente de Google te
proporcionará lo que
necesites al momento

 **Google Assistant**





Serie 90



E75AN90K

EAN 8436567808452

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 75" 190cm
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 400 x 300

- Dimensiones con pie (cm) - An: 167,3 x Al: 103,7 x Fon: 36,6
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 167,3 x Al: 96,8 x Fon: 7,6
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 137 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 220 kWh/1000h / Consumo HDR: 129 kWh/1000h

Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Controla tu televisor con el Asistente de Google a través del mando
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV 2.02
- Panel Direct Led (DLED)
- Tecnología HDR10
- Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
- Disfruta del mejor sonido con los códecs Dolby AC-4, Dolby Digital Plus y Dolby Digital

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+ 1.4
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital óptica
- 1 x Mando por voz con el Asistente de Google
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Modo Hotel
- Reproductor multimedia
- Teletexto
- Temporizador

Serie 90



E70AN90J

EAN 8436567808445

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 70" 177 cm
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 400 x 300

- Dimensiones con pie (cm) - An: 157,8 x Al: 95,7 x Fon: 36,6
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 157,8 x Al: 88,5 x Fon: 8,8
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 132 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 114 kWh/1000h / Consumo HDR: 210 kWh/1000h

E65AN90G

EAN 8436567808438

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 65" 165 cm
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 400 x 300
- Dimensiones con pie (cm) - An: 146 x Al: 91,6 x Fon: 34,3
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 146 x Al: 84,1 x Fon: 8,6
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 122 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 100 kWh/1000h / Consumo HDR: 150 kWh/1000h

Serie 90



Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Controla tu televisor con el Asistente de Google a través del mando
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV 2.02
- Panel Direct Led (DLED)
- Tecnología HDR10
- Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
- Disfruta del mejor sonido con los códecs Dolby AC-4, Dolby Digital Plus y Dolby Digital

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+ 1.4
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital óptica
- 1 x Mando por voz con el Asistente de Google
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Modo Hotel
- Reproductor multimedia
- Teletexto
- Temporizador

Serie 90



E55AN90H

EAN 8436567808421

- **Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado**
- **Longitud diagonal 55" 139 cm**
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 300 x 300
- Dimensiones con pie (cm) - An: 123,5 x Al: 77,5 x Fon: 26,8
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 123,5 x Al: 71,8 x Fon: 9,1
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 99 cm
- Clase energética: G / Clase energética HDR: G
- Consumo: 83 kWh/1000h / Consumo HDR: 125 kWh/1000h

Serie 90



E50AN90H

EAN 8436567808414

- **Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado**
- **Longitud diagonal 50" 127 cm**
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 300 x 300
- Dimensiones con pie (cm) - An: 112 x Al: 70,9 x Fon: 26,7
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 112 x Al: 64,8 x Fon: 8,9
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 92 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 65 kWh/1000h / Consumo HDR: 105 kWh/1000h

Serie 90



E43AN90J

EAN 8436567808407

- **Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado**
- **Longitud diagonal 43" 109 cm**
- Resolución UHD 4K 3840 x 2160
- VESA 300 x 300
- Dimensiones con pie (cm) - An: 96,7 x Al: 61,1 x Fon: 21,4
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 96,7 x Al: 56,7 x Fon: 8,9
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 80 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 51 kWh/1000h / Consumo HDR: 75 kWh/1000h

Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Controla tu televisor con el Asistente de Google a través del mando
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV 2.02
- Panel Direct Led (DLED)
- Tecnología HDR10
- Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
- Disfruta del mejor sonido con los códecs Dolby AC-4, Dolby Digital Plus y Dolby Digital

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+ 1.4
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital óptica
- 1 x Mando por voz con el Asistente de Google
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Modo Hotel
- Reproductor multimedia
- Teletexto
- Temporizador

Serie 70



E40AN70 NOVEDAD
EAN 8435666500588

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 39" 98cm con Peana central
- Resolución HD Ready 1366 x 768
- VESA 100x100
- Dimensiones con pie (cm) - An: 88,9 x Al: 58 x Fon: 23,5
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 88,9 x Al: 52,3 x Fon: 9,7
- Clase energética: E / Clase energética HDR: E
- Consumo: 32 kWh/1000h / Consumo HDR: 31 kWh/1000h

Serie 70



E40AN70W NOVEDAD
EAN 8435666500595

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 39" 98cm con Peana central
- Resolución HD Ready 1366 x 768
- VESA 100x100
- Dimensiones con pie (cm) - An: 88,9 x Al: 58 x Fon: 23,5
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 88,9 x Al: 52,3 x Fon: 9,7
- Clase energética: E / Clase energética HDR: E
- Consumo: 32 kWh/1000h / Consumo HDR: 31 kWh/1000h

Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Compatible con el asistente por voz de Google
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV
- Panel Direct Led (DLED)
- 3D Comb Filter
- Tecnología HDR10
- Códecs DTS-HD

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 1 x VGA (PC IN: D-SUB15)
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital (óptica)
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Reproductor multimedia
- Teletexto
- Temporizador

Serie 70



E32AN70A
EAN 8436567808384

- Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado
- Longitud diagonal 32" 80 cm
- Resolución HD Ready 1366 x 768
- VESA 100 x 100
- Dimensiones con pie (cm) - An: 72,6 x Al: 47,6 x Fon: 17,9
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,6 x Al: 42,8 x Fon: 8,2
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 56 cm
- Clase energética: F / Clase energética HDR: G
- Consumo: 31 kWh/1000h / Consumo HDR: 40 kWh/1000h

Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Controla tu televisor con el Asistente de Google a través del mando
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV 2.02
- Panel Direct Led (DLED)
- Tecnología HDR10
- Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
- Disfruta del mejor sonido con los códecs Dolby AC-4, Dolby Digital Plus y Dolby Digital

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+ 1.4
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital óptica
- 1 x Mando por voz con el Asistente de Google
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Modo Hotel
- Reproductor multimedia
- Teletexto
- Temporizador

Serie 70



E24AN70

EAN 8436567806861

- **Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado**
- **Longitud diagonal 24" 60cm con Peana central**
- Resolución HD Ready 1366 x 768
- VESA 75x75
- Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,5 x Fon: 13,5
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 6,3
- Clase energética: F / Clase energética HDR: F
- Consumo: 22 kWh/1000h / Consumo HDR: 22 kWh/1000h

Serie 70



E24AN70W

EAN 8436567806878

- **Smart TV con sistema Android TV™ 9 (Pie) Certificado**
- **Longitud diagonal 24" 60cm con Peana central**
- Resolución HD Ready 1366 x 768
- VESA 75x75
- Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,5 x Fon: 13,5
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 6,3
- Clase energética: F / Clase energética HDR: F
- Consumo: 22 kWh/1000h / Consumo HDR: 22 kWh/1000h

Características

- Google Cast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o pc
- Compatible con el asistente por voz de Google
- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits
- Conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado
- Conexión de red Ethernet
- Sintonizador digital DVB-T/T2/C/S/S2
- HbbTV
- Panel Led Edge Back Light (ELED)
- Tecnología HDR10
- Códecs DTS-HD

Conectividad y accesorios

- 3 x HDMI 2.0
- 1 x VGA (PC IN: D-SUB15)
- 2 x Puertos USB
- 1 x LAN-Ethernet RJ45
- 1 x Ranura CI+ 1.4
- 1 x Salida de auriculares
- 1 x Salida audio digital (coaxial)
- 1 x Mando tradicional

Otros

- Acceso directo a NETFLIX
- Acceso directo a Youtube
- Reproductor multimedia
- USB Grabador
- Función clonar ajustes a USB
- Teletexto
- Temporizador

Serie 50



E32M521 NOVEDAD

EAN 8435666500601

- **TV LED 32" 81 cm**
- HD Ready 1366x768
- VESA 200x100
- Dimensiones con pie (cm) - An: 73,2 x Al: 47,8 x Fon: 20,8
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 73,2 x Al: 43,3 x Fon: 7,5
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 56 cm
- Consumo anual: 43 kWh/año
- Clase energética F

Características

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • DVB-T2/S2 | • 1 x VGA | • Modo Hotel |
| • Media Player | • 1 x AV | • Temporizador |
| • USB grabador | • 1 x PC Audio input | • 1 x Salida de auriculares |
| • Amplio ángulo de visión | • 1 x Salida de auriculares | • Modo Hotel |
| • 1 x puertos USB | • Bloqueo Parental | • Temporizador |
| • 2 x HDMI | | |

Serie 50



E24M511

EAN 8436567808889

- **TV LED 24" 60 cm**
- HD Ready 1366x768
- VESA 100x100
- Dimensiones con pie (cm) - An: 55 x Al: 35 x Fon: 16
- Dimensiones sin pie (cm) - An: 55 x Al: 35 x Fon: 4
- Distancia entre las patas (patas incluidas): 51 cm
- Consumo anual: 37 kWh/año
- Clase energética A

Características

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| • Comb Filter 3D | • 1 x HDMI |
| • DVB-T2/S2 | • 1 x VGA (PC) input |
| • Media Player | • 1 x Salida de auriculares |
| • USB grabador | • Modo Hotel |
| • 1 x puerto USB | • Temporizador |

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



29.30
18.00

□

+

-

□

14—25

HORNOS &
MICROONDAS

HORNOS

EAS Platinum Series

Serie Cristal



EMV75TVP

EAN 8436567806755



- **Horno multifunción con función vapor**
- Cristal negro Schott Glass®
- Capacidad 78 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Convección envolvente por resistencia adicional en el ventilador
- Cocción asistida por vapor
- Ventilación forzada
- Autolimpieza con vapor
- 10 modos de cocción: Descongelación Turbo/Cocción convencional/Convección/Cocción convencional+Ventilador/Pizza Grill/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador/Vapor auxiliar manual
- Más de 150 autorecetas seleccionables
- Función memoria que guarda hasta 10 recetas favoritas
- Modo cocción manual seleccionable
- Temporizador electrónico
- Pantalla TFT LCD 4,3" a color
- Tanque de agua de 300 ml
- SoftClose: Puerta con cierre suave
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y 2 bandejas
- Guías con 8 posiciones
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5



EAS Platinum Series



EMV72VAP

EAN 8436567809022



Horno multifunción con función vapor

- Cristal negro
- Capacidad 72 litros
- Clase energética A+
- Turbo ventilador
- Convección envolvente por resistencia adicional en el ventilador
- Cocción 100% con vapor
- Ventilación forzada
- Autolimpieza con vapor con Función Secado
- 14 modos de cocción: Pre calentamiento rápido/Cocción convencional/Convección/Gill/Doble Grill+Ventilador/Convencional+Ventilador/Calor inferior /Fermentación/ECO/Convencional+Vapor/Convección +Vapor/Convencional +Vapor+Ventilador/Calor inferior+Vapor/Grill+Vapor

- Temporizador electrónico
- Display digital LED
- Control táctil
- Tanque de agua de 1,2 l
- Función descalcificación
- Puerta triple cristal reforzado
- Cristal interior desmontable para una fácil limpieza
- Tirador metálico
- Iluminación interior LED
- Incluye termosonda para una cocción perfecta
- Incluye rejilla y 2 bandejas
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 56,5

Serie Cristal



Serie Cristal



EMV72PGN

EAN 8436567809015



Horno multifunción pirolítico

- Cristal negro
- Capacidad 72 litros
- Clase energética A+
- Turbo ventilador
- Convección envolvente por resistencia adicional en el ventilador
- Ventilación forzada
- Autolimpieza pirolítica
- 12 modos de cocción: Pre calentamiento rápido/Cocción convencional/Convección/ECO/Gill/ Cocción convencional+Ventilador/Doble Grill+Ventilador/Pizza/Calor inferior/ Descongelación/ Fermentación

- Temporizador electrónico
- Display digital LED
- Control táctil
- Puerta cuádruple cristal reforzado
- Cristal interior desmontable para una fácil limpieza
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 56,5

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Serie Cristal



EMV70DGW

EAN 8436567800036



Energía



Capacidad



Modos de cocción



Turbo

- **Horno multifunción Cristal Blanco**
- Capacidad 70 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 8 modos de cocción: Descongelación/ Calor inferior/Cocción convencional/ Cocción convencional+Ventilador/ Grill/Doble Grill/Doble Grill+ Ventilador/ECO
- Temporizador electrónico

- Display digital LED
- Control táctil
- Cristal alemán Schott Glass®
- Mandos ocultables
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5



Serie Cristal



EMV70DGN

EAN 8436567803518



Energía



Capacidad



Modos de cocción



Turbo

- **Horno multifunción Cristal Negro**
- Capacidad 70 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 8 modos de cocción: Descongelación/ Calor inferior/Cocción convencional/ Cocción convencional+Ventilador/ Grill/Doble Grill/Doble Grill+ Ventilador/ECO
- Temporizador electrónico

- Display digital LED
- Control táctil
- Mandos ocultables
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5

Serie Classic



EMV56RN

EAN 8436567809114



Energía



Capacidad



Modos de cocción



Turbo

- **Horno multifunción estilo rústico Negro**
- Capacidad 56 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 7 Modos de cocción: Cocción convencional/Cocción convencional Suave/Calor Superior/Grill/Grill+Ventilador/Descongelación

- Temporizador analógico
- Mandos en color dorado
- Tirador metálico en color dorado
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Recubrimiento cerámico interior para una fácil limpieza
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,2 x Fon: 51,7



Serie Classic



EMV56RC

EAN 8436567809121



Energía



Capacidad



Modos de cocción



Turbo

- **Horno multifunción estilo rústico Crema**
- Capacidad 56 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 6 Modos de cocción: Cocción convencional/Cocción convencional Suave/Calor Superior/Grill/Grill+Ventilador/Descongelación

- Temporizador analógico
- Mandos en color dorado
- Tirador metálico en color dorado
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Recubrimiento cerámico interior para una fácil limpieza
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,2 x Fon: 51,7



EMV70PGX

EAN 8439000159692



• **Horno multifunción pirolítico**

- Acero Inoxidable antihuellas
- Capacidad 70 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- Autolimpieza pirolítica
- 10 Modos de cocción: Descongelación/Calor inferior/Cocción convencional/Cocción convencional+Ventilador/Grill/Doble Grill/Doble Grill+Ventilador/Turbo/Productos congelados/ECO

- Temporizador electrónico
- Display digital LED
- Mandos ocultables
- Puerta triple cristal reforzado
- Cristal interior desmontable para una fácil limpieza
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5



EMV70DTX

EAN 8439000159685



• **Horno multifunción**

- Acero Inoxidable antihuellas
- Capacidad 70 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 8 Modos de cocción: Descongelación/Calor inferior/Cocción convencional/Cocción convencional+Ventilador/Grill/Doble Grill/Doble Grill+Ventilador/ECO

- Temporizador electrónico
- Display digital LED
- Mandos ocultables
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas desmontables
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5



EMV65VX

EAN 8439000159678



• Horno multifunción

- Acero anti-huellas
- Capacidad 65 litros
- Clase energética A
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 8 Modos de cocción: Descongelación/ Calor inferior/Cocción convencional/ Cocción convencional+Ventilador/Grill/ Doble Grill/Doble Grill+Ventilador/ECO

- Temporizador mecánico
- Mandos ocultables
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5



EMV71RX

EAN 8436567805437



• Horno convencional

- Acero Inoxidable y color Negro
- Capacidad 70 litros
- Clase energética A
- Ventilación forzada
- 4 Modos de cocción: Calor superior/ Cocción convencional/Calor inferior/ECO

- Incluye rejilla y bandeja
- Dimensiones (cm)
Al: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5

MICROONDAS CON FUNCIÓN CONVECCIÓN SOBREMESA

Serie Cristal



EMBV36

EAN 8436567809039



• Microondas + Grill + Función Horno Convección

- Cristal negro
- Interior de acero inoxidable
- Capacidad 36 L
- Potencia microondas 900W
- Potencia grill máxima 1.200W
- Función convección hasta 230°C: 1.750W por sistema de calentamiento en el ventilador
- Función microondas, grill y horno convección combinables
- Display digital LED con control táctil
- 10 menús predefinidos
- Función descongelación
- Precalentamiento rápido
- Bloqueo infantil
- Libre instalación / instalación sobremesa
- Incluye plato giratorio
- Dos accesorio grill incluidos (alto y bajo)
- Dimensiones (cm)
Al: 40,8 x An: 50,1 x Fon: 52,6

HORNO Y MICROONDAS COMPACTOS 45 CM INTEGRACIÓN

Serie Cristal



EMV48DTN

EAN 8436567803563



• Horno compacto 45 cm Cristal Negro

- Capacidad 48 litros
- Clase energética A
- Convección envolvente por resistencia adicional en el ventilador
- Turbo ventilador
- Ventilación forzada
- 8 Modos de cocción: Cocción convencional/Turbo/Pizza/Cocción convencional+Ventilador/Calor superior+Ventilador/Convección/Calor superior/Descongelación
- Temporizador electrónico
- Display digital LED
- Control táctil
- Puerta desmontable con triple cristal reforzado
- Tirador metálico
- Incluye rejilla y bandeja
- Guías telescópicas
- Dimensiones (cm)
Al: 45,5 x An: 59,4 x Fon: 53,6

Serie Cristal



EMBV38DTN

EAN 8436567803570



• Microondas + Grill + Función Horno Convección

- Cristal negro
- Interior de acero inoxidable
- Capacidad 38 L
- Potencia microondas 1.000W
- Potencia grill máxima 1.650W
- Función convección hasta 230°C 1.500W por sistema de calentamiento en el ventilador
- Función microondas, grill y horno convección combinables
- Función Descongelación
- Display digital LED con control táctil
- Bloqueo infantil
- Instalación integrable
- Incluye plato giratorio
- Bandeja redonda y accesorio grill incluidos
- Dimensiones (cm)
Al: 45,5 x An: 59,4 x Fon: 53,6

CAFETERAS COMPACTA 45CM INTEGRACIÓN

Serie Cristal



ECOFFE45

EAN 8436567809053



• Cafetera automática integrable 45 cm

- Cristal negro
- Café en grano y café molido
- Depósito de café en grano de 250 g
- 6 Bebidas disponibles:
 - Café, Capuccino, Latte, Espresso, Leche caliente y espuma de leche
- Regulación del aroma del café:
 - Suave - medio - intenso
- Programación de encendido y apagado automático
- Selección de cantidad de bebida
 - 30cc a 240cc
- Dos temperaturas seleccionables
- Bomba de 19 bares de presión
- Sistema automático de mantenimiento
- Indicador de limpieza y descalcificación
- Extracción telescópica para fácil acceso a los depósitos
- Depósito de agua extraíble de 1,8 l
- Dimensiones (cm)
Al: 45,4 x An: 59,2 x Fon: 47,4

HORNOS DE SOBREMESA

ENV28

EAN 8436567802139



- **Horno eléctrico**
- Potencia 1.300W
- Capacidad 28 litros
- Termostato ajustable máx. 250 °C
- Función Turbo
- Función grill
- Calentamiento superior/inferior/superior+inferior
- Doble pared con aislamiento y doble cristal
- Resistencia en M
- Luz Interior
- Temporizador de 90 minutos
- Rejilla y bandeja incluidas
- Diseño bajo la normativa de seguridad A13
- Dimensiones del producto (cm):
Al: 32,9 x An: 50,4 x Fon: 34,2

ENV38

EAN 8436567802146



- **Horno eléctrico**
- Potencia 1.300W
- Capacidad 38 litros
- Termostato ajustable máx. 250 °C
- Función Turbo
- Función grill
- Calentamiento superior/inferior/superior+inferior
- Doble pared con aislamiento y doble cristal
- Resistencia en M
- Luz Interior
- Temporizador de 90 minutos
- Rejilla y bandeja incluidas
- Diseño bajo la normativa de seguridad A13
- Dimensiones del producto (cm):
Al: 33,7 x An: 52,7 x Fon: 44,9

ENV50T

EAN 8436567802153



- **Horno eléctrico**
- Potencia 1.500W
- Capacidad 50 litros
- Termostato ajustable máx. 250 °C
- Función Turbo
- Función grill
- Calentamiento superior/inferior/superior+inferior
- Doble pared con aislamiento y doble cristal
- Resistencia en M
- Luz Interior
- Temporizador de 90 minutos
- Accesorio rustipollo
- Rejilla y bandeja incluidas
- Diseño bajo la normativa de seguridad A13
- Dimensiones del producto (cm):
Al: 36,5 x An: 58,3 x Fon: 49,2

MICROONDAS

Serie Cristal



EMEGN20L
 Microondas encastre Cristal Negro
 EAN 8436567803365

EMEGW20L
 Microondas encastre Cristal Blanco
 EAN 8436567800043



- **Microondas encastre**
- Cristal Negro o Blanco
- Capacidad 20 L
- Potencia Microondas 800W
- Potencia Grill 1.000W
- 5 Niveles de potencia
- Control táctil electrónico
- Display digital
- Grill simultáneo
- Grill de cuarzo
- Apertura automática de la puerta
- Cocinado exprés
- Función Descongelación
- Instalación encastrable sin marco
- 8 Menús predefinidos
- Diámetro del plato 245mm
- Dimensiones (cm)
 Al: 38,2 x An: 59,4 x Fon: 31,7



EMEI20L
 EAN 8439000159463



- **Microondas encastre**
- Acero Inoxidable
- Capacidad 20 L
- Potencia Microondas 800W
- Potencia Grill 1.000W
- 5 Niveles de potencia
- Control electrónico programable
- Grill simultáneo
- Display digital
- Cocinado exprés
- Función Descongelación
- Instalación encastrable
- 8 Menús predefinidos
- Diámetro del plato 245mm
- Dimensiones (cm)
 Al: 38,8 x An: 59,4 x Fon: 34,5



EMBG28LSS
 EAN 8436567800067



- **Microondas libre instalación**
- Total **Inox (interior y exterior)**
- Capacidad 28 L
- Potencia Microondas 900W
- Potencia Grill 1.000W
- 5 Niveles de potencia
- Control electrónico programable
- Grill simultáneo
- Grill de cuarzo
- Display digital
- Cocinado exprés
- Función Descongelación
- 8 Menús predefinidos
- Diámetro del plato 315mm
- Dimensiones (cm)
 Al: 32,6 x An: 52 x Fon: 43,1



EMSG20L

EAN 8439000159456



• Microondas libre instalación

- Color Silver
- Capacidad 20 L
- Potencia Microondas 700W
- Potencia Grill 1.000W
- 5 Niveles de potencia
- Control electrónico programable
- Grill simultáneo
- Grill de cuarzo
- Display digital LED
- Cocinado exprés
- Función Descongelación
- 8 Menús predefinidos
- Diámetro del plato 255mm
- Dimensiones (cm)
Al: 25,9 x An: 44 x Fon: 35,8



EMBG20L

EAN 8439000159449



• Microondas libre instalación

- Color Blanco
- Capacidad 20 L
- Potencia Microondas 700W
- Potencia Grill 1.000W
- Grill simultáneo
- Grill de cuarzo
- 5 Niveles de potencia
- Función Descongelación
- Temporizador
- Diámetro del plato 255mm
- Dimensiones (cm)
Al: 25,9 x An: 44 x Fon: 35,8



EMB20L

EAN 8439000159432



• Microondas libre instalación

- Color Blanco
- Capacidad 20 L
- Potencia Microondas 700W
- 5 Niveles de potencia
- Función Descongelación
- Temporizador
- Diámetro del plato 255mm
- Dimensiones (cm)
Al: 25,9 x An: 44 x Fon: 35,8



ELECTRIC
Smart Technology

26—37

PLACAS DE
INDUCCIÓN,
VITROCERÁMICAS &
ENCIMERA DE GAS

PLACAS DE INDUCCIÓN FLEXIBLES

EAS Platinum Series



Serie Cristal



EMIH900-FX


EAN 8436567805710



- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho: 90 cm
- 2 Zonas flexibles de cocinado
- Hasta 5 zonas independientes
- **Función Booster** en todas las zonas
- Slide Touch Control
- Touch Control independiente
- Zona central gigante 28 cm
- Frontal biselado
- Detector de recipientes

- Autoapagado de seguridad
- Potencia total (kW): 9,4
- Bloqueo infantil
- 9 niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 87,4 x 49,4
- Dimensiones (cm)
Al: 6,0 x An: 90 x Fon: 52

Serie Cristal



EMIH600-FX1

EAN 8439000159623



- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho: 60 cm
- 2 Zonas flexibles de cocinado
- Hasta 4 zonas independientes
- **Función Booster** en todas las zonas
- Slide Touch Control
- Touch Control independiente
- Frontal biselado
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad
- Potencia Total (Kw): 7,2

- Botón de pausa
- Bloqueo infantil
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Función mantener caliente
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm)
Al: 6,0 x An: 59 x Fon: 52

Serie Cristal



EMIH290-FX


EAN 8436567804997



- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho: 60 cm
- 1 Zona flexible de cocinado
- Hasta 3 zonas independientes
- **Función Booster** en todas las zonas
- Slide Touch Control
- Touch Control independiente
- Zona doble gigante de hasta 29 cm
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad


- Potencia Total (Kw): 7,1
- Bloqueo infantil
- Botón de pausa
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm)
Al: 6,0 x An: 59 x Fon: 52

Serie Cristal



EMIH280-3F
Placa de inducción Cristal Negro
EAN 8439000159746


EMIH2813FW
Placa de inducción Cristal Blanco
EAN 8436567801484




- **Placa de inducción Cristal**
- Ancho 60 cm
- 3 Zonas de cocinado
- **Función Booster** en todas las zonas
- Display Touch Control
- Touch Control independiente
- Zona doble de hasta 28 cm
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad
- Canto redondeado
- Bloqueo infantil
- Potencia Total (kW): 7,2
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm):
Al: 6,0 x An: 59 x Fon: 52



Serie Cristal



EMIH290-3S
EAN 8436567804980



- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho 60 cm
- 3 Zonas de cocinado
- **Función Booster** en todas las zonas
- Display Touch Control
- Touch Control independiente
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad
- Zona gigante de hasta 29 cm
- Canto redondeado
- Bloqueo infantil
- Potencia Total (kW): 6,6
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm):
Al: 6,2 x An: 59 x Fon: 52

Serie Cristal



EMIH320-3F

EAN 8436567803839



Ancho



Niveles de potencia



Temporizador individual



Zona doble gigante




Control táctil

- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho 60 cm
- 3 Zonas de cocinado
- **Función Booster** en todas las zonas
- Display Touch Control
- Touch Control independiente
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad
- Zona doble gigante de hasta 32 cm
- Canto redondeado

- Bloqueo infantil
- Botón de pausa
- Potencia Total (kW): 7,1
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm):
Al: 6,0 x An: 59 x Fon: 52



Serie Cristal



EMIH030-2F

EAN 8436567805727



Ancho



Niveles de potencia



Diámetro zona mayor



Temporizador individual




Control táctil

- **Placa de inducción Cristal Negro**
- Ancho 30 cm
- 2 Zonas de cocinado
- Display Touch Control
- Touch Control independiente
- Diámetro de zona mayor: 18 cm
- Detector de recipientes
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo infantil

- Potencia Total (kW): 3,5
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Temporizador individual
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 50 x 26,8
- Dimensiones (cm):
Al: 5,6 x An: 28,8 x Fon: 52

VITROCERÁMICAS

Serie Cristal



EMCH200-4F


EAN 8439000159616



- **Vitrocerámica de Cristal Negro**
- Ancho 60 cm
- 4 zonas de cocinado
- Zona doble de hasta 20 cm
- Control táctil independiente para cada zona
- Canto redondeado
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo infantil

- Potencia Total (Kw): 6,4
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm):
Al: 5,5 x An: 59 x Fon: 52

Serie Cristal



EMCH295-3F


EAN 8439000159739



- **Vitrocerámica de Cristal Negro**
- Ancho 60 cm
- 3 zonas de cocinado
- Control táctil independiente para cada zona
- Canto redondeado
- Zona gigante triple de hasta 29,5 cm.
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo infantil

- Potencia Total (Kw): 5,7
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 56 x 49
- Dimensiones (cm):
Al: 5,5 x An: 59 x Fon: 52

Serie Cristal



EMCH029-2F

EAN 8436567805734



- **Vitrocerámica de Cristal Negro**
- Ancho 30 cm
- 2 zonas de cocinado
- Control táctil independiente para cada zona
- Canto redondeado
- Diámetro de zona mayor: 20 cm
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo infantil

- Potencia Total (Kw): 2,9
- 9 Niveles de potencia
- Temporizador hasta 99 min
- Indicador de calor residual
- Dimen. Nicho (cm): 50 x 26,8
- Dimensiones (cm):
Al: 5,5 x An: 28,8 x Fon: 52

ENCIMERAS DE GAS

Serie Cristal



 **Diseño profesional**

EMH900CGB

EAN 8436567809084



• Encimera en Cristal Negro

- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color negro y plata
- Ancho 90 cm
- 5 Fuegos
 - Izquierdo: Fuego triple llama (4 Kw)
 - Frontal medio: auxiliar (1 kW)
 - Posterior medio: semi-rápido (1,75 kW)
 - Frontal derecho: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: rápido (3 kW)

- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 83 x Fon: 48
- Dimensiones (cm)
Al: 9 x An: 90 x Fon: 51



EMH900GBNX

EAN 8436567809077



• Encimera Inox

- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 90 cm
- 5 Fuegos
 - Izquierdo: Fuego triple llama (4 Kw)
 - Frontal medio: auxiliar (1 kW)
 - Posterior medio: semi-rápido (1,75 kW)
 - Frontal derecho: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: rápido (3 kW)

- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 81,5 x Fon: 49
- Dimensiones (cm)
Al: 9 x An: 86 x Fon: 51



 **Diseño profesional**

Serie Cristal




Diseño profesional

EMH750CGB

EAN 8439000159722



- **Encimera de Cristal Negro**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color negro y plata
- Ancho 75 cm instalable en hueco de 60 cm
- 5 Fuegos
 - Central: Fuego triple llama (3,3 Kw)
 - Frontal derecho: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
 - Frontal izquierdo: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: rápido (3 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 56 x Fon: 49
- Dimensiones (cm)
Al: 9 x An: 75 x Fon: 52



Diseño profesional

EMH750GBNX

EAN 8436567808872



- **Encimera Inox**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 75 cm instalable en hueco de 60 cm
- 5 Fuegos
 - Izquierdo: Fuego triple llama (3,3 Kw)
 - Frontal medio: auxiliar (1 kW)
 - Posterior medio: semi-rápido (1,75 kW)
 - Frontal derecho: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: rápido (3 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 56 x Fon: 49
- Dimensiones (cm)
Al: 9 x An: 75 x Fon: 51

Serie Cristal



Diseño profesional

EMH230CGB

EAN 8436567809060



- **Encimera de Cristal Negro**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 30 cm
- 2 Fuegos
 - Frontal: auxiliar (1 kW)
 - Posterior: rápido (3 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 26,2 x Fon: 48
- Dimensiones (cm)
Al: 9 x An: 30 x Fon: 52

Serie Cristal



Diseño profesional


EMH46VOLCAN

EAN 8436567805765



- Encimera en Cristal Negro
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm.
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (4,5 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural Incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 56 x Fon: 49
- Dimensiones del producto (cm): Al: 9,0 x An: 60 x Fon: 51

Serie Cristal



Diseño profesional

EMH461CGB

EAN 8436567800913



- Encimera de Cristal Negro
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 56 x Fon: 48
- Dimensiones del producto (cm): Al: 9 x An: 60 x Fon: 51

Serie Cristal



Diseño profesional

EMH463CGB

EAN 8436567800852



- Encimera en Cristal Negro
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 55,3 x Fon: 47,3
- Dimensiones del producto (cm): Al: 11 x An: 60 x Fon: 51

Serie Cristal



Diseño profesional

EMH364CGB


EAN 8436567805772



- **Encimera en Cristal Negro**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 3 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural Incluido
- Dimensiones del nicho (cm):
An: 56 x Fon: 48
- Dimensiones del producto (cm):
Al: 9,0 x An: 60 x Fon: 51



Serie Cristal



Diseño profesional

EMH363CGBW

EAN 8436567800883



- **Encimera de Cristal Blanco**
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 3 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 Kw)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm):
An: 56 x Fon: 48
- Dimensiones (cm):
Al: 9 x An: 60 x Fon: 51

Serie Classic



Diseño profesional

EMH46RN

EAN 8436567809107



- **Encimera estilo rústico negra**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color oro
- Ancho 60 cm
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,8 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 Kw)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 Kw)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm): An: 55 x Fon: 47
- Dimensiones (cm) Al: 11 x An: 58 x Fon: 51



Serie Classic



Diseño profesional

EMH46RC

EAN 8436567809091



- **Encimera estilo rústico crema**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color oro
- Ancho 60 cm
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,8 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 Kw)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 Kw)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimen. Nicho (cm): An: 55 x Fon: 47
- Dimensiones (cm) Al: 11 x An: 58 x Fon: 51




Diseño profesional

EMH463GBNX

EAN 8436567800890



- **Encimera Inox**
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 4 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 56 x Fon: 48
- Dimensiones del producto (cm): Al: 9 x An: 59 x Fon: 51



EMH461GBNX

EAN 8436567800906



- **Encimera Inox**
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 4 Áreas de cocinado
 - Frontal izquierdo: rápido (3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior izquierdo: semi-rápido (1,75 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 56 x Fon: 48
- Dimensiones del producto (cm): Al: 9 x An: 59 x Fon: 51



EMH363GBNX

EAN 8436567800876



- **Encimera Inox**
- Mandos en color plata
- Ancho 60 cm
- 3 Fuegos
 - Frontal izquierdo: Fuego triple llama (3,3 kW)
 - Frontal derecho: auxiliar (1 kW)
 - Posterior derecho: semi-rápido (1,75 kW)
- Autoencendido
- Válvula de seguridad en quemadores
- Sistema de control mecánico
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Dimensiones del nicho (cm): An: 56 x Fon: 49
- Dimensiones del producto (cm): Al: 9 x An: 59 x Fon: 51



38—46

COCINAS DE GAS



EFG555X

Cocina de gas color Inox

EAN 8436567801552



Ancho



Gas butano/
gas natural



Autoencendido
encimera



Capacidad



Gas stop

- **Encimera de gas 4 fuegos**

- Ancho 50 cm
- Material: acero color Inox
- Autoencendido
- Tapa de metal
- Válvula de seguridad en quemadores FFD
- Parrillas esmaltadas

- **Horno gas**

- Capacidad 55 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87 x An: 50 x Fon: 58,2
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a derecha



EFG556W

Cocina de gas color Blanco con encimera acero color Inox

EAN 8634567802122



Ancho



Gas butano/
gas natural



Autoencendido
encimera



Capacidad



Gas stop

- **Encimera de gas 4 fuegos**

- Ancho 50 cm
- Material: acero color Inox
- Autoencendido
- Tapa de metal
- Válvula de seguridad en quemadores FFD
- Parrillas esmaltadas

- **Horno gas**

- Capacidad 55 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87 x An: 50 x Fon: 58,2
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a derecha



EFG660X

Cocina de gas color Inox

EAN 8436567801538



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/
gas natural



Fuego Wok



Autoencendido



Capacidad



Gas stop

• Encimera de gas 4 fuegos

- Ancho 60 cm
- Material: acero color Inox
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 63 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Temporizador mecánico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 89 x An: 59,7 x Fon: 63
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



EFG660W

Cocina de gas color Blanco

EAN 8436567801545



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/
gas natural



Fuego Wok



Autoencendido



Capacidad



Gas stop

• Encimera de gas 4 fuegos

- Ancho 60 cm
- Material: acero color Inox
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 63 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Temporizador mecánico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 89 x An: 59,7 x Fon: 63
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Serie Classic



EFG660C

Cocina de gas estilo rústico color Crema

EAN 8436567808858



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/ gas natural



Fuego Wok



Autoencendido encimera



Capacidad



Gas stop

• Encimera de gas 4 fuegos

- Ancho 60 cm
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 63 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Reloj analógico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 89 x An: 59,7 x Fon: 63
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



Serie Classic



EFG660N

Cocina de gas estilo rústico color Negro

EAN 8436567808841



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/ gas natural



Fuego Wok



Autoencendido encimera



Capacidad



Gas stop

• Encimera de gas 4 fuegos

- Ancho 60 cm
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 63 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Reloj analógico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 89 x An: 59,7 x Fon: 63
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Serie Classic



EFG9H60C

Cocina de gas estilo rústico color Crema

EAN 8436567808834



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/ gas natural



Fuego Wok



Autoencendido



Capacidad



Turbo



Gas stop

• Encimera de gas 5 fuegos

- Ancho 90 cm
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas multifunción

- Quemador inferior y superior
- Convección por doble ventilador
- Gran capacidad 122 L
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Reloj analógico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87,8 x An: 90 x Fon: 64,5
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



Serie Classic



EFG9H60N

Cocina de gas estilo rústico color Negro

EAN 8436567801491



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/ gas natural



Fuego Wok



Autoencendido



Capacidad



Turbo



Gas stop

• Encimera de gas 5 fuegos

- Ancho 90 cm
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego central Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas multifunción

- Gran capacidad 122 L
- Quemador inferior y superior
- Convección por doble ventilador
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Reloj analógico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87,8 x An: 90 x Fon: 64,5
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



EFG9B60X

Cocina de gas color Inox

EAN 8436567801514



• Encimera de gas 5 fuegos

- Ancho 90 cm
- Material: acero color Inox
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego central Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 64 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Temporizador mecánico
- Bandeja y Parrilla horno
- Cajón inferior abatible

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87,8 x An: 90 x Fon: 64,5
- Compartimento portabombonas
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



EFG9B60W

Cocina de gas color Blanco

EAN 8436567801521



• Encimera de gas 5 fuegos

- Ancho 90 cm
- Parrillas de hierro fundido
- Fuego central Wok
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas

- Capacidad 64 litros
- Quemador inferior
- Quemador superior grill
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Temporizador mecánico
- Bandeja y Parrilla horno
- Cajón inferior abatible

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87,8 x An: 90 x Fon: 64,5
- Compartimento portabombonas
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha



EFG9H60X

Cocina de gas color Inox

EAN 8436567801507



Ancho



Parrillas de fundición



Gas butano/
gas natural



Fuego Wok



Autoencendido



Capacidad



Turbo



Gas stop

• Encimera de gas 5 fuegos

- Ancho 90 cm
- Material: acero color Inox
- Fuego central Wok
- Parrillas de hierro fundido
- Autoencendido
- Tapa de cristal con frontal de aluminio
- Válvula de seguridad en quemadores FFD

• Horno gas multifunción

- Gran capacidad 122 L
- Quemador inferior y superior
- Convección por doble ventilador
- Autoencendido
- Accesorio rustipollo
- Luz interior
- Temporizador mecánico
- Bandeja y Parrilla horno

- Dimensiones del producto (cm): Al: 87,8 x An: 90 x Fon: 64,5
- Preparada para Gas Butano
- Kit Gas Natural incluido
- Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha





46—53
CAMPANAS

Serie Cristal



EMRH608VRT-W

Campana de pared inclinada de cristal blanco y ancho 60 cm
EAN 8463567807790

EMRH908VRT-W

Campana de pared inclinada de cristal blanco y ancho 90 cm
EAN 8436567800012



- Campana de pared inclinada
- Ancho 60 / 90 cm
- Cristal Blanco
- Control táctil
- Cristal alemán Schott Glass®
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- 4 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- Aspiración perimetral
- Filtro de aluminio lavable 5 capas
- Función Boost
- Clase energética A
- Potencia nominal: 253W
- Potencia sonora: 64/62 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 88-127 x An: 90 x Fon: 41,8
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 88-127 x An: 90 x Fon: 41,8



Serie Cristal



EMRH608VRT-N

Campana de pared inclinada de cristal negro y ancho 60 cm
EAN 8463567807806



- Campana de pared inclinada
- Ancho 60 / 90 cm
- Cristal Negro
- Control táctil
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- 4 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- Aspiración perimetral
- Filtro de aluminio lavable 5 capas
- Función Boost
- Clase energética A
- Potencia nominal: 253W
- Potencia sonora: 64/62 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 88-127 x An: 60 x Fon: 41,8
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 88-127 x An: 60 x Fon: 41,8

EMRH908VRT-N

Campana de pared inclinada de cristal negro y ancho 90 cm
EAN 8436567801064

Serie Cristal



EMRH908TX

EAN 8436567805543



- **Campana de pared**
- Ancho 90cm
- Frontal en cristal negro
- Cuerpo Inox
- Control táctil y con gestos
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- 4 Niveles de potencia
280 m³/h - 460 m³/h - 600 m³/h - 800 m³/h
- Función Boost
- Función memoria
- Apagado diferido
- Indicador de cambio de filtro
- Iluminación LED
- 3 Filtros con 5 capas de aluminio lavables
- Clase energética A
- Potencia nominal: 253W
- Potencia sonora: 67 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 55-102 x An: 89,8 x Fon: 50

Serie Cristal



EMRH608BX

EAN 8436567809046



- **Campana de pared**
- Frontal en Cristal Negro
- Cuerpo Inox
- Ancho 60 cm
- Control táctil con display
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- 4 Niveles de potencia:
280 m³/h - 460 m³/h - 600 m³/h - 800 m³/h
- Iluminación LED
- 2 Filtros con 5 capas de aluminio lavables
- Clase energética A
- Potencia nominal: 253W
- Potencia sonora: 67 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 55-102 x An: 59,8 x Fon: 50

Serie Cristal



EMRH908BX

EAN 8439000159777



- **Campana de pared**
- Frontal en Cristal Negro
- Cuerpo Inox
- Ancho 90 cm
- Control táctil con display
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- 4 Niveles de potencia
280 m³/h - 460 m³/h - 600 m³/h - 800 m³/h
- Función Boost
- Iluminación LED
- 3 Filtros con 5 capas de aluminio lavables
- Clase energética A
- Potencia nominal: 253W
- Potencia sonora: 65 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 55-102 x An: 89,8 x Fon: 50

Serie Classic



EMRH653RN

EAN 8436567809145



- **Campana de pared estilo rústico Negra**
- Ancho 60 cm
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 500 m³/h
- 3 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- 2 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia sonora: 65 dB
- Potencia nominal: 202W
- Presión de salida: 400-500 Pa
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 85,5-135,5 x An: 60 x Fon: 48



Serie Classic



EMRH653RC

EAN 8436567809138



- **Campana de pared estilo rústico Crema**
- Ancho 60 cm
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 500 m³/h
- 3 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- 2 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia sonora: 65 dB
- Potencia nominal: 202W
- Presión de salida: 400-500 Pa
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 85,5-135,5 x An: 60 x Fon: 48

Serie Classic



EMRH953RN

EAN 8436567809169



Ancho



Niveles de potencia



Iluminación LED



Capacidad de extracción



Potencia sonora



Energía

- **Campana de pared estilo rústico Negra**
- Ancho 90 cm
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 540 m³/h
- 3 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- 3 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia sonora: 65 dB
- Potencia nominal: 202W
- Presión de salida: 400-500 Pa
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 85,5-135,5 x An: 90 x Fon: 48



Serie Classic



EMRH953RC

EAN 8436567809152



Ancho



Niveles de potencia



Iluminación LED



Capacidad de extracción



Potencia sonora



Energía

- **Campana de pared estilo rústico Crema**
- Ancho 90 cm
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 540 m³/h
- 3 Niveles de potencia
- Iluminación LED
- 3 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia sonora: 65 dB
- Potencia nominal: 202W
- Presión de salida: 400-500 Pa
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 85,5-135,5 x An: 90 x Fon: 48



EMRH604X

EAN 8439000159753



• Campana de pared

- Ancho 60 cm
- Color Inox
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 440 m³/h
- 3 Niveles de potencia
280 m³/h - 370 m³/h - 440 m³/h
- Iluminación LED
- 2 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética D
- Potencia nominal: 108W
- Potencia sonora: 66 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 53-100 x An: 59,8 x Fon: 50



EMRH706X

EAN 8436567803358



• Campana de pared

- Ancho 70 cm
- Color Inox
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 640 m³/h
- 3 Niveles de potencia
280 m³/h - 460 m³/h - 640 m³/h
- Iluminación LED
- 2 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia nominal: 218W
- Potencia sonora: 67 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 55-102 x An: 69,8 x Fon: 50



EMRH906X

EAN 8439000159760



• Campana de pared

- Ancho 90 cm
- Color Inox
- Control mecánico (Botones)
- Capacidad de extracción: 640 m³/h
- 3 Niveles de potencia
280 m³/h - 460 m³/h - 640 m³/h
- Iluminación LED
- 3 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética C
- Potencia nominal: 218W
- Potencia sonora: 67 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al (mín/max): 53-100 x An: 89,8 x Fon: 50



EMRH60TX

EAN 8439000159630



• Campana telescópica

- Ancho 60 cm
- Color Inox
- Control mecánico deslizante
- Doble motor
- Capacidad de extracción: 350 m³/h
- 3 Niveles de potencia
220 m³/h - 290 m³/h - 350 m³/h
- 2 Motores de extracción
- 2 Filtros de aluminio lavables
- Clase energética D
- Potencia sonora: 67 dBA
- Instalación en recirculación opcional (accesorio filtros de carbón por separado)
- Dimensiones (cm)
Al: 17,5 x An: 59,5 x Fon: 30,8



ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIO	EAN	DESCRIPCIÓN
TL1701	8436567800111	Tubo decorativo prolongador 1 metro EMRH604X, EMRH706X, EMRH906X, EMRH608VRT-N, EMRH908VRT-N, EMRH608VRT-W, EMRH908VRT-W, EMRH908TX, EMRH608BX, EMRH908BX
TL1200	8436567803891	Juego filtros de carbón (2 unidades por juego) EMRH604X, EMRH706X, EMRH906X, EMRH608BX, EMRH908BX, EMRH608VRT-N, EMRH908VRT-N, EMRH608VRT-W, EMRH908VRT-W, EMRH908TX
TLARN	8435666501523	Tubo decorativo prolongador 50 centímetros EMRH653RN y EMRH953RN
TLARC	8435666501516	Tubo decorativo prolongador 50 centímetros EMRH653RC y EMRH953RC
TL0039	8436567803907	Juego filtros de carbón (2 unidades por juego) campanas EMRH60TX
TL00AR	8436567809176	Juego filtros de carbón (2 unidades por juego) campanas EMRH653RN, EMRH953RN, EMRH653RC, EMRH953RC

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



Algodón
Extra

Estándar

Planchado fácil

Mixto

Lana

Extra

Estándar

Sintético

60



Anti-arrugas

54—65

LAVADORAS &
SECADORAS

LAVADORAS CARGA FRONTAL

EAS Platinum Series

EAS ELECTRIC

4 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Regístrate en:
www.easelectric.es**EMW9545VPDW**Lavadora Gama Steam Care Color Blanco
EAN 8435666500571**EMW9545VPDINOX**Lavadora Gama Steam Care Color Inox
EAN 8436567806809

- Lavadora Gama Steam Care
- Capacidad 9 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética B / De centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- AutoDose: Dosificación automática del detergente
- Steam care: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores y esterilizar las prendas
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función memoria
- Función programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos

- Función lavado rápido
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programa exprés 15'
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Tecnología SoftCare: Diseño del tambor para un mayor cuidado de las prendas
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Selector de nivel de suciedad
- Botón Inicio/Pausa
- 14 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones [cm]
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

EMW1255GW

EAN 8436567807837



• Lavadora Gama Excellent

- Color Blanco
- Capacidad 12 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética B / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Hygiene Fuction: Sistema para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias:
 - Tecnología selfclean: autolimpieza en cada lavado
 - Easyjet: Limpieza automática de la puerta para eliminar residuos y espuma
 - Goma de escotilla antibacterias
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función memoria
- Función prelavado
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

EMW1055GW

EAN 8436567807844



• Lavadora Gama Excellent

- Color Blanco
- Capacidad 10 Kg
- Centrifugado hasta 1.500 rpm
- Clase energética B / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Hygiene Fuction: Sistema para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias:
 - Tecnología selfclean: autolimpieza en cada lavado
 - Easyjet: Limpieza automática de la puerta para eliminar residuos y espuma
 - Goma de escotilla antibacterias
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función memoria
- Función prelavado
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5





EMW9545GW

EAN 8436567807851



• Lavadora Gama Excellent

- Color Blanco
- Capacidad 9 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética B / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Hygiene Fuction: Sistema para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias:
 - Tecnología selfclean: autolimpieza en cada lavado
 - Easyjet: Limpieza automática de la puerta para eliminar residuos y espuma
 - Goma de escotilla antibacterias
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función aclarado extra antialérgenos

- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos • Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programa esterilización a 70°
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Selector de nivel de suciedad
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
- Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5



EMW8545GW

EAN 8436567807868



• Lavadora Gama Excellent

- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética B / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Hygiene Fuction: Sistema para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias:
 - Tecnología selfclean: autolimpieza en cada lavado
 - Easyjet: Limpieza automática de la puerta para eliminar residuos y espuma
 - Goma de escotilla antibacterias
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función aclarado extra antialérgenos

- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programa esterilización a 70°
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Selector de nivel de suciedad
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
- Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5





EMW8340GX1

EAN 8436567807820



• Lavadora Gama Radiant

- Material: Acero Inoxidable
- Capacidad 8 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética E / De Centrifugado B
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función memoria
- Función Programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display Digital LED
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa diario 60'
- Programa de esterilización
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (de 0 a 24h)
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5



EMW8440GW

EAN 8436567808179



• Lavadora Gama Radiant

- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética E / De Centrifugado B
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función memoria
- Función Programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display Digital LED
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa diario 60'
- Programa de esterilización
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (de 0 a 24h)
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5



EMW7440GW

EAN 8436567807813



• Lavadora Gama Radiant

- Color Blanco
- Capacidad 7 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética E / De Centrifugado B
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función memoria
- Función Programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display Digital LED
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa diario 60'
- Programa de esterilización
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (de 0 a 24h)
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 49,5



EMW9420GW

EAN 8436567808940



• Lavadora Gama Easy

- Color Blanco
- Capacidad 9 Kg
- Centrifugado hasta 1.150 rpm
- Clase energética E / De Centrifugado C
- Función prelavado
- Función memoria
- Función aclarado extra antialérgenos
- Bloqueo infantil

• Display Digital LED

- Programa esterilización a 90°
- Programas exprés 15' y 45'
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 15 Programas
- Inicio Diferido (de 0 a 24h)
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5



• Lavadora Gama Easy

- Color Blanco
- Función prelavado
- Función superaclarado antialérgenos
- Bloqueo infantil
- Carga variable automática
- Opción para silenciar avisos

• Programas ECO

- Programas exprés 15', 30' y 45'
- Programa para la limpieza del tambor
- Botón Inicio/Pausa
- 23 Programas
- Programa diferido en 3-6-9 horas

EMW814E3

EAN 8436567807004



• Capacidad 8 Kg

- Centrifugado hasta 1.400 rpm

• Clase energética E / De Centrifugado B

- Dimensiones (cm)

Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

EMW712E3

EAN 8436567806991



- Capacidad 7 Kg
- Centrifugado hasta 1.200 rpm
- Clase energética D

- Clase de Centrifugado C
- Dimensiones (cm)

Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 40

EMW612E2

EAN 8436567808186



- Capacidad 6 Kg
- Centrifugado hasta 1.200 rpm
- Clase energética E

- Clase de Centrifugado C
- Dimensiones (cm)

Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 47

EMW610E3

EAN 8436567806984



- Capacidad 6 Kg
- Centrifugado hasta 1.000 rpm
- Clase energética E

- Clase de Centrifugado C
- Dimensiones (cm)

Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 40

EMW580E3

EAN 8436567806977



- Capacidad 5 Kg
- Centrifugado hasta 800 rpm
- Clase energética E

- Clase de Centrifugado D
- Dimensiones (cm)

Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 40

LAVADORAS CARGA SUPERIOR



EMWT752S1


EAN 8436567808278



• **Lavadora de carga superior**

- Color Blanco
- Capacidad 7,5 Kg
- Centrifugado hasta 1.200 rpm
- Clase energética C / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Función prelavado
- Función autolimpieza
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función memoria
- Función Programa Mi favorito
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil

- Display Digital LED
- Programa expés 15'
- Programa diario 45'
- Programa ECO
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (0-24/3-6-9 horas)
- Dimensiones de la puerta (cm)
Fon: 31 x An: 24
- Dimensiones (cm)
Al: 87,5 x An: 40 x Fon: 61



EMWT652A1

EAN 8436567808261



• **Lavadora de carga superior**

- Color Blanco
- Capacidad 6,5 Kg
- Centrifugado hasta 1.200 rpm
- Clase energética D / De Centrifugado C
- Función prelavado
- Función programa Mi Favorito
- Función autolimpieza
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Programa expés 15'

- Programa diario 45'
- Programa ECO
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (0-24/3-6-9 horas)
- Dimensiones de la puerta (cm)
Fon: 31 x An: 24
- Dimensiones (cm)
Al: 87,5 x An: 40 x Fon: 61

LAVADORA INTEGRABLE



EMWI82401

EAN 8436567808285



Energía



Clase de centrifugado



Capacidad



Potencia de centrifugado



Potencia sonora de centrifugado



Programas exprés



Función paro + carga de ropa



Motor

- Lavadora integrable
- Carga frontal
- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética B / De Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función Programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro + carga de ropa
- Bloqueo infantil
- Opción para silenciar avisos
- Display Digital LED
- Programas exprés 15'
- Programa ECO
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido (de 0 a 24h)
- Dimensiones (cm)
Al: 82,5 x An: 59,5 x Fon: 54



LAVA - SECADORA INTEGRABLE

EMWY86BI **NOVEDAD**

EAN 8436567809206



Energía



Clase de centrifugado



Capacidad de lavado



Capacidad de secado



Potencia de centrifugado



Potencia sonora de centrifugado



Programa exprés



Función paro + carga de ropa



Motor

- Lavasecadora integrable
- Color Blanco
- Capacidad de lavado 8 Kg
- Capacidad de secado 6 Kg
- Centrifugado hasta 1.400 rpm
- Clase energética en funcionamiento completo / Lavado E/B
- Clase de centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función programa Mi favorito
- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programa exprés 15'
- Programa lavado y secado en una hora
- Apertura instantánea de la puerta
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Selector de nivel de secado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
Al: 83 x An: 60 x Fon: 54

LAVA-SECADORA

EAS Platinum Series



EMWY1075V
EAN 8436567801040



• **Lava-secadora Gama Steam Care**

- Color Blanco
- Capacidad de lavado 10 Kg
- Capacidad de secado 7 Kg
- Centrifugado hasta 1.500 rpm
- Clase energética funcionamiento completo / Lavado D/B
- Clase de Centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- Steam care: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores y esterilizar las prendas
- Smart Load: Sensores que calibran el peso de la colada para adaptar consumos de agua y electricidad
- Función prelavado
- Función programa Mi favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro más carga de ropa
- Función silenciador de avisos

- Función lavado rápido
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Programa ECO
- Programa exprés 15'
- Programa lavado y secado en una hora
- Programa autolimpieza
- Apertura instantánea de la puerta
- Diseño especial del tambor para un mayor cuidado de las prendas
- Puerta gigante
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Selector de nivel de secado
- Botón Inicio/Pausa
- 15 Programas
- Inicio Diferido
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

SECADORAS

EAS Platinum Series

**EMTD9PZ** NOVEDAD

EAN 8436567806816



Energía



Capacidad



Programa más corto



Potencia sonora



Secados libres de bacterias

- **Secadora Gama Steam Care**
- Color Blanco
- Capacidad 9 Kg
- Tipo de secado: Bomba de calor
- Clase energética A+++
- Iluminación interior
- Termostato de seguridad
- Inicio Diferido
- Control electrónico
- Display digital LED
- Control electrónico del secado
- Indicador del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Sensor de humedad
- Higiene Fución: libera la ropa de gérmenes durante el secado
- Función Antiarrugas
- Función Programa Mi favorito
- Función secado silencioso
- Función tiempo de secado
- Selector nivel de secado
- Alarma fin de ciclo
- 13 Programas de secado
- Bloqueo infantil
- Puerta transparente
- Apertura de puerta 180°
- Botón Inicio/Pausa
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,5 x Fon: 62,2

**EMTD81P1**

EAN 8435666501998



Energía



Capacidad



Programa más corto



Potencia sonora

- **Secadora**
- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Tipo de secado: Bomba de calor
- Clase energética A++
- Iluminación interior
- Termostato de seguridad
- Inicio Diferido
- Control electrónico
- Display digital LED
- Control electrónico del secado
- Indicador del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Sensor de humedad
- Función Antiarrugas
- Función Programa Mi favorito
- Función tiempo de secado
- Selector nivel de secado
- Alarma fin de ciclo
- 16 Programas de secado
- Bloqueo infantil
- Puerta transparente
- Apertura de puerta 180°
- Botón Inicio/Pausa
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,5 x Fon: 65



EMTD81B

EAN 8436567805307



Energía



Capacidad



Programa más corto



Potencia sonora

• Secadora color Blanco

- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Tipo de secado: Condensación
- Clase energética B
- Iluminación interior
- Termostato de seguridad
- Inicio Diferido
- Control electrónico
- Display digital LED
- Control electrónico del secado
- Indicador del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe

- Sensor de humedad
- Función Antiarrugas
- Función Programa Mi favorito
- Alarma fin de ciclo
- 16 Programas de secado
- Bloqueo infantil
- Puerta transparente
- Apertura de puerta 180°
- Botón Inicio/Pausa
- Dimensiones (cm)

Al: 84,5 x An: 59,5 x Fon: 61,5



EMTD7EC

EAN 8439000159401



Energía



Capacidad



Programa más corto



Potencia sonora

• Secadora color Blanco

- Color Blanco
- Capacidad 7 Kg
- Tipo de secado: Evacuación
- Clase energética C
- Termostato de seguridad
- Inicio Diferido
- Control electrónico
- Display digital
- Control electrónico del secado

- Sensor de humedad
- Selector de nivel de secado
- Alarma fin de ciclo
- 16 Programas de secado
- Bloqueo para niños
- Apertura de puerta 180°
- Botón Inicio/Pausa
- Dimensiones (cm)

Al: 84 x An: 59,5 x Fon: 55



66—75

LAVAVAJILLAS

EAS Platinum Series



EMD14AZDX

EAN 8436567806731



- Lavavajillas libre instalación Gama Intelliwash
- Color Dark Inox
- Capacidad 14 servicios
- Ancho 60 cm
- Motor **INVERTER**
- Tercera bandeja modular para cubiertos y utensilios
- Tecnología Watersect: El flujo y la presión de agua se redirecciona para conseguir lavados más eficientes
- Tecnología WaterBox: Programa con menos consumo de agua del mundo: 5,4 litros
- Lavado dual: Ejerce una presión distinta en cada cesta para ciclos con utensilios delicados y recipientes con mayor suciedad
- Tecnología ionizadora para evitar la aparición de patógenos y olores
- Secado Turbo
- Función lavado silencioso: reduce la potencia sonora hasta 36 dB
- 8 Programas de lavado
- Inicio Diferido (0-24h)
- Media carga en 3 modos (arriba - abajo - arriba + abajo)
- Intelliwash: Programa de lavado inteligente que detecta el nivel de suciedad para ajustar automáticamente los parámetros
- Programa ECO
- Programas extra rápidos 14' y 30'
- Apertura automática de la puerta
- Botón Inicio/Pausa
- Bloqueo infantil
- Display digital LED
- Iluminación interior
- Cestas forradas con goma para el cuidado de copas
- Incluye embudo
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética B
- Potencia nominal: 1.900W
- Dimensiones (cm)
Al: 85 x An: 59,8 x Fon: 59,8



EMD14X-V1

EAN 8436567807660



- **Lavavajillas libre instalación**
- Color Inox
- Capacidad 14 servicios
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Inicio Diferido
- Media carga
- Función secado extra
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye embudo y estante para tazas
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60



EMD14W-V1

EAN 8436567807653



- **Lavavajillas libre instalación**
- Color Blanco
- Capacidad 14 servicios
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Inicio Diferido
- Media carga
- Función secado extra
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye embudo y estante para tazas
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60



EMD12X3-V1

EAN 8436567807684



• Lavavajillas libre instalación

- Color Inox
- Capacidad 12 servicios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Media carga
- Apertura automática de la puerta
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa autolimpieza
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos y estante para tazas
- Cuba de acero inoxidable con base de plástico
- Clase energética D
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60



EMD12W3-V1

EAN 8436567807677



• Lavavajillas libre instalación

- Color Blanco
- Capacidad 12 servicios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Media carga
- Apertura automática de la puerta
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa autolimpieza
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos y estante para tazas
- Cuba de acero inoxidable con base de plástico
- Clase energética D
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60




EMD122X-V1

EAN 8436567807622



• Lavavajillas libre instalación

- Color Inox
- Capacidad 12 servicios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Media carga
- Función secado extra
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa autolimpieza
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos y estante para tazas
- Cuba de acero inoxidable con base de plástico
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60



EMD122W-V1

EAN 8436567807615



• Lavavajillas libre instalación

- Color Blanco
- Capacidad 12 servicios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Media carga
- Función secado extra
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa autolimpieza
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Bloqueo infantil
- Botón Inicio/Pausa
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos y estante para tazas
- Cuba de acero inoxidable con base de plástico
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 59,8 x Fon: 60



EMD09X2-V1

EAN 8436567807646



• Lavavajillas libre instalación

- Color Inox
- Capacidad 9 servicios
- Ancho 45cm
- 4 Programas de lavado
- Media carga
- Programa rápido
- Botón Inicio/Pausa
- Incluye cesta de cubiertos, embudo y un estante para tazas
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 44,8 x Fon: 60



EMD09W2-V1

EAN 8436567807639



• Lavavajillas libre instalación

- Color Blanco
- Capacidad 9 servicios
- Ancho 45cm
- 4 Programas de lavado
- Media carga
- Programa rápido
- Botón Inicio/Pausa
- Incluye cesta de cubiertos, embudo y un estante para tazas
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 84,5 x An: 44,8 x Fon: 60

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

EAS Platinum Series



EMD14AZI

EAN 8436567806724



- Lavavajillas integrable Gama Intelliwash
- Capacidad 14 servicios
- Ancho 60 cm
- Motor **INVERTER**
- Tercera bandeja modular para cubiertos y utensilios
- Tecnología WaterBox: Programa con menos consumo de agua del mundo: 5,4 litros
- Lavado dual: Ejerce una presión distinta en cada cesta para ciclos con utensilios delicados y recipientes con mayor suciedad
- Tecnología ionizadora para evitar la aparición de patógenos y olores
- Secado Turbo
- Función lavado silencioso: reduce la potencia sonora hasta 38 dB
- 9 Programas de lavado
- Inicio Diferido (0-19h)
- Media carga en 3 modos (arriba - abajo - arriba + abajo)
- Intelliwash: Programa de lavado inteligente que detecta el nivel de suciedad para ajustar automáticamente los parámetros
- Programa ECO
- Programa higiene a 70°
- Programas extra rápidos 14' y 30'
- Apertura automática de la puerta
- Display digital LED
- Iluminación interior
- Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo
- Cestas regulables en altura y forradas con goma para el cuidado de copas
- Sistema de integración con puerta deslizante para evitar tener quitar el zócalo
- Incluye embudo
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética B
- Potencia nominal: 1.900W
- Dimensiones (cm)
Al: 82 x An: 59,8 x Fon: 55

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



EMD141BI-V1

EAN 8436567807714



Nuevo ErP



Hueco



Consumo



Capacidad



3ª bandeja para cubiertos



Potencia sonora

- Lavavajillas integrable
- Capacidad 14 servicios
- Tercera bandeja modular para cubiertos y utensilios
- Ancho 60 cm
- 6 Programas de lavado
- Media carga
- Función secado extra
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Display digital LED
- Incluye embudo
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 81,5 x An: 59,8 x Fon: 55





EMD122BI-V1

EAN 8436567807707



- **Lavavajillas integrable**
- Capacidad 12 servicios
- Ancho 60 cm
- 4 Programas de lavado
- Media carga
- Inicio diferido (3-6-9 horas)
- Programa ECO
- Programa rápido
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos y estante para tazas
- Cuba de acero inoxidable con base de plástico
- Clase energética E
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 81,5 x An: 59,8 x Fon: 55



EMD092BI-V1

EAN 8436567807721



- **Lavavajillas integrable**
- Capacidad 9 servicios
- Ancho 45 cm
- Media carga
- 6 Programas de lavado
- Apertura automática de la puerta
- Inicio diferido (0-24 horas)
- Programa ECO
- Programa rápido
- Programa cristal
- Display digital LED
- Incluye cesta de cubiertos, embudo y un estante para tazas
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Clase energética D
- Potencia nominal: 1.800W
- Dimensiones (cm)
Al: 81,5 x An: 44,8 x Fon: 55

FLEX

00
00°C



REF.TEMP



FRZ.TEMP



MODE



LOCK/UNLOCK
Hold 3 sec

76—105
REFRIGERACIÓN

FRIGORÍFICOS CUATRO PUERTAS

EAS Platinum Series



ENVASADOR AL VACÍO INTEGRADO

EMS419VSX

EAN 8436567806618



- **Frigorífico cuatro puertas**
- Color Dark Inox
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Tres sistemas de frío independientes para evitar la contaminación
- Clase energética F
- Clase climática SN-T
- Envasador al vacío integrado en puerta
- Sistema Ion Tech: Estabiliza los iones del aire para liberarlo de bacterias y otros patógenos, alargando la vida de los alimentos
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada (x2)
- Acero Inoxidable antihuellas
- Control electrónico de la temperatura independiente por zonas con display LED en puerta
- Iluminación interior LED
- FlexZone: Compartimento con temperatura variable que puede usarse para refrigerar, congelar o como zona Fresh
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras con control de humedad
- Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
- Estante para botellas de 2 litros
- InstantCool&InstantFreeze: Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Instant Cool Drink: Modo refrigeración de bebidas
- Modo Vacaciones
- Modo Económico y de ahorro de pantalla
- Alarma acústica por puerta abierta con indicador en el display y luz interior intermitente
- Bloqueo infantil
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 398
- Capacidad congelador (litros): 190
- Dimensiones (cm):
Al: 185 x An: 91 x Fon: 79,9

EAS Platinum Series



EMS4193SX1

EAN 8436567807264



- **Frigorífico cuatro puertas**
- Color Inox
- Total No Frost SteelCooling
- Tres sistemas de enfriamiento independientes para evitar la contaminación
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Compresor **INVERTER**
- FlexZone: Compartimento con temperatura variable que puede usarse para refrigerar, congelar o como zona fresh
- Sistema Clean&Safe de esterilización por plasma

- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze: Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Capacidad refrigerador (litros): 441
- Capacidad congelador (litros): 195
- Dimensiones (cm):
Al: 193,5 x An: 90,5 x Fon: 77,5

FRIGORÍFICOS AMERICANOS

Serie Cristal



Serie Cristal



EMSS178GW1 Frigorífico americano Cristal Blanco
EAN 8436567807301

EMSS178GN2 Frigorífico americano Cristal Negro
EAN 8435666501677



- **Frigorífico americano**
- Dos puertas
- Cristal Blanco o Negro
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T

- Compresor **INVERTER**
- Control electrónico dual con display LED en puerta
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo Vacaciones

- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Capacidad refrigerador (litros): 335
- Capacidad congelador (litros): 197
- Dimensiones (cm):
Al: 178,8 x An: 89,5 x Fon: 69



EMSS178AW2

EAN 8436567807271



- **Frigorífico americano**

- Dos puertas
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST

- Control electrónico dual con display LED en puerta
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil

- Alarma acústica por puerta abierta
- Capacidad refrigerador (litros): 335
- Capacidad congelador (litros): 197
- Dimensiones (cm):
Al: 178,8 x An: 89,5 x Fon: 69



EMSS178AX1

EAN 8436567807288




- **Frigorífico americano**

- Dos puertas
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F/A+
- Clase climática SN-N-ST

- Iluminación interior LED
- Control electrónico dual con display LED en puerta
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil

- Alarma acústica por puerta abierta
- Capacidad refrigerador (litros): 335
- Capacidad congelador (litros): 197
- Dimensiones (cm):
Al: 178,8 x An: 89,5 x Fon: 69

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



EMSS188X

EAN 8436567808766



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual




Total No Frost

- **Frigorífico americano**
- Dos puertas
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST
- Compresor **INVERTER**

- Control electrónico dual con display LED
- Iluminación interior LED
- Modo Inteligente
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil

- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Capacidad refrigerador (litros): 254
- Capacidad congelador (litros): 173
- Dimensiones (cm):
Al: 181 x An: 83,3x Fon: 63



EMSS188W

EAN 8436567808759



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



Total No Frost

- **Frigorífico americano**
- Dos puertas
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST
- Compresor **INVERTER**

- Control electrónico dual con display LED
- Iluminación interior LED
- Modo Inteligente
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil

- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Capacidad refrigerador (litros): 254
- Capacidad congelador (litros): 173
- Dimensiones (cm):
Al: 181 x An: 83,3x Fon: 63



EMSS179AX1

EAN 8436567807318



• Frigorífico americano

- Dos puertas
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- Compresor **INVERTER**
- Control electrónico dual con display LED

• Iluminación interior LED

- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado

• Conexión a toma de agua (incluye manguera)

- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Capacidad refrigerador (litros): 334
- Capacidad congelador (litros): 182
- Dimensiones (cm):
Al: 178,8 x An: 89,5 x Fon: 74,5

FRIGORÍFICO FRANCÉS



EMSF180AX1

EAN 8436567808308



• Frigorífico francés

- Dos puertas y dos cajones
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- Sistema de limpieza y de eliminación de olores

• Modo vacaciones

- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Control electrónico dual con display LED
- Iluminación interior LED
- Instalable junto a la pared

• Apertura de puerta y cajones en 90°

- Capacidad refrigerador (litros): 294
- Capacidad congelador (litros): 137
- Dimensiones (cm):
Al: 180,8 x An: 71,3 x Fon: 71,3

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES DE UNA PUERTA

**EMR185SX1**

EAN 8436567807202



- **Frigorífico vertical de una puerta**

- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática N-ST-T
- Diseño Multi-Air flow
- Sistema Longer Fresh
- Control electrónico con display LED interior
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Cajones sellados en puerta
- Puerta reversible
- Capacidad frigorífico (litros): 350
- Dimensiones (cm): Al: 185,5 x An: 59,5 x Fon: 64,5

**EMZ185SX1**

EAN 8436567807332



- **Congelador vertical de una puerta**

- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática N-ST-T
- Diseño Multi-Air flow
- Control electrónico con display LED interior
- Modo congelación súper rápida
- Iluminación interior LED
- Cajones y bandejas transparentes
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Capacidad congelador (litros): 271
- Incluye kit de unión a EMR185SX1
- Dimensiones (cm): Al: 185,5 x An: 59,5 x Fon: 64,5



EMR185SW1

EAN 8436567807196



- **Frigorífico vertical de una puerta**
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática N-ST-T
- Diseño Multi-Air flow
- Sistema Longer Fresh
- Control electrónico con display LED interior
- Iluminación interior LED
- Alarma acústica por puerta abierta
- Cajón para verduras
- Cajones sellados en puerta
- Puerta reversible
- Capacidad frigorífico (litros): 350
- Dimensiones (cm): Al: 185,5 x An: 59,5 x Fon: 64,5



EMZ185SW1

EAN 8436567807325



- **Congelador vertical de una puerta**
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática N-ST-T
- Diseño Multi-Air flow
- Control electrónico con display LED interior
- Modo congelación súper rápida
- Iluminación interior LED
- Alarma acústica por puerta abierta
- Cajones y bandejas transparentes
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Capacidad congelador (litros): 271
- Incluye kit de unión a EMR185SW1
- Dimensiones (cm): Al: 185,5 x An: 59,5 x Fon: 64,5



EMR145W

EAN 8436567808773



Energía



Capacidad refrigerador



Potencia sonora



Consumo anual

- **Frigorífico vertical de una puerta**

- Color blanco
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Iluminación interior LED
- Cajón verdulero
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 240
- Dimensiones (cm): Al: 143 x An: 55,4 x Fon: 56,9



EMZ145W

EAN 8436567808780



Energía



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual

- **Congelador vertical de una puerta**

- Color blanco
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- Cajones organizadores
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad congelador (litros): 176
- Dimensiones (cm): Al: 143 x An: 55,4 x Fon: 56,9

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

EAS Platinum Series



EMR177ASI

EAN 8436567806700



Energía



Capacidad refrigerador



Potencia sonora



Consumo anual



FanCooling

- **Frigorífico vertical de una puerta integrable**
- Sistema de integración door on door
- FanCooling: Enfriamiento por circulación forzada de aire
- Clase energética E
- Clase climática SN-ST
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada
- Control electrónico de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras
- Estante botellero cromado
- InstantCool: Modo enfriamiento súper rápido
- Indicador de puerta abierta lumínico
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 294
- Dimensiones (cm): Al: 177 x An: 54 x Fon: 54,5

EMZ177ASI

EAN 8436567806694



Energía



Capacidad congelador



Potencia sonora




Consumo anual



Total No Frost

- **Congelador una puerta integrable**
- Sistema de integración door on door
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-T
- Control electrónico de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Fabricador de hielo
- Cajón para verduras
- InstantFreeze: Modo congelación súper rápido
- Indicador de puerta abierta lumínico
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad congelador (litros): 197
- Dimensiones (cm): Al: 177 x An: 54 x Fon: 54,5





EMC177ABI

EAN 8436567806717



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



Frost Free

- **Frigorífico Combi integrable**
- Sistema de integración door on door
- Clase energética E
- Clase climática SN-T
- Frost Free: Enfriamiento por ventilación forzada en el refrigerador y congelador Total No frost
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada
- Control electrónico de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras con control de humedad
- InstantCool: Modo enfriamiento súper rápido
- Indicador lumínico por puerta abierta
- Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
- Estante botellero cromado
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 180
- Capacidad congelador (litros): 63
- Dimensiones (cm): Al: 177 x An: 54 x Fon: 54,5



EMC1775I1

EAN 8436567807059



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



Enfriamiento Low Frost

- **Frigorífico Combi integrable**
- Sistema de puerta deslizante
- Enfriamiento Low Frost
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Control mecánico interior
- Iluminación interior LED
- Cristal de seguridad
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Compartimento de fácil acceso en congelador
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 192
- Capacidad congelador (litros): 77
- Dimensiones (cm): Al: 177 x An: 54 x Fon: 54

FRIGORÍFICOS COMBI

EAS Platinum Series



EMC206AZDX

EAN 8436567806656



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



No Frost Multicooling

- **Frigorífico Combi**
- Color Dark Inox
- Clase energética D
- Clase climática SN-T
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Sistema Ion Tech: Estabiliza los iones del aire para liberarlo de bacterias y otros patógenos, alargando la vida de los alimentos
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada
- Acero Inoxidable antihuellas
- Control electrónico dual de la temperatura con display LED en puerta
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras con control de humedad
- Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
- Estante botellero cromado
- Estante para botellas de 2 litros
- InstantCool&InstantFreeze: Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Instant Cool Drink: Modo refrigeración de bebidas
- Modo Vacaciones
- Modo Económico y de ahorro de pantalla
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 266
- Capacidad congelador (litros): 101
- Dimensiones (cm): Al: 201 x An: 59,5 x Fon: 65

EAS Platinum Series



EMC186AZDX

EAN 8436567806625



- **Frigorífico Combi**
- Color Dark Inox
- Clase energética D
- Clase climática SN-T
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Sistema Ion Tech: Estabiliza los iones del aire para liberarlo de bacterias y otros patógenos, alargando la vida de los alimentos
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada
- Acero Inoxidable antihuellas
- Control electrónico dual de la temperatura con display LED en puerta
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras con control de humedad
- Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
- Estante botellero cromado
- Estante para botellas de 2 litros
- InstantCool&InstantFreeze: Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Instant Cool Drink: Modo refrigeración de bebidas
- Modo Vacaciones y de ahorro de pantalla
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 230
- Capacidad congelador (litros): 101
- Dimensiones (cm): Al: 186 x An: 59,5 x Fon: 65



EMC197ASDX

EAN 8436567806687



- **Frigorífico Combi**
- Color Dark Inox
- Clase energética E
- Clase climática SN-T
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Sistema Ion Tech: Estabiliza los iones del aire para liberarlo de bacterias y otros patógenos, alargando la vida de los alimentos
- Tecnología Maxifresh Preserver que elimina el gas etileno que producen los alimentos al madurarse permitiendo que duren más tiempo y evitando la contaminación cruzada
- Acero Inoxidable antihuellas
- Control electrónico dual de la temperatura con display LED en puerta
- Zona Fresh 0°
- Cajón para verduras con control de humedad
- Fabricador de hielo
- Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
- Estante botellero cromado
- Estante para botellas de 2 litros
- InstantCool&InstantFreeze: Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Instant Cool Drink: Modo refrigeración de bebidas
- Modo Vacaciones y de ahorro de pantalla
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 344
- Capacidad congelador (litros): 137
- Dimensiones (cm): Al: 192 x An: 70 x Fon: 71,2



EMC1971SX1

EAN 8436567807110



• Frigorífico Combi

- Color Inox
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Zona Fresh
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Dos cajones para productos frescos
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 316
- Capacidad congelador (litros): 119
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 70 x Fon: 66,6



EMC1970SW1

EAN 8436567807103



• Frigorífico Combi

- Color Blanco
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Zona Fresh
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Dos cajones para productos frescos
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 316
- Capacidad congelador (litros): 119
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 70 x Fon: 66,6

EAS Platinum Series

Serie Cristal



EMC206ASGW

EAN 8436567806670



• Frigorífico Combi

- Cristal Blanco
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
 - Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Zona Fresh para verduras y frutas
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 256
- Capacidad congelador (litros): 122
- Dimensiones (cm): Al: 201,8 x An: 59,5 x Fon: 66



EMC206ASGN

EAN 8436567806663



• Frigorífico Combi

- Cristal Negro
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
 - Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Zona Fresh para verduras y frutas
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 256
- Capacidad congelador (litros): 122
- Dimensiones (cm): Al: 201,8 x An: 59,5 x Fon: 66

Serie Cristal



EMC186ASGN

EAN 8436567806632

Serie Cristal



- **Frigorífico Combi**
- Cristal Negro
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Zona Fresh para verduras y frutas
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 216
- Capacidad congelador (litros): 122
- Dimensiones (cm): Al: 185,8 x An: 59,5 x Fon: 66



Serie Cristal



EMC186ASGW

EAN 8436567806649



- **Frigorífico Combi**
- Cristal Blanco
- Total No Frost SteelCooling
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación súper rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Alarma acústica por puerta abierta
- Zona Fresh para verduras y frutas
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Tirador de la puerta integrado
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 216
- Capacidad congelador (litros): 122
- Dimensiones (cm): Al: 185,8 x An: 59,5 x Fon: 66



EMC2020SX

EAN 8436567807882



• Frigorífico Combi

- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Zona Fresh
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Indicador de puerta abierta en display
- Dos cajones para productos frescos
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 210
- Capacidad congelador (litros): 134
- Dimensiones (cm): Al: 195 x An: 60 x Fon: 65,8



EMC2020SW

EAN 8436567807875



• Frigorífico Combi

- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi-Air Flow
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Zona Fresh
- Iluminación interior LED
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo vacaciones
- Bloqueo infantil
- Indicador de puerta abierta en display
- Dos cajones para productos frescos
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 210
- Capacidad congelador (litros): 134
- Dimensiones (cm): Al: 195 x An: 60 x Fon: 65,8



EMC1880AX1

EAN 8436567807073



- **Frigorífico Combi**
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- Control electrónico con display LED interior
- Iluminación interior LED
- InstantCool: Modo enfriamiento rápido
- Cristal de seguridad
- Dos cajones para productos frescos
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 224
- Capacidad congelador (litros): 86
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 59,5 x Fon: 63



EMC1880AW1

EAN 8436567807066



- **Frigorífico Combi**
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- Control electrónico con display LED interior
- Iluminación interior LED
- InstantCool: Modo enfriamiento rápido
- Cristal de seguridad
- Dos cajones para productos frescos
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 224
- Capacidad congelador (litros): 86
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 59,5 x Fon: 63

**EMC1850EX** NOVEDAD

EAN 8435666501547

**• Frigorífico Combi**

- Color Inox
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi Air-Flow
- No Frost
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh
- Cajón para verduras
- Modo inteligente
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil
- Indicador de puerta abierta en display
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 186
- Capacidad congelador (litros): 134
- Dimensiones (cm): Al: 185 x An: 60 x Fon: 65,8

**EMC1850EW** NOVEDAD

EAN 8435666501530

**• Frigorífico Combi**

- Color Blanco
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi Air-Flow
- No Frost
- Control electrónico con display LED en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh
- Cajón para verduras
- Modo inteligente
- InstantCool&InstantFreeze:
Modo enfriamiento y congelación rápidos
- Modo Vacaciones
- Bloqueo infantil
- Indicador de puerta abierta en display
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 186
- Capacidad congelador (litros): 134
- Dimensiones (cm): Al: 185 x An: 60 x Fon: 65,8



EMC1852FX **NOVEDAD**

EAN 8435666501486



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



No Frost Multicooling

- **Frigorífico Combi**
- Color Inox
- Clase energética F
- Clase climática SN-T
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Compartimento AdaptZone: Cajón para frutas y verduras que se puede convertir opcionalmente en Zona Fresh o Zona 0° mediante un selector
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Puerta reversible
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 207
- Capacidad congelador (litros): 88
- Dimensiones (cm): Al: 186 x An: 59,5 x Fon: 60



EMC1852FW **NOVEDAD**

EAN 8435666501530



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual



No Frost Multicooling

- **Frigorífico Combi**
- Color Blanco
- Clase energética F
- Clase climática SN-T
- No Frost - Diseño MultiCooling con enfriamiento independiente refrigerador/congelador
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Compartimento AdaptZone: Cajón para frutas y verduras que se puede convertir opcionalmente en Zona Fresh o Zona 0° mediante un selector
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Puerta reversible
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 207
- Capacidad congelador (litros): 88
- Dimensiones (cm): Al: 186 x An: 59,5 x Fon: 60



EMC1856W2 **NOVEDAD**

EAN 8435666501103



Energía



Capacidad refrigerador



Capacidad congelador



Potencia sonora



Consumo anual

- **Frigorífico Combi**
- Color Blanco
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Cíclico
- Iluminación interior LED
- Control mecánico
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad refrigerador (litros): 197
- Capacidad congelador (litros): 65
- Dimensiones (cm): Al: 177,3 x An: 54,7 x Fon: 56,8

FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS



EMF1970AW1

EAN 8436567808148



- **Frigorífico 2 puertas**
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática: N-ST-T
- Control electrónico en el interior
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh
- InstantFreeze: Modo congelación rápida
- Bloqueo infantil
- Dos Cajones de verdura con control de humedad
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 370
- Capacidad congelador (litros): 102
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 70 x Fon: 67



EMF1970AX1

EAN 8436567808155



- **Frigorífico 2 puertas**
- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática: N-ST-T
- Control electrónico en el interior
- Iluminación interior LED
- Zona Fresh
- InstantFreeze: Modo congelación rápida
- Bloqueo infantil
- Dos Cajones de verdura con control de humedad
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 370
- Capacidad congelador (litros): 102
- Dimensiones (cm): Al: 188 x An: 70 x Fon: 67



EMF173NFX3 **NOVEDAD**

EAN 8435666501127



• Frigorífico 2 puertas

- Color Inox
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática: ST-T
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 254
- Capacidad congelador (litros): 84
- Dimensiones (cm):
Al: 172,4 x An: 59,5 x Fon: 69,5



EMF173NF3 **NOVEDAD**

EAN 8435666501110



• Frigorífico 2 puertas

- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética E
- Clase climática: ST-T
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 254
- Capacidad congelador (litros): 84
- Dimensiones (cm):
Al: 172,4 x An: 59,5 x Fon: 69,5



EMF155NF1

EAN 8436567807165



- **Frigorífico 2 puertas**
- Color Blanco
- Total No Frost
- Clase energética F
- Clase climática: N-ST-T
- Iluminación interior LED
- Control electrónico interior
- Zona Fresh
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 166
- Capacidad congelador (litros): 54
- Dimensiones (cm):
Al: 152,2 x An: 54,5 x Fon: 62,3



EMF1761

EAN 8436567807189



- **Frigorífico 2 puertas**
- Color Blanco
- Clase energética F
- Clase climática: N-ST
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 225
- Capacidad congelador (litros): 69
- Dimensiones (cm): Al: 176 x An: 59,5 x Fon: 55



EMF161

EAN 8436567807172



• Frigorífico 2 puertas

- Color Blanco
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 194
- Capacidad congelador (litros): 41
- Dimensiones (cm): Al: 159 x An: 55 x Fon: 55



EMF144E **NOVEDAD**

EAN 8435666501431



• Frigorífico 2 puertas

- Color Blanco
- Less Frost
- Clase energética E
- Clase climática N-ST
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- InstantFreeze: Modo congelación súper rápido
- Interruptor de invierno para un correcto funcionamiento incluso con una baja temperatura ambiente
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 171
- Capacidad congelador (litros): 42
- Dimensiones (cm): Al: 145 x An: 54 x Fon: 57



EMF1453

EAN 8435666501134



• Frigorífico 2 puertas

- Color Blanco
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Control mecánico
- Iluminación interior LED
- Cajón para verduras
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 163
- Capacidad congelador (litros): 41
- Dimensiones (cm): Al: 143 x An: 55 x Fon: 55

VINOTECAS



EMR44VNI1

EAN 8436567808315



- **Vinoteca integrable/libre instalación**

- Clase energética G
- Clase climática N-ST
- Capacidad para 44 botellas
- Perfecta para almacenar vinos tintos, blancos y espumosos
- Display LED interior de temperatura
- Control electrónico
- Control dual de temperatura
 - Rango de temperatura superior 5-14°C
 - Rango de temperatura inferior 10-18°C
- Rango total de temperatura 5°C-18°C
- Rango de humedad 50-80%
- Enfriamiento mediante compresor
- Puerta de vidrio templado y de baja emisividad
- Estantes metálicos con aplicaciones de madera deslizantes
- Estantes de madera
- Iluminación interior LED
- Alarma acústica por puerta abierta
- Alarma sobre cambios en la humedad y temperatura por fallo de la energía
- Capacidad refrigerador (litros): 145
- Dimensiones sin tirador (cm): Al: 87 x An: 59,5 x Fon: 59,5
- Dimensiones con tirador (cm): Al: 87 x An: 59,5 x Fon: 64,2



EMR24VN1

EAN 8436567808315



- **Vinoteca**

- Clase energética G
- Clase climática SN-N-ST
- Capacidad para 24 botellas
- Rango de temperatura 5°C-18°C
- Display Led Interior de temperatura
- Control electrónico
- Función memoria
- Bloqueo infantil
- Enfriamiento mediante compresor
- Puerta de vidrio transparente
- Estantes cromados deslizantes
- Iluminación interior LED
- Alarma acústica por puerta abierta
- Controlador de las condiciones de temperatura
- Capacidad refrigerador (litros): 66
- Dimensiones (cm): Al: 64,2 x An: 48 x Fon: 44

FRIGORÍFICOS BAJO ENCIMERA



EMR84Z1

EAN 8436567807233



- **Frigorífico bajo encimera** (1 puerta)
- Clase energética F
- Clase climática T-ST-N
- Control mecánico con mandos en el interior
- Patas ajustables
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Compartimento superfresh
- Capacidad refrigerador (litros): 93
- Dimensiones (cm): Al: 85 x An: 47,2 x Fon: 45



EMR85Z1

EAN 8436567807257



- **Frigorífico bajo encimera** (1 puerta)
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Cajón congelador interior
- Iluminación interior
- Control mecánico con mandos en el interior
- Cristal de seguridad
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 97
- Capacidad congelador (litros): 16
- Dimensiones (cm): Al: 84,5 x An: 55,3 x Fon: 57,4



EMR851

EAN 8436567807240



- **Frigorífico bajo encimera** (1 puerta)
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Iluminación interior
- Control mecánico con mandos en el interior
- Cristal de seguridad
- Instalable junto a la pared
- Apertura de puerta y cajones en 90°
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 131
- Dimensiones (cm): Al: 84,5 x An: 55,3 x Fon: 57,4



EMR451

EAN 8436567807226



- **Frigorífico bajo encimera** (1 puerta)
- Clase energética F
- Clase climática N-ST-T
- Control mecánico con mandos en el interior
- Puerta reversible
- Capacidad refrigerador (litros): 43
- Dimensiones (cm): Al: 49,2 x An: 47,2 x Fon: 45

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

CONGELADORES



EMZ851

EAN 8436567807349



- **Congelador bajo encimera** (1 puerta)
- Clase energética F
- Clase climática N-ST
- Termostato regulable
- Cristal de seguridad
- Puerta reversible
- Capacidad congelador (litros): 83
- Dimensiones (cm): Al: 84,5 x An: 55,3 x Fon: 57,4



EMCF102

EAN 8436567808131



- **Congelador horizontal**
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- FlexCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 - Congelación -26 °C a -12°C
 - Refrigeración +1°C a +10°C
- Termostato ajustable
- Función botellero
- Cesto desmontable
- Fácil descongelación
- Capacidad congelador (litros): 99
- Dimensiones (cm): Al: 84,5 x An: 54 x Fon: 50



EMCF153

EAN 8435666501691



- **Congelador horizontal**
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- FlexCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 - Congelación -26 °C a -12°C
 - Refrigeración +1°C a +10°C
- Termostato ajustable
- Función botellero
- Cesto desmontable
- Fácil descongelación
- Capacidad congelador (litros): 142
- Dimensiones (cm): Al: 85 x An: 63,2 x Fon: 55



EMCF202

EAN 8436567808117



- **Congelador horizontal**
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- FlexCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 - Congelación -26 °C a -12°C
 - Refrigeración +1°C a +10°C
- Termostato ajustable
- Función botellero
- Cesto desmontable
- Fácil descongelación
- Capacidad congelador (litros): 198
- Dimensiones (cm): Al: 85 x An: 81,2 x Fon: 56,2



EMCF302

EAN 8436567808070



- **Congelador horizontal**
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- FlexCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 - Congelación -24°C a -18°C
 - Refrigeración de +2°C a +8°C
- Termostato ajustable
- Función botellero
- Cesto desmontable
- Fácil descongelación
- Capacidad congelador (litros): 290
- Dimensiones (cm): Al: 85 x An: 111,5 x Fon: 67




EMCF416

EAN 8436567807400



- **Congelador horizontal**
- Clase energética F
- Clase climática SN-N-ST-T
- FlexCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 - Congelación -24 °C a -18°C
 - Refrigeración +2°C a +8°C
- Termostato ajustable
- Función botellero
- Cesto desmontable
- Fácil descongelación
- Ruedas para transportar fácilmente
- Capacidad congelador (litros): 402
- Dimensiones (cm): Al: 86,5 x An: 142,4 x Fon: 72



Control panel featuring a digital display and several function buttons.

- Power button (left)
- Temperature display: **88°C**
- Temperature adjustment buttons (up and down arrows)
- Mode/function icons: fan, sun, and flame
- Secondary temperature display: **88°C**



106—109
CALENTADORES DE
GAS & TERMOS



EMG11BT Calentador estanco Gas Butano

EAN 8436567804959

EMG11NG Calentador estanco Gas Natural

EAN 8436567804966



Energía



Cámara estanca



Control táctil



Kit de salida de gases incluido




Nivel de emisiones



Múltiples protecciones

- Cámara estanca
- Bajo nivel de emisiones NOx
- Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53 °C)
- Gran flujo de agua 11l/min
- Perfil M
- Clase ErP: A
- Diseño ultrafino
- Control electrónico táctil
- Display Digital LED
- Sin llama piloto
- Arranque con presión de agua ultrabaja
- Protección contra llamas
- Protección contra sobrepresión
- Protección contra sobrecalentamiento
- Filtro de agua extraíble
- Kit de salida de gases incluido
- Dimensiones (cm): Al: 66 x An: 37 x Fon: 21,3

MODELO		EMG11BT	EMG11NG
EAN		8436567804959	8436567804966
Consumo de energía	kW	4,5	4,5
Capacidad nominal de salida de agua	l	11	11
Temperatura del agua	°C	35-60	35-60
Potencia nominal de entrada	kW	22	22
Rendimiento	%	73,96	73,96
Potencia útil nominal	kW	19,4	19,4
Perfil declarado		M	M
Clasificación energética		A	A
Tipo de gas		Gas Butano	Gas Natural
Combustión		Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido		Automático	Automático
Presión mínima del agua	bar	0,2	0,2
Presión máxima del agua	bar	10	10
Flujo de agua mínimo (2bar)	l/min	8	8
Flujo de agua máximo (2bar)	l/min	14	14
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz			
Conexiones de gas	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua fría	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua caliente	pulg.	1/2	1/2
Diámetro salida humos/chimenea	mm	Ø 60-100	Ø 60-100
Longitud máxima tubería salida de humos	m	4	4
Cantidad máxima de codos		1	1
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	660x370x213	660x370x213
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	800x435x280	800x435x280
Peso neto/bruto	Kg	13,4/15,3	13,4/15,3



	EME30L	EME50L	EME80L	EME100L
A	600	600	805	970
B	340	450	450	450
C	340	450	450	450
D	200	200	200	200

* Todas las dimensiones son mm

EME30L

EAN 8439000159555

- **Termo de 30 LITROS**
- Tanque esmaltado
- Resistencia esmaltada
- Termostato temperatura
- Protección contra sobrepresión
- Control monomando
- Apagado automático en vacío
- Manguito electrolítico
- Protección al agua IPX4
- Potencia nominal (W): 1.500
- Espesor aislamiento: 20 mm
- Presión nominal (MPa): 0,75
- Dimensiones (cm): 34,0 x 60,0
- Consumo medio: 1-2 personas
- Instalación vertical

EME50L

EAN 8439000159562

- **Termo de 50 LITROS**
- Tanque esmaltado
- Resistencia esmaltada
- Termostato temperatura
- Protección contra sobrepresión
- Control monomando
- Apagado automático en vacío
- Manguito electrolítico
- Protección al agua IPX4
- Potencia nominal (W): 1.500
- Espesor aislamiento: 20 mm
- Presión nominal (MPa): 0,75
- Dimensiones (cm): 45,0 x 60,0
- Consumo medio: 2-3 personas
- Instalación vertical

EME80L

EAN 8439000159579

- **Termo de 80 LITROS**
- Tanque esmaltado
- Resistencia esmaltada
- Termostato temperatura
- Protección contra sobrepresión
- Control monomando
- Apagado automático en vacío
- Manguito electrolítico
- Protección al agua IPX4
- Potencia nominal (W): 1.500
- Espesor aislamiento: 20 mm
- Presión nominal (MPa): 0,75
- Dimensiones (cm): 45,0 x 80,5
- Consumo medio: 2-4 personas
- Instalación vertical

EME100L

EAN 8439000159586

- **Termo de 100 LITROS**
- Tanque esmaltado
- Resistencia esmaltada
- Termostato temperatura
- Protección contra sobrepresión
- Control monomando
- Apagado automático en vacío
- Manguito electrolítico
- Protección al agua IPX4
- Potencia nominal (W): 1.500
- Espesor aislamiento: 20 mm
- Presión nominal (MPa): 0,75
- Dimensiones (cm): 45,0 x 97
- Consumo medio: 3-5 personas
- Instalación vertical

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición
*Condiciones de garantía descritas en el manual de instrucciones

EAS ELECTRIC

110—111

CALDERAS DE GAS



Confort 24



CONFORT24

EAN 8436567808216



Eficiencia en calefacción



Eficiencia en ACS



Múltiples protecciones



Bajo nivel sonoro

- Caldera a gas de Condensación
- Potencia 24 kW
- Instalación mural
- Diseño ultrafino
- Clasificación energética A en Calefacción
- Clasificación energética A en ACS
- Bajo consumo
- Bomba de circulación modulante
- Diferentes rangos de modulación para calefacción y ACS
- Bajo nivel de emisiones Nox
- Múltiples sistemas de seguridad hasta en 26 puntos
- Sistema de protección contra el frío
- Panel de control intuitivo con botones analógicos
- Pantalla digital
- Bajo nivel sonoro (desde 32 dB)
- Incluye kit de salida de humos horizontal estándar
- Preparada para Gas Natural G20
- Disponible kit de transformación a Gas Butano y Gas Propano (G31)
- Dimensiones del producto (cm): Al: 74 x An: 43,5 x Fon: 32


MODELO		CONFORT24		
EAN		8436567808216		
		Máx	Mín	
CALEFACCIÓN	Potencia máx/mín	kW	24,35	7,2
	Potencia 80°C-60°C	kW	22,2	6,6
	Potencia 50°C-30°C	Kw	23,6	7
	Temperatura del agua	°C	85	30
	Presión máx. de trabajo (Circuito calefacción)	bar	2,5	
	Válvula de seguridad	bar	3	
	Presión mínima de trabajo	bar	0,8	
	Capacidad del tanque de expansión	l	8	
	Presión de precarga tanque de expansión	bar	1	
	Agua contenida en la caldera de gas	l	1,7	
AGUA CALIENTE DOMÉSTICA	Capacidad térmica	kW	24	
	Rango temperatura salida de agua	°C	60	30
	Presión de trabajo	bar	6	0,2
	Producción de agua caliente a 25°C	l/min	13,2	
	Producción de agua caliente a 30°C	l/min	11,6	
EFICIENCIA	Eficiencia 80°-60°C	%	91	
	Eficiencia 50°-30°C	%	97	
	Eficiencia al 30% de capacidad máxima	%	93	
	Eficiencia energética estacional de calefacción ηs	%	91,26	
	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción		A	
GASES DE ESCAPE	Eficiencia energética de perfil de carga de agua caliente		A / XL	
	Clase NOx EN 297/A-EN 483		5	
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 80°C 60°C	°C	72	
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 50°C 30°C		56	
	Caudal de gases de escape	g/s	9,8	
	Cantidad condensación	Kg/h	2,5	1,6
	PH del agua condensada	PH	4,6	
Alimentación	Potencia máxima de entrada	W	138	
	Voltaje/frecuencia	V/Hz	230/50	
	Grado de aislamiento eléctrico	IP	X4D	

DIAGRAMAS DE ENCASTRE



HORNOS

EMV70DGN / EMV70DGW / EMV70PGX
EMV70DTX / EMV65VX / EMV71RX


EMV75TVP



Instalación bajo encimera




Instalación en una unidad de pared




EMV56RN/EMV56RC

Instalación bajo encimera





Instalación en una unidad de pared



EMV72VAP/EMV72PGX


Instalación bajo encimera



Instalación en una unidad de pared


HORNOS Y MICROONDAS COMPACTOS

EMV48DTN / EMBV38DTN




CAFETERA COMPACTA

ECOFFE45



MICROONDAS

EMEI20L / EMEGW20L / EMEGN20L




DIAGRAMAS DE ENCASTRE


CAMPANAS

EMRH604X / EMRH706X / EMRH906X


Medidas del modelo EMRH706X (*)




EMRH908BX/EMRH608BX




EMRH908VRT-W
EMRH908VRT-N
EMRH608VRT-N
EMRH608VRT-W




EMRH60TX



EMRH908TX





EMRH653RN
EMRH653RC
EMRH953RN
EMRH953RC



ENCIMERAS DE GAS



EMH364CGB/ EMH363CGBW/ EMH363GBNX/ EMH463CGB
EMH461GBNX/ EMH461CGB/ EMH463GBNX/EMH46VOLCAN

EMH750CGB/ EMH750GBNX




EMH900CGB/EMH900GBNX

EMH230CGB




EMH46RN/EMH46RC



DIAGRAMAS DE ENCASTRE

PLACAS DE INDUCCIÓN Y VITROCERÁMICAS



EMCH295-3F / EMCH200-4F


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	555	1	560+4+1	490+4+1	50 min	3 min

EMIH600-FX1 / EMIH280-3F / EMIH2813FW
EMIH290-FX / EMIH320-3F / EMIH290-3S

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	60	56	560+4+1	490+4+1	50 min	3 min

EMIH900-FX


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
900	520	60	56	870+4	490+4	50 min	3 min




EMIH030-2F / EMCH029-2F

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
268+4	500+4	50 min	50 min	50 min	50 min	3 min

LAVAVAJILLAS






EMD092BI-V1
EMD141BI-V1 / EMD122BI-V1




EMD14AZI


REFRIGERACIÓN



LAVADORAS



LAVA-SECADORAS





EAS ELECTRIC
SMART TECHNOLOGY

118—121
TRATAMIENTO
DEL AIRE

PURIFICADORES




EPUR300UV

EAN 8436567806762



• Purificador

- Función PureTech: purifica el ambiente con iones negativos
- Adecuado para habitaciones de hasta 29 m²
- Filtro compuesto por tres capas
 - Filtro HEPA H13
 - Elimina el 99,97% de microorganismos como alérgenos, bacterias y virus
 - Elimina un 99,99% del virus Influenza H1N1 y una ratio del 99,09% de bacterias
 - Resistencia $\leq 33\text{Pa}$ (@0.3 μm , 5.33cm/s)
 - Esponja de carbón activo para absorber partículas, olores y humo
 - Esponja de sellado para guiar la filtración y evitar que se acumule en los bordes
- El filtro cumple con EN ISO 29463-3:2018
- Display indicador de partículas ultrafinas PM2,5 que indica el nivel exacto de pureza del aire
- Función de luz ultravioleta para contribuir a la eliminación de bacterias, virus, moho y otros patógenos
- Indicador de cambio del filtro
- 3 Velocidades seleccionables
- Modo Automático y Sleep seleccionables
- Temporizador
- Valor CADR: 200m³/h
- Bajo nivel sonoro de hasta 26 dB activando el modo Sleep
- Bloqueo infantil
- Dimensiones (cm) Al:58,8 x An:17 x Fon:26,4



EPUR660

EAN 8436567806328



• Purificador

- Función PureTech: purifica el ambiente con iones negativos
- Adecuado para habitaciones de hasta 66 m²
- Filtro compuesto por cinco capas
 - Prefiltro: Elimina Polvo, pelo y grandes contaminantes
 - Capa PET antibacteriana: Elimina grandes partículas y protege al Filtro HEPA H13
 - Esponja de carbón activo para absorber partículas, olores y humo
 - Filtro HEPA H13
 - Elimina el 99,97% de microorganismos como alérgenos, bacterias y virus
 - Malla de Nylon para proteger el filtro HEPA H13
- El filtro cumple con EN ISO 29463-3:2018
- Display indicador de partículas ultrafinas PM2,5 que indica el nivel exacto de pureza del aire
- Indicador de limpieza del prefiltro y recordatorio de cambio del filtro
- 3 Velocidades seleccionables
- Modo Automático, Sleep y Turbo seleccionables
- Temporizador
- Valor CADR: 550m³/h
- Bajo nivel sonoro de hasta 35 dB activando el modo Sleep
- Bloqueo infantil
- Ajuste del brillo de la pantalla (brillante/tenue/oscurito)
- Dimensiones (cm) Al:61 x An:31 x Fon:31



ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIO	EAN	DESCRIPCIÓN
EFILTRO300	8436567806793	Recambio filtro de purificador de aire EPUR300UV: Filtro HEPA H13 compuesto por 3 capas
EFILTRO660	8436567806380	Recambio filtro de purificador de aire EPUR660: Filtro HEPA H13 compuesto por 5 capas

DESHUMIDIFICADORES

EHD10

EAN 8436567805680



• Deshumidificador

- Capacidad de extracción de 10 litros
- Adecuado para habitaciones de entre 16 y 31 m²
- 1 Nivel de velocidad
- Temporizador para programar el encendido y apagado de la máquina

- Ruedas para fácil transporte
- Tubería de drenaje de 60 cm
- Caudal de aire de 107 m³/h
- Capacidad del depósito: 2,1 litros
- Dimensiones (cm) Al:42 x An:32 x Fon:21,5

EHD20DA

EAN 8436567805697



• Deshumidificador

- Capacidad de extracción de 20 litros
- Adecuado para habitaciones de entre 37 y 52 m²
- Filtro HEPA purificador del aire
- Deshumidificador inteligente
- Función secado de ropa
- 3 Niveles de velocidad

- Temporizador para programar el encendido y apagado de la máquina
- Ruedas para fácil transporte
- Tubería de drenaje de 60 cm
- Caudal de aire de 168/125/99 m³/h
- Capacidad del depósito: 3 litros
- Dimensiones (cm) Al:51 x An:35 x Fon:25,4

EHD30D

EAN 8436567805703



• Deshumidificador

- Capacidad de extracción de 30 litros
- Adecuado para habitaciones de entre 58 y 73 m²
- Deshumidificador inteligente
- Función secado de ropa
- 3 Niveles de velocidad
- Temporizador para programar el encendido y apagado de la máquina

- Ruedas para fácil transporte
- Tubería de drenaje de 60 cm
- Caudal de aire de 220 m³/h
- Capacidad del depósito: 3 litros
- Dimensiones (cm) Al:56,2 x An:40 x Fon:25,4

MODELO		EHD10	EHD20DA	EHD30D
EAN		8436567805680	8436567805697	8436567805703
Capacidad de extracción (30°C/80% humedad)	U/día	10	20	30
Consumo nominal (30°C/80% humedad)	W	230	360	520
Caudal de aire	m ³ /h	107	168/125/99	220
Nivel sonoro	dB(A)	44,5	46/ 43/ 41	47
Consumo en espera	W	3	3	3
Capacidad del depósito	L	2,1	3	4,7
Área de aplicación	m ²	16 - 31	37 - 52	58 - 73
Refrigerante	kg	R290 / 0,045	R290 / 0,075	R290 / 0,1
Dimensiones netas (AnxAlxFon)	mm	320x420x215	350x510x245	400x562x254
Dimensiones embalaje (AnxAlxFon)	mm	360x440x253	385x530x300	432x587x286
Peso neto	Kg	11,3	15,1	16,9
Peso bruto	Kg	12	16,2	18

ALIMENTACIÓN 200V-240V~,50Hz



ERS ELECTRIC

122—137
CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL EASYAIR35H



- Aire acondicionado portátil con tecnología de bomba de calor
- Clase energética A/A+
- Display Led
- Modo Refrigeración
- Modo Calefacción
- Modo Deshumidificación
- Modo Automático
- Modo Ventilador y velocidad variable de ventilación
- Función liberalizador de iones: ayudará a eliminar el polen y las impurezas del aire atrapándolas en el filtro
- Función Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para ajustar la temperatura con la mayor precisión posible
- Disfruta de la temperatura adecuada para tu descanso con el Modo Sleep
- Programa el encendido y apagado de la máquina con el Modo Timer
- Selección de grados Celsius o Fahrenheit
- Control táctil y control remoto
- Bajo nivel sonoro
- Ruedas para un fácil transporte

MODELO	EASYAIR35H		
EAN	8436567807608		
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	3,5
	Frigorías	fg/h	3.010
	Consumo nominal	kW	1,35
	EER/Etiqueta energética		2,6/A
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	2,9
	Kilocalorías	Kcal/h	2.494
	Consumo nominal	kW	1,045
	COP/Etiqueta (Clima medio)		2,8/A+
Caudal de aire	m ³ /h	420/370/355	
Deshumidificación	l/h	3,25	
Tipo de compresor		Rotativo	
Refrigerante	g	R290/230g	
Nivel de presión sonora	dB	54,5/54,3/54	
Alimentación		220V-240V/50Hz	
Amperaje	A	5,9/5	
Longitud de la tubería de salida de aire	m	1,5	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	467x765x397	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	512x880x442	
Peso neto/peso bruto	Kg	34,4/37,8	



SPLIT PARED SERIE MAJESTIC



NetHome Plus



• Split pared Serie Majestic

- Módulo Wi-Fi incorporado
- Diagnóstico inteligente. Se pueden comprobar hasta 97 parámetros a través de la app
- Autolimpieza
- Modo sleep
- Flujo del aire en 3D
- Función de memoria de la posición de la lama
- Función Follow Me (sensor de temperatura en el aparato y en el mando)
- Función de reinicio automático
- Super Ionizador que lanza iones positivos y negativos para purificar el aire

- Filtros HEPA y antibacterias
- Control eléctrico a prueba de incendios
- Detector de fugas de refrigerante
- Control eléctrico de material ABS retardante de llama
- Conexión de drenaje a izquierda y derecha
- 12 Velocidades del ventilador de la unidad interior
- 5 Velocidades del ventilador de la unidad exterior
- Intercambiadores de calor de unidades exteriores con revestimiento dorado anticorrosivo para resistir aire salado o lluvia



FILTROS HEPA Y ANTIBACTERIAS

- ▶ Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que entre en el aparato.
- ▶ Filtro Sylver: Ayuda a destruir la configuración interna de las bacterias atrapándolas en sus celdas y libera iones negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.
- ▶ Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima biológica): Atrapa el 99% de las partículas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de las bacterias).

Accesorio control libre de tensión ON/OFF para combinar con tarjeteros electrónicos (OPCIONAL)



Flujo de aire en 3D



Diagnóstico inteligente



Autolimpieza



Super ionizador



Filtros anti bacterias



Modo Sleep




Función Follow Me



Material anticorrosión

CONJUNTO		MAJESTIC25K	MAJESTIC35K
UNIDAD INTERIOR		MAJEST25NT	MAJEST35NT
UNIDAD EXTERIOR		MAJEST25EX	MAJEST35EX
REFRIGERACIÓN			
Capacidad nominal	kW	2,64 (1,02-3,22)	3,52 (1,38-4,31)
Frigorías	fg/h	2.269	3.025
Consumo nominal	kW	0,61	0,98
SEER/Etiqueta energética		9,3/A+++	8,5/A+++
Límites de operación	°C	0/50	0/50
CALEFACCIÓN			
Capacidad nominal	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,07-4,38)
Kilocalorías	Kcal/h	2.520	3.276,85
Capacidad a -7°C	kW	2,66-2,81	3,06-3,20
Consumo nominal	kW	0,64	0,98
Consumo a -7°C	kW	1,13-1,19	1,29-1,32
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,6/A++	4,6/A++
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		6,0/A+++	6,1/A+++
Límites de operación	°C	-15/30	-15/30
UNIDAD INTERIOR			
Código		MAJEST25NT	MAJEST35NT
EAN		8436567808339	8436567808353
Presión sonora (A/M/B)	dB (A)	36/29/24	39,5/33/25
Caudal de aire	m ³ /h	483/362/303	584/477/395
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	802x297x189	802x297x189
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	875x380x285	875x380x285
Peso neto/peso bruto	Kg	8,6/11,1	8,6/11,1
UNIDAD EXTERIOR			
Código		MAJEST25EX	MAJEST35EX
EAN		8436567808344	8436567808360
Presión sonora	dB (A)	54	54,5
Caudal de aire	m ³ /h	2.150	2.200
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303	765x555x303
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337	887x610x337
Peso neto/peso bruto	Kg	26,7/29,1	26,7/29,1
Refrigerante		R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,62	0,62
Longitud sin carga adicional	m	5	5
Carga por metro adicional	g	20	20
ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz			
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10
Conexiones comunicación	mm ²	5x1,5	5x1,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10

SPLIT PARED SERIE E-ADVANCED 2



FILTROS HEPA Y ANTIBACTERIAS

- Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que entre en el aparato.
- Filtro Sylver: Ayuda a destruir la configuración interna de las bacterias atrapándolas en sus celdas y libera iones negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.
- Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima biológica): Atrapa el 99% de las partículas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de las bacterias.

• Split pared Serie E-Advanced 2

- Refrigeración instantánea
- Tuberías de alta eficiencia
- Diagnóstico inteligente. Se pueden comprobar hasta 97 parámetros a través de la app
- Autolimpieza
- Modo súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 21 dB
- Función Follow Me (sensor de temperatura en el aparato y en el mando)
- Filtros HEPA y antibacterias
- Detector de fugas de refrigerante
- Control eléctrico de material ABS retardante de llama
- Intercambiadores de calor de unidades exteriores con revestimiento dorado anticorrosivo para resistir aire salado o lluvia
- Longitudes máximas de tuberías de hasta 50 metros
- Desnivel máximo de tuberías de 25 metros
- Conexión de drenaje a izquierda y derecha
- Unidades compatibles con los sistemas multi R32
- Conexión Wi-Fi opcional. Controla el Aire Acondicionado desde cualquier lugar con tu Smartphone o Tablet a través de internet



Diagnóstico inteligente



Autolimpieza



Refrigeración instantánea



Filtros anti bacterias



Función Follow Me



Súper silencio



Material anticorrosión

UNIDAD INTERIOR		EADVA25NT2	EADVA35NT2	EADVA52NT2	EADVA71NT2
UNIDAD EXTERIOR		EADVA25EX2	EADVA35EX2	EADVA52EX2	EADVA71EX2
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,63 [0,91-3,4]	3,52 [1,11-4,16]	5,27 [1,81-6,15]	7,03 [2,08-7,91]
Frigorías	fg/h	2.269	3.026	4.539	6.051
Consumo nominal	kW	0,73 [0,1-1,24]	1,21 [0,13-1,58]	1,55 [0,14-2,3]	2,6 [0,42-3,15]
SEER/Etiqueta energética		6,3/A++	6,1/A++	7,4/A++	6,1/A++
Límites de operación	°C	0/50	0/50	0/50	0/50
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,93 [0,82-3,37]	3,81 [1,08-4,22]	5,57 [1,29-6,74]	7,32 [1,61-7,91]
Kilocalorías	Kcal/h	2.521	3.278	4.791	6.295
Capacidad a -7°C	kW	2,83-2,90	2,40-2,54	3,55-3,75	4,44-4,69
Consumo nominal	kW	0,73 [0,1-1,2]	0,96 [0,1-1,68]	1,57 [0,22-2,35]	2,4 [0,3-2,75]
Consumo a -7°C	kW	0,98-1,04	0,89-0,97	1,26-1,37	1,67-1,82
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		4,9/A++	4,6/A++	5,2/A++	5/A++
Límites de operación	°C	-15/30	-15/30	-15/30	-15/30
UNIDAD INTERIOR					
Código		EADVA25NT2	EADVA35NT2	EADVA52NT2	EADVA71NT2
EAN		8436567807974	8436567808018	8436567808056	8436567808643
Presión Sonora [A/M/B/Silencio/Súper silencio]	dB [A]	40/39/34/28/21	42/41/37/30/21	43/42/32,5/26,5/21	46/44,5/42/34,5/25,5
Caudal de aire	m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	870x365x270	870x365x270	1.035x385x295	1.120x315x405
Peso neto/peso bruto	Kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
UNIDAD EXTERIOR					
Código		EADVA25EX2	EADVA35EX2	EADVA52EX2	EADVA71EX2
EAN		8436567807981	8436567808025	8436567808063	8436567808650
Presión Sonora	dB [A]	55,5	56	56	59,5
Caudal de aire	m ³ /h	1.750	1.700	2.500	3.000
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
Peso neto/peso bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	20	20	20	30
ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	10	10
Conexiones comunicación	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	25	30	50
Altura máxima de la tubería	m	10	10	20	25

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

SISTEMAS MULTISPLIT SERIE MLV2



E2ML14V2 - E2ML18V2



E3ML21V2 - E3ML27V2



E4ML28V2 - E4ML36V2



E5ML42V2

COMPATIBLE CON



25/35/52/71



25/35/52/71



35/52



71



35



• Sistemas multisplit Serie MLV2

- Refrigerante R32
- Clase energética A++
- Modelos de 3.500 a 10.600 Frigorías
- Compatible con unidades interiores:
 - Split pared de 2.200 a 6.000 Frigorías
 - Conductos de 2.200 a 6.000 Frigorías
 - Cassettes de 3.000 a 6.000 Frigorías
 - Consola de 3.000 Frigorías
- Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior



Accesorio Wi-Fi (opcional)
EADWIF2 / EWFLCAS71-170



Accesorio Wi-Fi (opcional)
WFLC191

NOVEDAD 2022

UNIDADES EXTERIORES			E2ML14V2	E2ML18V2	E3ML21V2	E3ML27V2
UNIDAD EXTERIOR						
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	4,1	5,3	6,15	7,91
	Frigorías	fg/h	3.530	4.539	5.295	6.808
	Consumo nominal	kW	1,27	1,63	1,90	2,45
	SEER/Etiqueta energética		5,6/A+	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
	Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	4,39	5,56	6,44	8,21
	Kilocalorías	Kcal/h	3.782	4.791	5.574	7.060
	Consumo nominal	kW	1,18	1,5	1,73	2,21
	SCOP/Etiqueta (Clima medio)		3,8/A	3,8/A+	4/A+	4/A+
Límites de operación	°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	
Caudal de aire	m ³ /h	2.100	2.100	3.000	3.000	
Presión de descarga	Pa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x343	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	915x615x370	915x615x370	1.030x750x438	1.030x750x439	
Peso neto/peso bruto	Kg	31,6/34,7	35/38	43,3/47,1	48/51,8	
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	
Precarga de refrigerante	Kg	1,1	1,25	1,5	1,85	
Longitud sin carga adicional	m	15	15	22,5	22,5	
Carga por metro adicional	g	15	15	15	15	
Código EAN		E2ML14V2 8435666501240	E2ML18V2 8435666501257	E3ML21V2 8435666501264	E3ML27V2 8435666501271	
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz						
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4	
Amperaje	A	12	12	17	18	
Conexiones eléctricas	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
CONEXIONES FRIGORÍFICAS						
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	3/8	3/8	
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4	
Longitud máxima de tubería	m	40	40	60	60	
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m	25	25	30	30	
Altura máxima de la tubería	m	15	15	15	15	
Exterior más alta que interior	m	15	15	15	15	
Máxima diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10	10	

NOVEDAD 2022

UNIDADES EXTERIORES			E4ML28V2	E4ML36V2	E5ML42V2
UNIDAD EXTERIOR					
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	8,2	10,55	12,3
	Frigorías	fg/h	7.060	9.077	10.590
	Consumo nominal	kW	2,54	3,27	3,81
	SEER/Etiqueta energética		6,1/A++	6,2/A++	6,1/A++
	Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	8,79	10,84	12,3
	Kilocalorías	Kcal/h	7.564	9.330	10.590
	Consumo nominal	kW	2,2	2,76	3,3
	SCOP/Etiqueta (Clima medio)		3,8/A	3,8/A	3,5/A
	Límites de operación	°C	-15/24	-15/24	-15/24
Caudal de aire	m ³ /h	3.800	4.000	3.850	
Presión de descarga	Pa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.090x875x500	1.090x875x500	1.090x875x500	
Peso neto/peso bruto	Kg	62,1/67,7	68,8/75,6	74,1/79,5	
Refrigerante		R32	R32	R32	
Precarga de refrigerante	Kg	2,1	2,1	2,9	
Longitud sin carga adicional	m	30	30	37,5	
Carga por metro adicional	g	15	15	15	
Código EAN		E4ML28V2 8435666501288	E4ML36V2 8435666501295	E5ML42V2 8435666500533	
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x4	3x6	3x6	
Amperaje	A	19	21,5	22	
Conexiones eléctricas	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	3/8	
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	
Longitud máxima de tubería	m	80	80	80	
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m	35	35	35	
Altura máxima de la tubería	m	15	15	15	
Exterior más alta que interior	m	15	15	15	
Máxima diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10	

► DATOS TÉCNICOS UNIDADES INTERIORES: SPLIT PARED

UNIDADES INTERIORES		EADVA25NT2	EADVA35NT2	EADVA52NT2	EADVA71NT2
EAN		843657807974	843657808018	8436567808056	8436567808643
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,63	3,52	5,27	7,03
Frigorías	fg/h	2.269	3.026	4.539	6.051
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,93	3,81	5,57	7,32
Kilocalorías	Kcal/h	2.521	3.278	4.791	6.295
Capacidad a -7°	kW	2,83-2,90	2,40-2,54	3,55-3,75	4,44-4,69
Caudal de aire	m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Presión de descarga	Pa	-	-	-	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	40/39/34/28/21	42/41/37/30/21	43/42/32,5/26,5/21	46/44,5/42/34,5/25,5
Dimensiones netas	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Peso	kg	7,6	7,6	10	12,3

► DATOS TÉCNICOS UNIDADES INTERIORES: CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES		EDM25V2	EDM35V2	EDM52V2	EDM71V2
EAN		8436567802221	8436567809954	8436567809978	8436567809992
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,64	3,52	5,28	7,03
Frigorías	fg/h	2.269	3.027	4.538	6.051
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,93	3,8	5,57	7,62
Kilocalorías	Kcal/h	2.521	3.268	4.791	6.556
Capacidad a -7°		pte.	2,87-3,01	4,28-4,51	5,90-6,19
Caudal de aire	m ³ /h	500/340/230	600/480/300	911/706,3/515,2	911/706,3/515,2
Rango de presión estática	Pa	0-40	0-60	0-100	0-100
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	40/34,5/27,5	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	41/38/34/26
Dimensiones netas	mm	700x200x450	700x200x506	880x210x674	880x210x674
Peso	kg	17,8	17,8	24,4	24,4

► DATOS TÉCNICOS UNIDADES INTERIORES: CASSETTES /CONSOLA

UNIDADES INTERIORES		ECM35M2K	ECM52M2K	ECM71M2K	UNIDADES INTERIORES		EPM35V2
EAN		8435666500113	8435666500120	8435666500137	EAN		8435666500113
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52	5,28	7,03	Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52
Frigorías	fg/h	3.026	4.539	6.052	Frigorías	fg/h	3.027
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81	5,57	7,62	Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81
Kilocalorías	Kcal/h	3.278	4.791	6.556	Kilocalorías	Kcal/h	3.277
Capacidad a -7°	kW	2,83-2,98	3,93-4,16	5,71-6,03	Capacidad a -7°	kW	3,04 - 3,21
Caudal de aire	m ³ /h	620/510/420	720/620/500	1.300/1.140/1.000	Caudal de aire	m ³ /h	650/580/490
Presión de descarga	Pa	-	-	-	Presión de descarga	Pa	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27	Presión sonora (A/M/B)	dB	37/34/27
Dimensiones netas	mm	570x570x260	570x570x260	830x205x830	Dimensiones netas	mm	765x555x303
Peso	kg	16,3	16,2	23	Peso	kg	26,6

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

CONDUCTOS SERIE EDMV2



• **Conductos Serie EDMV2**

- Modelos disponibles desde 3.000 a 13.100 Frigorías
- Control constante del volumen del flujo del aire
- Alta presión estática de hasta 160 Pa
- Diseño excéntrico del ventilador para mejorar la salida del flujo y proporcionar un mayor rendimiento
- Altura reducida de a partir de 210 mm
- Retorno de aire posterior e inferior
- Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua de condensación hasta 750 mm
- Conexión de comunicación por un solo cable (S)
- Acceso al motor por la parte inferior
- Gran espacio de mantenimiento lateral
- Retirada del filtro hacia la derecha, izquierda o parte inferior
- Diseño de ventana más grande
- Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Accesorio Wi-Fi opcional
- Control por cable ECRL120P con programación semanal incluido de serie
- Compatible con sistemas de zonificación
- Unidades monofásicas de 3.000 a 10.600 Frigorías
- Unidades trifásicas de 12.100 a 13.100 Frigorías

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		EDM35V2K	EDM52V2K	EDM71V2K	EDM90V2K
UNIDAD INTERIOR		EDM35V2	EDM52V2	EDM71V2	EDM90V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM35V2	EUM52V2	EUM71V2	EUM90V2
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	3,52 [0,53-3,99]	5,28 [2,55-5,86]	7,03 [3,28-8,16]	8,79 [2,23-9,85]
Frigorías	fg/h	3.026 [454-3.431]	4538 [2.193-5.043]	6.051 [2.819-7.017]	7.565 [1.916-8.473]
Clase energética		A++	A++	A++	A++
SEER		6,3	6,5	6,2	6,5
Consumo nominal	kW	1,05 [0,15-1,37]	1,53 [0,71-2,15]	2,19 [0,75-2,96]	2,5 [0,19-3,05]
Intensidad	A	4,75 [1,3-6,09]	7,1 [3,2-9,56]	10,2 [4,2-13,2]	11 [2-13,5]
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	3,81 [1,00-4,39]	5,57 [2,20-6,15]	7,62 [2,81-8,49]	9,38 [2,70-10,02]
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 [857-3.776]	4.791 [1.891-5.295]	6.556 [2.416-7.301]	8.069 [2.320-8.624]
Capacidad a -7°C	kW	2,87-3,01	4,28-4,51	5,90-6,19	6,17-6,54
Clase energética		A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4
Consumo nominal	kW	1,04 [0,30-1,39]	1,51 [0,74-1,76]	1,9 [0,64-2,58]	2,3
Consumo a -7°C	kW	1,32-1,40	1,64-1,73	2,51-2,62	2,57-2,71
Intensidad	A	4,52 [1,48-6,15]	6,8 [3,3-7,7]	8,9 [2,2-12,5]	10 [3-10,7]
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	50/46,5/44/40,5
Caudal de aire	m ³ /h	600/480/300	911/706,3/515,2	1.229/1.035/825,1	2.100/1.800/1.500
Rango presión estática externa	Pa	0-60	0-100	0-160	0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	700x200x506	880x210x674	1.100x249x774	1.360x249x774
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	860x285x540	1.070x280x725	1.305x315x805	1.570x330x805
Peso neto/Peso bruto	Kg	17,8/21,5	24,4/29,6	32,3/39,1	40,5/48,3
CÓDIGO					
EAN		8436567809954	8436567809978	8436567809992	8435666500014
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	61	65	67	70
Caudal de aire	m ³ /h	2.200	2.100	3.500	3.800
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29	32,5/35,2	43,9/46,9	52,8/57,3
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	0,72	1,15	1,5	2
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15	25	25
Límites de operación (refrigeración/calefacción)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO					
EAN		8436567809961	8436567809985	8435666500007	8435666500021
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	3/8	1/2	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	30	50	50
Altura máxima de tubería	m	10	20	25	25



35-52

71



90-105-125



140-170 TRIFÁSICA

Compatible con pasarela de comunicación
AIRZONE
 AZX6QADAPT3MD1
 PVP: 150€



Accesorio Wi-Fi (opcional)
WFLC191



Control por cable
ECRL120P



Control remoto (opcional)
ECRL10A2

NOVEDAD 2022

		EDM105V2K	EDM125V2K	EDM140Y2K	EDM170Y2K
		EDM105V2	EDM125V2	EDM140V2	EDM170V2
		EUM105V2	EUM125V2	EUM140Y2	EUM170Y2
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	10,55 [2,75-11,14]	12,02 [2,93-12,31]	14,07 [3,52-15,53]	15,24 [4,10-17,29]
Frigorías	fg/h	9.078 [2.370-9.582]	10.339 [2.522-10.591]	12.104 [3.026-13.365]	13.112 [3.530-14.878]
Clase energética		A++	A++	A++	A++
SEER		6,2	6,1	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	3,95 [0,9-4,15]	4,2 [0,68-4,50]	4,8 [0,88-6,0]	5,25 [1,03-6,65]
Intensidad	A	17,5 [4,2-18,5]	18,8 [3,1-19,8]	8,4 [1,9-10,4]	9,6 [3,1-11,5]
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	11,72 [2,78-12,78]	13,48 [3,37-14,07]	16,12 [4,1-18,17]	18,17 [4,40-20,52]
Kilocalorías	Kcal/h	10.087 [2.396-10.994]	11.600 [2.900-12.104]	13.869 [3.530-15.634]	15.634 [3.782-17.651]
Capacidad a -7°C	kW	8,70-9,19	9,28-9,79	12,37-13,04	12,73-13,44
Clase energética		A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4
Consumo nominal	kW	3,25 [0,8-3,95]	3,45 [0,75-4,10]	4,5 [0,95-5,70]	5,15 [0,95-6,60]
Consumo a -7°C	kW	3,84-4,05	3,83-4,04	5,23-5,50	5,46-5,77
Intensidad	A	14,5 [3,5-17,5]	15,5 [3,4-18,3]	8,0 [2,0-9,8]	9,5 [2-11,5]
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora	dB(A)	49,5/48/46/42	51,5/49/48/43	50/49/47/42	52,5/49/47
Caudal de aire	m³/h	2.100/1.800/1.500	2.400/2.040/1.680	2.400/2.040/1.680	2.600/2.210/1.820
Rango presión estática externa	Pa	0-160	0-160	0-160	0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	1.360x249x774	1.200x300x874	1.200x300x874	1.200x300x874
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.570x330x805	1.405x365x915	1.405x365x915	1.405x365x915
Peso neto/Peso bruto	Kg	40,5/48,2	47,6/55,8	47,6/55,8	47,4/56,1
CÓDIGO EAN		EDM105V2 8435666500038	EDM125V2 8435666500052	EDM140V2 8435666500076	EDM170V2 8435666500090
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	70	74	73	74
Caudal de aire	m³/h	4.000	4.000	7.500	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1.333x415	952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.090x885x500	1.090x885x500	1.095x1.480x495	1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto	Kg	66,9/71,5	71/75	103,7/118,3	107/121,2
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	2,4	2,8	2,9	3
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25	25	25
Límites de operación (refrigeración/calefacción)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO EAN		EUM105V2 8435666500045	EUM125V2 8435666500069	EUM140Y2 8435666500083	EUM170Y2 8435666500106
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	75	75	75	75
Altura máxima de tubería	m	30	30	30	30

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

CASSETTES SERIE ECMV2



Panel 647x647x50 mm
ECMPAN3552V2



Accesorio Wi-Fi 35-52
(opcional)
WFLC191

• Cassettes Serie ECMV2

- Modelos disponibles desde 3.000 a 13.400 Frigorías
- Flujo de aire en 360° para que el aire llegue a cualquier rincón
- Ventilador en espiral 3D
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
- Bomba de drenaje incorporada
 - 35 a 52 eleva el agua hasta 750 mm (posición interior)
 - 71-170 eleva el agua hasta 1 metro (posición lateral para facilitar su mantenimiento)
- Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior
- Equipados con salida de aire para poder ser conectados a conductos y así climatizar estancias contiguas
- Contacto libre de tensión ON/OFF
- Salida de señal de alarma a 220V
- Display digital LED en unidades interiores 71-170
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Accesorio Wi-Fi opcional
- Control remoto ECRL10A2 incluido de serie
- Unidades monofásicas de 3.000 a 9.800 Frigorías
- Unidades trifásicas de 12.100 a 13.400 Frigorías

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		ECM35V2K	ECM52V2K
UNIDAD INTERIOR		ECM35V2	ECM52V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM35V2	EUM52V2
REFRIGERACIÓN			
Capacidad nominal	kW	3,52 [0,85-4,11]	5,28 [2,90-5,59]
Frigorías	fg/h	3.026 [730,5-3.535]	4.539 [2.496-4.807]
Clase energética		A++	A++
SEER		6,6	6,3
Consumo nominal	kW	1,01 [0,17-1,43]	1,63 [0,72-2,09]
Intensidad	A	4,45 [1,32-6,31]	7,2 [3,2-9,2]
CALEFACCIÓN			
Capacidad nominal	kW	3,81 [0,47-4,31]	5,57 [2,37-6,10]
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 [404,5-3.708]	4.791 [2.042,5-5.245]
Capacidad a -7°C	kW	2,83-2,98	3,93-4,16
Clase energética		A++	A+
SCOP		4,1	4
Consumo nominal	kW	1,01 [0,12-1,38]	1,54 [0,7-1,93]
Consumo a -7°C	kW	1,31-1,39	1,75-1,84
Intensidad	A	4,73 [1,04-6,07]	6,8 [3,1-8,5]
UNIDAD INTERIOR			
Nivel de presión sonora	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
Caudal de aire	m³/h	620/510/420	720/620/500
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	570x260x570	570x260x570
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	662x317x662	662x317x662
Peso neto/Peso bruto	Kg	16,3/20,4	16,2/21,4
CÓDIGO EAN		ECM35V2 8435666500113	ECM52V2 8435666500120
UNIDAD EXTERIOR			
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	60	63
Caudal de aire	m³/h	2.200	2.100
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	765x555x303	805x554x330
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	887x610x337	915x615x370
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29	32,5/35,2
Refrigerante		R32	R32
Carga refrigerante	Kg	0,72	1,15
Longitud sin carga adicional	m	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15
Límites de operación [refrigeración/calefacción]	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO EAN		EUM35V2 8436567809961	EUM52V2 8436567809985
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	3/8	1/2
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	30
Altura máxima de tubería	m	10	20



71-105-125-140-170



Panel 950x950x55 mm
ECMPAN7155V2



Accesorio
Wi-Fi
(opcional)



71




90-105-125



Control remoto
ECRL10A2



Control por cable
(opcional)
ECRL120P



Accesorio Wi-Fi 71-170
(opcional)
WFLCAS71-170



140-170 TRIFÁSICA

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		ECM71V2K	ECM105V2K	ECM125V2K	ECM140Y2K	ECM170Y2K
UNIDAD INTERIOR		ECM71V2	ECM105V2	ECM125V2	ECM140V2	ECM170V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM71V2	EUM105V2	EUM125V2	EUM140Y2	EUM170Y2
REFRIGERACIÓN						
Capacidad nominal	kW	7,03 [3,30-7,91]	10,55 [2,70-11,43]	12,02 [2,93-12,31]	14,07 [3,52-15,83]	15,24 [4,10-16,71]
Frigorías	fg/h	6.052 [2.840-6.808]	9.078 [2.320-9.834]	10.339 [2.522-10.591]	12.104 [3.026-13.617]	13.364,7 [3.530-14.373]
Clase energética		A++	A++	A++	A++	A++
SEER		6,2	6,7	6,1	6,1	6,3
Consumo nominal	kW	2,32 [0,78-2,75]	3,95 [0,9-4,20]	4,2 [0,68-4,35]	4,65 [0,80-5,90]	5 [0,98-6,20]
Intensidad	A	10,2 [4,2-12]	17,5 [4,2-18,5]	18,8 [3,1-19,1]	8,1 [1,8-10,2]	8,6 [2,1-10,7]
CALEFACCIÓN						
Capacidad nominal	kW	7,62 [2,81-8,94]	11,14 [2,78-12,30]	13,48 [3,37-14,07]	16,12 [4,10-17,29]	18,17 [4,4-19,93]
Kilocalorías	Kcal/h	6.556 [2.415-7.691]	9.582 [2.395-10.591]	11.599,5 [2.900-12.104]	13.869 [3.530-14.878]	15.634 [3.782-17.147]
Capacidad a -7°C	kW	5,71-6,03	8,73-9,21	8,92-9,41	11,98-12,64	12,93-13,62
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4	4
Consumo nominal	kW	1,9 [0,61-2,70]	3 [0,8-3,95]	3,7 [0,75-4,25]	4,58 [0,9-5,50]	5,55 [1,02-6,7]
Consumo a -7°C	kW	2,61-2,75	3,90-4,12	3,84-4,08	5,35-5,63	5,66-6,02
Intensidad	A	8,5 [3,6-12,1]	13,5 [3,5-17,5]	16,3 [3,4-19]	8,0 [1,9-9,5]	9,6 [2,1-10,7]
UNIDAD INTERIOR						
Nivel de presión sonora	dB(A)	45,5/42,5/39,5/27	50/47,5/44,5/39	51/48,5/46/38	51/48,5/46,5/37,5	53/50,5/48/40
Caudal de aire	m ³ /h	1.300/1.140/1.000	1.700/1.550/1.380	1.900/1.750/1.600	1.970/1.780/1.580	2.000/1.850/1.650
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	830x205x830	830x205x830	830x287x830	830x287x830	830x287x830
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	910x250x910	910x250x910	910x330x910	910x330x910	910x330x910
Peso neto/Peso bruto	Kg	23/27	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	29,3/33,5
CÓDIGO		ECM71V2	ECM105V2	ECM125V2	ECM140V2	ECM170V2
EAN		8435666500137	8435666500144	8435666500151	8435666500168	8435666500175
UNIDAD EXTERIOR						
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	67	70	71	73	73
Caudal de aire	m ³ /h	3.500	4.000	4.000	7.500	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	890x673x342	946x810x410	946x810x410	952x1.333x415	952x1.333x415
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	995x740x398	1.090x885x500	1.090x885x500	1.095x1.480x495	1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto	Kg	43,9/46,9	66,9/71,5	71/75	103,7/118,3	107/121,2
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	1,5	2,4	2,8	2,9	3
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25	25	25	25
Límites de operación [refrigeración/calefacción]	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO		EUM71V2	EUM105V2	EUM125V2	EUM140Y2	EUM170Y2
EAN		8435666500007	8435666500045	8435666500069	8435666500083	8435666500106
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS						
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	50	75	75	75	75
Altura máxima de tubería	m	25	30	30	30	30

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

SUELO-TECHO SERIE EFMV2



52-71



105-125



140-170



Accesorio
Wi-Fi
(opcional)



• Suelo-Techo Serie EFMV2

- Modelos disponibles de 4.500 a 13.600 Frigorías
- Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
- Posibilidad de instalación tanto en el suelo como en el techo
- Diseño súper delgado de 235 mm
- 60% piezas y ensamblajes universales
- Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Accesorio Wi-Fi opcional
- Control remoto ECRL10A2 incluido de serie
- Unidades monofásicas de 4.500 a 10.000 Frigorías
- Unidades trifásicas de 12.100 a 13.600 Frigorías

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		EFM52V2K	EFM71V2K	EFM105V2K
UNIDAD INTERIOR		EFM52V2	EFM71V2	EFM105V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM52V2	EUM71V2	EUM105V2
REFRIGERACIÓN				
Capacidad nominal	kW	5,28 [2,71-5,86]	7,03 [3,22-7,77]	10,55 [2,73-11,43]
Frigorías	fg/h	4.539 [2.332,5-5.043]	6.052 [2.771-6.682]	9.078 [2.345-9.834]
Clase energética		A++	A++	A++
SEER		6,2	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	1,45 [0,67-2,03]	2,05 [0,65-2,85]	3,9 [0,90-4,25]
Intensidad	A	6 [3,2-9]	10,54 [3,9-13,1]	17 [4,2-19,0]
CALEFACCIÓN				
Capacidad nominal	kW	5,57 [2,42-6,3]	7,62 [2,72-8,29]	11,72 [2,78-12,78]
Kilocalorías	Kcal/h	4.791 [2.080-5.421,5]	6.556 [2.340-7.132]	10.086 [2.420-10.994]
Capacidad a -7°C	kW	4,13-4,36	5,71-6,00	8,86-9,32
Clase energética		A+	A+	A+
SCOP		4	4	4
Consumo nominal	kW	1,5 [0,54-1,64]	2,05 [0,65-2,85]	3,04
Consumo a -7°C	kW	1,54-1,64	2,57-2,71	3,85-4,06
Intensidad	A	6,6 [2,7-7,3]	9,5 [3,5-12,7]	14 [2,8-19,8]
UNIDAD INTERIOR				
Nivel de presión sonora	dB(A)	43,5/41/36,5/24	49/46/43/32	51/47/42
Caudal de aire	m ³ /h	958/839/723	1.192/1.023/853	2.170/1.844/1.431
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	1.068x235x675	1.068x235x675	1.650x235x675
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	1.145x318x755	1.145x313x755	1.725x313x755
Peso neto/Peso bruto	Kg	28/33,3	28/33,1	39/45
CÓDIGO		EFM52V2	EFM71V2	EFM105V2
EAN		8435666500182	8435666500199	8435666500205
UNIDAD EXTERIOR				
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	65	66	68
Caudal de aire	m ³ /h	2.100	3.500	4.000
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	915x615x370	995x740x398	1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	32,5/35,2	43,9/46,9	66,9/71,5
Refrigerante		R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	1,15	1,5	2,4
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	25	25
Límites de operación (refrigeración/calefacción)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO		EUM52V2	EUM71V2	EUM105V2
EAN		8436567809985	8435666500007	8435666500045
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS				
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	1/2	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	30	50	75
Altura máxima de tubería	m	20	25	30


 Control remoto
 ECRL10A2

105-125

140-170 TRIFÁSICA

 Control por cable
 (opcional)
 ECRL120P

 Accesorio Wi-Fi
 (opcional)
 WFLC191

NOVEDAD 2022

		EFM140Y2K	EFM170Y2K
CONJUNTO		EFM140V2	EFM170V2
UNIDAD INTERIOR		EUM140Y2	EUM170Y2
UNIDAD EXTERIOR			
REFRIGERACIÓN			
Capacidad nominal	kW	14,07 [4,96-15,11]	15,83 [5,28-17]
Frigorías	fg/h	12.100	13.613,8
Clase energética		A++	A++
SEER		6,1	6,1
Consumo nominal	kW	5,5	6,06
Intensidad	A	9,1[1,8-9,8]	10,5[1,9-11,3]
CALEFACCIÓN			
Capacidad nominal	kW	16,12 [3,81-18,07]	18,17 [4,4-19,64]
Kilocalorías	Kcal/h	13.863	15.626
Capacidad a -7°C	kW	11,27-11,90	12,24-12,90
Clase energética		A+	A+
SCOP		4	4
Consumo nominal	kW	5,05	6,04
Consumo a -7°C	kW	5,26-5,57	5,53-5,95
Intensidad	A	8,14 [1,6-10,3]	9,9 [1,6-11,5]
UNIDAD INTERIOR			
Nivel de presión sonora	dB(A)	54/50/46	54/47/42
Caudal de aire	m ³ /h	2.329/1.930/1.417	2.454/1.834/1.426
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	1.650x235x675	1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.725x313x755	1.725x313x755
Peso neto/Peso bruto	Kg	41,2/47,6	41,4/47,8
CÓDIGO		EFM140V2	EFM170V2
EAN		8435666500229	8435666500236
UNIDAD EXTERIOR			
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	73	73
Caudal de aire	m ³ /h	7.500	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	952x1.333x415	952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.095x1.480x495	1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto	Kg	103,7/118,3	107/121,2
Refrigerante		R32	R32
Carga refrigerante	Kg	2,9	3
Longitud sin carga adicional	m	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25
Límites de operación (refrigeración/calefacción)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
CÓDIGO		EUM140Y2	EUM170Y2
EAN		8435666500083	8435666500106
Alimentación exterior		380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	75	75
Altura máxima de tubería	m	30	30

*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

CONSOLA SUELO SERIE EPMV2




Accesorio Wi-Fi (opcional)



Control remoto ECRL10A2

• Consola Suelo Serie EPMV2

- Refrigerante R32
- 3.000 Frigorías
- Diseño sencillo y elegante
- Cuatro entradas de aire
- Dos salida de aire para dirigir el aire hacia dos direcciones
- Ventilador con una única aspa para proporcionar mejor rendimiento y emitir un menor nivel sonoro
- Accesorio Wi-Fi opcional
- Unidades compatibles con los sistemas multi R32
- Control remoto ECRL10A2 incluido de serie



Accesorio Wi-Fi 71-170 (opcional) EADWIFI2



Control por cable (opcional) ECRL120P

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		EPM35V2K
UNIDAD INTERIOR		EPM35V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM35V2
REFRIGERACIÓN		
Capacidad Nominal	kW	3,52 [0,76-4,25]
Frigorías	fg/h	3.027
Clase energética		A++
SEER		7,3
Consumo nominal	kW	1 [0,17-1,35]
Intensidad	A	4,52[1,4-5,9]
CALEFACCIÓN		
Capacidad Nominal	kW	3,81 [0,45-4,69]
Kilocalorías	Kcal/h	3.277
Capacidad a -7°	kW	3,04 - 3,21
Clase energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	0,98 [0,12-1,3]
Consumo nominal a -7°	kW	1,35-1,43
Intensidad	A	4,43 [1,25-5,95]
UNIDAD INTERIOR		
Nivel de presión sonora	dB(A)	37/34/27
Caudal de aire	m ³ /h	650/580/490
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	794x621x206
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	865x719x280
Peso neto/Peso bruto	Kg	14,9/18,8
CÓDIGO		EPM35V2
EAN		8435666501776
UNIDAD EXTERIOR		
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	61
Caudal de aire	m ³ /h	2.200
Tipo de compresor		Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg	0,72
Longitud sin carga adicional	m	5
Carga por metro adicional	g	15
Límites de operación	°C	-15-50/-15-24
CÓDIGO		EUM35V2
EAN		8436567809961
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS		
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	3/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25
Altura máxima de tubería	m	10

COLUMNA VERTICAL SERIE ESM



140 TRIFÁSICA

Control remoto
ECRL10A2

• Columna vertical Serie ESMV2

- Refrigerante R32
- 12.100 Frigorías
- Ratio de eficiencia energética estacional (SEER) de 6.1
- Clasificación energética A++
- Volumen de flujo de aire de hasta 2.500m³/h, lo que permite que una estancia de 100m² se llene de aire frío en 7 minutos
- Flujo de aire en 3D para que el aire llegue a cada rincón de la habitación
- Función Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para ajustar la temperatura con la mayor precisión posible
- Pantalla VLED oculta que informa de la temperatura, modos y encendido/apagado de la máquina
- Control táctil
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Control remoto ECRL10A2 incluido de serie

NOVEDAD 2022

CONJUNTO		ESM140Y2K
UNIDAD INTERIOR		ESM140Y2
UNIDAD EXTERIOR		EUM140Y2
REFRIGERACIÓN		
Capacidad Nominal	kW	14,07 [3,52-15,68]
Frigorías	fg/h	12.100
Clase energética		A++
SEER		6,1
Consumo nominal	kW	4,95
Intensidad	A	8[1,9-10,3]
CALEFACCIÓN		
Capacidad Nominal	kW	16,12 [4,1-17,88]
Kilocalorías	Kcal/h	13.863
Capacidad a -7°C	kW	14,34-15,04
Clase energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	5,1
Consumo a -7°C	kW	5,57-5,89
Intensidad	A	8,5 [1,6-10,5]
UNIDAD INTERIOR		
Nivel de presión sonora	dB(A)	53/49/47
Caudal de aire	m ³ /h	2.413/2.222/2.027
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	629x1.935x456
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	750x2.055x575
Peso neto/Peso bruto	Kg	59/77
CÓDIGO		ESM140Y2
EAN		8435666501349
UNIDAD EXTERIOR		
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	63
Caudal de aire	m ³ /h	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC
Dimensiones externas [AnxAlxFon]	mm	952x1.333x415
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon]	mm	1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto	Kg	103,7/118,3
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg	2,9
Longitud sin carga adicional	m	5
Carga por metro adicional	g	25
Límites de operación	°C	-15-50/-15-24
CÓDIGO		EUM140Y2
EAN		8436567802535
Alimentación exterior		380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS		
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8
Longitud máxima de tubería	m	65
Altura máxima de tubería	m	30



NUESTROS SERVICIOS

VISITA NUESTROS PRODUCTOS DE FORMA ONLINE

► En nuestra web tenemos un apartado dirigido al profesional donde podrás visitar todo nuestro catálogo de forma online, así como consultar toda la documentación técnica de cada uno de nuestros productos y sus especificaciones técnicas.



Visita www.easelectric.es

ATENCIÓN AL CLIENTE

► En Eas Electric queremos ofrecerte toda la atención que necesitas, por eso, tenemos a un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte a resolver todas tus dudas. Puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través de:



Chat de la web: ¡Estamos conectados!
De lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas



Correo: También puedes enviar tu consulta a través de atencioncliente@easelectric.es



Teléfono: 963 143 163. Puedes llamarnos de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

► Nuestros productos están respaldados por una extensa red de servicios de asistencia técnica para atender y reparar cualquier avería. Puedes contactar con nosotros a través de:



Teléfono: 966 18 18 88. Puedes llamarnos de 9 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas



Solicitud de reparación online: Puede solicitar también asistencia técnica las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte.

REDES SOCIALES

► También puedes encontrarnos en:



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación, serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. establezca en cada momento.

3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea el motivo que sea.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán por cargo del Comprador.

8. GARANTÍAS

Los electrodomésticos y equipos de gama doméstica y comercial de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. tienen una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Los productos de climatización cuentan con una garantía adicional de 5 años para el compresor, excluyendo la mano de obra y desplazamiento. De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá

ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U.

- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U.
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El período de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
 - Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
 - Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
 - Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
 - Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
 - Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
 - Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
 - Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
 - Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
 - Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
 - Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
 - Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
 - Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
 - Durante el período de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
 - Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
 - Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".
- ### Exclusiones especiales de garantía en Microondas:
- Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
 - Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.
 - Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.

- Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.

Exclusiones especiales de garantía en Televisores:

- Golpes en la pantalla.
- Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el período de garantía legal (tres años).

Exclusiones especiales de garantía en Calentadores:

- Cuando el aparato no haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- Las instalaciones incorrectas (presión de agua o gas inadecuadas) y los componentes de plástico, pilotos, esmaltes y pinturas que hayan sido dañadas por golpes o caídas.
- Calentadores que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Cuando la caldera haya sido desmontada o manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso y la omisión de las recomendaciones para la obtención del máximo rendimiento del mismo.
- Averías producidas por causas externas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, o de la naturaleza y el entorno, utilización abusiva, etc....).
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas, etc.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT Autorizados.

Exclusiones especiales de garantía para Termos Eléctricos:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor, cualquier tipo de agente externo, del clima o del entorno, o derivados de una instalación incorrecta.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Las intervenciones en las que el ánodo presente una reducción de tamaño superior a 2/3 del tamaño original o esté cubierto de cal en su totalidad. Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato. Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Para poder cumplir la garantía de 5 años del depósito, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. obliga al cambio del ánodo anualmente. La sustitución del ánodo debe llevarla a cabo el Servicio Técnico Oficial.

Exclusiones especiales de garantía en equipos de climatización:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
- Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
- Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
- Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
- Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación y descargas electrostáticas incluyendo rayos.
- Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra

entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexión con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.

- Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
- Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
- Las sustituciones y/o reparaciones en equipos o dispositivos instalados o localizados a una altura equivalente o superior a 2'20 metros del suelo.
- Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
- Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. incluyen sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. a efectos puramente comerciales. El Comprador, nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.

