

Accesorios y complementos
AACC y solar fotovoltaica

Tarifa reducida 2024



ÍNDICE

Fibra aislante: varillas, tuercas y arandelas

Varilla roscada DIN975
Arandela ala ancha DIN9021
Tuerca DIN9021

Doblatubos para cobre

Bobinas

Canales y accesorios para Aire Acondicionado

Canal descarga condensados 2 metros
Ángulo interior
Ángulo exterior
Curva plana
Tapa final curvada
Tapa junta
Soporte bloqueo clima plus
Pasamuros
Curva pasamuros
Reducción 90-65 mm
Canaleta para grapa
Canaleta con tapa
Ángulo interior
Ángulo exterior
Ángulo plano
Unión canal
Tapa final
Abrazaderas

Tuberías de desagüe

Tuberías PVC flexible hidrotubo
Unión M-M para tubería flexible hidrotubo
Te para tubería flexible hidrotubo
Conexión Y para tubería flexible hidrotubo
Tuberías de desagüe

Pack Soportes + Antivibradores

Soportes soldados

Soportes soldados elite
Soportes soldados plus
Soportes soldados eco
Soportes soldados para aerotermia

Antivibradores

Packs antivibradores para aire acondicionado
Alfombrillas y pastillas antivibratorias
Antivibradores de caucho para suspensión desde techo
Aisladores antivibratorios para equipos de aire acondicionado
Bases antivibradoras

Bombas de condensado

Serie L-Water

Preinstalación y montaje

Cajas
Bandejas de condensados
Soportes y Bidones

Rollos de cinta

Cinta de armaflex
Cinta de aluminio
Cinta PVC

Soportes para paneles fotovoltaicos

Soportes para paneles fotovoltaicos instalación coplanar
Soportes para paneles fotovoltaicos instalación inclinada

FIBRA AISLANTE: VARILLAS, TUERCAS Y ARANDELAS

REFERENCIA	Ø mm	PVPR
VARILLA ROSCADA DIN975		
E200004	M4x1000	0,60€/ud
E200006	M6x1000	0,71€/ud
E200008	M8x1000	1,28€/ud
ARANDELA ALA ANCHA DIN9021		
E200404	04	0,02€/ud
E200606	06	0,04€/ud
E200808	08	0,08€/ud
TUERCA DIN9021		
E204004	M4	0,02€/ud
E206006	M6	0,03€/ud
E208008	M8	0,04€/ud



DOBLATUBOS PARA COBRE

REFERENCIA	Ø Tubo de cobre	Contenido	PVPR
BOBINAS			
LAKITDOBLATU	1/4" + 5/8" + 3/8" + 1/2"	4 Bobinas de 4m para diámetro	44,00 €



CANALES Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO

REFERENCIA	Medidas	PVPR
CANAL DESCARGA CONDENSADOS 2 METROS		
9810-001-08	35x30	4,94 €/m
9801-002-08	65x50	8,06 €/m
9802-002-08	90x65	11,18 €/m
ÁNGULO INTERIOR		
9810-112-08	35x30	3,38 €
9801-112-08	65x50	5,20 €
9802-112-08	90x65	6,50 €
ÁNGULO EXTERIOR		
9810-113-08	35x30	3,38 €
9801-113-08	65x50	5,20 €
9802-113-08	90x65	6,50 €
CURVA PLANA		
9810-115-08	35x30	3,12 €
9801-115-08	65x50	5,46 €
9802-115-08	90x65	7,41 €
TAPA FINAL CURVADA		
9810-114-08	35x30	3,77 €
9801-114-08	65x50	4,68 €
9802-114-08	90x65	6,50 €
TAPA JUNTA		
9810-102-08	35x30	2,21 €
9801-102-08	65x50	2,60 €
9802-102-08	90x65	3,25 €
SOPORTE BLOQUEO CLIMA PLUS		
9801-101-00	65x50	0,59 €
9802-101-00	90x65	0,65 €




*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



CANALES Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO

REFERENCIA	Medidas	PVPR
PASAMUROS		
9801-111-00	65x50	4,55 €
9802-116-08	90x65	7,67 €
CURVA PASAMUROS		
9801-116-00	65x50	6,37 €
REDUCCIÓN 90-65MM		
9802-201-08	-	5,98 €
CANAleta PARA GRAPA		
LA03235GRABL	32x35	2,80 €
LA07040GRABL	70x40	4,04 €
LA07060GRABL	70x60	5,72 €
LA010060GRABL	100x60	6,32 €
CANAleta CON TAPA		
LA07040TAPBL	70x40	4,49 €
LA07060TAPBL	70x60	5,60 €
LA010060TAPBL	100x60	7,14 €
LA07060TAPMR	70x60 - Color Marrón	9,95€/m
ÁNGULO INTERIOR		
LA7040ANINBL	70x40	2,45 €
LA7060ANINBL	70x60	3,62 €
LA10060ANINBL	100x60	3,74 €
LA7060ANINMR	70x60 - Color Marrón	7,15 €
ÁNGULO EXTERIOR		
LA7040ANEXBL	70x40	2,47 €
LA7060ANEXBL	70x60	3,62 €
LA10060ANEXBL	100x60	3,74 €
LA7060ANEXMR	70x60 - Color Marrón	7,15 €
ÁNGULO PLANO		
LA7040ANPLBL	70x40	2,74 €
LA7060ANPLBL	70x60	3,62 €
LA10060ANPLBL	100x60	4,36 €
70x60 - Color Marrón	70x60 - Color Marrón	7,15 €
UNIÓN CANAL		
LA7040UNCABL	70x40	1,33 €
LA7060UNCABL	70x60	1,44 €
LA10060UNCABL	100x60	1,64 €
TAPA FINAL		
LA7040FINTABL	70x40	2,28 €
LA7060FINTABL	70x60	2,67 €
LA10060FINTABL	100x60	2,86 €
LA7060FINTAMR	70x60 - Color Marrón	5,30 €
ABRAZADERAS		
LAABRAZA3233	32x33	0,78 €
LAABRAZADERA	-	0,78 €



TUBERÍAS DE DESAGÜE

REFERENCIA	Ø Diámetro	Contenido	PVPR
TUBERÍAS PVC FLEXIBLE HIDROTUBO			
9899-070-01 / HidroT1316B	13x16	25 metros Color Blanco	39,28 €
9899-070-06 / HidroT1316G	13x16	25 metros Color Gris	39,28 €
HidroT1620B	16x20	25 metros Color Blanco	57,14 €
HidroT1620B HidroT1620G	16x20	25 metros Color Gris	57,14 €
9899-072-01 / HidroT2025B	20x25	25 metros Color Blanco	64,28 €
9899-072-06 / HidroT2025G	20x25	25 metros Color Gris	64,28 €
UNIÓN M-M PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO			
LA13161620-U	13/16	Color Blanco	1,30 €
TE PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO			
LA13161620-T	13/16	Color Blanco	1,50 €
CONEXIÓN Y PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO			
LA13161620-Y	13/16	Color Blanco	1,75 €
TUBERÍAS DE DESAGÜE			
9899-049-00	6x9	25 metros Transparente	17,14 €
9899-076-00	10x14	25 metros Transparente	40 €
LAACCE0609	6x9	Kit bolsa accesorios para tubo condensados	10 €
LA1618FSI	16/18mm	Simple capa 50 metros	60 €
LA1820FSI	18/20mm	Simple capa 50 metros	64,28 €
LA1618FDO	16/18mm	Doble capa 50 metros	55,71 €
LA1820FDO	18/20mm	Doble capa 50 metros	61,42 €
9899-056-01	18 mm	Anillado 30 metros	58,50 €
9899-181-01	18 mm	Unión 25 ud/caja	4,29 €
9899-182-01	18 mm	Codo 25 ud/caja	5,85 €
9899-184-01	18 mm	T 25 ud/caja	7,41 €
9899-187-01	18 mm	Y 25 ud/caja	6,63 €



PACKS SOPORTES + ANTIVIBRADORES


REFERENCIA	Contenido	PVPR
ÉLITE		
PACKELITE400	Soporte ÉLITE 400x400 + Antivibrador A-35 PLUS	17,98 €
PACKELITE450	Soporte ÉLITE 450x450 + Antivibrador A-35 PLUS	18,98 €
PLUS		
PACKPLUS450	Soporte PLUS 450x450 + Antivibrador A-35 PLUS	20,66 €
PACKPLUS500	Soporte PLUS 450x500 + Antivibrador A-45 PLUS	22,59 €
ECO		
PACKECO400	Soporte ECO 400x400 + Antivibrador A-35 PLUS	16,13 €
PACKECO450	Soporte ECO 450x450 + Antivibrador A-35 PLUS	16,23 €
PACK07UN18	Soporte ECO 400x400 + Antivibrador A-35 PLUS	16,13 €
PACK07UN02	Soporte ECO 450x450 + Antivibrador A-35 PLUS	16,23 €





SOPORTES SOLDADOS

REFERENCIA	Capacidad	Formato	PVPR
ÉLITE			
L40040015FO	110 Kg máx	400x400 / 1,5mm	12,99 €
L45045015FO	110 Kg máx	450x450 / 1,5 mm	13,99 €
PLUS			
9794-160	110 Kg máx	400x400 / 1,5mm	17,70 €
9794-161	140 Kg máx	450x450 / 2mm	18,57 €
9794-162	140 Kg máx	500x450 / 2 mm	19,74 €
ECO			
9794-160X	110 Kg máx	400x400 / 1,5 mm	13,28 €
9794-161X	110 Kg máx	500x450 / 1,5 mm	14,14 €
PARA AEROTERMIA			
9794-174	210 Kg máx	650x370 / 3 mm	23,50 €
9794-177	150 Kg máx	750x470 /3 mm	25,73 €



ANTIVIBRADORES

REFERENCIA	Descripción	Formato	PVPR
PACKS ANTIVIBRADORES PARA AIRE ACONDICIONADO			
5801001	INSTALPACK-35 antivibradores para splits de pared de hasta 40 kg	Packs 4 ud. + Tornillería	2,09 €
5801002	INSTALPACK-45 (25 bol/cj) - antivibradores para splits de pared de hasta 90 kg	Packs 4 ud. + Tornillería	2,85 €
5806002	AIRPACK-40 - Pack 4 pies antivibratorios para splits de pared de hasta 40 kg	Packs 4 ud. + Tornillería	2,83 €
5806003	AIRPACK-60- Pack 4 pies antivibratorios para splits de pared de hasta 90 kg	Packs 4 ud. + Tornillería	5,62 €
SILENT60FO	Kit antivibración Mod. ELITE S-60 2 suelo de hasta 150 kg	Packs 4 ud. + Tornillería	4,99 €
ALFOMBRILLAS Y PASTILLAS ANTIVIBRATORIAS			
5G804004	PA 8035 / pz (25 pz/cj) - Pastilla antivibratoria 80x35 mm	Ud.	3,56 €
5G804005	PA 10030 / pz (25 pz/cj) - Pastilla antivibratoria 100x30 mm	Ud.	5,24 €
5G804020	MIT 310 / pz - Alfombrilla antivibratoria 280x280x10 mm	Ud.	12,33 €
5G804022	MIT 420 / pz - Alfombrilla antivibratoria 500-3.500 Kg	Ud.	24,31 €
5804024	MIT 420 / pz - Alfombrilla antivibratoria 750-4.500 Kg	Ud.	26,22 €
ANTIVIBRADORES DE CAUCHO PARA SUSPENSIÓN DESDE TECHO			
5G802003	TG 25-P8 - Antivibrador para equipos de hasta 90 kg	Ud.	3,06 €
5G802004	TG 50-P8/pz (50 pz/cj) - Antivibrador para equipos de hasta 90 kg	Ud.	3,06 €
 AISLADORES ANTIVIBRATORIOS PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			
5M807021	Amortiguador AM-15-R Muelle base superior - inferior de hasta 16 kg	Ud.	15,42 €
5M807022	Amortiguador AM-25-R Muelle base superior - inferior de hasta 33 kg	Ud.	17,36 €
5M807023	Amortiguador AM-25-R Muelle base superior - inferior de hasta 55 kg	Ud.	17,36 €
807024	AM-75R -Aislador metálico con dos bases - carga máx. 75 Kg	Ud.	18,06 €
807025	AM-100R -Aislador metálico con dos bases - carga máx. 100Kg	Ud.	14,85 €
BASES ANTIVIBRADORAS			
B0134	Par de pies antivibradores de goma 1000mm con fijaciones	Pack 2 Uds.	138,29 €
B0386	Par de pies antivibradores de goma 600mm con fijaciones	Pack 2 Uds..	69,15 €
9898-031-08	Cjto. base Layon adhesiva PVC 450x80mm	Ud.	17,77 €
9898-036-08	Cjto. base Layon adhesiva PVC 450x100mm	Ud.	20,57 €
S-730	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 1000x150x95	Pack 2 Uds.	90,00 €
S-732	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 250x150x95	Pack 4 Uds.	60,00 €
S-734	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 400x150x95	Pack 2 Uds.	36,00 €
S-736	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 600x150x95	Pack 2 Uds.	50,00 €
LAKITSOPSU	Soporte suelo unidad exterior alta resistencia	Kit 4 Pcs.	10,33 €



BOMBAS DE CONDENSADO

REFERENCIA	Capacidad máxima	Altura máxima de aspiración	Altura máxima de impulsión	Índice de ruido	Dimensiones de bloque de bomba	PVPR
SERIE L-WATER						
ESQUIWATER	15l/h	2m	12m	20 dBA	mm 112x27,5x29 h	175,50 €
MAXIWATER	250l/h	-	3m	44 dBA	mm 280x130x125 h	101,40 €
SMALLWATER	13l/h	1,5m	10m	-	mm 85x32x34,5 h	93,47 €
LINEWATER	15l/h	2m	12m	20 dBA	mm 112x27,5x29 h	141,70 €
HEARTWATER	38l/h	4m	-	32 dBA	mm 160x80x160 h	98,80 €
PLUSWATER	40l/h	1m	20m	19 dBA	mm 164x70x102 h	119,60 €



PREINSTALACIÓN Y MONTAJE

REFERENCIA	Descripción	Color	Medidas	PVPR
CAJAS				
9899-015-01	Caja SX Horizontal	Blanco	430x108x50mm	6,71 €
9899-018-01	Caja SX Vertical	Blanco	430x108x50mm	6,71 €
LACAPRE	Caja SX Preinstalación Horizontal/Vertical y Cinta antihumedad	Blanco	396x112x55	4,65 €
BANDEJAS DE CONDENSADOS				
9899-098-01	Bandeja de condensados	Blanco	790x390x30	73,02 €
9899-099-01	Bandeja de condensados	Blanco	940x420x30	75,82 €
SOPORTES Y BIDONES				
LASOBI5L	SopORTE y Bidón para condensados 5 litros	Blanco	-	43,29 €



ROLLOS DE CINTA


REFERENCIA	Medidas	Color	PVPR
CINTA DE ARMAFLEX			
AT193015503	15mx50mmx3μ	Color Negro	8,31 €
CINTA DE ALUMINIO			
CTC505030	50mx50mmx30μ	Color Aluminio	8,31 €
CTC506330	50mx63mmx30μ	Color Aluminio	8,31 €
CTC507530	50mx75mmx30μ	Color Aluminio	9,54 €
CTC507530MT	50mx75mmx30μ	Color Aluminio Mate	9,54 €
CTC507540	50mx75mmx40μ	Color Aluminio	11,51 €
CINTA PVC			
CTX2550N	25x50mm	Color Negro	3,71 €
CTX2550B	25x50mm	Color Blanco	4,51 €






SOPORTES PARA PANELES FOTOVOLTAICOS INSTALACIÓN COPLANAR

REFERENCIA	Número de módulos (Soportes)	Tipo de tejado (Soportes)	Unidades por kit (Rales)	Material (Rales)	Velocidad de viento máx./Acumulación de nieve máx.	PVPR
KIT PARA INSTALACIÓN COPLANAR						
COPLANAR1CHAK (COPLANAR1CHA+RAIL1300X2)	1	Chapa	1	Aluminio anodizado 6005-T5 y SUS 304	198 km/h / 1,4 kN/m²	50 €
COPLANAR2CHAK (COPLANAR2CHA+ RAIL1100X4)	2	Chapa	1			80 €
COPLANAR3CHAK (COPLANAR3CHA+ RAIL1200X6)	3	Chapa	1			120 €
COPLANAR1TEK (COPLANAR1TE+ RAIL1300X2)	1	Teja	1			60 €
COPLANAR2TEK (COPLANAR2TE+ RAIL1100X4)	2	Teja	1			90 €
COPLANAR3TEK (COPLANAR23E+ RAIL1200X6)	3	Teja	1			130 €



SOPORTES PARA PANELES FOTOVOLTAICOS INSTALACIÓN INCLINADA

REFERENCIA	Número de módulos (Soportes)	Unidades por kit (Railes)	Unidades por kit (Trípode)	Material (Trípode)	Velocidad de viento máx./Acumulación de nieve máx.	PVPR	
KIT PARA INSTALACIÓN INCLINADA							
VERTICAL1K (VERTICAL1+RAIL1300X2)	1	1	2	Aluminio anodizado 6005-T5 y SUS 304	198 km/h / 1,4 kN/m²	150 €	
VERTICAL2K (VERTICAL2+RAIL1100X4)	2	1	3			200 €	
VERTICAL3K (VERTICAL3+RAIL1200X6)	3	1	4			280 €	
VERTICAL4K (VERTICAL5+RAIL1200X8+ RAIL1100X2)	5	1/1	6			360 €	
VERTICAL5K (VERTICAL4+RAIL1200X8)	2	1	1			430 €	
Accesorios						Accesorio de unión modular para Kits SOPUNION	9 €



*Los productos, precios, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Condiciones de Venta y Garantía

1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación, serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. de productos de su marca LAYON y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. establezca en cada momento.

3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea el motivo que sea.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán por cargo del Comprador.

8. GARANTÍAS

Los productos LAYON tienen una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U.
- Cualquier anomalía o daño ajeno al equipo por la que tenga que acudir al SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan al producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U.
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El período de garantía de cualquier recambio es de 6 meses.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.



- Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Daños en piezas frágiles de cristal, plásticos, gomas manetas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
- Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
- Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
- Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
- Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
- Productos con número de serie ilegible o alterado.
- Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
- Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la

modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos LAYON.

11. LEY APPLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. incluyen sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.U. a efectos puramente comerciales. El Comprador, nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.

