



MERCALUZ

TARIFA PROFESIONAL

2025

WWW.MERCALUZ.ES



MERCALUZ

*“El éxito se alcanza convirtiendo
cada paso en una meta y cada
meta en un paso”*

*Alcancémoslo juntos.
Gracias por confiar en nosotros.*

Índice

Delegaciones	4
Ventajas Instalador Premium	5
Climatización	6
 FUJITSU	6
 MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better	8
 DAIKIN	13
 TOSHIBA Leading Innovation >>>	17
Accesorios y complementos AACC	21
Fibra aislante  ISOVER  CLIMAVER®  LAYON  CELO	21
Tuberías, accesorios y aislamiento de cobre  HALCOR  LAYON  EVOCCELL  Entalpia Europe	23
Canaletas, accesorios y tuberías de desagüe  LAYON  legrand®	24
Soportes soldados y antivibradores  LAYON	27
Bombas de condensados  ASPIN  LAYON	29
Preinstalación y montaje  LAYON  CEYS  MYSAIR  JAVAC	30
Herramientas AACC  JAVAC  Castolin  Imperial  HILTI  VETO PRO PAC TOOL TAHS THAT WORK	31
Productos de limpieza y rollos de cinta  CH  LAYON  3M	36
Tacos, bridas y fijaciones  CELO	37
Mandos universales	38
Condensadores de arranque y accesorios para válvulas	38
Sistemas de zonas  AIRZONE	39
Ventilación  TECNA  SISTEVEN  SODECA	46
Tubos flexibles  westoflex  salpaflex / Chimeneas  DINAK	57
Sistemas centrífugos agua/aire y aire/aire  LENNOX	58
Purificación, deshumidificación y humidificación  CHARMEX	59
Interacumuladores y depósitos de inercia  SUICALSA	60
Energías renovables  TERMICOL Solar Thermal Manufacturers	61
Tratamiento del agua  Hidro Water / Bombas circuladoras  wilo	62
Calefacción  EMMETI  TECE close to you  AquaBit  Roite	63
Accesorios de calefacción y aerotermia	66
Accesorios calefacción	66
Accesorios aerotermia	66
Accesorios fancoils	66
Maquinaria para hostelería y restauración  Infrico	67
Material eléctrico	68

Delegaciones



SEDE CENTRAL REDOVÁN

Pol. Ind. San Carlos
Camino de la Sierra S/N, Parcela 13
03370 Redován (Alicante)
Telf: 965 301 724

► DELEGACIÓN MADRID

Pol. Ind. Urtinsa
C/ Los Ebanistas, 22
28923 Alcorcón (Madrid)
Telf: 911 599 884

► DELEGACIÓN VALLADOLID

Calle Helio, 4
47012 Valladolid
Telf: 983 163 450

► DELEGACIÓN MURCIA

Pol. Ind. Oeste (San Ginés)
C/ Saavedra Fajardo, Parc. 22-11, Nave 3
30169 San Ginés (Murcia)
Telf: 968 955 516

► DELEGACIÓN MÁLAGA

Pol. Ind. Guadalhorce
C/ Carlo Goldoni, 60-62
29004 Málaga
Telf: 951 440 281

► DELEGACIÓN SEVILLA

Pol. Ind. Carretera La Isla
C/ Acueducto, 44-46
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Telf: 955 340 185

► DELEGACIÓN CÓRDOBA

Pol. Ind. Las Quemadas
C/ Andrés Barrera esq. Simón Carpintero
14014 Córdoba
Telf: 857 620 939

► DELEGACIÓN VALENCIA

Pol. Ind. Codonyers,
C/ Principal, 4
46220 Picassent (Valencia)
Telf: 963 143 162

► DELEGACIÓN BARCELONA

C/ Monturiol, 30
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)
Telf: 931 458 423

► DELEGACIÓN ZARAGOZA

C/ 2 Santa Eulalia Campo, 2
50014 Zaragoza
Telf: 876 030 915

► DELEGACIÓN MALLORCA

Pol. Ind. Son Castelló
C/ Gremi de Ferrers, 21
07009 Palma de Mallorca (Islas Baleares)
Telf: 971 943 506

► DELEGACIÓN ALMERÍA

Pol. Ind. La Juaida
C/ Río Guadalquivir, 14
04240 Viator (Almería)
Telf: 950 657 748

► DELEGACIÓN SEVILLA STORE

Pol. Ind. Store
C/ Destornillador, Nave 3-4
41007 Sevilla
Telf: 955 34 01 85

► DELEGACIÓN CANARIAS

Pol. Díaz Casanova - Vista Hermosa
C/ Matagalpa, 2
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 828 130 532

INSTALADOR PREMIUM



En exclusiva para instaladores Premium

Precios y promociones dirigidas especialmente a instaladores premium

Y muchas más ventajas acompañadas del mejor servicio, atención y calidad



Consulta con tu comercial cómo hacerte instalador premium y cómo conseguir un viaje de LUJO.



Gama Doméstica

Split pared 1x1

Modelos	EAN-13	Código	Clase energética	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Tipo de Gas	Peso de Gas (Kg)	Precio Ref
SERIE KP 									
ASY 25 KP	8432884619597	3NGF87200	A++/A+	2.150 (774~2.580)	2.752 (774~3.096)	1/4"-3/8"	R-32	0,6	735 €
ASY 35 KP	8432884619603	3NGF87205	A++/A	2.924 (774~3.268)	3.440 (774~3.956)	1/4"-3/8"	R-32	0,6	770 €
SERIE KL 									
ASY 25 KL	8432884634217	3NGF89921	A++/A+	2.5 (0.9~3.0)	2.5 (0.9~3.5)	1/4"-3/8"	R-32	0,53	735 €
ASY 35 KL	8432884634224	3NGF89926	A++/A+	3.4 (0.9~3.7)	3.4 (0.9~3.7)	1/4"-3/8"	R-32	0,60	770 €
ASY 50 KL	8432884584475	3NGF87150	A++/A	4.472 (774~5.160)	5.418 (774~7.826)	1/4"-3/8"	R-32	0,85	1.530 €
ASY 71 KL	8432884584499	3NGF87155	A++/A	6.106 (774~6.880)	6.880 (774~9.116)	1/4" - 1/2"	R-32	1,1	1.980 €
SERIE KM <i>*Hasta fin de existencias</i> 									
ASY50-KM	8432884555536	3NGF7080	A++/A+	5,2	6,3	1/4"-3/8"	R-31,02	1,02	1.645 €
ACCESORIOS SERIE KP 									
Interfaf WIFI UTY - TFSXH3 (USB)		3IVN9145							90 €

Multisplit 2 - 8 Inverter

Modelos	EAN-13	Código	Clase energética	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Ø Tubería (pulg.)	Tipo de Gas	Peso de Gas (Kg)	Precio Ref
UNIDADES INTERIORES PARED 									
ASYG09KMCFW		3NGF82113		2,5	2,8	1/4" - 3/8"	S/C R-32		445 €
ASYG12KMCFW		3NGF82114		3,5	4,0	1/4" - 3/8"	S/C R-32		495 €
UNIDADES EXTERIORES 									
AOY50M2-KB 2x1	8432884555840	3NGF7089		4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x2-3/8"x2	R-32	1,30	1.330 €
AOY71M3-KB 3x1	8432884593576	3NGF82002		5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	R-32	2	2.330 €

Gama Comercial

Conductos 1x1 R-32

Modelos	EAN-13	Código	Clase energética	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Tipo de Gas	Peso de Gas (Kg)	Precio Ref
SERIE SLIM KA - ECO 									
ACY50KA	8432884571291	3NGF89125	A+/A	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	R-32	0,95	2.105 €
SERIE MEDIA PRESIÓN KA - ECO 									
ACY71K-KA		3NGF89135	A+/A	5.848 (774 ~ 6.364)	6.450 (774 ~ 7.396)	1/4"-1/2"	R-32	1,25	2.270 €
ACY80K-KA		3NGF89140	A+/A	7.310 (2.408 ~ 8.256)	8.600 (2.322 ~ 9.288)	3/8"-5/8"	R-32	1,90	2.945 €
ACY100K-KA		3NGF89145	A+/A	8.170 (2.408 ~ 9.116)	9.288 (2.322 ~ 10.750)	3/8"-5/8"	R-32	1,90	3.190 €
ACY125K-KA		3NGF89150	-/-	10.406 (3.444 ~ 10.836)	11.610 (3.612 ~ 12.100)	3/8"-5/8"	R-32	2,4	3.510 €
SERIE MEDIA PRESIÓN KA - ECO (BOMBA DE CONDENSADO INCLUIDA) 									
ACY71K-KA		3NGF89875	A+/A	5.848 (774 ~ 6.364)	6.450 (774 ~ 7.396)	1/4"-1/2"	R-32	1,25	2.270 €
ACY80K-KA		3NGF89880	A+/A	7.310 (2.408 ~ 8.256)	8.600 (2.322 ~ 9.288)	3/8"-5/8"	R-32	1,90	2.945 €
ACY100K-KA		3NGF89885	A+/A	8.170 (2.408 ~ 9.116)	9.288 (2.322 ~ 10.750)	3/8"-5/8"	R-32	1,90	3.190 €
ACY125K-KA		3NGF89890	-/-	10.406 (3.444 ~ 10.836)	11.610 (3.612 ~ 12.100)	3/8"-5/8"	R-32	2,4	3.510 €
SERIE MEDIA PRESIÓN KA- ECO TRIFÁSICOS 									
ACY125T-KA	8432884615278	3NGF89205	-	10.404 (3.439 ~ 11.178)	11.608 (3.611 ~ 13.070)	3/8"-5/8"	R-32	2,7	3.775 €
SERIE MEDIA PRESIÓN KA- ECO TRIFÁSICOS (BOMBA DE CONDENSADO INCLUIDA) 									
ACY125T-KA 3F		3NGF89900	-	10.404 (3.439 ~ 11.178)	11.608 (3.611 ~ 13.070)	3/8"-5/8"	R-32	2,7	3.830 €
SERIE ALTA PRESIÓN KR 									
ACY140-KR	8432884569670	3NGF89805	-	11.522 (4.299 - 12.468)	13.327 (4.729 - 15.477)	3/8"-5/8"	R-32	2,7	5.280 €
Modulo Wifi- Conector UART 									
FJ-AC-WIFI-1		3NDN9042							300 €

Cassettes 1x1 R-32

SERIE COMPACTO KA - ECO 									
AUY50-KA	8432884614165	3NGF88515	A++/A	4.471 (774 ~ 4.643)	5.159 (774 ~ 5.417)	1/4"-1/2"	R-32	0,9	2.085 €
AUY71-KA	8432884614202	3NGF88525	A+/A	5.847 (774 ~ 6.363)	6.449 (774 ~ 7.395)	1/4"-1/2"	R-32	1,25	2.245 €
SERIE 3D AIRFLOW KA - ECO 									
AUY100-KA 3D (Blanco)	8432884572212	3NGF88580 3NGF88630	A++/A+	8.168 (2.407 ~ 9.114)	10.404 (3.439 ~ 10.748)	3/8"-5/8"	R-32	1,9	3.225 €
AUY125-KA 3D (Blanco)	8432884572236	3NGF88585 3NGF88635	A++/A+	10.404 (3.439 ~ 10.834)	11.608 (3.611 ~ 12.897)	3/8"-5/8"	R-32	2,7	3.565 €

Gama Doméstica

MSZ-HR Pared

PRESTACIONES



Compatibles con Alexa
Modelo VFK-K



MSZ-HR25/35/42/50/60/71VFK (K)



MUZ-HR25/35VF

MUZ-HR42/50VF

MUZ-HR60/71VF


MODELO SIN WIFI			MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	MSZ-HR42VFK	MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VFK
MODELO CON WIFI			MSZ-HR25VFK-K	MSZ-HR35VFK-K	MSZ-HR42VFK-K	MSZ-HR50VFK-K	MSZ-HR60VFK-K	MSZ-HR71VFK-K
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW	2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)	4,2 (1,1-4,5)	5,0 (1,3-5,0)	6,1 (1,7-7,1)	7,1 (1,8-7,3)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW	3,15 (0,5-3,5)	3,6 (0,9-3,7)	4,7 (0,9-5,4)	5,4 (1,4-6,5)	6,8 (1,5-8,5)	8,1 (1,5-9,0)
	kCal/h (frio)	kCal/h	2.150	2.924	3.612	4.300	5.246	6.106
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.709	3.096	4.042	4.644	5.848	6.966
Consumo Nominal	Frio	kW	0,8	1,21	1,34	2,05	1,81	2,33
	Calor	kW	0,85	0,975	1,30	1,55	1,81	2,44
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año	141	191	226	269	296	355
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	614	781	928	1.224	1.430	1.755
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	289	344	427	558	674	813
Carga de diseño (Pdesign)	Frio	kW	2,5	3,4	4,2	5,0	6,1	7,1
	Calor (-10°C)	kW	1,9	2,4	2,9	3,8	4,6	5,4
Coeficiente energético*	EER / COP		3,13 / 3,71	2,81 / 3,69	3,13 / 3,62	2,44 / 3,48	3,37 / 3,76	3,05 / 3,32
	SEER (Etiqueta)		6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,5 (A++)	6,5 (A++)	7,2 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,5 (A+)	4,3 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,3 (A+++)	5,2 (A+++)	5,2 (A+++)	5,2 (A+++)	5,4 (A+++)	5,2 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7	3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7	6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1	6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1	10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6	10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6
	Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	21 / 30 / 37 / 43	22 / 31 / 38 / 46	24 / 34 / 39 / 45	28 / 36 / 40 / 45	33 / 38 / 44 / 50	33 / 38 / 44 / 50
	Potencia sonora	dB(A)	57	60	60	60	65	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	305 x 923 x 263	305 x 923 x 263
	Peso	kg	8,5	8,5	9	9	12,5	12,5
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	30,3	32,2	34,3	34,3	42,8	42,8
	Nivel sonoro	dB(A)	50	51	50	50	53	53
	Potencia sonora	dB(A)	63	64	64	64	65	66
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Peso	kg	23	24	34	35	40	40
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO _{eq}	0,4 / 675 / 0,27	0,45 / 675 / 0,30	0,7 / 675 / 0,47	0,8 / 675 / 0,54	1,05 / 675 / 0,70	1,05 / 675 / 0,70
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 5,0	230/1 - 6,7	230/1 - 8,5	230/1 - 10,0	230/1 - 14,1	230/1 - 14,1
Diám. tuberías líquido/gas		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total		m	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	15 / 30	15 / 30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR				
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frio (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Interior con WIFI integrado	Unidad Exterior	Kit sin WIFI	Kit con WIFI integrado
MSZ-HR25VF MSZ-HR25VFK	MUZ-HR25VF	MSZ-HR25VFK MSZ-HR25VFK-K	2,5 (0,5-2,9)	3,15 (0,5-3,5)	6,2 (A++)	4,2 (A+) / 5,3 (A+++)	412 €	442 €	464 €	876 €	906 €
MSZ-HR35VF MSZ-HR35VFK	MUZ-HR35VF	MSZ-HR35VFK MSZ-HR35VFK-K	3,4 (0,9-3,4)	3,6 (0,9-3,7)	6,2 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	435 €	465 €	490 €	925 €	955 €
MSZ-HR42VF MSZ-HR42VFK	MUZ-HR42VF	MSZ-HR42VFK MSZ-HR42VFK-K	4,2 (1,1-4,5)	4,7 (0,9-5,4)	6,5 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	598 €	628 €	709 €	1.307 €	1.337 €
MSZ-HR50VF MSZ-HR50VFK	MUZ-HR50VF	MSZ-HR50VFK MSZ-HR50VFK-K	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	6,5 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	721 €	741 €	949 €	1.670 €	1.690 €
MSZ-HR60VF MSZ-HR60VFK	MUZ-HR60VF	MSZ-HR60VFK MSZ-HR60VFK-K	6,1 (1,7-7,1)	6,8 (1,5-8,5)	7,2 (A++)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)	854 €	884 €	1.237 €	2.091 €	2.121 €
MSZ-HR71VF MSZ-HR71VFK	MUZ-HR71VF	MSZ-HR71VFK MSZ-HR71VFK-K	7,1 (1,8-7,3)	8,1 (1,5-9,0)	7,0 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	945 €	975 €	1.463 €	2.408 €	2.438 €

Gama Doméstica

MSZ-AY Pared

PRESTACIONES



MSZ-AY25/35VGK(P)-E6K



MUZ-AY25/35VG

MODELO			MSZ-AY25VGK-1K	MSZ-AY35VGK-1K
MODELO CON PLASMA			MSZ-AY25VGKP-E6K	MSZ-AY35VGKP-E6K
Capacidad	Frío Nominal (Min-Máx)	kW	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)
	Calor Nominal (Min-Máx)	kW	3,2 (1,0-4,1)	4 (1,3-4,6)
	kCal/h (frío)	kCal/h	2.150	3.010
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.752	3.440
Consumo Nominal	Frío	kW	0,6	0,99
	Calor	kW	0,78	1,03
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	100	141
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	697	863
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	kW	2,5	3,5
	Calor (-10°C)	kW	2,4	2,9
Coeficiente energético*	EER / COP		4,17 / 4,10	3,54 / 3,88
	SEER (Etiqueta)		8,7 (A+++)	8,7 (A+++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,8 (A++)	4,7 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,8 (A+++)	5,9 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 10,5	3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 11,1
	Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42	18 / 24 / 30 / 36 / 42
	Potencia sonora	dB(A)	57	57
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245
	Peso	kg	10,5	10,5
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	36,3	36,3
	Nivel sonoro	dB(A)	47	49
	Potencia sonora	dB(A)	59	61
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Peso	kg	31	31
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCQeq	0,55 / 675 / 0,37	0,55 / 675 / 0,37
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7,6	230/1 - 8,46
	Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR				
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior con bomba	Unidad Interior (Plasma Quad+)	Unidad Exterior	Kit con bomba	Kit con Plasma Quad+
MSZ-AY25VGK MSZ-AY25VGKP-E6	MUZ-AY25VG	MSZ-AY25VGK-1K MSZ-AY25VGKP-E6K	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,1)	8,6/8,7 (A+++)	4,8 (A++) / 5,8 (A+++)	571 €	631 €	676 €	1.247 €	1.307 €
MSZ-AY35VGK MSZ-AY35VGKP-E6	MUZ-AY35VG	MSZ-AY35VGK-1K MSZ-AY35VGKP-E6K	3,5 (1,1-3,8)	4 (1,3-4,6)	8,6/8,7 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	593 €	653 €	721 €	1.314 €	1.374 €



Gama Doméstica

MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 / 3x1



No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE

MODELO			MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF
Unidades interiores máx			2	2	3
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	4,2 (1,1-4,4)	5,3 (1,1-5,6)	5,4 (2,9-6,8)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	4,5 (1-4,8)	6,4 (1-7)	7 (2,6-9)
	kCal/h (frío)	kCal/h	3.612	4.558	4.644
	kCal/h (calor)	kCal/h	3.870	5.504	6.020
Consumo Nominal	Frío	kW	0,98	1,40	1,32
	Calor	kW	0,88	1,56	1,40
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	169	215	222
	Calor	kWh/año	974	973	1.520
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	kW	4,2	5,3	5,4
	Calor (-10°C)	kW	3,2	3,2	5,0
Coeficiente energético	EER / COP		4,3 / 5,1	3,90 / 4,1	4,3 / 5
	SEER (Etiqueta)		8,69 (A+++)	8,63 (A+++)	8,52 (A+++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,60 (A++)	4,60 (A++)	4,61 (A++)
Caudal de aire		m³/min	28,4	32,7	31,0
Nivel sonoro		dB(A)	44	46	46
Potencia sonora		dB(A)	59	61	59
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	710 x 840(+30) x 330(+66)
Peso		kg	37	37	57
Refrigerante R32		Pre-carga kg / PCA / TC _{eq}	1,2 / 675 / 0,81	1,2 / 675 / 0,81	2,4 / 675 / 1,62
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 12,2	230/1 - 12,2	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas		mm	6,35 x 2 / 9,52 x 2	6,35 x 2 / 9,52 x 2	6,35 x 3 / 9,52 x 3
Long. Máx. tubería vert/total		m	15(10)** / 30	15(10)** / 30	15(10)** / 50
Long. Máx. tubería por U. Interior		m	20	20	25
Condiciones límite de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
PVR			1.452 €	1.580 €	2.120 €

Unidades Interiores de Pared



MSZ-AY##VGK

Modelo	Frío	Calor
AY 25	Capacidad nominal kW	2,5 3,2
	Nivel Sonoro dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42
	Dimensiones mm	299 x 798 x 245
	PVR (Con bomba)	571 €
AY 35	Capacidad nominal kW	3,5 4
	Nivel Sonoro dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42
	Dimensiones mm	299 x 798 x 245
	PVR (Con bomba)	593 €



MSZ-AY##VGKP-E6

Modelo	Frío	Calor
AY 25	Capacidad nominal kW	2,5 3,2
	Nivel Sonoro dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42
	Dimensiones mm	299 x 798 x 245
	PVR (Con plasma)	631 €
AY 35	Capacidad nominal kW	3,5 4
	Nivel Sonoro dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42
	Dimensiones mm	299 x 798 x 245
	PVR (Con plasma)	653 €



Gama Doméstica

MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 I 3x1 MXZ-HA



Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología
REPLACE

MODELO			MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Unidades interiores máx			2	2	3
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	4 (1,1-4,3)	5 (1,1-5,4)	5 (2,9-6,5)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	4,3 (1-4,7)	6 (1-6,4)	6 (2,6-7,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h	3.440	4.300	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h	3.698	5.160	5.160
Consumo Nominal	Frío	kW	1,05	1,52	1,26
	Calor	kW	0,91	1,54	1,30
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	172	225	241
	Calor	kWh/año	1.043	1.043	1.394
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	kW	4,0	5,0	5,0
	Calor (-10°C)	kW	3,2	3,2	4,0
Coeficiente energético	EER / COP		3,81 / 4,73	3,29 / 3,90	3,97 / 4,62
	SEER (Etiqueta)		8,12 (A++)	7,78 (A++)	7,26 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,30 (A+)	4,30 (A+)	4,02 (A+)
Caudal de aire		m³/min	28,4	32,7	31,0
Nivel sonoro		dB(A)	44	47	46
Potencia sonora		dB(A)	59	64	61
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	710 x 840 x 330(+66)
Peso		kg	37	37	57
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TC@q		0,9 / 675 / 0,61	0,9 / 675 / 0,61	1,4 / 675 / 0,95
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 12,2	230/1 - 12,2	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x3 / 9,52 x3
Long. Máx. tubería vert/total	m		15(10)** / 30	15(10)** / 30	15(10)** / 50
Long. Máx. tubería por U. Interior	m		20	20	25
Condiciones de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
PVR			1.311 €	1.488 €	1.783 €

*Consumo eléctrico anual y SCOP calculados en base a resultados de pruebas estándar para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. El consumo eléctrico anual real dependerá del uso y de la ubicación del sistema. | ** Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m | ***En las MXZ 5/6 puertos el volumen de aire de la unidad exterior se puede reducir hasta un 11% con la instalación del deflector de aire opcional PAC-SH965G-E. Consultar precio | Para combinar más de 6 unidades interiores consultar el modelo Pumy en la sección de City Multi.

Unidades Interiores de Pared



MSZ-HR#VF

Sin WIFI



MSZ-HR#VFU

Con WIFI

Modelo	Frío	Calor
Capacidad nominal kW	2,5	3,15
Nivel Sonoro dB(A)	21 / 30 / 37 / 43	
Hr 25 Dimensiones mm	280 X 838 X 228	
PVR	412 €	
Capacidad nominal kW	3,40	3,6
Nivel Sonoro dB(A)	22 / 31 / 38 / 46	
Hr 35 Dimensiones mm	280 X 838 X 228	
PVR	435 €	

Modelo	Frío	Calor
Capacidad nominal kW	2,5	3,15
Nivel Sonoro dB(A)	21 / 30 / 37 / 43	
Hr 25 Dimensiones mm	280 X 838 X 228	
PVR (Con WIFI)	442 €	
Capacidad nominal kW	3,40	3,6
Nivel Sonoro dB(A)	22 / 31 / 38 / 46	
Hr 35 Dimensiones mm	280 X 838 X 228	
PVR (Con WIFI)	465 €	

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

Gama Mr.SLIM

Split 1x1 Conductos

Serie ► PRO • MGPEZ-*VJA o YJA

PRESTACIONES



ALTURA 250 mm

Plasma
Quad
Connect
OPCIONAL



PEAD-SM-JA



SUZ-SM50VA

SUZ-SM71VA

PUZ-SM100/125

MODELO		MGPEZ-50VJA	MGPEZ-71VJA	MGPEZ-100VJA	MGPEZ-125VJA
Unidad interior		PEAD-SM50JA	PEAD-SM71JA	PEAD-SM100JA	PEAD-SM125JA
Unidad exterior		SUZ-SM50VA	SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VKA	PUZ-SM125VKA
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW	5,0 (1,7-5,6)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW	6,0 (1,5-7,2)	8,0 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)
Consumo Nominal	Frio	kW	1,55	2,08	2,95
	Calor	kW	1,62	2,21	3,02
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año	291	449	600
	Calor	kWh/año	1468	2.073	2831
Carga de diseño (Pdesign)	Frio	kW	5,0	7,1	9,5
	Calor (-10°C)	kW	4,3	5,8	8,0
Coeficiente energético	EER / COP		3,23 / 3,71	3,41 / 3,61	3,21 / 3,70
	SEER (Etiqueta)		6,0 (A+)	5,5 (A)	5,3 (A)
	SCOP (Etiqueta)*		4,1 (A+)	3,8 (A)	3,8 (A)
	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	12,0 / 14,5 / 17,0	17,5 / 21,0 / 25,0	24,0 / 29,0 / 34,0
	Presión Estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
Unidad Interior	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A)	26 / 31 / 35	26 / 30 / 34	29 / 34 / 38
	Potencia sonora	dB(A)	59	57	62
	Dimensiones al x an x fon	mm	250 x 900 x 732	250 x 1.100 x 732	250 x 1.400 x 732
	Peso	kg	27	33	39
	Caudal de aire	m³/min	45,8	50,1	79
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A)	48	49	51
	Potencia sonora	dB(A)	64	66	70
	Dimensiones al x an x fon	mm	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	981 x 1.050 x 330 (+40)
	Peso	kg	41	55	76
	Refrigerante R32	Pre-carga kg PCA / TCQeq	1,20 / 675 / 0,81	1,45 / 675 / 0,98	3,10 / 675 / 2,09
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 14,9	230/1 - 16,8	230/1 - 22,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m		30 / 30	30 / 30	30 / 40
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-15 ~ +21
PVR	Unidad Interior		975 €	1.023 €	1.595 €
	Unidad Exterior		1.302 €	1.344 €	2.060 €
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)		2.391 €	2.481 €	3.769 €
	Set con mando PAR-40(41)** (Modelo con sufijo -C40(41))		2.444 €	2.534 €	3.822 €

Datos preliminares sujetos a cambios (MGPEZ-35/50/60VJA)

*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | Las unidades interiores incluyen IT Terminal. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

**PAR-40 hasta finalizar existencias. PAR-41 disponible a partir de diciembre. Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	190 €
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	224 €
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	273 €
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	307 €
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	219 €
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	46 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	68 €
MAC-587IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone (consultar disponibilidad)	104 €
MAC-334IF-E	Interface de integración a M-NET	225 €

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	39 €
MAC-881SG	Deflector salida de aire (SUZ-SM25/35)	201 €
MAC-882SG	Deflector salida de aire (SUZ-SM50)	234 €
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-SM60/71)	278 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	128 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	213 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	203 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico (PUZ)	97 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (125/140 necesita 2)	286 €
BLYGOLD-60	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)	Consultar
BLYGOLD-100	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 100/125/140)	Consultar

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.

BOMBA DE CALOR / SPLIT /

nuevo!

sensira

INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Sensira **R-32**


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-2.800 1.118-2.150-2.408	1.300-3.300-3.800 1.118-2.838-3.268	1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697	1.700-5.000-6.000 1.462-4.300-5.160	1.700-6.000-7.000 1.462-5.160-6.020	2.300-7.100-7.300 1.978-6.105-6.278
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.800-3.700 1.118-2.408-3.182	1.300-3.500-4.400 1.118-3.010-3.783	1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300	1.700-6.000-7.700 1.462-5.159-6.621	1.700-6.400-8.000 1.462-5.504-6.880	2.300-8.200-9.000 1.978-7.051-7.740
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	310-772-1.050 250-750-1.110	310-1.000-1.400 250-940-1.500	310-1.270-1.500 250-1.240-1.400	1.500 1.620	1.850 1.630	2.770 2.210
	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
Conexiones	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Alimentación eléctrica				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Nº hilos de interconexión				6,50 / 5,22 / 4,20	6,50 / 5,26 / 4,20	6,50 / 5,25 / 4,3	6,21 / 5,31 / 4,06	6,15 / 5,17 / 4,06	5,15 / 5,23 / 3,81
SEER / SCOPcaldo / SCOPmedio				A+++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Etiqueta energética	Refrigeración			2,5	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción			2,4	2,6	3,3	4,6	4,8	6,2
Carga de diseño (Pdésign)	Refrigeración			135	188	226	282	342	483
	Calefacción			801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	12,6 / 9 / 7,2 / 6,4	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
	Calefacción		Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Velocidades del ventilador	Alto		mm	286	286	286	286	295	295
	Ancho		mm	770	770	770	770	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	225	263	263
Peso				8	8,5	9	9	13,5	13,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	45 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	44 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Nivel de potencia acústica				54	54	59	59	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50D/F*	RXF60D9	RXF71D9
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				0,42 / 0,28 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,75 / 0,51 / 675	0,9 / 0,61 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	556	556	556	734	734	734
	Ancho		mm	740	740	740	954	954	954
	Fondo		mm	343	343	343	387	387	387
Peso				24	24	28	46	50	50
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	48	48	47	49	52
	Calefacción		dBA	47	48	48	49	49	52
Nivel de potencia acústica				60	61	61	61	63	66

MODELO				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Longitud mín-máx de tubería (L)				2 - 20	2 - 20	2 - 20	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)				12	12	12	20	20	20
Precarga para				10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)					

Nota: la unidad exterior RXF50D se suministrará hasta fin de existencias. Después se suministrará la unidad RXF50F.



48°CBS 18°CBS

 RXF25-50F / RXF50-71D/D9
 -10°CBS -15°CBS

NOTA
 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50.

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
 SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXF25F	FTXF25F 370,00 €	RXF25F 445,00 €	815,00 €
TXF35F	FTXF35F 397,00 €	RXF35F 504,00 €	901,00 €
TXF42F	FTXF42F 579,00 €	RXF42F 704,00 €	1.283,00 €
TXF50F	FTXF50F 745,00 €	RXF50D/F 887,00 €	1.632,00 €
TXF60F	FTXF60F 954,00 €	RXF60D9 1.135,00 €	2.089,00 €
TXF71F	FTXF71F 1.079,00 €	RXF71D9 1.280,00 €	2.359,00 €

BOMBA DE CALOR / SPLIT /



comfora


INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Comfora **R-32**

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXD25A*	TXD35A*
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.200	1.400-3.300-3.900
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	kcal	1.118-2.150-2.752	1.204-2.838-3.354
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	560	780
	Calefacción		W	610	880
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				8,50 / 6,10 / 5,10	8,50 / 5,95 / 5,10
Etq. efíc. estac.				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,3
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	103	136
	Calefacción		kWh	659	686

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXD25A*	FTXD35A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9	11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
			mm	286	286
Dimensiones	Alto		mm	770	770
	Ancho		mm	225	225
Peso			Kg	9	9
			mm	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 20
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
	Calefacción		dB	57	58
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dB	57	58
	Calefacción		dB	57	58

UNIDADES EXTERIORES				RXD25A*	RXD35A*
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552
	Ancho		mm	840	840
Peso			mm	350	350
			Kg	32	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dB	46	49
	Calefacción		dB	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dB	58	61
	Calefacción		dB	59	61

MODELO				TXD25A*	TXD35A*
Longitud mín-máx de tubería (L)				m	1,5 - 20
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15
Precarga para				m	10
Carga refrigerante adicional				Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)



50°CBS 18°CBH

↑

RXD25-35A*

↓

-10°CBS -20°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS; 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXD25A	FTXD25A 469,00 €	RXD25A 703,00 €	1.172,00 €
TXD35A	FTXD35A 510,00 €	RXD35A 764,00 €	1.274,00 €

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT / A+++

nuevo!

sensira

INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Sensira Multi R-32

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	3x1
				2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	5.200
	Calef.			4.200	5.600	6.800
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	1.240
	Calef.			981	1.372	1.690
Caudal de aire	Refrig.	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20	37 / 34 / 20	42 / 42 / 24
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO _{eq} / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,8 / 1,22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734
	Ancho		mm	852	852	973
	Fondo		mm	330	330	385
Peso			Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica			dBA	60	60	59
SEER / SCOP medio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25	7,88 / 4,32	7,6 / 4,26
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño	Refrigeración		kW	4	5	5,2
(Pdesign)	Calefacción (-10°C)			3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25+25	35+25	25+25+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
PRECIO	1.411,00 €	1.524,00 €	1.783,00 €


MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...)	m	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5
Precarga para	m	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				CTXF25F*	CTXF35F*
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
			mm	286	286
Dimensiones	Alto		mm	770	770
	Ancho		mm	225	225
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef.			40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	CTXF25F*	CTXF35F*
PRECIO	370,00 €	397,00 €

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Unid. pared FTXP-N9	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35




NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

MXF-A*
46°CBS 18°CBH
-10°CBS -15°CBH



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXF40F1	CTXF25F	CTXF35F	-	2MXF40A	2.178,00 €
	370,00 €	397,00 €	-	1.411,00 €	
2MXF40F2	CTXF25F	CTXF25F	-	2MXF40A	2.151,00 €
	370,00 €	370,00 €	-	1.411,00 €	
2MXF50F1	CTXF25F	CTXF35F	-	2MXF50A	2.291,00 €
	370,00 €	397,00 €	-	1.524,00 €	
2MXF50F2	CTXF25F	CTXF25F	-	2MXF50A	2.264,00 €
	370,00 €	370,00 €	-	1.524,00 €	
2MXF50F3	CTXF35F	CTXF35F	-	2MXF50A	2.318,00 €
	397,00 €	397,00 €	-	1.524,00 €	
3MXF52F1	CTXF25F	CTXF25F	CTXF25F	3MXF52A9	2.893,00 €
	370,00 €	370,00 €	370,00 €	1.783,00 €	
3MXF52F2	CTXF25F	CTXF25F	CTXF35F	3MXF52A9	2.920,00 €
	370,00 €	370,00 €	397,00 €	1.783,00 €	

BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ACTIVE /



Inverter / Sky Air Serie Active / Unidades de conductos presión disponible **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100
	Calefacción	Nominal	kcal/h	4.300	4.902	5.848	8.170	10.400
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	5.500	7.000	7.500	10.800	13.500
	Calefacción	Nominal	kcal/h	4.729	6.019	6.450	9.288	11.610
Conexiones	Líquido		mm	1.530	1.660	2.310	2.970	5.260
	Gas		mm	1.470	1.930	2.150	-	-
Alimentación eléctrica				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Nº hilos de interconexión				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
SEER / SCOP				5,60 / 4,00	5,74 / 4,00	5,35 / 3,80	5,55 / 3,81	5,11 / 3,50
Etq. ef. estac.				A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	5,00	5,70	6,80	9,50	12,10
	Calefacción (-10°C)		kW	4,40	4,60	6,00	6,00	6,00
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	312	347	445	600	1.421
	Calefacción		kWh	1.540	1.610	2.209	2.205	2.400

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				ADEA50A	ADEA60A	ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
	Calefacción	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
Presión disponible	Nominal / Alta		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	40 / 150	50 / 150
	Velocidades del ventilador		Nº	3	3	3	3	3
Dimensiones	Alto		mm	245	245	245	245	245
	Ancho		mm	700	1.000	1.000	1.400	1.400
	Fondo		mm	800	800	800	800	800
Peso			Kg	28	28	35	46	46
			Kg	28	28	35	46	46
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	35 / -	30 / -	30 / 25	34 / 30	37 / 32
	Calefacción	(A/B)	dBA	37 / -	31 / -	31 / 25	36 / 30	38 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	60	56	58	62

UNIDADES EXTERIORES				ARXM50A8* (n)	ARXM60A* (n)	ARXM71A* (n)	AZAS100MV	AZAS125MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	46,6	46,6	46,6	69	71
	Calefacción	Nominal	m³/min	44,1	44,1	44,1	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
Dimensiones	Alto		mm	610	734	734	990	990
	Ancho		mm	923	954	954	940	940
	Fondo		mm	367	401	401	380	380
Peso			Kg	40	49	49	72	72
			Kg	40	49	49	72	72
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	48	48	52	53	53
	Calefacción	Nominal	dBA	49	49	52	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	61	63	70	71
Carga de refrigerante para				m	10	10	30	30
Carga adicional (por encima de 10m de tubería)				gr/m	20	20	-	-

MODELO				ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Longitud máxima de tubería (L)				m	30	30	30	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	20	20	30	30 (50 equiv.)




NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



			CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €	ADEAS50A	ADEA50A	ARXM50A8	BRC1E53A	2.391,00 €
				1.150,00 €	1.140,00 €	101,00 €	
BRC1H52W/S/K	Control Madoka (por cable). Ver modelos pág. 408	219,00 €	ADEAS60A	ADEA60A	ARXM60A	BRC1E53A	2.453,00 €
				1.203,00 €	1.149,00 €	101,00 €	
ES.DKNIAQS	Módulo de purificación ADEA35-50A	865,00 €	ADEAS71A	ADEA71A	ARXM71A	BRC1E53A	2.464,00 €
				1.206,00 €	1.157,00 €	101,00 €	
ES.DKNIAQM	Módulo de purificación ADEA60-71A	1.006,00 €	ADEAS100A	ADEA100A	AZAS100MV	BRC1E53A	3.542,00 €
				1.558,00 €	1.883,00 €	101,00 €	
ES.DKNIAQL	Módulo de purificación ADEA100-125A	1.140,00 €	ADEAS125A	ADEA125A	AZAS125MV	BRC1E53A	4.167,00 €
				2.058,00 €	2.008,00 €	101,00 €	
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior para AZAS100-125MV	83,00 €					

NUEVO

Split de pared recubierto de tela



SPLIT 1x1



HAORI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/ SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
HAORI 10	2,5 kW	3,2 kW	8,60 / 5,10	A+++/A+++	RAS-10J2AVSG-E1	876 €	RAS-B10N4KVRG-E	863 €	1.739 €
HAORI 13	3,5 kW	4,2 kW	8,70 / 5,10	A+++/A+++	RAS-13J2AVSG-E1	950 €	RAS-B13N4KVRG-E	1.078 €	2.028 €
HAORI 16	4,6 kW	5,5 kW	7,80 / 4,60	A++ / A++	RAS-16J2AVSG-E1	1.136 €	RAS-B16N4KVRG-E	1.304 €	2.440 €

Incluye control inalámbrico y WIFI.

Incluye colores gris claro y gris oscuro.

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	84 €



Residencial 1x1



SEIYA

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/ SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	
SEIYA+ 10	2,5 kW	3,2 kW	7,00 / 4,60	A++ / A++	RAS-10E2AVG-E	609 €	RAS-B10E2KVG-E	457 €	1.066 €
SEIYA+ 13	3,3 kW	3,6 kW	7,00 / 4,60	A++ / A++	RAS-13E2AVG-E	666 €	RAS-B13E2KVG-E	479 €	1.145 €
SEIYA+ 16	4,2 kW	5,0 kW	7,00 / 4,60	A++ / A++	RAS-16E2AVG-E	953 €	RAS-B16E2KVG-E	672 €	1.625 €
SEIYA+ 18	5,0 kW	5,4 kW	7,00 / 4,40	A++ / A+	RAS-18E2AVG-E	1.197 €	RAS-18E2KVG-E	758 €	1.955 €
SEIYA+ 24	6,5 kW	7,0 kW	6,90 / 4,30	A++ / A+	RAS-24E2AVG-E	1.427 €	RAS-B24E2KVG-E	823 €	2.250 €

Incluye control inalámbrico y filtros UltraFresh.

Opcionales	Código	Precio
Control programable	RB-RXS33-E	84 €
Kit WIFI	RB-N106S-G	146 €
Filtros Ultra Pure	818F0050	14 €

SEIYA+

Conjunto			Seiya+ 10	Seiya+ 13	Seiya+ 16	Seiya+ 18	Seiya+ 24
Capacidad en refrigeración	kW	C	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	(0,80 - 3,00)	(1,20 - 3,60)	(1,40 - 4,70)	(1,45 - 5,50)	(1,70 - 7,20)
EER	W/W	C	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
Pdesignc	kW	C	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
SEER		C	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Clase de eficiencia energética		C	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	C	125	165	210	250	330
Capacidad en calefacción	kW	H	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	(0,95 - 3,90)	(0,97 - 4,50)	(1,30 - 6,00)	(1,35 - 6,00)	(1,50 - 8,10)
COP	W/W	H	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
Pdesignh (Tbiv-2°C)	kW	H (A)	2,40	2,70	3,60	3,80	5,40
SCOP		H (A)	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Clase de eficiencia energética		H (A)	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (A)	730	822	1.095	1.209	1.757
Pdesignh (Tbiv 2°C)	kW	H (W)	1,30	1,50	1,90	2,00	2,90
SCOP		H (W)	5,40	5,40	5,60	5,60	5,30
Clase de eficiencia energética		H (W)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (W)	338	388	479	500	759

Unidad interior			RAS-B10E2KVG-E	B13E2KVG	B16E2KVG	RAS-18E2KVG-E	RAS-24E2KVG-E
Volumen de aire (alto)	m³/h - l/s	C	510 - 142	540 - 152	750 - 208	790 - 222	1.070 - 298
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	52	54	56	60	61
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
Volumen de aire (alto)	m³/h - l/s	H	510 - 144	560 - 158	760 - 213	840 - 233	860 - 234
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	52	55	56	61	61
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
Dimensiones (al x an x pr)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1.050 x 250
Peso	kg		9	9	9	9	15

Unidad exterior			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Volumen de aire (alto)	m³/h - l/s	C	1.800 - 500	1.980 - 550	2.160 - 600	2.160 - 600	2.220 - 617
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	C	47	48	50	50	54
Nivel de presión sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	C	43	43	43	44	49
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	60	61	63	63	67
Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	C	56	56	56	57	62
Rango de operación	°C	C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Volumen de aire (alto)	m³/h - l/s	H	1.800 - 500	1.980 - 550	2.160 - 600	2.160 - 600	2.220 - 617
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	H	49	49	51	51	54
Nivel de presión sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	H	43	43	45	46	49
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	62	62	63	64	67
Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	H	56	56	58	59	62
Rango de operación	°C	H	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Dimensiones (al x an x pr)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg		22	22	30	34	38
Tipo de compresor			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Conexiones (gas-liquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Mínima longitud de tubería	m		2	2	2	2	2
Máxima longitud de tubería	m		15	15	20	20	20
Máxima diferencia de altura	m		12	12	12	12	12
Longitud de tubería precargada	m		15	15	15	15	15
Control remoto			WH-TG01NE	WH-TG01NE	WH-TG01NE	WH-TG01NE	WH-TG01NE
Carga de refrigerante (R32)	kg		0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Toneladas de CO ₂ equivalentes	TCO ₂ eq		0,33	0,36	0,46	0,63	0,80
Potencial de calentamiento atmosférico			675	675	675	675	675
Refrigerante adicional	g/m		-	-	20	20	20
Refrigerante adicional	g/m		-	-	20	20	20
Alimentación	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Corriente máxima (MCA)	A		7,20	7,40	9,00	9,25	12,00
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		15	15	15	15	20
Cable de fuente de alimentación	mm²	*	1,25	1,25	1,25	1,50	2,00
Cable de conexión	mm²	*	1,25	1,25	1,25	1,50	2,00

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante



Residencial Multi

UNIDADES EXTERIORES



Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	Eficiencia y clase energética			Código	Precio
	Refrigeración	Calefacción	SEER/SCOP	Clase	Combinación*		
Multi 2M14	4,0 kW	4,4 kW	6,73 / 4,60	A++ / A++	13+13	RAS-2M14G3AVG-E	1.519 €
Multi 3M18	5,2 kW	6,8 kW	6,80 / 4,60	A++ / A++	16+10+10	RAS-3M18G3AVG-E	2.099 €

*Unidades interiores correspondientes a la serie Daiseikai. La eficiencia de otras combinaciones se puede comprobar en <http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/es>

Características

Unidad exterior		Multisplit 2-estancias RAS-2M14U2AVG-E	Multisplit 3-estancias RAS-3M18U2AVG-E
Capacidad refrigeración	kW	4,0	5,2
Capacidad refrigeración (min. - máx.)	kW	1,6 - 4,9	2,4 - 6,5
Consumo	kW C	0,92	1,17
EER	W/W	4,35	4,44
SEER		6,73	6,8
Clase de eficiencia energética	C	A++	A++
Capacidad calefacción	kW	4,4	6,8
Capacidad calefacción (min. - máx.)	kW	1,30 - 5,20	1,90 - 8,00
Consumo	kW H	0,89	1,58
COP	W/W	4,94	4,30
SCOP		4,60	4,60
Clase de eficiencia energética	H	A++	A++

Datos físicos de la unidad exterior


Unidad exterior		Multisplit 2-estancias RAS-2M14U2AVG-E	Multisplit 3-estancias RAS-3M18U2AVG-E
Caudal de aire	m³/h - l/s C	1863-517	2177-605
Nivel presión sonora	dB(A) C	45	49
Nivel potencia sonora	dB(A) C	58	62
Rango funcionam.	°C C	-10/46	-10/46
Caudal de aire	m³/h - l/s H	1863-517	2107-585
Nivel presión sonora	dB(A) H	46	50
Nivel potencia sonora	dB(A) H	59	63
Rango funcionam.	°C H	-20/24	-20/24
Dimensiones (HxWxD)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Peso	kg	43	46
Tipo de compresor		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Conexiones abocar - dadas - gas		1/4" x 2	1/4" x 2
Conexiones abocar - dadas - líquido		3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2"x1
Long.máx. tubería (por unidad/total)	m	20/30	25/50
Diferencia máx. altura	m	10	10
Longitud de tubería sin carga	m	30	50
Alimentación	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Modo refrigeración
H: Modo calefacción

UNIDADES INTERIORES

SEIYA


Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	Código	Precio
SEIYA+ 10	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10E2KVG-E	457 €
SEIYA+ 13	3,3 kW	3,6 kW	RAS-B13E2KVG-E	479 €
Incluye control inalámbrico y filtros Ultrafresh.		Opcionales	Código	Precio
		Control programable	RB-RXS33-E	84 €
		Kit WIFI	RB-N106S-G	146 €
		Filtros Ultra Pure	818F0050	14 €



*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante



Comercial Digital Inverter



SPA DI

Modelo	Cap. Nominal	Cap. Nominal	SEER/SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
	Refriger.	Calefac.			Código	Precio	Código	Precio	C. Simplificado
SPA DI 56	5,0 kW	5,3 kW	5,28 / 4,08	A / A+	RAV-GM561ATP-E	1.209 €	RAV-RM561BTP-E	996 €	2.287 €
SPA DI 110	9,5 kW	11,2 kW	5,28 / 4,19	A / A+	RAV-GM1101ATP-E	2.452 €	RAV-RM1101BTP-E	1.427 €	3.961 €
SPA DI 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19	- / -	RAV-GM1401ATP-E	2.897 €	RAV-RM1401BTP-E	1.623 €	4.602 €
					Opcionales	Código		Precio	
					Control inalámbrico	RBC-AXU31-E		364 €	

Incluye bomba de condensados y filtro.

SPA DI CLASSIC

Modelo	Cap. Nominal Refrigeración	Cap. Nominal Calefacción	SEER / SCOP	Clase	Unidad Exterior		Unidad Interior		Precio Conjunto
					Código	Precio	Código	Precio	C. Simp.
SPA DI CLASSIC 56	5,0 kW	5,3 kW	5,20 / 3,93	A / A	RAV-GV561ATP-E	1.071 €	RAV-HM561BTP-E	996 €	2.149 €
SPA DI CLASSIC 80	6,7 kW	7,7 kW	5,20 / 4,13	A / A+	RAV-GV801ATP-E	1.309 €	RAV-HM801BTP-E	1.134 €	2.525 €
SPA DI CLASSIC 110	9,5 kW	11,2 kW	5,28 / 4,19	A / A+	RAV-GV1101ATP-E	2.131 €	RAV-HM1101BTP-E	1.427 €	3.640 €
SPA DI CLASSIC 140	12,1 kW	13,0 kW	5,36 / 4,19	- / -	RAV-GV1401ATP-E	2.589 €	RAV-HM1401BTP-E	1.623 €	4.294 €
					Opcionales	Código		Precio	
					Control inalámbrico	RBC-AXU31-E		364 €	

Incluye bomba de condensados y filtro.



CONTROLES

Descripción	Código	Precio
Control Simplificado	RBC-ASCU11-E	82 €
Control Estándar	RBC-AMTU31-E	118 €
Control Programable	RBC-AMSU51-ES	195 €
Control Táctil*	RBC-MTSC2	447 €

* Producto europeo no fabricado por Toshiba.

CONTROLES OPCIONALES


Descripción	Código	Precio
Sensor remoto de temperatura	TCB-TC41U-E	143 €
Placa TCC-Link	TCB-PCNT30TLE2	173 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS AACC

FIBRA AISLANTE

FIBRA AISLANTE ► PLANCHAS




CONDUCTOS CLIMAVER NETO 360		
MODELO	m.	Ref.
Palet neto 2,40 panel lana vidrio atenu. acústica	131,56 / palet	NETO240PALET
Placa neto 2,40 panel lana vidrio atenu. acústica	2,86m² / placa	NETO240PLACA
Palet neto 3,00 panel lana vidrio atenu. acústica	164, 22 / palet	NETO300PALET
Placa neto 3,00 panel lana vidrio atenu. acústica	3,57m² / placa	NETO300PLACA

CONDUCTOS CLIMAVER PLUS R 360		
MODELO	m.	Ref.
Palet Plus R 2,40 panel lana vidrio aisl. térmico acústico	131,56 / palet	PLUSR240PALET
Placa Plus R 2,40 panel lana vidrio aisl. térmico acústico	2,86m² / placa	PLUSR240PLACA
Palet Plus R 3,00 panel lana vidrio aisl. térmico acústico	164, 22 / palet	PLUSR300PALET
Placa Plus R 3,00 panel lana vidrio aisl. térmico acústico	3,57m² / placa	PLUSR300PLACA


FIBRA AISLANTE ► PERFILES



PERFIL		
2 METROS / BARRA		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
20x10	2000PB	12,30 €
27x18	2718PSTD	17,80 €
35x13	3513PSTD	20,20 €
38x40	3840PSTD	51,80 €
40x20	4020PSTD	28,70 €
32x18	T2000P	27,80 €



BARRA SOPORTE CONDUCTO AACC THU		
2 METROS / BARRA		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
20x15x15	U-20	3,50 €



PERFIL EN T THU	
2 METROS / BARRA	
Ref.	PVP / Unidad
010300	4,00 €

FIBRA AISLANTE ► VARILLAS, TUERCAS Y ARANDELAS



VARILLA ROSCADA DIN975 LAYON		
ZN		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M4x1000	E200004	0,60 €
M6x1000	E200006	0,71 €
M8x1000	E200008	1,16 €

ARANDELA ALA ANCHA DIN9021 LAYON		
ZN		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
04	E200404	0,07 €
06	E200606	0,12 €
08	E200808	0,26 €

TUERCA DIN9021 LAYON		
ZN		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M4	E204004	0,02 €
M6	E206006	0,03 €
M8	E208008	0,16 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

FIBRA AISLANTE ► HERRAMIENTAS **CLIMAVER®**

HERRAMIENTAS CLIMAVER MM	[E/U.F.] 505,35 €	8432539820330
--------------------------	-------------------	---------------



Maletín con 3 herramientas, para el corte de paneles CLIMAVER a MM (media madera). U.F.: caja de herramientas.

GRAPADORA CLIMAVER	[E/U.F.] 163,20 €	8432539820378
--------------------	-------------------	---------------



Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER según el MTR. U.F.: caja con grapadora.

GRAPAS	[E/U.F.] 9,57 €	STCR 5019/12
--------	-----------------	--------------



Grapas para conductos de 12 mm. (G5-OC) U.F.: caja con 5000 grapas.

ESPATULAS CLIMAVER	[E/U.F.] 21,15 €	8432539820392
--------------------	------------------	---------------



Espátulas para facilitar el sellado con cinta CLIMAVER. U.F.: 18 espátulas

COLA CLIMAVER	[E/U.F.] 14,75 €	8432539820224
---------------	------------------	---------------



Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio. U.F.: 1 bote 1 litro.

GRAPAS CLIMAVER	[E/U.F.] 15,50 €	8432539820385
-----------------	------------------	---------------



Grapas de 14 mm. U.F.: caja con 5000 grapas.

JUEGO HERRAMIENTAS CLIMAVER	[E/U.F.] 601,70 €	8432539820316
-----------------------------	-------------------	---------------



Maletín con 3 herramientas para el corte de paneles CLIMAVER a MM y dos herramientas para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5º) U.F.: Caja de herramientas

CUCHILLOS CLIMAVER	[E/U.F.] 18,65 €	8432539820347
--------------------	------------------	---------------



Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares. U.F.: 1 cuchillo.

GRAPAS SIMES	[E/U.F.] 8,35 €	4205814
--------------	-----------------	---------



Grapas para conductos 58-14 U.F.: caja con 3500 grapas.

CINTA CLIMAVER neto	[E/U.F.] 34,05 €	8432539820231
---------------------	------------------	---------------



Cinta de 43 mm de ancho, de color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas. U.F.: rollo. 1 Rollo: 50 m.

RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER	[E/U.F.] 82,00 €	8432539820354
--------------------------------	------------------	---------------



Juegos de cuchillas de recambio para herramient CLIMAVER MM y MTR. U.F.: 20 cuchillas (para cortes MM y MTR).

GRAPADORA	[E/U.F.] 134,43 €	G5-OC
-----------	-------------------	-------



Grapadora manual conducto G5-OC STCR 5019/12

REGLA ESCUADRA CLIMAVER MM	[E/U.F.] 476,55 €	8432539820361
----------------------------	-------------------	---------------



Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90º y 45º). Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: tubo. 1 tubo: 1 regla escuadra.

FIBRA AISLANTE ► FIJACIONES



SOPORTE PERFIL 27x18		
27x18 SPE		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
27x18x200	92718200SPE	7,20 €
27x18x300	92718300SPE	7,60 €



TORNILLO CON MANGUITO TRBP		
TRBP		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M6	9635TRBP	0,54 €
M8	9845TRBP	1,08 €



MANGUITO SEPARADOR			
MS			
Ø mm.	Denom.	Ref.	PVP / Unidad
M6x30	6x30	9630MS	0,54 €
M8x30	8x30	9830MS	0,73 €



TACO PLÁSTICO DNB	
DYNABOLT	
Ref.	PVP / Unidad
9830DNBS	0,43 €



BASCULANTE SUELTO BS		
BS		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M6	96BS	0,70 €
M8	98BS	1,51 €



ANCLASE SAP		
SAP		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M6	96SAP	0,32 €
M8	98SAP	0,39 €



TACO METÁLICO		
ME		
Ø mm.	Ref.	PVP / Unidad
M4	9L4ME	0,31 €
M8	9L8ME	0,81 €



TACO DE NYLON FX			
FX			
Ø mm.	Denom.	Ref.	PVP / Unidad
6	FX6	96FX	0,07 €
8	FX8	98FX	0,12 €
10	FX10	910FX	0,20 €

TUBERÍA DE COBRE

TUBERÍA DE COBRE ▶ ROLLO AISLADO, DESNUDO Y TIRAS




TUBO COBRE AISLADO SINGLE ROLLO	
Dimensión	Longitud (m)
1/4"	25
3/8"	25
1/2"	25
5/8"	25
3/4"	25



TUBO COBRE AISLADO DOBLE ROLLO	
Dimensión	Longitud (m)
1/4 + 3/8	20
1/4 + 1/2	20
3/8 + 5/8	20
1/4 + 5/8	20
3/8 + 5/8	20



TUBO COBRE DESNUDO ROLLO	
Dimensión	Longitud (m)
1/4" x 0,80	15
3/8" x 0,80	15
1/2" x 0,80	15
5/8" x 0,80	15
3/4" x 0,80	15
7/8" x 1	15



TUBO COBRE DESNUDO TIRA	
Dimensión	Longitud (m)
3/8" x 0,0315	5/4
1/2" x 0,0315	5/4
5/8" x 0,0315	5/4
3/4" x 0,0315	5/4
1" x 0,040	5/4
1-1/8" x 0,040	5/4
1-3/8" x 0,049	5/4
1-5/8" x 0,050	5/4
7/8" x 0,040	5/4

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE COBRE

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE COBRE ▶ ACCESORIOS TUBERÍA DE COBRE

Curva 90° / 90° Elbow long radius			Curva 45° / 45°			Manguito		
Mod. 500	REF.	COD.	Mod. 504	REF.	COD.	Mod. 400-S	REF.	COD.
	1/4"	4101016		1/4"	4101069		1/4"	4101097
	3/8"	4101017		3/8"	4101070		3/8"	4101098
	1/2"	4101018		1/2"	4101071		1/2"	4101099
	5/8"	4101019		5/8"	4101072		5/8"	4101100
	3/4"	4101020		3/4"	4101073		3/4"	4101101
	7/8"	4101021		7/8"	4101074		7/8"	4101102
	1"	4101022		1-1/8"	4101075		1"	4101103
	1-1/8"	4101023		1-3/8"	4101076		1-1/8"	4101104
	1-3/8"	4101024		1-5/8"	4101077		1-3/8"	4101105
	1-5/8"	4101025					1-5/8"	4101106

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE COBRE ▶ DOBLATUBOS PARA COBRE



DOBLATUBOS PARA COBRE			
Ref.	Ø Tubo de cobre	Descripción	PVP
LAKITDOBLATU	1/4" + 5/8" + 3/8" + 1/2"	4 Bobinas de 4m para diámetro	57,00 €
4000056	3/8" + 1/2" + 5/8"	Juego de muelles	7,81 €
4000057	3/4	Muelle doblatubos	4,58 €
4002212	1/4	Muelle doblatubos	4,28 €



*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

AISLAMIENTO PARA COBRE

AISLAMIENTO PARA COBRE



Espesor 1/4"- 6 mm/		
Cod.	Medida del Aislante	PVP/m
EVD006	6 x 6 mm - 1/4"	0,87 €
EVD010	6 x 10 mm - 3/8"	0,95 €
EVD012	6 x 12 mm - 1/2"	1,25 €
EVD015	6 x 15 mm - 5/8"	1,41 €
EVD018	6 x 18 mm - 3/4"	1,61 €
EVD022	6 X 22 mm - 7/8"	1,80 €
EVD025	6 x 25 mm - 1"	2,12 €

Espesor 1/2"- 13 mm/		
Cod.	Medida del Aislante	PVP/m
EVH010	13 x 10 mm - 3/8"	2,65 €
EVH012	13 x 12 mm - 1/2"	2,94 €
EVH015	13 x 15 mm - 5/8"	3,22 €
EVH018	13 x 18 mm - 3/4"	3,58 €
EVH022	13 x 22 mm - 7/8"	3,92 €
EVH025	13 X 25 mm - 1"	4,71 €
EVH028	13 x 28 mm - 1 1/8"	5,15 €
EVH035	13 x 35 mm - 1 3/8"	6,21 €
EVH042	13 x 42 mm - 1 5/8"	6,87 €
EVH054	13 x 54 mm - 2 1/8"	8,12 €

Espesor 3/8"- 9 mm/		
Cod.	Medida del Aislante	PVP/m
EVF006	9 x 6 mm - 1/4"	1,47 €
EVF010	9 x 10 mm - 3/8"	1,60 €
EVF012	9 x 12 mm - 1/2"	1,73 €
EVF015	9 x 15 mm - 5/8"	1,85 €
EVF018	9 x 18 mm - 3/4"	2,35 €
EVF022	9 X 22 mm - 7/8"	2,65 €
EVF025	9 x 25 mm - 1"	2,98 €
EVF028N	9 x 28 mm - 1 1/8"	3,35 €
EVF035N	9 x 35 mm - 1 3/8"	4,02 €
EVF042N	9 x 42 mm - 1 5/8"	5,08 €
EVF054N	9 x 54 mm - 2 1/8"	6,46 €

Espesor 3/8"- 9 mm/		
Cod.	Medida del Aislante	PVP/m
EVM010	19 x 10 mm - 3/8"	5,07 €
EVM012	19 x 12 mm - 1/2"	5,84 €
EVM015	19 x 15 mm - 5/8"	6,22 €
EVM018	19 x 18 mm - 3/4"	7,17 €
EVM022	19 x 22 mm - 7/8"	7,78 €
EVM025N	19 X 25 mm - 1"	8,87 €
EVM028N	19 x 28 mm - 1 1/8"	9,50 €
EVM035N	19 x 35 mm - 1 3/8"	10,47 €
EVM042	19 x 42 mm - 1 5/8"	11,54 €
EVM054N	19 x 54 mm - 2 1/8"	15,00 €

CANALETAS Y ACCESORIOS

CANALETAS Y ACCESORIOS ▶ CANALES Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO



	Canal Clima Plus 2m	Angulo Interior	Angulo Exterior	Tapa Final Curvada	Curva Plana	Tapa Junta	Soporte Bloqueo Clima Plus	Pasamuros	Curva Pasamuros	Reducción 90-65mm
35x30	9810-001-08 9,60 € 2m	9810-112-08 3,38 €	9810-113-08 3,38 €	9810-114-08 3,77 €	9810-115-08 3,12 €	9810-102-08 2,21 €				
65x50	9801-002-08 14,56 € 2m	9801-112-08 5,20 €	9801-113-08 5,20 €	9801-114-08 4,68 €	9801-115-08 5,46 €	9801-102-08 2,60 €	9801-101-00 0,59 €	9801-111-08 4,55 €		9802-201-08 5,98 €
90x65	9802-002-08 21,60 € 2m	9802-112-08 6,50 €	9802-113-08 6,50 €	9802-114-08 6,50 €	9802-115-08 7,41 €	9802-102-08 3,25 €	9802-101-00 0,65 €	9802-116-08 7,67 €	9801-116-08 6,37 €	

	Canaleta para grapa	Canaleta con tapa	Ángulo interior	Ángulo exterior	Ángulo plano	Unión canal	Tapa final	Abrazaderas
32x35	LA03235GRABL 3,63 €							32x33 LAABRAZA3233 0,78 €
70x40	LA07040GRABL 5,23 €	LA07040TAPBL 6,39 €	LA7040ANINBL 3,18 €	LA7040ANEXBL 3,20 €	LA7040ANPLBL 3,55 €	LA7040UNCABL 1,72 €	LA7040FINTABL 2,95 €	LAABRAZADERA 1,00 €
70x60	LA07060GRABL 7,40 €	LA07060TAPBL 7,37 €	LA7060ANINBL 4,69 €	LA7060ANEXBL 4,59 €	LA7060ANPLBL 4,69 €	LA7060UNCABL 1,86 €	LA7060FINTABL 3,46 €	
100x60	LA010060GRABL 7,87 €	LA010060TAPBL 9,23 €	LA10060ANINBL 4,83 €	LA10060ANEXBL 4,83 €	LA10060ANPLBL 5,64 €	LA10060UNCABL 2,12 €	LA10060FINTABL 3,69 €	

							
70x60	LA07060TAPMR 10,95 € / metro	LA7060ANINMR 7,15 €	LA7060ANEXMR 7,15 €	LA7060ANPLMR 7,15 €		LA7060FINTAMR 5,30 €	



Dimensiones	32 × 35	40 × 70	60 × 70	60 × 100
Referencias				
Canal	611280 6,87 €	611260 9,63 €	611290 11,86 €	611300 14,51 €
Base plana	–	611261 7,02 €	611261 7,02 €	611301 10,36 €
Base cerrada	611274 4,45 €	611276 7,36 €	611278 9,77 €	611279 11,86 €
Abrazadera FAC	–	611380 2,29 €	611380 2,29 €	611380 2,29 €
Abrazadera FAS	611381 2,09 €	611381 2,09 €	611381 2,09 €	–
Ángulo plano	611284 5,32 €	611264 7,44 €	611294 8,34 €	611304 9,99 €
Ángulo exterior	611286 5,32 €	611266 6,44 €	611296 8,31 €	611306 8,30 €
Ángulo interior	611285 4,32 €	611265 6,44 €	611295 8,31 €	611305 8,30 €
Tapa final	611283 5,04 €	611263 5,87 €	611293 6,13 €	611303 6,55 €
Enlace	611287 2,67 €	611267 3,16 €	611297 3,33 €	611307 3,66 €
Derivación T	611288 2,67 €	611268 6,51 €	611298 7,07 €	611308 7,20 €
Pasamuros recto	–	611270 4,25 €	–	611310 4,87 €
Pasamuros acodado	–	611269 6,14 €	–	611309 8,14 €



CANALETA			
Emb.	Ref.	Longitud 2m. Alto x Ancho	PVP
80	611320	Canal 30x25 mm	7,23 €
48	611321	Canal 40x60 mm	11,44 €
32	611322	Canal 60x60 mm	13,55 €
32	611323	Canal 60x80 mm	17,31 €
24	611324	Canal 60x100 mm	23,37 €
16	611325	Canal 60x120 mm	24,82 €

CANALETAS Y ACCESORIOS ► CANAL Y MOLDURA UNEX



CANALES		
Ref.	Descripción	PVP / Unidad
30021-2	Canal 30 PVC-M1 40x60 blanco	11,27 €
30022-2	Canal 30 PVC-M1 40x90 blanco	15,28 €
30031-2	Canal 30 PVC-M1 60x60 blanco	16,16 €
30032-2	Canal 30 PVC-M1 60x90 blanco	19,96 €
30033-2	Canal 30 PVC-M1 60x110 blanco	23,62 €



MOLDURAX UNEX		
S/TABIQUE		
Ref.	Descripción	PVP / Unidad
78021-2	Moldura PVC-M1 10x16 blanco	1,67 €
78022-2	Moldura PVC-M1 10x22 blanco	1,76 €
78031-2	Moldura PVC-M1 16x16 blanco	2,45 €
78033-2	Moldura PVC-M1 16x30 blanco	3,61 €
AUTOADHESIVO		
78010-2A	Moldura U23X 7x12 blanco	2,08 €
78021-2A	Moldura U23X 10x16 blanco	2,87 €
78022-2A	Moldura U23X 10x22 blanco	3,33 €
78031-2A	Moldura U23X 16x16 blanco	3,54 €
78033-2A	Moldura U23X 16x30 blanco	6,09 €

TUBERÍAS DE DESAGÜE

TUBERÍAS DE DESAGÜE ► TUBERÍA PVC FLEXIBLE HIDROTUBO



Ref.		Ø Diámetro	Descripción	PVP Blanco	PVP gris
BLANCO	GRIS				
HIDROT1316B	HIDROT1316G	13x16	25m	37,14 €	37,14 €
HIDROT1620B	HIDROT1620G	16x20	25m	44,28 €	44,28 €
HIDROT2025B	HIDROT2025G	20x25	25m	53,57 €	53,57 €



Descripción	Ref.	Medidas	Color	PVP
UNIÓN "M-M" PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO	LA13161620-U	13/16 16/20	Color Blanco	0,77 €
"TE" PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO	LA13161620-T	13/16 16/20	Color Blanco	0,91 €
CONEXIÓN "Y" PARA TUBERÍA FLEXIBLE HIDROTUBO	LA13161620-Y	13/16 16/20	Color Blanco	0,91 €



TUBERÍAS DE DESAGÜE			
Ref.	Ø mm.	Descripción	PVP
9899-049-00	6x9 mm	25m	32,50 €
9899-076-00	10x14 mm	25m	42,25 €
LAACCE0609	6x9 mm	Kit bolsa accesorios para tubo condensados	6,43 €



TUBERÍAS DE DESAGÜE			
Ref.	Ø mm.	Descripción	PVP
LA1618FDO	16/18 mm	DOBLE CAPA 50m	48,57 €
LA1820FDO	18/20 mm	DOBLE CAPA 50m	54,29 €
9899-056-01	18 mm	ANILLADO 30 m	58,50 €
9899-181-01	18 mm	UNIÓN - 25 ud / caja	4,29 €
9899-182-01	18 mm	CODO - 25 ud / caja	5,85 €
9899-184-01	18 mm	T- 25 ud / caja	7,41 €
9899-187-01	18 mm	Y- 25 ud / caja	6,63 €



TUBERÍAS DESAGÜE RÍGIDAS ► TUBERÍAS, CODOS, MANGUITOS, CASQUILLOS Y TES

TUBO DE DESAGÜE PVC RÍGIDO / HIDROTUBO			
Ref.	Ø mm.	Descripción	PVP
Blanco			
TUBO16BL	16	2m	2,98 €
TUBO20BL	20	2m	3,42 €
Gris			
Tubo 16-2m	16	2m	2,98 €
Tubo 20-2m	20	2m	3,42 €
Tubo 25-2m	25	2m	4,58 €
Tubo 16	16	5m	9,55 €
Tubo 20	20	5m	12,85 €
Tubo 25	25	5m	14,82 €

CODO 90º PVC RÍGIDO / HIDROTUBO		
Ref.	Ø mm.	PVP
Blanco		
CODO9016BL	16	0,62 €
CODO9020BL	20	0,69 €
Gris		
CODO9016	16	0,44 €
CODO9020	20	0,55 €

CODO 45º PVC RÍGIDO / HIDROTUBO		
Ref.	Ø mm.	PVP
Blanco		
CODO4516BL	16	0,73 €
CODO4520BL	20	0,94 €
CODO9025BL	25	1,45 €
Gris		
CODO4516	16	0,58 €
CODO4520	20	0,69 €

MANGUITO DE UNIÓN PVC RÍGIDO / HIDROTUBO		
Ref.	Ø mm.	PVP
Blanco		
MANGUITO16BL	16	0,69 €
MANGUITO20BL	20	0,76 €
MANGUITO25BL	25	1,31 €
Gris		
MANGUITO16	16	0,51 €
MANGUITO20	20	0,62 €

TE 90º PVC RÍGIDO / HIDROTUBO		
Ref.	Ø mm.	PVP
Blanco		
TE9016BL	16	0,91 €
TE9020BL	20	0,99 €
TE9025BL	25	1,82 €
Gris		
TE9016	16	0,51 €
TE9020	20	0,69 €

CASQUILLO REDUCTOR PVC RÍGIDO / HIDROTUBO		
Ref.	Ø mm.	PVP
Blanco		
CASQUILLO2016BL	20x16	0,54 €
CASQUILLO2520BL	25x20	1,37 €
Negro		
CASQUILLO2016	20x16	0,54 €
CASQUILLO2520	25x20	0,40 €

SOPORTES SOLDADOS



SOPORTES SOLDADOS		
Ref.	Descripción	PVP
TREKS		
TREKS40018	JUEGO SOP. SOLDADOS 500X400 SR. TREKS 1,8mm MÁX. 150kg	9,77 €
TREKS45018	JUEGO SOP. SOLDADOS 500X450 SR. TREKS 1,8mm MÁX. 150kg	10,40 €
TREKS50018	JUEGO SOP. SOLDADOS 500X500 SR. TREKS 1,8mm MÁX. 150kg	11,14 €
ÉLITE		
L40040015F0	110 kg máx. - 400x400 / 1,5 mm	12,99 €
L45045015F0	110 kg máx. - 450x450 / 1,5 mm	13,99 €
ECO		
9794-160X	110 kg máx. - 400x400 / 1,5 mm	21,32 €
9794-161X	110 kg máx. - 500x450 / 1,5 mm	23,53 €
9794-169X	110 kg máx. - 500x500 / 1,5 mm	32,24 €
PLUS		
9794-160	110 kg máx. - 400x400 / 1,5 mm	17,63 €
9794-161	140 kg máx. - 450x450 / 2 mm	18,23 €
9794-169	140 kg máx. - 500x500 / 2 mm	19,23 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

SOPORTES SOLDADOS AEROTERMIA (PLUS)		
Ref.	Descripción	PVP
9794-174	210 kg máx. - 650x370 / 3 mm	23,77 €
9794-177	150 kg máx. - 750x470 / 3 mm	26,01 €



ESCUADRA			
Ref.	Descripción	FORMATO	PVP
C-46E	Escuadra soldada	500x450x1,5	10,94 €
C-150	Escuadra soldada	500x500x2	14,39 €
C-153	Escuadra soldada	600x600x3	26,86 €



ESCUADRA			
Ref.	Descripción	FORMATO	PVP
C-172	Soportes suelo	390x220x50	24,93 €
C-173	Soportes suelo	490x220x50	26,64 €



ESCUADRA			
Ref.	Descripción	FORMATO	PVP
9794-511-08	Soportes poliamida	450x450	37,40 €
9794-512-08	Soportes poliamida	450x520	39,68 €



ANTIVIBRADORES



Ref.	Descripción	Formato	PVP / Unidad
PACKS ANTIVIBRADORES PARA AIRE ACONDICIONADO			
5801001	INSTALPACK-35 antivibradores para splits a pared de hasta 40 Kg	PACK 4 UDS + TORNILLERÍA	2,94 €
5801002	INSTALPACK-45 (25 bol/cj) - antivibradores para splits a pared de hasta 90 Kg	PACK 4 UDS + TORNILLERÍA	2,86 €
5806002	AIRPACK-40 - Pack 4 pies antivibratorios para splits de hasta 40 kg	PACK 4 UDS + TORNILLERÍA	2,74 €
5806003	AIRPACK-60 - Pack 4 pies antivibratorios para splits de hasta 90 kg	PACK 4 UDS + TORNILLERÍA	5,94 €
TREKS60	KIT ANTIVIBR. LAYON Mod TREKS S-60 SUELO 120KG	40 UDS / CAJA	4,99 €
ALFOMBRILLAS Y PASTILLAS ANTIVIBRATORIAS			
5G804004	PA 8035 / pz (25 pz/cj) - Pastilla antivibratoria 80x35 mm	UNIDAD	4,10 €
5G804005	PA 10030 / pz (25 pz/cj) - Pastilla antivibratoria 100x30 mm	UNIDAD	6,03 €
5G804020	MIT 310 / pz - Alfombrilla antivibratoria 280x280x10 mm	UNIDAD	14,20 €
5G804022	MIT 420 / pz - Alfombrilla antivibratoria 500-3.500 Kg	UNIDAD	31,14 €
ANTIVIBRADORES DE CAUCHO PARA SUSPENSIÓN DESDE TECHO			
5G802003	TG 25-P8 - Antivibrador para equipos de hasta 90 kg	UNIDAD	3,06 €
5G802004	TG 50-P8/pz (50 pz/cj) - Antivibrador para equipos de hasta 90 kg	UNIDAD	3,44 €
AISLADORES ANTIVIBRATORIOS PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			
5M807021	Amortiguador AM-15-R Muelle base superior - inferior de hasta 16 kg	UNIDAD	18,76 €
5M807022	Amortiguador AM-25-R Muelle base superior - inferior de hasta 33 kg	UNIDAD	19,53 €
5M807023	Amortiguador AM-25-R Muelle base superior - inferior de hasta 55 kg	UNIDAD	19,53 €
807024	AM-75R -Aislador metálico con dos bases - carga max. 75 Kg	UNIDAD	20,31 €
807025	AM-100R -Aislador metálico con dos bases - carga max. 100Kg	UNIDAD	20,31 €
BASES ANTIVIBRADORAS			
9898-031-08	Cjto. base Layon adhesiva PVC 450x80mm	UNIDAD	17,51 €
9898-036-08	Cjto. base Layon adhesiva PVC 450x100mm	UNIDAD	20,20 €
S-730	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 1000x150x95	PACK 2 UDS.	85,71 €
S-732	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 250x150x95	PACK 4 UDS.	57,14 €
S-734	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 400x150x95	PACK 2 UDS.	34,28 €
S-736	Par de pies goma antivibradores Brooklyn 600x150x95	PACK 2 UDS.	46,86 €
LAKITSOPSU	Soporte suelo unidad exterior alta resistencia	KIT 4 PCS.	8,86 €





Le facilitamos la vida al instalador de climatización y refrigeración

									
	Mini Tank FP1056/2	Mini Blanc FP1080/2	Maxi Orange FP2210	Mini Orange FP2212	Mini Aqua FP2406/2	Kitchen Boiler Pump FP2943	S+ Mini Lime FP3319/3	Max Hi Flow FP3349	Silent+ Mini White FP3450
Caudal máx.	35L/h.	12L/h.	35L/h.	12L/h.	12L/h.	12 L/h.	40 L/h.	550L/h.	45L/h.
Altura máx. recomendada	15 m.	10 m.	15 m.	10 m.	10 m.	10 m.	15 m.	5 m.	10 m.
Altura máx. succión			2m	2m	2m				
dB(A) @ 1m	35	21	35	21	21	21	16	44	16
Tubo de descarga	6 y 10 mm ID	6 mm ID	6 mm ID	6 mm ID	6 mm ID	6 mm ID	6 mm ID	6 y 10 mm ID	6 mm ID
Protección térmica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Completamente encapsulada	✓	Parcialmente	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓
Autocebante	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓
PVP	179 €	151 €	239 €	171 €	185 €	176 €	228 €	144 €	190 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante



	ESQUIWATER	MAXIWATER	SMALLWATER	LINEWATER	HEARTWATER	PLUSWATER
Capacidad máxima	15L/h	250L/h	13L/h	15L/h	38L/h	40L/h
Altura máx. de aspiración	2m	-	1,5 m	2 m	4 m	1 m
Altura máx. de impulsión	12m	3m	10 m	12 m	-	20 m
Índice de ruido	20 dba	44 dba	-	20 dbA	32 dbA	19 dbA
Dim. bloque bomba	mm112x27,5x29h	mm 280x130x125 h	mm 85x32x34,5 h	mm 112x27,5x29 h	mm 160x80x160 h	mm 164x70x102 h
PVP	130 €	110 €	85 €	100 €	82 €	100 €

PREINSTALACIÓN Y MONTAJE

PREINSTALACIÓN Y MONTAJE ► CANALES Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO

CAJA SX HORIZONTAL / VERTICAL	CAJA SX PREINSTALACIÓN HORIZONTAL / VERTICAL Y CINTA ANTIHUMEDAD	BANDEJAS DE CONDENSADOS	SOPORTE Y BIDÓN PARA CONDENSADO 5 L	
 Layon Horizontal:9899-015-01 Vertical:9899-018-01 430x108x50 mm Precio por pieza*	 Layon 396x112x55 mm LACAPRE Horizontal / Vertical	 790x390x30 940x420x30 Layon 9899-098-01 ⁽¹⁾ 9899-099-01 ⁽²⁾	 LAKITBISOP5L	
PVP: 6,00 €*	PVP: 4,25 €	PVP: 71,51 ⁽¹⁾ / 75,17 ⁽²⁾ €	PVP: 17,85 €	
DEPÓSITO DE 10L SIN AVISADOR	SOPORTE GARRAFA CONDENSADO 10L	CODO DESAGÜE MÁQUINA A/A	KIT SIFÓN DOBLE SECO INSPECCIONABLE	
 C-189 PVP: 3,15 €	 C-187 PVP: 13,91 €	 4007641 PVP: 3,50 €	 9899-240-01 PVP: 38,00 €	
KIT SIFÓN SECO MINI	SOPORTE PARA MONTAJE DE SPLITS	CARRETILLA ELEVADORA MANUAL ALUMINIO	ELEVADOR PORTÁTIL 240V ELECTRÓNICO	CARRETILLA ELEVADORA MANUAL
 9899-242-01 PVP: 31,20 €	 MIGHTY BRACKET 4007732 PVP: 223,58 €	Altura máx: 3.140mm y 3.670mm Altura mín: 2.060 mm Peso: 57 Kg sin palas + 12 Kg con palas Anchura: 650 mm. Carga máx: 160 Kg  C-800 PVP: 1.319,70 €	 JAV-1353 PVP: 2.091,60 €	 3.14mtr 160kg G0028 PVP: 1.319,70 €
ELEVADOR PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ELEVADOR PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	JUEGO DE RUEDAS PARA ELEVADORES DE AACC	BANDEJA PLTAFORMA ELEVADORES	
 Plataforma 400x800 incluida C-711 Altura máx: 3,65 m Peso máx: 130 kg PVP: 610,45 €	 Plataforma 400x800 incluida C-712 Altura máx: 4,4 m Peso máx: 130 kg PVP: 861,85 €	 Apto para elevadores C-711 y C-712 G0027 PVP: 62,85 €	 Apto para elevadores C-711 y C-712 Med. Tubo 15 cm C-725 PVP: 66,65 €	

PREINSTALACIÓN Y MONTAJE ► ADHESIVO Y SELLANTES PARA MONTAJE



Masilla tapa grietas int/ext 250 gr.	Espuma aislar y rellenar 750 ml	Masilla acrílica tubo 280 ml. Blanco	Taco químico vinelester 300 ml	Pistola aplicación muelle	Silicona ácida universal transp.
					
504512	504802	505602	901620	506102	506225
PVP: 5,27 €	PVP: 8,66 €	PVP: 2,76 €	PVP: 14,17 €	PVP: 7,35 €	PVP: 4,94 €
Silicona ácida universal blanco	PVC-101 presión tubo 125 ml				
					
506226	900201				
PVP: 4,94 €	PVP: 2,62 €				

HERRAMIENTAS AACC

HERRAMIENTAS AACC ► SOLDADURA

SOPLETE FLEXIBLE FLEXI TORCH	SOPLETE CT 27 EN MALETA CON 2 BOTELLAS MAPP	MALETÍN DE GAS MAPP Y SOPLETE BERNZOMATIC	MALETÍN TST-TORCH PLUS KIT BOX
			
JAV-1004	45153K	1100471	1100946P
PVP: 101,17 €	PVP: 118,38 €	PVP: 194,07 €	PVP: 114,24 €
SOPLETE CT 27 EN CAJA CON 3 BOQUILLAS	EQUIPOS SOLDADURA MINI OXI-BUTANO STS-FGR-750	EQUIPOS SOLDADURA MINI OXI-BUTANO STS-FGR-350	GEL PROTECTOR TÉRMICO SOLDADURA COOL GEL
			
451533B	4000108	4000109	4003039
PVP: 88,79 €	PVP: 532,36 €	PVP: 381,89 €	PVP: 51,02 €
GEL ABSORBENTE DEL CALOR	DISIPADOR Y PROTECTOR TÉRMICO AIR FIRE PARA SOLDURA	CARTUCHO MAP/PRO TUV	BOTELLA DE GAS MAPP
			
45600	103162 10316001	1100462T	45300GP
PVP: 17,88 €	PVP: 12,78 €	PVP: 15,67 €	PVP: 9,61 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

BOTELLA DE OXÍGENO PARA MINI AUTOGENA	VARILLA CU-P ALEACIÓN COBRE - FÓSFORO 5% PLATA	BLISTER VARILLA AG 5%	DECAPANTE EN POLVO FX0200 200G	PANTALLA TEXTIL DE PROTECCIÓN CONTRA LLAMA
 7302400X	Sección redonda, Ø2mm, 645 - 810°, 250g  1110944	 B5286	 6103	 730373DF
PVP: 30,35 €	PVP: 31,65 €	PVP: 45,28 €	PVP: 15,17 €	PVP: 38,00 €
HEAT SHIELD MASILLA PROTECTORA CALOR				
 JAV-1052				
PVP: 53,41 €				

ACCESORIOS Y RESPUESTOS

Aceite suniso SL-32 4 Lts. Poliester	Aceite suniso SL-68 4 Lts. Poliester	Funda P/Unidad exterior AACC. 90x55x30
 4003571	 4003572	 4007155
PVP: 101,40 €	PVP: 101,40 €	PVP: 20,25 €
Cuchillas de recambio de titanio 1/8 - 7/8" (Paquetes de 2)	Cuchillas de recambio de titanio 1/8 - 1 5/8" (Paquetes de 2)	Cuchillas de recambio de titanio 1/8 - 5/8" (Paquetes de 2)
 JAV-1001	 JAV-1005	 JAV-1008
PVP: 16,64 €	PVP: 24,03 €	PVP: 12,60 €

HERRAMIENTAS AACC ► CORTATUBOS Y ABOCARDADORES

CORTATUBOS JAVAC EDGE CUCHILLA DE TITANIO Para tubos de 1/8" - 5/8"  JAV-1009 PVP: 15,80 €	CORTATUBOS JAVAC GRANDE CUCHILLA DE TITANIO Para tubos de 1/8" - 1.1/4"  JAV-1012 PVP: 38,47 €	CORTATUBOS JAVAC EDGE CUCHILLA DE TITANIO Para tubos de 1/8" - 1,5/8"  JAV-1013 PVP: 51,57 €	CORTATUBOS JAVAC EDGE CUCHILLA DE TITANIO  JAV-1010 PVP: 20,67 €	CORTATUBOS JAVAC 1/8"-5/8" + CARRACA  JAV-1011 PVP: 40,88 €
ABOARDADOR EXCÉNTRICO JAVAC  JAV-1024 PVP: 180,08 €	CORTATUBOS TC 1000 IMPERIAL Para tubos de 1/8" - 1 -1/8" (3-28mm)  4000026 PVP: 48,49 €	CORTATUBOS TC 1050 IMPERIAL Para tubos de 1/8" - 5/8" (4-15mm)  4000023 PVP: 28,69 €	CONJUNTO CON ABOARDADOR, ENSANCHADOR Y CORTATUBOS IMPERIAL 275-FSC-IMPERIAL  4000018 PVP: 246,65 €	ABOARDADOR ENSANCHADOR TST-275 STAG Con 5 ensanchadores de 3/16" a 3/4"  4003404 PVP: 53,04 €
ABOARDADOR EXCÉNTRICO TST-810A STAGsx De tipo cónico para tubos de 1/8" - 3/4"  4002370 PVP: 124,99 €	ABOARDADOR EXCÉNTRICO TST-806A STAG  4002285 PVP: 141,27 €	PEINES DE ALETA 14401 STAG Conjunto 6 peines de aletas más comunes  4000069 PVP: 15,16 €	CORTATUBOS TST-312 Para tubos de 1/4" - 15/8" (6-41mm)  4003407 PVP: 21,18 €	CORTADOR TUBERIA PVC DE 6 A 42 MM K-42  4002286 PVP: 16,63 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

HERRAMIENTAS AACC ► ANALIZADORES Y MANGUERAS

MANGUERA DE CARGA SEGURA JAVAC	MANGUERA DE CARGA SEGURA JAVAC	ANALIZADOR 2 VÍAS STA-2002-E9	KIT SOPLADO NITRÓGENO 601-55-N2	MANGUERA DE CARGA
R-410/R-32, 1/4x1/4, 182CM	R-410/R-32, 1/4x5/6, 182CM	Ø80 R134-A, R-404, R-407C, R-410A (1)	Manguera de nitrógeno 5m Conexiones 1/4 HSAE	Mod. ST-303-FT-1500, todos los gases menos R410 (1) R-410A 1/4 HSAE x 5/16HSAE 45° (2)
 	 			
JAV-1071	JAV-1072	4006754 (1) 4007490 (2)	4007197	4007451
PVP: 116,32 €	PVP: 131,78 €	PVP: 73,29 (1) / 64,41 (2)	PVP: 222,22 €	PVP: 128,12 €

HERRAMIENTAS AACC ► BOMBAS DE VACÍO Y ESTACIONES DE RECUPERACIÓN

BOMBAS DE VACÍO Y ESTACIONES DE RECUPERACIÓN				
BOMBA DE VACÍO CC-31-A2L 1,4 CFM A2L JAVAC	BOMBA DE VACÍO TST-22NVR-32	ACEITE DE BOMBA	RECUPERADOR REFRIGERANTE XTR-ULTRA A2L JAVAC	ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN SIN ACEITE R32
 	220V Caudal 70U/128l Con vacuómetro y electroválvula 	1000 CC ISO 68 	 	MINIMAX 
JAV-1069-A2L	1100946P	4000158	JAV-1063-A2L	4002276
PVP: 280,72 €	PVP: 114,24 €	PVP: 16,12 €	PVP: 859,81 €	PVP: 1099,49 €

HERRAMIENTAS AACC ► DETECTOR DE FUGAS Y MEDIDORES DIGITALES

CARTUCHOS EXTREME		DETECTOR DE FUGAS	
6 Cartuchos 6 ml	1 Cartucho 30 ml	ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN SIN ACEITE R32	ESPUMA EN AEROSOL AMARILLO / BLANCO
		En spray:RV225.03 	
4007600T	4007603	2100133	103325 - 10332501
PVP: 140,29 €	PVP: 61,93 €	PVP: 6,52 €	PVP: 10,20 €

TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO	BALANZA DIGITAL TST 12005	MULTIMETRO DIGITAL	PINZA DIGITAL COMPACTA	DETECTOR DE TENSIÓN
Mod. TST-800-X 	Rango de medición de 0 a 120 Kg 	C15L 	400 ACA 	
4003098	4006139	ET84	KT-203 (1) KT-200 (2)	TB111
PVP: 22,59 €	PVP: 224,11 €	PVP: 51,00 €	PVP: 150,00 (1) / 75,00 (2)	PVP: 28,00 €

FL-550R LINTERNA RECARGABLE DE 550 LÚMENES  78, 10 €		SG-Y10 GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTE INT/EXT  17, 32 €	
HL-4R LINTERNA FRONTAL RECARGABLE 275 LÚMENES  58, 94 €		FK-3 NAVAJA PLEGABLE CON HOJA DE ACERO  34, 20 €	
PL-3 LINTERNA TIPO LÁPIZ 275 LÚMENES 3 X AAA  10,00 €		SLR-1450 LUZ DE TRABAJO PLEGABLE 1450 LÚMENES  96,90 €	
		IL-425R LÁMPARA DE TRABAJO MULTILUZ PLEGABLE 425 LÚMENES  62, 70 €	



AX3501 VETO PRO TECH PAC BOLSA DE HERRAMIENTAS  346,61 €	AX3503 VETO PRO TECH PAC TECH XL BOLSA DE HERRAMIENTAS  295,86 €	AX3504 BOLSA DE HERRAMIENTAS TP3  80,43 €
AX3507 VETO PRO TECH PAC MB ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS (MS-1934)  76,83 €	AX3520 VETO PRO TECH PAC TP4B ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS  90,49 €	AX3560 VETO PRO TECH PAC TECH PAC WHEELER BOLSA DE HERRAMIENTAS  456,38 €
AX3616 VETO PRO TECH PAC TECH PAC MC HI-VIZ NARANJA  280,09 €	AX3672 VETO PRO PAC SB-LD BOLSA MULTIFUNCIONAL PARA HERRAMIENTAS + ANALIZADOR  102,83 €	AX3673 VETO PRO PAC DP3 - BOLSA MULTIFUNCIONAL PARA TALADRO + HERRAMIENTAS VPP10735  102,83 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

PRODUCTOS DE LIMPIEZA AACC



PRODUCTOS DE LIMPIEZA AACC				
Ref.	Artículo	Descripción	Formato	PVP
10262501	AIRNET PRO 750ml	Limpiador desinfectante de evaporadoras	Botella 750 ml	11,31 €
10262550	AIRNET PRO 5L	Limpiador desinfectante de evaporadoras	Garrafa 5 litros	50,00 €
10261001	AIRPUR PRO 750ml	Eliminador de olores, Bactericida, Fungicida y Viricida en evaporadoras	Botella 750 ml	16,44 €
10261050	AIRPUR PRO 5L	Eliminador de olores, Bactericida, Fungicida y Viricida en evaporadoras	Garrafa 5 litros	75,65 €
10263101	KKIT AIRNET + AIRPUR PRO 750ml	Kit limpiador + eliminador de olores, bactericida, fungicida y viricida	2 Botellas x 750 ml	25,19 €
10261301	KIT AIRNET + AIRPUR SPRAY AUTO	Kit limpiador + eliminador de olores en aires coches	2 Aerosol x 100 ml	16,89 €
10331501	AIR DISLIM 1L	Limpiador air dislim desengrasante instalaciones frigoríficas	Botella 1 litro	15,64 €
10331510	AIR DISLIM 5L	Limpiador air dislim desengrasante instalaciones frigoríficas	Garrafa 5 litros	64,70 €
10199501	AIR SERNET 1L	Limpiador - desengrasante alcalino para condensadoras	Botella 1L	8,73 €
10199401	AIR AC PLUS 1L	Limpiador - desengrasante ácido para condensadoras	Botella 1L	8,55 €



PRODUCTOS DE LIMPIEZA AACC				
Ref.	Artículo	Descripción	Formato	PVP / Unidad
4003330	GERMICIDA limpiador	Germicida limpiador desodorante	914 ml	21,12 €
4006822	LIMPIADOR DE BATERÍAS	Limpiador y abrillantador de baterías Renewz	Garrafa de 5l	41,69 €
4006824	LIMPIADOR DE BATERÍAS	Limpiador desengrasante de batería Coil-Rite	Botella 3,8 l	39,24 €
4007471	LIMPIADOR TUBERÍAS	Bote limpiador de tuberías R22	-	115,69 €
4001955	ACID NEUTRALIZER	Neutralizador de acidez	100 ml	42,79 €
4007475	MANGUERA	Manguera superchange flexible	-	17,56 €



ROLLOS DE CINTA



Ref.	Medidas	PVP
CINTA DE ARMAFLEX		
AT193015503	15m x 50mm x 3mm	8,31 €
CINTAS DE ALUMINIO		
CTC505030	50m x 50mm x 30 µ	6,42 €
CTC506330	50m x 63mm x 30 µ	8,31 €
CTC507530	50m x 75mm x 30 µ	9,54 €
CTC507530MT	50m x 75mm x 30 µ	9,54 €
CTC507540	50m x 75mm x 40 µ	11,51 €
CINTA PVC COQUILLA		
CTX2550N	25m x 50mm	4,22 €
CTX2550B	25m x 50mm	4,22 €
AT72550B	25m x 50mm	5,75 €
AT72550N	25m x 50mm	5,75 €

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA TEMFLEX 1300 - 0,13mm		
Ref.	Color	PVP
XA003857159	Verde	2,00 €
XA003857167	Blanco	
XA003857155	Azul	
XA003857183	Amarillo / Verde	
XA003821189	Gris	
XA003857027	Marrón	
XA003857134	Rojo	
XA003857142	Amarillo	



TACOS, BRIDAS Y FIJACIONES

TACOS Y FIJACIONES



TACOS Y FIJACIONES			
Ref.	Artículo	mm.	PVP
1253	Taco a presión	6	0,08 €
1251	Taco a presión	6	0,11 €
1251-3	Taco a presión	8	0,11 €
9GKD	Taco y yeso GKD	-	0,26 €
9635NP	Taco de golpe NP	NP/6-35	0,12 €
9640NP	Taco de golpe NP	NP/6-40	0,14 €
91080MFRFB	Taco multimaterial MFR	10-80	1,32 €
910EXPFX	Taco NEXUS 10 NY	-	14,10 €
910FXK	Taco + Tornillo HEXA FX	10 x 50mm	0,80 €
946EXPIFB	Bote de taco brida rápido	Cabeza grande negro	17,90 €
948TB	Taco brida 8 negro	-	0,18 €
96EXPIFB	Bote de GPE INSERTFIX	Cabeza grande gris	17,90 €



GRAPAS



GRAPA PLASTIGRAP		
Ref.	Ø mm.	PVP
15PLG	5	0,09 €
16PLG	6	0,09 €
17PLG	7	0,10 €
18PLG	8	0,11 €
19PLG	9	0,10 €
913TCB	3-13	0,25 €

BASCULANTES



Ref.	Ø mm.	PVP
BASCULANTE GANCHO		
9532BG	BG-5/32	0,76 €
BASCULANTE ESPÁRRAGO		
9532BE	BE-5/32	0,69 €

BRIDAS PARA SUJECCIÓN



BRIDA POLO DE NYLON BAN		
Ref.	Ø mm.	PVP
448286BAN	N-4,8x286 NG	0,11 €
148286BAN	N-4,8x286 NAT	0,11 €
448186BAN	N-4,8x186 NG	0,07 €
148186BAN	N-4,8x186 NAT	0,07 €
476292BAN	BD-7,6x292	0,21 €



BRIDA POLO DE NYLON BAN		
Ref.	Ø mm.	PVP
2244	I.PA-45x4,8x188 NAT	0,06 €
2244-0	I.PA-45x4,8x188 NG	0,07 €
2247	I.PA-76x4,8x287 NAT	0,09 €
2247-0	I.PA-76x4,8x287 NG	0,10 €
2249	I.PA-102x4,8x370 NAT	0,13 €
2249-0	I.PA-102x4,8x370 NG	0,14 €
2273-0	I.PA-102x7,7x376 NG	0,25 €

ABRAZADERAS



ABRAZADERA SUJECCIÓN ABRANYL TRAK		
Ref.	Ø mm.	PVP
918ABT	15 / 18	0,53 €
925ABT	20 / 25	0,64 €
932ABT	26 / 32	0,81 €
942ABT	35 / 42	1,29 €



ABRAZADERA NOKE CINCADO		
Ref.	Ø mm.	PVP
920NK	20	0,37 €
925NK	25	0,40 €
932NK	32	0,47 €
940NK	40	0,62 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

MANDOS UNIVERSALES

MANDOS UNIVERSALES		
Ref.	MODELO	PVP
4007212	TSTF 4000	28,26 €
BDT-5001	AGFRI 5001	15,33 €
KT-E08	KT-E08	11,31 €
KT-E03	KT-E03	10,47 €



CONDENSADORES DE ARRANQUE

CONDENSADORES DE ARRANQUE		
Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
17UN20	Condensador motor 20MF 450V	3,20 €
17UN30	Condensador motor 30MF 450V	5,29 €
17UN35	Condensador motor 35MF 450V	5,57 €
17UN40	Condensador motor 40MF 450V	5,57 €
17UN50	Condensador motor 50MF 450V	7,00€
4001002	Condensador de arranque y relé +par 300% SPP-5	22,67 €



ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

CONDENSADORES DE ARRANQUE				
	Ref.	MODELO	FORMATO	PVP
	4000309	A-325	1/4	0,89 €
	4000310	A-327	3/8	1,50 €
	4000311	A-329	1/2	2,51 €
OBÚS				
	Ref.	MODELO		PVP
	4000074	7342 Estándar		0,36 €
TUERCA REDUCIDA				
	Ref.	MODELO		PVP
	4000139	662 1/2 - 3/8		1,70 €
	4000138	622 3/8 - 1/4		2,51 €
CONEXIÓN KWIK-COUPLER				
	Ref.	MODELO	FORMATO	PVP
	4002240	26C (conect. recto)	5/6	35,25 €
	4002241	27C (conect. 90º)	5/16	38,52 €

TUERCAS PASO GAS			
	Ref.	FORMATO	PVP
	4000133	1/4	0,68 €
	4000134	3/8	1,02 €
	4000135	1/2	1,52 €
	4000136	5/8	2,18 €
VÁLVULAS OBÚS			
	Ref.	MODELO	PVP
	4000156	SU-S12B con tubo de cobre, tapón y llave	3,17 €
	4000073	SAE x Soldar Con tapón y llave 1/4" x Soldar	2,18 €
SEPARADOR OBÚS			
	Ref.	MODELO	PVP
	4002321	R410A - Para quitar válvulas obús sin pérdida de carga 1/4" - 5/16"	101,85 €
CONEXIÓN RÁPIDA RECTA			
	Ref.	MODELO	PVP
	4001116	16-C 1/4	29,33 €

CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZC25PCB1MOT	Pack Central Flexa 25 + AirQ Ionizador + AirQ Sensor + 2 cable bus 15m	282,00€
AZCE8CB1DIN	Central Airzone para Flexa 25 en carril DIN para control radiante frío/calor (8z)	143,00 €
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	311, 00 €

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE

Referencia	Descripción	Flexa 25	Acuazone
AZX8GTC [XXX]	Pasarela controlador Airzone - [marca]	216,00€	216,00 €
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	105,00 €	105, 00 €
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	196,00 €	196,00 €
AZX6ELECTROMEC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	196,00 €	196,00 €
AZX6GAW [XXX]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	216,00 €	216,00 €

Consulta la disponibilidad de las pasarelas Airzone® y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es
AZX6QADAPT disponible hasta fin de existencias.

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BAX = Baxi
DAI = Daikin
FUJ = Fujitsu
HI2 = Hitachi RAD
KAY = Kaysun
LGE = LG

GRE = Gree
HAI = Haier
HIT = Hitachi RPI
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic

SAM = Samsung
SA2 = Samsung Nasa
TOS = Toshiba
EAS= Eas Electric-Johnson



BLUEFACE ZERO



THINK



LITE



Flexa 25

Este sistema ofrece las funcionalidades de control para suelo radiante/refrescante y radiadores.

Referencia	Descripción	PVP
Central del sistema		
AZC25PCB1MOT	Pack Central Flexa 25 + AirQ Ionizador + AirQ Sensor + 2 cable bus 15m	282,00 €
AZCE8CB1DIN	Central Airzone para Flexa 25 en carril DIN para control radiante frío/calor (8z)	143,00 €
Módulos de control		
AZCE8CM1VALC	<i>¡Nuevo!</i> Módulo de control Airzone Flexa 25 cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC	241,00 €
AZCE8CM1VALR	<i>¡Nuevo!</i> Módulo de control Airzone Flexa 25 de cabezales termostáticos inalámbricos VALR	100,00 €
AZCE8CM1DRY ²	<i>¡Nuevo!</i> Módulo de control Airzone deshumectador Flexa 25	101,00 €
Interfaces de usuarios		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero 8Z [blanco/negro]	195,00 €
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think 8Z [blanco/negro]	195,00 €
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	120,00 €
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	150,00 €
Control centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Arizone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	164,00 €
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Arizone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	220,00 €
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Arizone	175,00 €
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Arizone - KNX	164,00 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

Referencia	Descripción	PVP
Pasarela de comunicación Airzone		
AZX8GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador / Comunicaciones Airzone - [marca]	216,00 €
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	105,00 €
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	196,00 €
AZX6ELECTROMEC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	196,00 €
AZX6GAW [XXX] ²	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	216,00 €
Accesorios		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30X1.5 MM	38,00 €
AZX6AC1VALR <i>¡Nuevo!</i>	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	53,00 €
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone Flexa 25 8 zonas	59,00 €
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	17,00 €
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100m	75,00 €
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500m	325,00 €
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100m	110,00 €
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	56,00 €
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	104,00 €
AZX6ACCON	Medidor de consumo Airzone	99,00 €
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	20,00 €

Pack Flexa 25 para Suelo Radiante / Refrescante

Ejemplo de referencia **AZC25PVALC4BLCB**

Incluye: Un termostato Airzone Blueface cable blanco, 3 termostatos Airzone Lite cable blancos, una central Flexa 25 en carril DIN, un web-server HUB, un módulo de control Airzone de válvulas cableadas 110/230V VALC y cable bus Airzone.

Referencia	Termostatos	Zonas	PVP cable	PVP radio
Accesorios				
AZC25PVALC2BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 1 Airzone Lite [cable/radio]	2	642,00 €	685,00 €
AZC25PVALC3BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 2 Airzone Lite [cable/radio]	3	731,00 €	815,00 €
AZC25PVALC4BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 3 Airzone Lite [cable/radio]	4	819,00 €	945,00 €
AZC25PVALC5BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 4 Airzone Lite [cable/radio]	5	921,00 €	1.089,00 €
AZC25PVALC6BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 5 Airzone Lite [cable/radio]	6	1.000,00 €	1.211,00 €
AZC25PVALC7BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 6 Airzone Lite [cable/radio]	7	1.080,00 €	1.332,00 €
AZC25PVALC8BL [C/R][B/N]	1 Airzone Blueface cable 7 Airzone Lite [cable/radio]	8	1.159,00 €	1.454,00 €

Pack Flexa 25 para Radiadores

Referencia	Descripción	PVP
Accesorios		
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 2 cabezales termostáticos con webserver HUB	445,00 €
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 3 cabezales termostáticos con webserver HUB	490,00 €
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 4 cabezales termostáticos con webserver HUB	537,00 €
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 5 cabezales termostáticos con webserver HUB	582,00 €
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 6 cabezales termostáticos con webserver HUB	628,00 €
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 7 cabezales termostáticos con webserver HUB	674,00 €
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 VALR para radiadores 8 cabezales termostáticos con webserver HUB	719,00 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

Difusión de aire motorizada

REJILLAS INTELIGENTES AIRZONE ®

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*

RINT+MRE • Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT-030-015-B-K-MRE Rejilla triple inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150													
200													

Precio único: 170,00€

RINT+T • Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT-030-015-B-K-MRE Rejilla doble inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150													
200													

Precio único: 170,00€

RIC1 (1 dirección) RIC2 (2 direcciones) • Rejilla inteligente de lama curva

RIC [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC-030-015-B-T-MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150													
200													

Precio único: 170,00€

REJILLAS MOTORIZADAS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*

RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1, RLQ1/2, RLQ1/2/V MTE • Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLQ1-030-015-B-K-MTE Rejilla lama curva 300x150mm blanca fijación por clip motorizada.



RSDR + CPRR

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150													
200													

Precio único: 164,00€

DIFUSORES MOTORIZADOS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Compuerta motorizada (MTE)

Plenum aislado motorizado (PAM)

DFCU • Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] MTE/PAM

DFCU-300-B-MTE Difusor cuadrado motorizado 300mm blanco con compuerta motorizada.



DFCU

DFCI+PAM

150	225	300	375
163,00€	171,00€	178,00€	185,00€

DFCI • Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] MTE/PAM

DFCI-250-B-MTE Difusor circular motorizado Ø300mm blanco con compuerta motorizada.

Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
155,00€	158,00€	165,00€	172,00€	193,00€

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

Difusión de aire no motorizada

REJILLAS DE IMPULSIÓN

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*/Pestillo (P)*

RDHV • Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV-030-015-B-K-X Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	16,00 €	17,00 €	18,00 €	21,00 €	24,00 €	26,00 €	27,00 €	35,00 €
150	18,00 €	19,00 €	23,00 €	26,00 €	28,00 €	29,00 €	32,00 €	42,00 €
200	21,00 €	24,00 €	27,00 €	31,00 €	34,00 €	37,00 €	39,00 €	51,00 €
250		28,00 €	32,00 €	37,00 €	39,00 €	44,00 €	49,00 €	61,00 €
300			37,00 €	42,00 €	47,00 €	50,00 €	55,00 €	72,00 €
350				47,00 €	51,00 €	55,00 €	60,00 €	79,00 €
400					56,00 €	61,00 €	68,00 €	89,00 €
450						67,00 €	74,00 €	98,00 €
500							80,00 €	108,00 €
550								123,00 €

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	35,00 €	38,00 €	38,00 €	40,00 €	40,00 €	46,00 €	46,00 €	51,00 €	52,00 €
150	42,00 €	47,00 €	47,00 €	51,00 €	51,00 €	55,00 €	55,00 €	60,00 €	61,00 €
200	51,00 €	56,00 €	56,00 €	61,00 €	61,00 €	68,00 €	68,00 €	75,00 €	75,00 €
250	61,00 €	71,00 €	71,00 €	76,00 €	76,00 €	81,00 €	81,00 €	92,00 €	92,00 €
300	72,00 €	79,00 €	79,00 €	87,00 €	87,00 €	96,00 €	96,00 €	108,00 €	108,00 €
350	79,00 €	89,00 €	89,00 €	98,00 €	98,00 €	107,00 €	107,00 €	118,00 €	118,00 €
400	89,00 €	101,00 €	101,00 €	110,00 €	110,00 €	119,00 €	119,00 €	135,00 €	135,00 €

*Para la instalación de techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.
Medidas expresadas en mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como en aluminio.

RDHV+R • Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV-030-015-B-K-RT Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	32,00 €	35,00 €	38,00 €	42,00 €	47,00 €	50,00 €	53,00 €	63,00 €
150	38,00 €	42,00 €	47,00 €	51,00 €	55,00 €	59,00 €	63,00 €	76,00 €
200	48,00 €	51,00 €	55,00 €	60,00 €	67,00 €	71,00 €	76,00 €	92,00 €

H/L	600	650	700	750	800
100	63,00 €	65,00 €	65,00 €	68,00 €	68,00 €
150	76,00 €	79,00 €	79,00 €	82,00 €	82,00 €
200	92,00 €	96,00 €	96,00 €	101,00 €	101,00 €

REJILLAS DE RETORNO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*/Pestillo (P)*



RSDR • Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR-030-015-B-K-X Rejilla RSDR 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	12,00 €	14,00 €	14,00 €	15,00 €	16,00 €	16,00 €	18,00 €	19,00 €
150	15,00 €	15,00 €	16,00 €	18,00 €	19,00 €	19,00 €	20,00 €	25,00 €
200	16,00 €	18,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	24,00 €	25,00 €	29,00 €
250		24,00 €	26,00 €	28,00 €	30,00 €	32,00 €	34,00 €	42,00 €
300			29,00 €	32,00 €	34,00 €	37,00 €	38,00 €	48,00 €
350				35,00 €	38,00 €	41,00 €	44,00 €	55,00 €
400					42,00 €	47,00 €	49,00 €	58,00 €
450						51,00 €	53,00 €	67,00 €
500							57,00 €	71,00 €
550								76,00 €
600								

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	19,00 €	21,00 €	21,00 €	24,00 €	24,00 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €	26,00 €
150	25,00 €	28,00 €	28,00 €	29,00 €	29,00 €	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €
200	29,00 €	32,00 €	32,00 €	35,00 €	35,00 €	37,00 €	37,00 €	41,00 €	41,00 €
250	42,00 €	47,00 €	47,00 €	51,00 €	51,00 €	48,00 €	53,00 €	60,00 €	60,00 €
300	48,00 €	53,00 €	53,00 €	57,00 €	57,00 €	60,00 €	60,00 €	70,00 €	70,00 €
350	55,00 €	60,00 €	60,00 €	65,00 €	65,00 €	70,00 €	70,00 €	79,00 €	79,00 €
400	58,00 €	67,00 €	67,00 €	72,00 €	72,00 €	76,00 €	76,00 €	87,00 €	87,00 €
450	67,00 €	72,00 €	72,00 €	79,00 €	79,00 €	83,00 €	83,00 €	98,00 €	98,00 €
500	71,00 €	78,00 €	78,00 €	84,00 €	84,00 €	92,00 €	92,00 €	104,00 €	104,00 €
550	76,00 €	81,00 €	81,00 €	84,00 €	84,00 €	100,00 €	100,00 €	107,00 €	107,00 €
600	82,00 €	92,00 €	92,00 €	100,00 €	100,00 €	107,00 €	107,00 €	121,00 €	121,00 €

RSDR+R • Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDR-030-015-B-K-RT Rejilla RSDR 300x200mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	25,00 €	26,00 €	29,00 €	30,00 €	32,00 €	34,00 €	37,00 €	39,00 €	41,00 €	42,00 €	44,00 €	49,00 €	49,00 €
150	29,00 €	32,00 €	35,00 €	37,00 €	39,00 €	42,00 €	44,00 €	52,00 €	52,00 €	56,00 €	56,00 €	56,00 €	60,00 €
200	35,00 €	38,00 €	41,00 €	44,00 €	48,00 €	51,00 €	53,00 €	60,00 €	60,00 €	67,00 €	67,00 €	67,00 €	72,00 €

RSDF • Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF-030-015-B-K-X Rejilla RSDF 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00 €	14,00 €	15,00 €	16,00 €	17,00 €	17,00 €	18,00 €	20,00 €
150	15,00 €	16,00 €	17,00 €	18,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	25,00 €
200	17,00 €	18,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	24,00 €	25,00 €	28,00 €
250		24,00 €	26,00 €	28,00 €	29,00 €	31,00 €	33,00 €	40,00 €
300			28,00 €	30,00 €	32,00 €	36,00 €	39,00 €	44,00 €

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	20,00 €	21,00 €	21,00 €	24,00 €	24,00 €	20,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €
150	25,00 €	27,00 €	27,00 €	29,00 €	29,00 €	25,00 €	44,00 €	44,00 €	50,00 €
200	28,00 €	31,00 €	31,00 €	33,00 €	33,00 €	29,00 €	52,00 €	52,00 €	59,00 €
250	40,00 €	44,00 €	44,00 €	49,00 €	49,00 €	42,00 €	76,00 €	76,00 €	86,00 €
300	44,00 €	51,00 €	51,00 €	55,00 €	55,00 €	48,00 €	85,00 €	85,00 €	97,00 €

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

RLQ • Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	19,00 €	21,00 €	22,00 €	24,00 €	26,00 €	27,00 €	29,00 €	32,00 €	32,00 €	36,00 €	36,00 €	40,00 €	40,00 €
100	19,00 €	21,00 €	22,00 €	24,00 €	26,00 €	27,00 €	29,00 €	32,00 €	32,00 €	36,00 €	36,00 €	40,00 €	40,00 €
150	22,00 €	24,00 €	27,00 €	29,00 €	32,00 €	33,00 €	37,00 €	42,00 €	42,00 €	48,00 €	48,00 €	53,00 €	53,00 €
200	26,00 €	28,00 €	30,00 €	36,00 €	38,00 €	41,00 €	46,00 €	51,00 €	51,00 €	58,00 €	58,00 €	63,00 €	63,00 €
250	24,00 €	36,00 €	40,00 €	43,00 €	49,00 €	53,00 €	57,00 €	64,00 €	64,00 €	74,00 €	74,00 €	82,00 €	82,00 €
300	26,00 €	35,00 €	46,00 €	50,00 €	55,00 €	60,00 €	64,00 €	75,00 €	75,00 €	86,00 €	86,00 €	96,00 €	96,00 €

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
75	42,00 €	42,00 €	48,00 €	48,00 €	51,00 €	51,00 €	55,00 €	55,00 €	60,00 €	60,00 €	64,00 €	64,00 €	70,00 €
100	42,00 €	42,00 €	48,00 €	48,00 €	51,00 €	51,00 €	55,00 €	55,00 €	60,00 €	60,00 €	64,00 €	64,00 €	70,00 €
150	57,00 €	57,00 €	62,00 €	62,00 €	68,00 €	62,00 €	74,00 €	74,00 €	80,00 €	80,00 €	86,00 €	86,00 €	91,00 €
200	71,00 €	71,00 €	76,00 €	76,00 €	84,00 €	84,00 €	91,00 €	91,00 €	98,00 €	98,00 €	108,00 €	108,00 €	115,00 €
250	90,00 €	90,00 €	98,00 €	98,00 €	109,00 €	109,00 €	118,00 €	118,00 €	128,00 €	128,00 €	139,00 €	139,00 €	149,00 €
300	107,00 €	107,00 €	116,00 €	116,00 €	127,00 €	127,00 €	139,00 €	139,00 €	150,00 €	150,00 €	161,00 €	161,00 €	174,00 €

H/L	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	70,00 €	74,00 €	74,00 €	77,00 €	77,00 €	82,00 €	82,00 €	86,00 €	86,00 €	91,00 €	91,00 €
100	70,00 €	74,00 €	74,00 €	77,00 €	77,00 €	82,00 €	82,00 €	86,00 €	86,00 €	91,00 €	91,00 €
150	91,00 €	97,00 €	97,00 €	104,00 €	104,00 €	110,00 €	110,00 €	116,00 €	116,00 €	121,00 €	121,00 €
200	115,00 €	121,00 €	121,00 €	129,00 €	129,00 €	138,00 €	138,00 €	145,00 €	145,00 €	151,00 €	151,00 €
250	149,00 €	158,00 €	158,00 €	169,00 €	169,00 €	178,00 €	178,00 €	189,00 €	189,00 €	197,00 €	197,00 €
300	174,00 €	185,00 €	185,00 €	196,00 €	196,00 €	208,00 €	208,00 €	218,00 €	218,00 €	230,00 €	230,00 €

DIFUSORES DE TECHO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (C)

Puente y regulación (R) / Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)



DFCI

DFCI • Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI-250-B-PS Difusor circular Ø250mm blanco con plenum sin aislar.

Ø	X	R	C
150	40,00 €	49,00 €	50,00 €
200	48,00 €	57,00 €	58,00 €
250	58,00 €	66,00 €	70,00 €
300	68,00 €	79,00 €	81,00 €
350	86,00 €	98,00 €	106,00 €

*Para la instalación de techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.
Medidas expresadas en mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como en aluminio.

Aumenta el confort, ahorra energía

CONTROLA LA CLIMATIZACIÓN DE LA FORMA MÁS SIMPLE Y EFICIENTE



Conecta e integra
las instalaciones
de HVAC

AIDOO
climate econnection

Aeroterminia
Expansión directa
Fancoil
Ventilación



Regula los equipos
de aeroterminia
por estancias

con un solo termostato por zona
o con una sola app



Vela por un aire
de calidad en
espacios interiores

AIRQ
enjoyyourair



+ 100 marcas
compatibles



Control unificado
de todas las instalaciones



Gestión
a distancia



1 Configuración de
diferentes perfiles de usuario

2

Configuración
Bluetooth

3

Programación horaria y límite
de temperatura de consigna

airzonecontrol.com

RECUPERADORES DE CALOR COMERCIAL/INDUSTRIAL



Recuperador de calor a contracorriente TECNA SABIANA ENY-TH

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (m3/h)	PRESIÓN DISPONIBLE (Pa)	POTENCIA ABSORBIDA (W-V/FASES)	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	DIMENSIONES (L x Fondo x H) mm	PRECIO
TECNA SABIANA ENY TH1 F7+F7	480022S031	720	170	330-230/I	250	110	1.700 x 850 x 344	4.252 €
TECNA SABIANA ENY TH2 F7+F7	480022S032	1150	220	770-230/I	250	154	1.750 x 1.150 x 385	5.715 €
TECNA SABIANA ENY TH3 F7+F7	480022S033	1700	250	1.060-230/I	355	180	2.100 x 1.250 x 470	6.169 €
TECNA SABIANA ENY TH4 F7+F7	480022S034	2600	250	1.460-230/I	400	290	2.355 x 1.700 x 610	9.213 €

Producto en stock



FILTROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
Filtro F8 para ENY-TH1 285X405X48	4806022178	43 €
Filtro F8 para ENY-TH2 326X555X48	4806022278	54 €
Filtro F8 para ENY-TH3 408X595X48	4806022378	59 €
Filtro F8 para ENY-TH4 547X830X48	4806022478	70 €

Producto en stock

CONTROL



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
Control Digital T-EP	4809022011	85 €



Recuperador de calor entálpico TECNAVENT RCH

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (m3/h)	FILTROS INTERNOS/ EXTERNOS	PRESIÓN SONORA A 1,5 m db(A)	ALIMENT. (V)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	PRECIO
RCH 500/EC/H/G4+F9	73RCHW500H	500	G4/F9	39	220-240	140	867 x 902 x 280	200	38	1.891 €
RCH 650/EC/H/G4+F9	73RCHW650H	650	G4/F9	41	220-240	160	1.134 x 884 x 388	250	62	2.388 €
RCH 800/EC/H/G4+F9	73RCHW800H	800	G4/F9	42	220-240	188	1.134 x 884 x 388	250	72	2.557 €
RCH 1000/EC/H/G4+F9	73RCHW1000H	1000	G4/F9	43	220-240	312	1.134 x 1.134 x 388	250	81	2.739 €
RCH 1300/EC/H/G4+F9	73RCHW1300H	1300	G4/F9	43	220-240	405	1.193 x 1.245 x 388	250	81	3.018 €

Control inteligente incluido, WIFI no incluido

Producto en stock

RECUPERADORES DE CALOR RESIDENCIAL



Control T-EP
Cód. 4809022011
85 €



RECUPERADORES DE CALOR GAMA PRO

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	EFICIENCIA TÉRMICA %	FILTROS IMP/EXT	PRESIÓN SONORA db(A)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	PRECIO
TECNA SABIANA ENY-SHP-150	480021C002	150	87	F7/M5	38	59	950x600x191	125	23	1.793 €
TECNA SABIANA ENY-SHP-170	480021C001	170	92,1	F7/M5	44,9	50	1098x568x327	125	31	2.494 €
TECNA SABIANA ENY-SHP-270	480021C003D	270	84,4	F7/M5	41	184	1102x603x278	160	31	2.825 €

Control inteligente T-EP incluido, excepto mod. ENY-SHP150. Producto en stock.

RECUPERADORES DE CALOR RESIDENCIAL



MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	EFICIENCIA TÉRMICA %	FILTROS IMP/EXT	PRESIÓN SONORA db(A)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	PRECIO
TECNA SABIANA ENY SP 180	480021B001	180	91	F7/M5	38,9	50	600x580x1041	125	47	3.157 €
TECNA SABIANA ENY SP 280	480021B002	280	91	F7/M5	43,1	70	600x630x1041	160	51	3.287 €
TECNA SABIANA ENY SP 370	480021B003	370	92	F7/M5	46,3	120	660x680x980	160	56	3.481 €
TECNA SABIANA ENY SP 460	480021B004	460	89	F7/M5	47,9	215	660x680x980	180	59	3.592 €
TECNA SABIANA ENY SP 600	480021B005	600	88	F7/M5	52,4	300	660x680x980	180	60	3.663 €

Control inteligente T-EP incluido. Producto en stock



RECUPERADORES DE CALOR GAMA ADVANCED

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	FILTROS IMP/EXT	PRESIÓN SONORA db(A)	INTENS. ABSOR. (A)	POTENCIA (W)	DIMENS. (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	PRECIO
TECNAVENT QRA-120	73VMC004922	102	G4/G4	47	0,25	58	741x504x190	100	12	1.406 €
TECNAVENT QRA-180	73VMC004130	177	G4/G4	50	0,46	105	904x536x269	125	20	1.935 €

Producto en stock. Panel de control multifuncional incluido en ambos modelos.



RECUPERADORES DE CALOR RESIDENCIAL GAMA ENTALPIC

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	FILTROS INTERNOS/ EXTERNOS	PRESIÓN SONORA db(A)	ALIMENTACIÓN (V)	POTENCIA (W)	DIMENS. (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm)	PESO (kg)	PRECIO
RCH 150/EC/H/G4+F9	73RCHW150H	105	G4/F9	31,5	220-240	38	736 x 580 x 264	150	25	1.404 €
RCH 250/EC/H/G4+F9	73RCHW250H	230	G4/F9	34,5	220-240	85	814 x 599 x 270	150	27	1.510 €
RCH 350/EC/H/G4+F9	73RCHW350H	430	G4/F9	37,5	220-240	107	814 x 804 x 270	150	33	1.667 €

Control inteligente y WIFI incluido. Producto en stock.

RECUPERADORES DE CALOR RESIDENCIAL



MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	FILTROS IMP/EXT	PRESIÓN SONORA db(A)	INTENSIDAD ABSORBIDA (A)	POTENCIA (W)	DIMENS. (L x Fondo x H) mm	Ø BOCAS (mm.)	PESO (kg)	PRECIO
TECNAVENT QRE-230	73VMC001411	202	G4/G4	50	0,5	114	904x602x259	125	25	2.502 €
TECNAVENT VUE-100	2010000045	70	G4/G4	41	0,34	56	497x374x215	125	10	766 €

Producto en stock. Control incluido en ambos modelos.



UNIDADES DE SIMPLE FLUJO

MODELO	CÓDIGO	CAUDAL A 100 PA (m3/h)	POTENCIA (W)	PRESION SONORA A 3 m. (dB(A))	AEC - CONS. ANUAL DE ELECT. - CLIMAS CÁLIDOS (kWh)	AEC - CONS. ANUAL DE ELECT. - CLIMAS FRÍOS (kWh)	TEMPERATURA AMBIENTE MAX. (°C)	PRECIO
TECNAVENT 80 HY EC	2010000267	230	36	14	12	29	50	459 €
TECNAVENT 125 HY EC	2010000268	230	36	14	12	29	50	464 €

Producto en stock.

EXTRACTORES Y VENTILADORES DE LINEA PARA CONDUCTOS



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 VKO1	2010000031	107	36	IP X4	100	14-230/I	26 €
TECNAVENT 125 VKO1	2010000032	190	38	IP X4	125	16-230/I	28 €
TECNAVENT 150 VKO1	2010000033	305	50	IP X4	150	29-230/I	40 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 DK	2010000034	95	34	IP 34	100	14-230/I	29 €
TECNAVENT 100 DK (T)	2010000040	95	34	IP 34	100	14-230/I	39 €
TECNAVENT 125 DK	2010000043	180	35	IP 34	125	16-230/I	34 €
TECNAVENT 125 DK (T)	2010000177	180	35	IP 34	125	16-230/I	44 €
TECNAVENT 150 DK	2010000044	292	38	IP 34	150	24-230/I	46 €
TECNAVENT 150 DK (T)	2010000134	292	38	IP 34	150	24-230/I	58 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 LDK	2010000041	88	33	IP 34	100	14-230/I	39 €
TECNAVENT 100 LDK (T)	2010000042	88	33	IP 34	100	14-230/I	48 €
TECNAVENT 125 LDK	2010000135	167	34	IP 34	125	16-230/I	45 €
TECNAVENT 125 LDK (T)	2010217301	167	34	IP 34	125	16-230/I	50 €
TECNAVENT 150 LDK	2010000136	265	37	IP 34	150	24-230/I	34 €
TECNAVENT 150 LDK (T)	2010000164	265	37	IP 34	150	24-230/I	63 €

EXTRACTORES Y VENTILADORES DE LINEA PARA CONDUCTOS



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 LDK Light Blue	2010000167	88	33	IP 34	100	14-230/l	70 €
TECNAVENT 125 LDK Light Blue	2010000168	167	34	IP 34	125	16-230/l	87 €
TECNAVENT 150 LDK Light Blue	2010000169	265	37	IP 34	150	24-230/l	106 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 SILENT-MK	2010000055	78	26	IP 34	100	7-230/l	44 €
TECNAVENT 100 SILENT-MK (T)	2010000119	78	26	IP 34	100	7-230/l	57 €
TECNAVENT 125 SILENT-MK	2010000056	152	31	IP 34	125	9-230/l	46 €
TECNAVENT 125 SILENT-MK (T)	2010000137	152	31	IP 34	125	9-230/l	61 €
TECNAVENT 150 SILENT-MK	2010000057	242	33	IP 34	150	20-230/l	70 €
TECNAVENT 150 SILENT-MK (T)	2010000138	242	33	IP 34	150	20-230/l	87 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Boca Ø (mm)	Clase de aislamiento	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT TT SILENT-M 100/240	2010000008	170 / 240	24 / 29	98	IP X4	24 / 26-230/l	230 €
TECNAVENT TT SILENT-M 125/340	2010000009	230 / 340	23 / 28	123	IP X4	25 / 29-230/l	242 €
TECNAVENT TT SILENT-M 150/555	2010000010	405 / 555	26 / 33	147	IP X4	45 / 52-230/l	305 €
TECNAVENT TT SILENT-M 160/555	2010000120	405 / 555	26 / 33	157	IP X4	45 / 52-230/l	313 €
TECNAVENT TT SILENT-M 200/1020	2010000011	731 / 961 / 1.020	30 / 34 / 36	198	IP X4	82 / 100 / 110-230/l	376 €
TECNAVENT TT SILENT-M 250/1400	2010000012	1.110 / 1.400	34 / 38	248	IP X4	125 / 177-230/l	577 €
TECNAVENT TT SILENT-M 315/2.050	2010000013	1.570 / 2.050	36 / 40	313	IP X4	230 / 320 -230/l	737 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 QUIET	2010000107	97	25	IP 45	100	8-230/l	70 €
TECNAVENT 100 QUIET (T)	2010000037	97	25	IP 45	100	8-230/l	87 €
TECNAVENT 125 QUIET	2010000038	185	32	IP 45	125	17-230/l	102 €
TECNAVENT 125 QUIET (T)	2010000139	185	32	IP 45	125	17-230/l	117 €
TECNAVENT 150 QUIET	2010000039	220/315	28/33	IP 45	150	19-230/l	142 €
TECNAVENT 150 QUIET (T)	2010000140	220/315	28/33	IP 45	150	19-230/l	160 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT TT PRO 100/250	2010000001	180 / 245	27 / 32	IP X4	97	23 / 25-230/l	97 €
TECNAVENT TT PRO 125/350	2010000002	240 / 350	29 / 34	IP X4	123	25 / 29-230/l	102 €
TECNAVENT TT PRO 150/565	2010000003	415 / 565	32 / 44	IP X4	148	42 / 50-230/l	117 €
TECNAVENT TT PRO 160/565	2010000004	415 / 565	32 / 44	IP X4	158	42 / 50-230/l	132 €
TECNAVENT TT PRO 200/1040	2010000005	830 / 1040	39 / 45	IP X4	199	76 / 108-230/l	175 €
TECNAVENT TT PRO 250/1400	2010000006	1.110 / 1.400	44 / 51	IP X4	247	125 / 177-230/l	334 €
TECNAVENT TT PRO 315/2050	2010000007	1.570 / 2.050	41 / 52	IP X4	310	230 / 320-230/l	444 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Boca Ø (mm)	Clase de aislamiento	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT TT PRO 100 EC/300	2010000333	300	47	97	IP X4	30-230/l	313 €
TECNAVENT TT PRO 125 EC/450	2010000334	450	49	123	IP X4	40-230/l	329 €
TECNAVENT TT PRO 150 EC/600	2010000335	600	46	148	IP X4	55-230/l	350 €
TECNAVENT TT PRO 160 EC/600	2010000336	600	46	158	IP X4	55-230/l	355 €
TECNAVENT TT PRO 200 EC/1040	2010000337	1.040	49	197	IP X4	123-230/l	430 €
TECNAVENT TT PRO 250 EC/1500	2010000338	1.285	53	247	IP X4	169-230/l	593 €
TECNAVENT TT PRO 315 EC/1970	2010000339	1.970	55	309	IP X4	284-230/l	747 €

EXTRACTORES Y VENTILADORES DE LINEA PARA CONDUCTOS



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Boca Ø (mm)	Clase de aislamiento	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 3T PRO 150/600	2010126548	465/531/600	27/30/32	149	IP X4	33/36/44-230/I	313 €
TECNAVENT 3T PRO 160/612	2010126550	491/568/612	25/28/30	159	IP X4	32/35/43-230/I	181 €
TECNAVENT 3T PRO 200/1217	2010127250	785/1.030/1.215	26/33/36	199	IP X4	83/102/108-230/I	213 €
TECNAVENT 3T PRO 250/1622	2010127316	1.218/1.469/1.622	28/32/34	248	IP X4	126/132/151-230/I	344 €
TECNAVENT 3T PRO 315/3176	2010130678	2.118/2.761/3.175	29/34/37	248	IP X4	269/327/382-230/I	591 €
TECNAVENT 3T PRO 400/3292	2010129166	2.586/2.954/3.295	21/22/27	248	IP X4	138/146/188-230/I	647 €



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Clase de aislamiento	Boca Ø (mm)	Potencia absorbida (W-V/fases)	Precio
TECNAVENT 100 HYGROSENSE	2010000600	90	37	IP X4	100	14-230/I	54 €
TECNAVENT 125 HYGROSENSE	2010000601	135	41	IP X4	120	16-230/I	54 €
TECNAVENT 150 HYGROSENSE	2010000602	180	43	IP X4	150	20-230/I	62 €

Productos en stock.

CORTINAS DE AIRE AMBIENT

Serie FM35 monofásica SIN CALEFACCIÓN



Modelo	Código	Ancho (mm.)	Altura instal. (m.)	Potencia (W)	Velocidad salida aire (m/s.)	Caudal (m3/h.)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones LxHxProf. (mm.)	Peso (Kg.)	Precio
FM3506HY	1810000012	600	2,30 - 3	155	11,2	532	49	600x230x212	10,8	244 €
FM3509HY	1810000025	900	3 - 3,5	316	14,3	1020	53	900x230x212	16	293 €
FM3510HY	1810000014	1000	3 - 3,5	316	14,3	1020	53	1000x230x212	16,4	319 €
FM3512HY	1810000015	1200	3 - 3,5	422	14,3	1360	54	1200x230x212	19,9	331 €
FM3515HY	1810000016	1500	3 - 3,5	527	14,3	1700	56	1500x230x212	25,4	434 €
FM3518HY	1810000017	1800	3 - 3,5	628	14,3	2040	57	1800x230x212	28,5	525 €
FM3020-Y-2-S(1)	1810000036	2000	2,8 - 3,2	410	12	2900	57	2000x221x183	28	570 €

(1) Con ventilador CROSSFLOW transversal de 2 velocidades. 220V/50Hz. Incluye control remoto. Producto en stock.



Serie RM125 monofásica CON CALEFACCIÓN

Modelo	Código	Ancho (mm.)	Altura instal. (m.)	Potencia (W)	Parámetros del calentador W./ A.	Velocidad salida aire (m/s.)	Caudal (m3/h.)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones LxHxProf. (mm.)	Peso (Kg.)	Precio
RM125-09-D/Y-B2-S	1810000026	900	2,3 - 3	140/200	3000/14	7 - 7,5	912	53	900x221x183	15	455 €
RM125-10-D/Y-B2-S	1810000022	1000	2,3 - 3	140/200	4000/19	7 - 7,5	1040	55	1000x221x183	16	477 €
RM125-12-D/Y-B2-S	1810000027	1200	2,3 - 3	200/300	4000/19	7 - 7,5	1280	55	1200x221x183	18	551 €
RM125-15-D/Y-B2-S	1810000023	1500	2,3 - 3	200/300	6000/28	7 - 7,5	1670	56	1500x221x183	22,9	674 €
RM125-20-D/Y-B2-S	1810000053	2000	2,3 - 3	280/400	6000/28	7 - 7,5	2110	57	2000x221x183	32	1.242 €

Incluye control remoto. 220V/50Hz. Producto en stock.



Serie FM35C monofásica SIN CALEFACCIÓN

Modelo	Código	Ancho (mm.)	Altura instal. (m.)	Potencia (W)	Velocidad salida aire (m/s.)	Caudal (m3/h.)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones LxHxProf. (mm.)	Peso (Kg.)	Precio
FM3510C-Y	1810000031	1000	3 - 4	295	15	1020	53	1030x340x230	18,5	743 €
FM3515C-Y	1810000032	1500	3 - 4	455	15	1700	56	1530x340x230	27	1.074 €

Incluye control remoto. 220V/50Hz. Producto en stock.

REC/EC

AHORRO ENERGÉTICO: Equipos con motores EC Technology de alta eficiencia

BAJO NIVEL SONORO

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: Control pre-configurado para el arranque directo con la alimentación. Bocas intercambiables.

DURABILIDAD

TIPOS DE INSTALACIÓN

- **En falso techo:** Equipos de perfil de baja silueta y acceso a componentes desde los laterales o la parte inferior
- **En cubierta o sala técnica:** Equipos que pueden trabajar en exteriores y con acceso a los componentes desde los laterales de los mismos. Pueden requerir accesorios como tejadillos o viseras para protección contra lluvia u otros elementos.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

CONTROL AUTOMÁTICO

- Programación horaria
- Control de caudal según niveles de CO₂
- Conexión del equipo a un sistema de control centralizado (BMS), habitualmente mediante protocolo MODBUS RTU.



Características comunes:

- Ventiladores EC Technology regulables 0-10 V. (Según ErP).
- Interruptor seccionador de mantenimiento incorporado.
- Estructura en perfilería de aluminio.
- Tapas con envoltorio acústica de 25 mm de aislante de alta calidad, en chapa prelacada.
- Filtración de alta eficacia: en impulsión (F6+F8) y retorno (F6).
- Amplio acceso para el mantenimiento.
- Free cooling con compuerta motorizada para realizar BY-PASS.
- Bandeja de recogida de condensación y drenaje.



Cuadro de control incorporado:

- Control para free cooling mediante BY-PASS motorizado.
- Control de la velocidad de los ventiladores por selección manual o por sensores externos opcionales (CO₂ o presión).
- Sistema de control integrado compatible con MODBUS RTU.
- Sensores de temperatura incorporados.
- Control del estado de los filtros mediante presostato incorporado.
- Control remoto por cable (hasta 30 m).

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y perfilería de aluminio.
- Bocas intercambiables para mejor adaptación.

Versiones disponibles:

- REC/EC: Recuperador de calor horizontal.
- REC/EC-V: Recuperador de calor vertical.



Características técnicas

Technical characteristics

Technische Daten

Caractéristiques techniques


Modelo Model Modell Modèle	Caudal máximo Maximum flow rate Max. Luftvolumenstrom Débit maximum (m³/h)	Eficiencia recuperador Recovery unit efficiency Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung Efficience récupérateur (%)	Potencia total Total power Gesamtleistung Puissance totale (kW)	Velocidad máx. Max. speed Max. speed Max. Drehzahl Vitesse max. (r/min) (U/min) (tr/min)	Intensidad máxima admisible (A) Maximum admissible current (A) Max. zulässiger Strom (A) Intensité maximale admissible (A)	Tensión Voltage Spannung Tension 50/60 Hz (V)	Nivel sonoro irradiado a 3 m Irradiated sound level at 3 m Schallpegel in 3 m Entfernung Niveau sonore rayonné à 3 m dB (A)	Peso aprox. Approx. weight Gewicht ca. Poids approx. (Kg)
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

REC/EC


REC/EC-500	555	74,0	0,24	3400	1,94	1/230	58	92
REC/EC-700	705	73,0	0,35	3500	2,70	1/230	59	92
REC/EC-1000	1015	74,6	0,90	2100	4,00	1/230	61	106
REC/EC-1600	1600	74,1	0,90	2400	4,00	1/230	62	116
REC/EC-2000	2005	74,4	0,90	2400	4,00	1/230	63	220
REC/EC-2500	2440	75,1	1,90	1400	8,24	1/230	60	360
REC/EC-3700	3700	73,6	1,90	1300	8,24	1/230	61	395
REC/EC-4500	4585	73,6	3,50	1400	22,08	1/230	63	421
REC/EC-5500	5470	73,7	2,30	1180	4,00	3+N/400	60	534
REC/EC-6500	6425	74,0	2,30	1250	4,00	3+N/400	62	610

REC/EC-V

REC/EC-V-500	555	74,0	0,24	3400	1,94	1/230	58	92
REC/EC-V-700	705	73,0	0,35	3500	2,70	1/230	59	92
REC/EC-V-1000	1015	74,6	0,90	2100	4,00	1/230	61	106
REC/EC-V-1600	1600	74,1	0,90	2400	4,00	1/230	62	116
REC/EC-V-2000	2005	74,4	0,90	2400	4,00	1/230	63	220
REC/EC-V-2500	2440	75,1	1,90	1400	8,24	1/230	60	360
REC/EC-V-3700	3700	73,6	1,90	1300	8,24	1/230	61	395
REC/EC-V-4500	4585	73,6	3,50	1400	22,08	1/230	63	421
REC/EC-V-5500	5470	73,7	2,30	1180	4,00	3+N/400	60	534
REC/EC-V-6500	6425	74,0	2,30	1250	4,00	3+N/400	62	610



Extracción inferior en modelos 500 a 1600



Extracción lateral en modelos 2000 a 6500

RECUPERADORES DE CALOR



AIRHOME

Equipo de ventilación eficiente para viviendas con recuperador de calor

COD	MOD	PVP €
1353781	AIRHOME-150	2.028,60
1507709	AIRHOME-150/E	2.223,60
1353782	AIRHOME-300	2.318,65
1352269	AIRHOME-350/V	2.516,20



KIT AIRHOME

Kit para sistemas de ventilación mecánica controlada de doble flujo, con recuperador de calor y accesorios

COD	MOD	PVP €
1501058	KIT-AIRHOME-2H/1B	3.346,25
1501059	KIT-AIRHOME-3H/2B	3.778,60
1501060	KIT-AIRHOME-4H/2B	4.179,90



REB

Recuperadores de calor con motor EC Technology y by-pass incorporado

COD	MOD	PVP €
1105686	REB-15	1.104,45
1105708	REB-25	1.503,50
1105709	REB-40	1.840,75
1105710	REB-60	2.284,20
1105711	REB-80	3.521,65
1105712	REB-120	4.129,40

COD	MOD	PVP €
1354846	REB-180-ST	6.329,90
1354847	REB-270-ST	8.540,80
1354849	REB-400-ST	8.682,25
1354851	REB-600-ST	11.574,85

UNIREC

Recuperadores de calor monozona de alta eficiencia para instalaciones domésticas

COD	MOD	PVP €
1118645	UNIREC-50-S	913,15



RECUP/EC-BS

Recuperadores de calor con intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motores EC Technology, para instalación en falso techo

COD	MOD	PVP €
F6+F8		
1279827	RECUP/EC-800-BS-F6+F8	9.087,55
1279828	RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	11.086,00
1279829	RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	11.531,55
1279830	RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	14.564,35
1279831	RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	14.995,10
F7+F9		
1280651	RECUP/EC-800-BS-F7+F9	9.350,80
1280652	RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	11.349,20
1280653	RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	11.794,90
1280654	RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	14.827,75
1280655	RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	15.258,35



RECUP/EC-H

Recuperadores de calor con intercambiador a contraflujo, control automático y motores EC Technology, para instalación en cubierta o sala técnica

COD	MOD	PVP €
F6+F8		
1279841	RECUP/EC-1200-H-F6+F8	11.315,50
1279842	RECUP/EC-1600-H-F6+F8	11.735,50
1279843	RECUP/EC-2100-H-F6+F8	14.841,20
1279844	RECUP/EC-2700-H-F6+F8	15.582,50
1279845	RECUP/EC-3300-H-F6+F8	15.955,20
1279846	RECUP/EC-4500-H-F6+F8	18.022,30
1279847	RECUP/EC-6000-H-F6+F8	20.644,70
1279848	RECUP/EC-8000-H-F6+F8	26.047,30
1279849	RECUP/EC-10000-H-F6+F8	28.522,40
F7+F9		
1280656	RECUP/EC-1200-H-F7+F9	11.578,85
1280657	RECUP/EC-1600-H-F7+F9	11.998,80
1280658	RECUP/EC-2100-H-F7+F9	15.104,55
1280659	RECUP/EC-2700-H-F7+F9	15.845,80
1280660	RECUP/EC-3300-H-F7+F9	16.218,50
1280661	RECUP/EC-4500-H-F7+F9	18.412,35
1280662	RECUP/EC-6000-H-F7+F9	21.085,60
1280663	RECUP/EC-8000-H-F7+F9	26.310,60
1280664	RECUP/EC-10000-H-F7+F9	28.785,70

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS



SV

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica

COD	MOD	PVP €
1028458	SV-125/H	322,60
1028460	SV-125/H-T	358,20
1028462	SV-150/H	385,35
1028464	SV-150/H-T	428,40
1028466	SV-200/H	462,10
1028468	SV-200/H-T	512,95
1028470	SV-200/L	455,70
1028472	SV-250/H	492,15
1028473	SV-250/L	489,65
1028475	SV-315/H	801,55
1028477	SV-350/H	1.024,85
1028479	SV-400/H	1.374,60



SV/FILTER

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración

COD	MOD	PVP €
G4 + F6		
1030290	SV/FILTER-125 G4+F6	730,30
1030292	SV/FILTER-150 G4+F6	813,80
1030294	SV/FILTER-200 G4+F6	901,70
1030296	SV/FILTER-250 G4+F6	952,30
1030298	SV/FILTER-315 G4+F6	1.285,30
1030300	SV/FILTER-350 G4+F6	1.428,90
1030301	SV/FILTER-400 G4+F6	2.127,65
F6 + F8		
1030276	SV/FILTER-125 F6+F8	915,60
1030278	SV/FILTER-150 F6+F8	996,10



SDSILENCE

COD	MOD	PVP €
1509221	SDSILENCE-100/125	272,00
1509222	SDSILENCE-150/160	328,00

COD	MOD	PVP €
1030280	SV/FILTER-200 F6+F8	1.082,90
1030282	SV/FILTER-250 F6+F8	1.133,35
1030284	SV/FILTER-315 F6+F8	1.449,95
1030286	SV/FILTER-350 F6+F8	1.590,10
1030288	SV/FILTER-400 F6+F8	2.350,45
F7 + F9		
1030303	SV/FILTER-125 F7+F9	930,10
1030305	SV/FILTER-150 F7+F9	1.010,70
1030307	SV/FILTER-200 F7+F9	1.097,30
1030308	SV/FILTER-250 F7+F9	1.148,25
1030310	SV/FILTER-315 F7+F9	1.464,55
1030312	SV/FILTER-350 F7+F9	1.604,80
1030314	SV/FILTER-400 F7+F9	2.363,20



SVE/PLUS

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente

COD	MOD	PVP €
1099306	SVE/PLUS-100/L	413,50
1099307	SVE/PLUS-125/L	449,80
1099308	SVE/PLUS-150/L	465,60
1099309	SVE/PLUS-160/L	521,05
1099310	SVE/PLUS-200/L	552,50
1099311	SVE/PLUS-250/L	588,55
1100108	SVE/PLUS-125/H	459,00
1099312	SVE/PLUS-150/H	475,15
1100109	SVE/PLUS-160/H	527,75
1100110	SVE/PLUS-200/H	563,85
1100111	SVE/PLUS-250/H	600,60
1099313	SVE/PLUS-315/H	756,55
1099314	SVE/PLUS-350/H	919,75
1099315	SVE/PLUS-400/H	961,15



NEOSILENT

COD	MOD	PVP €
1505996	NEOSILENT 200 3V	485,00
1030728	NEOSILENT 250	767,10
1030729	NEOSILENT 315	978,20



SVE/PLUS/EW

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente

COD	MOD	PVP €
1099316	SVE/PLUS/EW-100/H	720,65
1100112	SVE/PLUS/EW-125/H	723,15
1121685	SVE/PLUS/EW-150/H	730,60
1100113	SVE/PLUS/EW-160/H	733,30
1100114	SVE/PLUS/EW-200/H	931,90
1100115	SVE/PLUS/EW-250/H	1.015,05
1100116	SVE/PLUS/EW-315/H	1.418,65
1099317	SVE/PLUS/EW-350/H	1.539,50
1099318	SVE/PLUS/EW-400/H	1.923,40



NEOLINEO

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

COD	MOD	PVP €
1030708	NEOLINEO-100	188,60
1030711	NEOLINEO-100 T	216,20
1030712	NEOLINEO-125	232,00
1030713	NEOLINEO-125 T	259,45
1030714	NEOLINEO-150	282,25
1030715	NEOLINEO-150 T	310,85
1030716	NEOLINEO-160	282,25
1030717	NEOLINEO-160 T	310,85
1034786	NEOLINEO-200/V	394,80
1165541	NEOLINEO-200/V-T	417,50
1034787	NEOLINEO-250/V	554,25
1034788	NEOLINEO-315/V	619,05

VENTILADORES HELICOIDALES



HEP

Ventiladores helicoidales murales, con motor IP65

COD	MOD	PVP €
1016608	HEP-25-2T/H	458,05
1016607	HEP-25-2M/H	486,20
1016611	HEP-25-4T/H	434,85
1016610	HEP-25-4M/H	458,05
1016615	HEP-31-2T/H	522,85
1016614	HEP-31-2M/H	555,40
1016618	HEP-31-4T/H	434,85
1016616	HEP-31-4M/H	477,75
1016621	HEP-35-2T/H	598,90
1016620	HEP-35-2M/H	633,00
1016627	HEP-35-4T/H	563,90
1016622	HEP-35-4M/H	587,45
1016632	HEP-40-4T/H	607,70
1016629	HEP-40-4M/H	644,65
1016636	HEP-40-6T/H	597,75
1016635	HEP-40-6M/H	637,25



HEPT

Ventiladores helicoidales tubulares, con motor IP65

COD	MOD	PVP €
1016941	HEPT-31-2T/H	724,50
1016940	HEPT-31-2M/H	774,25
1016943	HEPT-31-4T/H	685,40
1016942	HEPT-31-4M/H	720,70
1016946	HEPT-35-2T/H	793,05
1016944	HEPT-35-2M/H	866,75
1016948	HEPT-35-4T/H	735,65
1016947	HEPT-35-4M/H	785,90
1016950	HEPT-40-4T/H	935,40
1016949	HEPT-40-4M/H	991,60
1016952	HEPT-40-6T/H	930,05
1016951	HEPT-40-6M/H	943,70
1016954	HEPT-45-4T/H	1.006,70
1016953	HEPT-45-4M/H	1.034,15
1016956	HEPT-45-6T/H	949,05
1016955	HEPT-45-6M/H	980,80



HC

Ventiladores helicoidales murales, con motor IP55

COD	MOD	PVP €
1017059	HC-25-2T/H	386,15
1017052	HC-25-2M/H	399,15
1017074	HC-25-4T/H	387,90
1017069	HC-25-4M/H	409,70
1017086	HC-31-2T/H	442,90
1017082	HC-31-2M/H	472,25
1017099	HC-31-4T/H	396,80
1017097	HC-31-4M/H	429,00
1017103	HC-35-2T/H	503,75
1017112	HC-35-4T/H	440,25
1017106	HC-35-4M/H	461,40
1017127	HC-40-4T/H	503,10
1017125	HC-40-4M/H	532,95
1017130	HC-40-6T/H	537,00
1017129	HC-40-6M/H	570,10
1017134	HC-45-4T/H	566,30



CJHCH

Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada acústicamente

COD	MOD	PVP €
1024215	CJHCH-56-4T-0.75	1.374,50
1024271	CJHCH-56-4T-1 IE3	1.547,80
1024270	CJHCH-56-4T-1.5 IE3	1.585,20
1024272	CJHCH-56-4T-2 IE3	1.619,60
1024220	CJHCH-56-6T-0.33	1.318,80
1024221	CJHCH-56-6T-0.5	1.419,00
1024222	CJHCH-56-6T-0.75	1.446,75
1024274	CJHCH-63-4T-1 IE3	1.696,10
1024273	CJHCH-63-4T-1.5 IE3	1.762,05
1024275	CJHCH-63-4T-2 IE3	1.788,25
1024276	CJHCH-63-4T-3 IE3	1.936,25
1024277	CJHCH-63-4T-4 IE3	2.024,25
1024230	CJHCH-63-6T-0.5	1.438,80



CMP

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero

COD	MOD	PVP €
1012391	CMP-38-2M	242,85
1282559	CMP-380-2T	246,00
1282560	CMP-380-2M	255,40
1282561	CMP-380-4T	243,05
1282562	CMP-380-4M	250,15
1012411	CMP-512-2T	242,20
1012398	CMP-512-2M	251,65
1012440	CMP-512-4T	239,25
1012433	CMP-512-4M	246,30
1012461	CMP-514-2T	322,55
1012446	CMP-514-2M	330,60
1012499	CMP-514-4T	289,90
1012493	CMP-514-4M	295,30
1012516	CMP-616-2T	357,55



CMR

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina a reacción

COD	MOD	PVP €
1014298	CMR-1031-2T IE3	1.795,80
1014305	CMR-1135-2T IE3	2.072,75
1014315	CMR-1240-2T IE3	2.699,95
1014319	CMR-1240-4T IE3	2.187,25
1054611	CMR-1445-2T IE3	3.544,50
1014326	CMR-1445-4T IE3	2.486,35
1054636	CMR-1650-2T IE3	5.122,45
1014337	CMR-1650-4T IE3	2.933,90
1014349	CMR-1856-4T IE3	3.748,80
1014358	CMR-2063-4T IE3	4.619,40
1014360	CMR-2063-6T IE3	4.291,40
1054724	CMR-2271-4T IE3	6.406,55
1014371	CMR-2271-6T IE3	5.658,80
1054764	CMR-2380-4T IE3	8.970,95
1054772	CMR-2380-6T IE3	7.720,25

*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante

VENTILADORES CENTRÍFUGOS APLICACIONES COMERCIALES



CBD

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y con turbina a acción

COD	MOD	PVP €
1009155	CBD-1919-4M 1/5/HE	328,85
1009156	CBD-1919-6M 1/10/HE	320,50
1009159	CBD-2525-4M 1/2/HE	429,15
1009160	CBD-2525-4M 3/4/HE	485,35
1009161	CBD-2525-6M 1/5/HE	389,20
1009162	CBD-2525-6M 1/3/HE	403,05
1009165	CBD-2828-4M 1/2/HE	478,65
1009166	CBD-2828-4M 3/4/HE	492,10
1009167	CBD-2828-6M 1/3/HE	444,25
1009173	CBD-3333-6T 1 1/2/HE	669,75
1009171	CBD-3333-6M 3/4/HE	669,75
1009172	CBD-3333-6M 1/HE	701,15
1009174	CBD-3939-6T 3/HE	1.199,90



CBD 3V

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de 3 velocidades

COD	MOD	PVP €
1009732	CBD-1919-4M 1/5 3V	385,50
1009734	CBD-2525-4M 3/4 3V	503,90
1009735	CBD-2525-6M 1/3 3V	476,65
1009737	CBD-2828-4M 3/4 3V	509,80
1009738	CBD-2828-6M 1/3 3V	488,25
1009739	CBD-2828-6M 3/4 3V	710,90
1009741	CBD-3333-6M 1 3V	775,00



CBD/B

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión y sin pies de apoyo

COD	MOD	PVP €
1031554	CBD/B-1919-4M 1/5/HE	335,30
1031555	CBD/B-1919-6M 1/10/HE	326,85
1031556	CBD/B-2525-4M 1/2/HE	437,85
1031557	CBD/B-2525-4M 3/4/HE	495,15
1031558	CBD/B-2525-6M 1/5/HE	396,95
1031559	CBD/B-2525-6M 1/3/HE	411,10
1031560	CBD/B-2828-4M 1/2/HE	488,10
1031561	CBD/B-2828-4M 3/4/HE	502,00
1031562	CBD/B-2828-6M 1/3/HE	453,10
1031566	CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	683,10
1031564	CBD/B-3333-6M 3/4/HE	683,10
1031565	CBD/B-3333-6M 1/HE	715,35
1031567	CBD/B-3939-6T 3/HE	1.223,95



CJBD/ALS

Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfiles de aluminio

COD	MOD	PVP €
1031601	CJBD/ALS-1919-4M 1/5	930,85
1031602	CJBD/ALS-1919-6M 1/10	939,50
1031603	CJBD/ALS-2525-4M 1/2	1.066,45
1031604	CJBD/ALS-2525-4M 3/4	1.090,80
1031606	CJBD/ALS-2525-6M 1/5	1.024,55
1031605	CJBD/ALS-2525-6M 1/3	1.059,25
1031607	CJBD/ALS-2828-4M 1/2	1.163,45
1031608	CJBD/ALS-2828-4M 3/4	1.187,55
1031609	CJBD/ALS-2828-6M 1/3	1.155,70
1031612	CJBD/ALS-3333-6T 1 1/2	1.598,70
1031611	CJBD/ALS-3333-6M 3/4	1.567,35
1031610	CJBD/ALS-3333-6M 1	1.604,60
1031613	CJBD/ALS-3939-6T 3	2.153,15

PF



COD	MOD	PVP €
1353977	PF-H-1028-2T-2 IE3	745,30
1353975	PF-H-1028-4T-0.5	641,45
1353985	PF-H-1031-2T-1.5 IE3	722,35
1353984	PF-H-1031-2T-2 IE3	762,50
1353987	PF-H-1031-4T-0.5	658,70
1353983	PF-H-1031-4T-0.75	692,60
1353986	PF-H-1031-4T-1 IE3	750,10
1353963	PF-H-1135-2T-3 IE3	851,50
1353966	PF-H-1135-4T-0.75	761,55
1353967	PF-H-1135-4T-1 IE3	819,00
1353965	PF-H-1135-4T-1.5 IE3	846,80
1353964	PF-H-1135-4T-2 IE3	877,15
1269606	PF-H-1240-4T-1 IE3	900,75
1354008	PF-H-1240-4T-1.5 IE3	906,35
1354007	PF-H-1240-4T-2 IE3	936,70
1354009	PF-H-1240-4T-3 IE3	1.017,55
1354010	PF-H-1240-4T-4 IE3	1.058,15
1353951	PF-H-1445-4T-2 IE3	1.059,20
1353953	PF-H-1445-4T-3 IE3	1.206,85
1353954	PF-H-1445-4T-4 IE3	1.251,85
1353950	PF-H-1445-4T-5.5 IE3	1.341,95
1353952	PF-H-1445-4T-7.5 IE3	1.536,20
1269605	PF-H-1650-4T-2 IE3	1.126,80
1353941	PF-H-1650-4T-3 IE3	1.274,50
1353940	PF-H-1650-4T-4 IE3	1.319,45
1353942	PF-H-1650-4T-5.5 IE3	1.409,55
1353939	PF-H-1650-4T-7.5 IE3	1.603,80
1353943	PF-H-1650-4T-10 IE3	1.739,45
1353929	PF-H-1856-4T-3 IE3	1.349,30
1269600	PF-H-1856-4T-4 IE3	1.394,20
1353927	PF-H-1856-4T-5.5 IE3	1.532,15
1353928	PF-H-1856-4T-7.5 IE3	1.732,70
1353926	PF-H-1856-4T-10 IE3	1.872,75
1353930	PF-H-1856-4T-15 IE3	2.428,55
1353931	PF-H-1856-6T-2 IE3	1.318,10
1269602	PF-H-1663-4T-5.5 IE3	1.808,75
1353916	PF-H-1663-4T-7.5 IE3	2.034,30
1353919	PF-H-1663-4T-10 IE3	2.191,90
1353918	PF-H-1663-4T-15 IE3	2.817,15
1353917	PF-H-1663-6T-3 IE3	1.669,75
1353915	PF-H-1663-6T-4 IE3	1.822,05

	VENTILWEST	CALOWEST	VENTILWEST COMBI	COLLARIN
				
	Superflexible B-s1,d0	Calorifugado térmico B-s1,d0	superflexible con PVC	
Reacción fuego				
Ø	€/ metro lineal	€/ metro lineal	€/ metro lineal	€/ und
80	3,52	8,66	-	4,60
102	1,97	6,97	4,60	5,16
127	2,36	8,28	5,46	5,50
152	2,35	8,54	5,57	6,16
160	2,80	8,95	7,27	6,32
180	3,28	11,38	8,07	7,11
203	3,84	11,91	9,38	7,71
229	4,47	13,96	10,04	8,98
254	4,85	13,98	11,71	9,47
305	6,01	18,59	12,66	11,36
315	6,17	18,93	14,88	11,67
356	7,18	22,77	17,08	15,34
406	8,30	27,60	23,33	19,85
457	14,35	37,14	28,45	21,27
508	21,97	44,75	29,45	28,54
630	28,47	-	39	39,39

• Longitud de los tubos: 10 metros (combi Ø 102 6mt)

Westerfix con canalizador / shunt



Conducto Rectangular E600/120 CE



Conducto Rectangular Metu o Bayoneta



Tubo Circular Helicoidal




CONSULTAR

DINAK EI30

DINAK EI30 con junta
DINAK EI30 con aro



DINAK EI30 para una campana de cocina industrial, cuya vertical discurre por el patio interior del edificio, y a menos de 1,5 m de ventanas.



*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante



GAMA COMERCIAL



**Autónomo compacto horizontal
condensado por agua**

Aqualean

- ❄️ Capacidad frigorífica **2,8 - 41 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **3,8 - 50 kW**
- 🌀 Caudal de aire **670 - 7500 m³/h**

R410A



**Autónomo compacto y
partido horizontal inverter**

Flatair

- ❄️ Capacidad frigorífica **22 - 33 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **20 - 29 kW**
- 🌀 Caudal de aire **3700 - 5600 m³/h**

R410A



**Unidades condensadora
horizontales**

Flatair Essential

- ❄️ Capacidad frigorífica **12,1 - 27 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **12,5 - 27,9 kW**
- 🌀 Caudal de aire **2890 - 5400 m³/h**

R410A



**Unidades evaporadora
horizontales**

Flatair Essential

- ❄️ Capacidad frigorífica **12,1 - 27 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **12,5 - 27,9 kW**
- 🌀 Caudal de aire **2040 - 5060 m³/h**

R410A



**Autónomo compacto y
partido vertical inverter**

Compactair

- ❄️ Capacidad frigorífica **22 - 82 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **20 - 80 kW**
- 🌀 Caudal de aire **5400 - 18700 m³/h**

R410A



**Unidades evaporadora
horizontales**

CIC/CIH

- ❄️ Capacidad frigorífica **19,5 - 135 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **19,5 - 137 kW**
- 🌀 Caudal de aire **3700 - 24750 m³/h**

R410A



**Unidades condensadora
vertical - vertical**

ASC/ASH

- ❄️ Capacidad frigorífica **19,7 - 288 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **19,8 - 218 kW**
- 🌀 Caudal de aire **3700 - 1500 m³/h**

R410A



**Unidades condensadora
vertical - horizontal**

CSC/CSH

- ❄️ Capacidad frigorífica **18,8 - 96,8 kW**
- 🔥 Capacidad calorífica **19,7 - 105,1 kW**
- 🌀 Caudal de aire **7600 - 27200 m³/h**

R410A



Soluciones de
aire acondicionado,
calefacción y
tratamiento del aire



Conéctate con nosotros en LinkedIn
[linkedin.com/company/lennoxhvac](https://www.linkedin.com/company/lennoxhvac)

Visite nuestro sitio web para conocer
más sobre los productos de Lennox.
www.lennoxemea.com

DESHUMIDIFICACIÓN


HUMIDIFICACIÓN

BOMBAS DE CALOR

BOMBAS DE CONDENSADOS

CLIMATIZACIÓN

**REGULACIÓN
Y CONTROL**

**ESTRUCTURAS Y
SOPORTES**


Maximiza tu confort controlando la humedad todo el año

Según el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), es obligatorio controlar la humedad en cualquier tipo de instalación climatizada, incluidas las piscinas y centros deportivos.


Oficina central y almacén
Calle Venezuela, 35
08019 Barcelona
Tel. 93 303 44 06

Oficina comercial
Calle Miguel Faraday, 18-20
Parque Empresarial La Carpetania
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91 303 24 84

 charmex.info

 charmex@charmex.info

ASFBV / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTÍN FIJO (ALTA SUPERFICIE)



CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Volumen (litros)	Superficie serpentín (m²)	Potencia (kW)	Producción (litros/hora)	Peso (kg)
150	1,4	36	893	70
200	1,9	49	1.212	90
300	3,3	86	2.105	131
500	4,6	119	2.935	196

Los datos térmicos están calculados para un primario agua de caldera de 80 a 60°C y un secundario con agua de 10 a 45°C en continuo.

Código	Vol. (lts)
ASFB015V10RG	150
ASFB020V10RG	200
ASFB030V10RG	300
ASFB050V10RG	500

DI - DIM / DEPÓSITO DE INERCIA 6 BAR - 4 BAR

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño	Temperatura diseño
6 bar	-10 / 85 C°



Con aislamiento estándar

Código	Vol. (lts)
DI010AC06RG	100
DI020AC06RG	200
DI030AC06RG	300
DI050AC06RG	500
DI075AC06RG	750
DI100AC06RG	1000
DI150AC06RFP	1500
DI200AC06RFP	2000
DI250AC06RFP	2500
DI300AC06RFP	3000
DI400AC06RFP	4000
DI500AC06RFP	5000

DIMENSIONES

Volumen (litros)	Dimensiones (mm)							Conexión G hembra			Peso (kg)
	Df	De	H	H1	H2	H3	H4	1-	3-4-5-6	7-8	
100	400	460	1007	73	287	592	792	1"1/4	1"1/2	1/2"	32
200	450	510	1407	68	297	927	1177	1"1/4	1"1/2	1/2"	53
300	550	610	1519	129	404	994	1244	1"1/4	2"	1/2"	67
500	650	750	1790	80	400	1200	1450	1"1/4	3"	1/2"	101
750	750	850	2100	80	430	1437	1730	1"1/4	3"	1/2"	147
1000	850	950	2166	80	463	1463	1763	1"1/2	3"	1/2"	170
1500	1000	1200	2212	79	496	1596	1796	2"	3"	1/2"	202
2000	1150	1250	2274	62	518	1618	1818	2"	3"	1/2"	247
2500	1250	1350	2370	101	585	1685	1885	2"	4"	1/2"	294
3000	1250	1350	2870	101	585	2185	2385	2"	4"	1/2"	334
4000	1400	1500	2927	81	604	2204	2404	2"	4"	1/2"	516
5000	1600	1700	3014	55	634	2234	2434	2"	4"	1/2"	653

CONDICIONES DE DISEÑO

	Presión diseño	Temperatura diseño
Depósito	4 bar	-10 / 95 C°



Código	Vol. (lts)
DIM002AC04RG	25
DIM005AC04RG	50

DIMENSIONES

Volumen (litros)	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	Conexiones Gas HEMBRA		
	H	De	I		1	2	3 - 4 - 5 - 6
25	790	290	450	11	1"	1"	1" 1/4
50	1008	343	600	18	1"	1"	1" 1/4

INTERCAMBIADORES DE PLACAS

INTERCAMBIADOR DE PLACAS TUBULAR PARA PISCINAS



INTERCAMBIADOR DE PLACAS TERMOSOLDADO



INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLE



*PVP sujeto a actualización por parte del fabricante



Fabricante especialista de soluciones respetuosas con el medio ambiente mediante un proceso de producción automatizado desde el año 2001. A lo largo de los años Termicol se ha especializado en el desarrollo de distintas soluciones para agua caliente sanitaria, desde equipos de energía solar térmica, aerotermia y equipos híbridos (solar térmica + aerotermia).

Beneficios y soluciones Termicol

- Fabricante con más de 20 años de presencia en el mercado nacional e internacional.
- Realizamos el estudio técnico y económico de las instalaciones tanto en comunidades como industrias, logrando periodos de amortización muy reducidos.
- La más amplia gama en energía solar térmica con productos homologados y certificados, contando con hasta 15 años de garantía en captadores solares térmicos.
- Sistemas de energía renovable para agua caliente sanitaria y climatización de piscinas.



TRATAMIENTO DEL AGUA



ELEGANT Clack



NEREO



PHOENIX



KIT CARTUCHOS



MEMBRANA

Código	Artículo	Descripción	PVP
UF-3002-96	ELEGANT Clack Contracorriente	Descalcificador 35 litros ELEGANT contracorriente con bypass y boya de seguridad	1.018 €
RO-0206-12	NEREO sin bomba	Osmosis inversa 5 etapas sin bomba NEREO	285 €
RO-0206-22	NEREO con bomba	Osmosis inversa 5 etapas con bomba NEREO	385 €
RO-0218-01	PHOENIX sin bomba	Osmosis compacta sin bomba PHOENIX	410 €
RO-0218-03	PHOENIX con bomba	Osmosis compacta con bomba PHOENIX	510 €
FI-5002-04	-	Filtro 3 piezas. Conexión 1" 9 3/4" con cartucho 50µ, soporte y llave	34 €
OI-0205-20	-	Postfiltro carbón Granular GAC Antibacterias	9,27 €
CA-7003-02	KIT cartuchos	Kit recambio 3 cartuchos: Sedimentos + Carbón GAC + Carbón BLOCK	24 €
CA-7006-02	KIT cartuchos Antibacterias	Kit recambio 3 cartuchos Antibacterias: Sedimentos + Carbón GAC + Carbón BLOCK	67 €
ME-2002-02	-	Membrana 50 GPD para osmosis 5 etapas	52 €
RO-8001-01	-	Osmosis flujo directo ecus	1.040 €



Bomba de alta eficiencia con regulación electrónica

Wilo-Varios PICO-STG

Cod. 4215540 - 15/1-7: **647 €**
Cod. 4232746 - 15/11-13: **828 €**



Bomba de alta eficiencia de rotor húmedo

Wilo-Stratos

Cod. 2217893 - 25/1-6: **1.471 €**
Cod. 2164569 - 25/1-8: **1.766 €**



Bomba de alta eficiencia de rotor húmedo

Wilo-Star-Z

Cod. 4081193 - 20/4: **771 €**



Bomba estandar de rotor húmedo

Wilo-Yonos PICO

Motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada

Cod. 4248084 - 25/1-6 180mm: **417 €**
Cod. 4248086 - 25/1-8 180mm: **638 €**



Bomba estandar de rotor húmedo

Wilo-Atmos

Motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada

Cod. 4232696 - 25/1-8 180mm: **606 €**



Bomba estandar de rotor húmedo

Wilo-Atmos PICO

Motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada

Cod. 4232694 - 25/1-6 180mm: **396 €**



Bomba estandar de rotor húmedo

Wilo-Yonos MAXO

Motor EC con adaptación automática a potencia

Cod. 2120640 - 25/0.5-10 180mm: **1.321 €**
Cod. 2120643 - 30/0.5-10 180mm: **1.427 €**



Bomba estandar de rotor húmedo

Wilo-Star-Z Nova

Motor sincrónico resistente al bloque

Cod. 4132760: **331 €**
Cod. 4222650: **578 €**

EMMETI

EMMETI Clima FLOOR

Sistema de calefacción por suelo radiante



Colectores Premontados



www.emmeti.es

TM3-R Mixing Unit Conjunto de regulación



EURO HPV (200 - 300 - 500 - 1000 LTS.) Acumulador para producción de ACS



Ventajas:

- Rapidez de acumulación
- Alta eficiencia
- Larga duración sin corrosión
- Sencillez de instalación
- Elevada superficie de intercambio
- Vitroificado



SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE



TECE

TECEfloor Sistemas de suelo radiante

Los proyectos modernos requieren cada vez más soluciones de control inteligente para la gestión de la calefacción, la refrigeración y la humedad. Con **TECEfloor Smart-Home** le ofrecemos una solución modular y ampliable que crea un clima interior personalizado y al mismo tiempo funciona de forma energéticamente eficiente.



close to you

Optimiza la calefacción
Aquabit

EVconfort

Calefacción & Climatización

Emisores eléctricos

Acumuladores

Toalleros


Aquabit
Emisores baja temperatura

Recuperadores de calor

Bombas de calor ACS

Climatización

LA CALEFACCIÓN DEL FUTURO, HOY



DA UN PASO HACIA EL FUTURO CON LA CALEFACCIÓN ELECTRÓNICA ROINTE

Elige entre una gama de productos eficientes como radiadores eléctricos, toalleros, calefacción por suelo radiante y nuestra bomba de calor de fuente de aire para una calefacción completa de aire y agua para tus clientes.

Bienvenido hoy a la calefacción del futuro.

Rointe
Tus Expertos en Calefacción Eléctrica



Distribuidor oficial Rointe

www.rointe.com

ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN Y AEROTERMIA

ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN

Accesorios bombas de circulación calefacción

RACOR			
	Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
	4092741	JGO.RACOR UNION R1XG1 1/2I BS.ROSC. (YONOS PICO 25 Y MAXO 25)	23 €
	RB112	RACOR ACERO CONEXIÓN 1-1/2" TUERCA MÓVIL x 1" HEMBRA	4 €

ACCESORIOS DE AEROTERMIA

LIMPIEZA AEROTERMIA			
	Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
	107802	Garrafa 500ML para tratamiento preventivo integral	59,70 €
	107812	Garrafa 10L para tratamiento preventivo integral	676 €
	107803	Garrafa 500ML para limpieza previa puesta en marcha	53,20 €
	107813	Garrafa 10L para limpieza previa puesta en marcha	593 €
	107822	Tests Kit de control de concentración para solutech kit control	73,70 €



DESFANGADORES			
	Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
	DM25V	DESFANGADOR MAGNÉTICO PLÁSTICO filtro de perlas 1"Ø (10,4m3/h)	76 €
	DML14	DESFANGADOR MAGNETICO LATÓN gran caudal 1-1/4" (13m3/h)	163 €

VASOS DE EXPANSIÓN			
	Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
	VM08	Vaso de expansión multifunción 8L 36-20	29,40 €
	VM12	Vaso de expansión multifunción 12L 38-24	33,50 €
	VM19	Vaso de expansión multifunción 19L 39-27	39,70 €
	VM24	Vaso de expansión multifunción 24L 44-30	53,20 €
	0607117	Grupo combi para vasos de expansión GAG/MR20/P3	103,30 €

ACCESORIOS FANCOILS

VÁLVULAS		
Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
213134	Válvula zona 2131 2 vías 3/4	46,08 €
313134	Válvula zona 3131 3 vías 3/4	49,02 €
V31M	Válvula de 3 vías fancoils 3/4" M 6kvs	29 €



ACTUADOR ELECTROTÉRMICO		
Ref.	DESCRIPCIÓN	PVP
22CX230NC2	Actuador electrotérmico NC 100N 230V IP54 y accionamiento On/Off	49,63 €



Maquinaria para hostelería y restauración



Armarios



Enfriadores



Abatidores



Infricool



Línea americana



Self-Service Gastrobuffet



Vitrinas expositoras



Vitrinas supermarket



Vitrinas murales



Vitrinas pastelería



Maquinaria de hostelería

MATERIAL ELÉCTRICO

CABLE NORMAL (flexible) 750 V COLORES



DIMENSIONES	PVP
1,5 mm2	0,29 €
2,5 mm2	0,46 €
4 mm2	0,71 €
6 mm2	1,05 €

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS 750 V COLORES



DIMENSIONES	PVP
1,5 mm2	0,30 €
2,5 mm2	0,49 €
4 mm2	0,75 €
6 mm2	1,11 €
10 mm2	2,05 €
16 mm2	3,00 €

CABLE NORMAL (flexible) 1000V NEGRO



DIMENSIONES	PVP
6 mm2	1,38 €
10 mm2	2,30 €
16 mm2	3,45 €
25 mm2	5,48 €
35 mm2	8,13 €
50 mm2	10,73 €
70 mm2	14,13 €
95 mm2	18,88 €
120 mm2	24,13 €
150 mm2	29,88 €
185 mm2	37,00 €
240 mm2	45,00 €

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS 1000V VERDE



DIMENSIONES	PVP
6 mm2	1,55 €
10 mm2	2,45 €
16 mm2	3,65 €
25 mm2	5,88 €
35 mm2	7,59 €
50 mm2	11,13 €
70 mm2	14,63 €
95 mm2	19,88 €
120 mm2	24,88 €
150 mm2	31,50 €
185 mm2	38,75 €
240 mm2	47,50 €

MANGUERA NORMAL 1kV NEGRA-BLANCA



DIMENSIONES	PVP
2x1 mm2	0,63 €
2x1,5 mm2	0,80 €
2x2,5 mm2	1,23 €
3x1 mm2	0,86 €
3x1,5 mm2	1,03 €
3x2,5 mm2	1,65 €
4x1 mm2	1,13 €
4x1,5 mm2	1,38 €
4x2,5 mm2	2,15 €
5x1,5 mm2	1,74 €
5x2,5 mm2	2,75 €
7x1,5 mm2	3,00 €

MANGUERA LIBRE HALOGENOS 1kV VERDE



DIMENSIONES	PVP
2x1,5 mm2	1,14 €
2x2,5 mm2	1,63 €
3x1,5 mm2	1,45 €
3x2,5 mm2	2,10 €
4x1,5 mm2	1,88 €
4x2,5 mm2	2,98 €
5x1,5 mm2	2,30 €
5x2,5 mm2	3,50 €

MECANISMO VIVIENDA LEGRAND




	PVP
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A	5,25 €
MAGNETOTERMICO 1P+N 16A	5,25 €
MAGNETOTERMICO 1P+N 20A	5,25 €
MAGNETOTERMICO 1P+N 25A	5,25 €
MAGNETOTERMICO 1P+N 32A	9,00 €
MAGNETOTERMICO 1P+N 40A	9,00 €
DIFERENCIA 2/40/30mA	22,50 €

TUBO EMPOTRAR REFORZADO Y CORRUGADO



DIMENSIONES	REFLEX/ARTIGLAS PVP
MÉTRICA 16	0,27 €/0,15 €
MÉTRICA 20	0,29 €/0,17 €
MÉTRICA 25	0,37 €/0,22 €
MÉTRICA 32	0,56 €/0,35 €
MÉTRICA 40	0,78 €
MÉTRICA 50	1,20 €

TARIFA PROFESIONAL 2025



SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES

