


EL CLIMA




DE TU  
VIDA



*Legato*  
CLIMA

**TOSHIBA**

**EDEN**  
HYDRONIC UNITS



[elclimadetuvida.es](http://elclimadetuvida.es)

VIVIENDAS  
COMERCIOS  
EDIFICIOS  
CALEFACCIÓN

Tarifa abril 2026

**RESIDENCIAL** p3

|                |     |
|----------------|-----|
| Seiya2         | p6  |
| Seiya+ Connect | p7  |
| Shorai Curve   | p8  |
| Shorai Edge    | p9  |
| Haori          | p10 |
| Daiseikai      | p12 |
| Silverstone    | p13 |
| Multisplit     | p14 |

**COMERCIAL** p19

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Conducto alta presión SUZUKA      | p22 |
| Conducto SPA                      | p23 |
| Conducto baja silueta SUZUKA SLIM | p28 |
| Cassette Slim 60x60               | p30 |
| Cassette 1 vía                    | p32 |
| Cassette 90x90 DAYTONA            | p33 |
| Pared MONZA                       | p36 |
| Techo MONTECARLO                  | p44 |
| Suelo vertical IMOLA              | p48 |
| Sistemas TWIN                     | p52 |

**VRF Y MINI VRF** p54

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Mini VRF R410a                    | p58 |
| Mini VRF R32                      | p59 |
| Bomba de calor R410a SMMSu        | p60 |
| Recuperación de calor R410a SHRMu | p61 |
| Bomba y recuperación R32 SHRMa    | p62 |
| Unidades interiores               | p63 |

**CONTROLES** p69

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Controles individuales  | p70 |
| Controles centralizados | p71 |
| Controles inalámbricos  | p72 |

**KIT AHU** p73**RECUPERADORES** p75

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Recuperadores horizontales | p76 |
| Recuperadores verticales   | p78 |
| Accesorios                 | p79 |

**AEROTERMIA** p83

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Mural                  | p82 |
| All in one             | p86 |
| Tanques termodinámicos | p89 |

**FAN COIL** p95**ENFRIADORAS** p101**NOTA**

Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS/24°C BH


2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



**RESIDENCIAL**

1X1  
MULTI



**A++/A+**

Blanca

Longitud de tubería máxima: **10-15m\***

Alimentación U.Exterior

Compresor DC Rotary/Twin Rotary\*

Modo Silencioso U.Int. desde **19 dB(A)**

Control Sonoro U.Ext. desde 44dB(A)


Temperatura exterior **-15° a 46°**

**Magic-Coil®** y Autolimpieza

Opcionales:

RBN106SG: Wifi

| Modelo    | SEER / SCOP |   |
|-----------|-------------|---|
| Seiya2 7  | 6.1         | 4 |
| Seiya2 10 | 6.1         | 4 |
| Seiya2 13 | 6.1         | 4 |
| Seiya2 16 | 6.1         | 4 |
| Seiya2 18 | 6.1         | 4 |
| Seiya2 24 | 6.1         | 4 |



**A++/A++**

Blanca

Longitud de tubería máxima: **15-20m\***

Alimentación U.Exterior o U.Interior

Compresor DC Rotary/Twin Rotary\*

Modo Silencioso U.Int. desde 19 dB(A)

Control Sonoro U.Ext. desde 44dB(A)

Temperatura exterior **-15° a 46°**

**Magic-Coil®** y Autolimpieza

Filtro **UltraFresh**

**Monitorización de consumo**

Control remoto o por cable incluido



| Modelo            | SEER / SCOP |     |
|-------------------|-------------|-----|
| Seiya+ CONNECT 7  | 6.2         | 4.6 |
| Seiya+ CONNECT 10 | 7.0         | 4.6 |
| Seiya+ CONNECT 13 | 7.0         | 4.6 |
| Seiya+ CONNECT 16 | 7.0         | 4.6 |
| Seiya+ CONNECT 18 | 7.0         | 4.4 |
| Seiya+ CONNECT 24 | 6.9         | 4.3 |



**A+++/A+++\***

Blanca o negra

Longitud de tubería máxima: **20m**

Alimentación U.Exterior o U.Interior

Compresor DC Rotary/Twin Rotary\*

Modo Silencioso U.Int. desde 19 dB(A)

Control Sonoro U.Ext. desde 36 dB(A)

Temperatura exterior **-15° a 46°**

**Magic-Coil®** y Autolimpieza

Filtro **UltraPure**

**Monitorización de consumo**

Control remoto de Diseño



| Modelo    | SEER / SCOP |     |
|-----------|-------------|-----|
| Shorai 7  | 8.5         | 5.1 |
| Shorai 10 | 8.6         | 5.1 |
| Shorai 13 | 8.6         | 5.1 |
| Shorai 16 | 7.8         | 4.6 |
| Shorai 18 | 7.3         | 4.6 |
| Shorai 22 | 7.3         | 4.6 |
| Shorai 24 | 6.3         | 4.1 |



**\*Según modelo. Consultar.**



SHORAI  
Curve

HAORI

DAISEIKAI

**A+++ / A+++\***

**A+++ / A+++\***

**A+++ / A+++**

Blanca o negra

Longitud de tubería máxima: **20m**

Alimentación U.Exterior o U.Interior

Compresor DC Rotary

Modo Silencioso U.Int. desde 19 dB(A)

Control Sonoro U.Ext. desde 36dB(A)

Temperatura exterior -20° a 46°

Magic-Coil® y Autolimpieza

Filtro UltraPure

Monitorización de consumo

Control remoto de Diseño

Ionizador de Plasma

Desescarche avanzado

Diseño textil personalizable

Longitud de tubería máxima: **20m**

Alimentación U.Exterior o U.Interior

Compresor DC Rotary

Modo Silencioso U.Int. desde 19 dB(A)

Control Sonoro U.Ext. desde 37dB(A)

Temperatura exterior -20° a 46°

Magic-Coil® y Autolimpieza

Filtro UltraPure

Monitorización de consumo

Control remoto de Diseño

Ionizador de Plasma

Desescarche avanzado

Blanca o madera

Longitud de tubería máxima: **25m**

Alimentación U.Exterior o U.Interior

Compresor Twin Rotary

Modo Silencioso U.Int. desde 19 dB(A)

Control Sonoro U.Ext. desde 40dB(A)

Temperatura exterior -20° a 46°

Magic-Coil® y Autolimpieza

Filtro UltraPure

Monitorización de consumo

Control remoto de Diseño

Ionizador de Plasma

Sensor inteligente



| Modelo          | SEER / SCOP |     |
|-----------------|-------------|-----|
| Shorai Curve 7  | 8.5         | 5.1 |
| Shorai Curve 10 | 8.6         | 5.1 |
| Shorai Curve 13 | 8.6         | 5.1 |
| Shorai Curve 16 | 7.8         | 4.6 |
| Shorai Curve 18 | 7.3         | 4.6 |
| Shorai Curve 22 | 7.3         | 4.6 |
| Shorai Curve 24 | 6.3         | 4.1 |

| Modelo   | SEER / SCOP |     |
|----------|-------------|-----|
| Haori 10 | 8.5         | 5.1 |
| Haori 13 | 8.7         | 5.1 |
| Haori 16 | 7.8         | 4.6 |

Incluye telas Gris claro y Gris oscuro

| Modelo             | SEER / SCOP |     |
|--------------------|-------------|-----|
| Daiseikai White 10 | 10.7        | 5.3 |
| Daiseikai White 13 | 9.7         | 5.2 |
| Daiseikai White 18 | 8.6         | 4.8 |
| Daiseikai Wood 10  | 10.7        | 5.3 |
| Daiseikai Wood 13  | 9.7         | 5.2 |
| Daiseikai Wood 18  | 8.6         | 4.8 |



\*Según modelo. Consultar.



# RESIDENCIAL 1x1

## SEIYA2



**A++/A+**  
SEER **6,1**  
SCOP **4,0**

Interior desde **19b(A)**  
Exterior desde **44db(A)**

**WIFI**  
Opcional

Toshiba **Magic**  
**Coil** de serie

**2,0 kW ~ 6,5 kW**


**-15 °C ~ 46 °C**

# SEIYA2

| Conjunto              | Seiya2 7        | Seiya2 10       | Seiya2 13       | Seiya2 16       | Seiya2 18       | Seiya2 24       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,0             | 2,5             | 3,3             | 4,2             | 5,0             | 6,5             |
| SEER                  | 6,10            | 6,10            | 6,10            | 6,10            | 6,10            | 6,10            |
| Clase Energética Ref. | A++             | A++             | A++             | A++             | A++             | A++             |
| Cap. Nom. Cal.        | 2,5             | 3,2             | 3,6             | 5,0             | 5,4             | 7,0             |
| SCOP                  | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| Clase Energética Cal. | A+              | A+              | A+              | A+              | A+              | A+              |
| Modelo UE             | RAS-07B2AVG-E2  | RAS-10B2AVG-E2  | RAS-13B2AVG-E2  | RAS-16B2AVG-E2  | RAS-18B2AVG-E2  | RAS-24B2AVG-E2  |
| Modelo UI             | RAS-B07B2KVG-E2 | RAS-B10B2KVG-E2 | RAS-B13B2KVG-E2 | RAS-B16B2KVG-E2 | RAS-B18B2KVG-E2 | RAS-B24B2KVG-E2 |
| Precio UE             | 550 €           | 583 €           | 636 €           | 966 €           | 1.130 €         | 1.290 €         |
| Precio UI             | 300 €           | 317 €           | 339 €           | 532 €           | 618 €           | 683 €           |
| Precio Conjunto       | <b>850 €</b>    | <b>900 €</b>    | <b>975 €</b>    | <b>1.498 €</b>  | <b>1.748 €</b>  | <b>1.973 €</b>  |

Incluye control Inalámbrico.

| Opcionales | Control programable | RB-RXS33-E | 84 € |
|------------|---------------------|------------|------|
|            | Kit WiFi            | RB-N106S-G | 95 € |
|            | Filtros UltraPure   | 818F0050   | 14 € |



**A (altura): 8m (7-24)**  
**Lmax (A+B): 10m (7-10-13)**  
**Lmax (A+B): 15m (16-18-24)**

TÉCNICA



FICHA



# CONOCE SEIYA2

Escanea el QR.

# RESIDENCIAL 1x1

## SEIYA+ CONNECT



**A++/A++**  
SEER **7,0**  
SCOP **4,6**

Interior desde **19b(A)**  
Exterior desde **44db(A)**

**WIFI**  
de serie

Toshiba **Magic**  
**Coil** de serie

**2,0 kW ~ 6,5 kW**

**-15 °C ~ 46 °C**

**SEIYA+**  
CONNECT

| Conjunto              | Seiya+ Connect 7 | Seiya+ Connect 10 | Seiya+ Connect 13 | Seiya+ Connect 16 | Seiya+ Connect 18 | Seiya+ Connect 24 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,0              | 2,5               | 3,3               | 4,2               | 5,0               | 6,5               |
| SEER                  | 6,20             | 7,00              | 7,00              | 7,00              | 7,00              | 6,90              |
| Clase Energética Ref. | A++              | A++               | A++               | A++               | A++               | A++               |
| Cap. Nom. Cal.        | 2,5              | 3,2               | 3,6               | 5,0               | 5,4               | 7,0               |
| SCOP                  | 4,60             | 4,60              | 4,60              | 4,60              | 4,40              | 4,30              |
| Clase Energética Cal. | A++              | A++               | A++               | A++               | A+                | A+                |
| Modelo UE             | RAS-07E2AVG-E    | RAS-10E2AVG-E     | RAS-13E2AVG-E     | RAS-16E2AVG-E     | RAS-18E2AVG-E     | RAS-24E2AVG-E     |
| Modelo UI             | RAS-B07S4KVG-E   | RAS-B10S4KVG-E    | RAS-B13S4KVG-E    | RAS-B16S4KVG-E    | RAS-B18S4KVG-E    | RAS-B24S4KVG-E    |
| Precio UE             | 577 €            | 627 €             | 686 €             | 982 €             | 1.233 €           | 1.470 €           |
| Precio UI             | 440 €            | 457 €             | 479 €             | 672 €             | 758 €             | 823 €             |
| Precio Conjunto       | <b>1.017 €</b>   | <b>1.084 €</b>    | <b>1.165 €</b>    | <b>1.654 €</b>    | <b>1.991 €</b>    | <b>2.293 €</b>    |

Incluye control Inalámbrico y Filtro UltraFresh.

|            |                     |            |      |
|------------|---------------------|------------|------|
| Opcionales | Control programable | RB-RXS33-E | 84 € |
|------------|---------------------|------------|------|



**A (altura): 12m** (7-24)  
**Lmax (A+B): 15m** (7-10-13)  
**Lmax (A+B): 20m** (16-18-24)

TÉCNICA



FICHA



**¿SABES**

cuáles son las  
diferencias entre  
los diferentes modelos Seiya?  
Escanea este QR  
y descúbrelo.



TOSHIBA

# RESIDENCIAL 1x1 SHORAI CURVE



SHORAI  
Curve

NOVEDAD

**A+++ / A+++**  
SEER **8,6**  
SCOP **5,1**

Interior desde **19b(A)**  
Exterior desde **44db(A)**

**WIFI**  
de serie

Toshiba **Magic** + **Filtrado** Plasma  
**Coil** de serie Ion Charger

**2,0 kW ~ 7,0 kW**

**-20 °C ~ 46 °C**


**Desescarche**  
avanzado

| Conjunto              | Shorai Curve 7  | Shorai Curve 10 | Shorai Curve 13 | Shorai Curve 16 | Shorai Curve 18 | Shorai Curve 22 | Shorai Curve 24 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,0             | 2,5             | 3,5             | 4,6             | 5,0             | 6,1             | 7,0             |
| SEER                  | 8,50            | 8,60            | 8,60            | 7,80            | 7,30            | 7,30            | 6,30            |
| Clase Energética Ref. | A+++            | A+++            | A+++            | A++             | A++             | A++             | A++             |
| Cap. Nom. Cal.        | 2,5             | 3,2             | 4,2             | 5,5             | 6,0             | 7,0             | 8,0             |
| SCOP                  | 5,10            | 5,10            | 5,10            | 4,60            | 4,60            | 4,60            | 4,10            |
| Clase Energética Cal. | A+++            | A+++            | A+++            | A++             | A++             | A++             | A+              |
| Modelo UE             | RAS-07P2AVSG-E  | RAS-10P2AVSG-E  | RAS-13P2AVSG-E  | RAS-16P2AVSG-E  | RAS-18P2AVSG-E  | RAS-22P2AVSG-E  | RAS-24P2AVSG-E  |
| Modelo UI             | RAS-B07P2KVSG-E | RAS-B10P2KVSG-E | RAS-B13P2KVSG-E | RAS-B16P2KVSG-E | RAS-B18P2KVSG-E | RAS-B22P2KVSG-E | RAS-B24P2KVSG-E |
| Precio UE             | 873 €           | 894 €           | 969 €           | 1.136 €         | 1.798 €         | 2.393 €         | 2.592 €         |
| Precio UI             | 509 €           | 570 €           | 631 €           | 854 €           | 918 €           | 1.110 €         | 1.203 €         |
| Precio Conjunto       | <b>1.382 €</b>  | <b>1.464 €</b>  | <b>1.600 €</b>  | <b>1.990 €</b>  | <b>2.716 €</b>  | <b>3.503 €</b>  | <b>3.795 €</b>  |

Incluye control Inalámbrico.

| Conjunto              | Shorai Curve black 7 | Shorai Curve black 10 | Shorai Curve black 13 | Shorai Curve black 16 | Shorai Curve black 18 | Shorai Curve black 22 | Shorai Curve black 24 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,0                  | 2,5                   | 3,5                   | 4,6                   | 5,0                   | 6,1                   | 7,0                   |
| SEER                  | 8,50                 | 8,60                  | 8,60                  | 7,80                  | 7,30                  | 7,30                  | 6,30                  |
| Clase Energética Ref. | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A++                   | A++                   | A++                   | A++                   |
| Cap. Nom. Cal.        | 2,5                  | 3,2                   | 4,2                   | 5,5                   | 6,0                   | 7,0                   | 8,0                   |
| SCOP                  | 5,10                 | 5,10                  | 5,10                  | 4,60                  | 4,60                  | 4,60                  | 4,10                  |
| Clase Energética Cal. | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A++                   | A++                   | A++                   | A+                    |
| Modelo UE             | RAS-07P2AVSG-E       | RAS-10P2AVSG-E        | RAS-13P2AVSG-E        | RAS-16P2AVSG-E        | RAS-18P2AVSG-E        | RAS-22P2AVSG-E        | RAS-24P2AVSG-E        |
| Modelo UI             | RAS-B07P2KVSGB-E     | RAS-B10P2KVSGB-E      | RAS-B13P2KVSGB-E      | RAS-B16P2KVSGB-E      | RAS-B18P2KVSGB-E      | RAS-B22P2KVSGB-E      | RAS-B24P2KVSGB-E      |
| Precio UE             | 873 €                | 894 €                 | 969 €                 | 1.136 €               | 1.798 €               | 2.393 €               | 2.592 €               |
| Precio UI             | 578 €                | 645 €                 | 709 €                 | 951 €                 | 1.049 €               | 1.273 €               | 1.381 €               |
| Precio Conjunto       | <b>1.451 €</b>       | <b>1.539 €</b>        | <b>1.678 €</b>        | <b>2.087 €</b>        | <b>2.847 €</b>        | <b>3.666 €</b>        | <b>3.973 €</b>        |

Incluye control Inalámbrico.



**A (altura): 12m** (7--10-13-16-18-22)  
**A (altura): 15m** (24)  
**Lmax (A+B): 20m** ((7--10-13-16-18-22)  
**Lmax (A+B): 25m** (24)



# RESIDENCIAL 1x1

## SHORAI EDGE



# SHORAI

## EDGE



**A+++ / A+++**  
SEER **8,6**  
SCOP **5,1**



Interior desde **19b(A)**  
Exterior desde **36db(A)**



**WIFI**  
de serie



Toshiba **Magic**  
**Coil** de serie



**2,0 kW ~ 7,0 kW**




**-15 °C ~ 46 °C**

| Conjunto              | Shorai Edge 10  | Shorai Edge 13  | Shorai Edge 16  | Shorai Edge 18  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,5             | 3,5             | 4,6             | 5,0             |
| SEER                  | 8,60            | 8,60            | 7,80            | 7,30            |
| Clase Energética Ref. | A+++            | A+++            | A++             | A++             |
| Cap. Nom. Cal.        | 3,2             | 4,2             | 5,5             | 6,0             |
| SCOP                  | 5,10            | 5,10            | 4,60            | 4,60            |
| Clase Energética Cal. | A+++            | A+++            | A++             | A++             |
| Modelo UE             | RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-16J2AVSG-E1 | RAS-18J2AVSG-E1 |
| Modelo UI             | RAS-B10G3KVSG-E | RAS-B13G3KVSG-E | RAS-B16G3KVSG-E | RAS-B18G3KVSG-E |
| Precio UE             | 894 €           | 969 €           | 1.136 €         | 1.798 €         |
| Precio UI             | 559 €           | 619 €           | 837 €           | 900 €           |
| Precio Conjunto       | <b>1.453 €</b>  | <b>1.588 €</b>  | <b>1.973 €</b>  | <b>2.698 €</b>  |

Incluye control Inalámbrico.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto              | Shorai Edge black 7 | Shorai Edge black 10 | Shorai Edge black 13 | Shorai Edge black 16 | Shorai Edge black 18 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,0                 | 2,5                  | 3,5                  | 4,6                  | 5,0                  |
| SEER                  | 8,50                | 8,60                 | 8,60                 | 7,80                 | 7,30                 |
| Clase Energética Ref. | A+++                | A+++                 | A+++                 | A++                  | A++                  |
| Cap. Nom. Cal.        | 2,5                 | 3,2                  | 4,2                  | 5,5                  | 6,0                  |
| SCOP                  | 5,10                | 5,10                 | 5,10                 | 4,60                 | 4,60                 |
| Clase Energética Cal. | A+++                | A+++                 | A+++                 | A++                  | A++                  |
| Modelo UE             | RAS-07J2AVSG-E1     | RAS-10J2AVSG-E1      | RAS-13J2AVSG-E1      | RAS-16J2AVSG-E1      | RAS-18J2AVSG-E1      |
| Modelo UI             | RAS-B07G3KVSG-B-E   | RAS-B10G3KVSG-B-E    | RAS-B13G3KVSG-B-E    | RAS-B16G3KVSG-B-E    | RAS-B18G3KVSG-B-E    |
| Precio UE             | 873€                | 894 €                | 969 €                | 1.136 €              | 1.798 €              |
| Precio UI             | 567€                | 632 €                | 695 €                | 932 €                | 1.028 €              |
| Precio Conjunto       | <b>1.440€</b>       | <b>1.526 €</b>       | <b>1.664 €</b>       | <b>2.068 €</b>       | <b>2.826 €</b>       |

Incluye control Inalámbrico.  
Hasta fin de existencias.



**A (altura): 12m** (7--10-13-16-18-22)  
**A (altura): 15m** (24)  
**Lmax (A+B): 20m** ((7--10-13-16-18-22)  
**Lmax (A+B): 25m** (24)



TÉCNICA  
FICHA



# RESIDENCIAL 1x1 HAORI

“Haori, la única máquina cuyo diseño eliges tú”

## LIVERPOOL

30367



## FIFTYSHADES

30320



## TALETE

30420



## BEAT

30264



## STANDARD HAORI

RBI410



El equipo se comercializa con los colores standard Gris Claro y Gris Oscuro, y se puede personalizar completamente gracias a la amplia gama de diseños y colores del prestigioso fabricante italiano RUBELLI, para hacer de este equipo, una exclusiva obra de arte.



**HAORI**  
by **TOSHIBA**

# RESIDENCIAL 1x1

## HAORI



**A+++/A+++**  
SEER **8,7**  
SCOP **5,1**

**WIFI**  
de serie

**2,5 kW ~ 4,6 kW**

Interior desde **19b(A)**  
Exterior desde **37db(A)**

Captura más de un **94%**  
de partículas **PM 2,5**

**-20 °C ~ 46 °C**  
**Desescarche**  
avanzado

| Conjunto              | Haori 10         | Haori 13         | Haori 16         |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,5              | 3,5              | 4,6              |
| SEER                  | 8,50             | 8,70             | 7,80             |
| Clase Energética Ref. | A+++             | A+++             | A++              |
| Cap. Nom. Cal.        | 3,2              | 4,2              | 5,5              |
| SCOP                  | 5,10             | 5,10             | 4,60             |
| Clase Energética Cal. | A+++             | A+++             | A++              |
| Modelo UE             | RAS-10P2AVSG-E   | RAS-13P2AVSG-E   | RAS-16P2AVSG-E   |
| Modelo UI             | RAS-B10N4KVRG-E2 | RAS-B13N4KVRG-E1 | RAS-B16N4KVRG-E1 |
| Precio UE             | 894 €            | 969 €            | 1.136 €          |
| Precio UI             | 863 €            | 1.078 €          | 1.304 €          |
| Precio Conjunto       | <b>1.757 €</b>   | <b>2.047 €</b>   | <b>2.440 €</b>   |


Incluye control inalámbrico, WiFi e ionizador.

|            |                     |            |             |
|------------|---------------------|------------|-------------|
| Opcionales | Control programable | RB-RXS33-E | <b>84 €</b> |
|------------|---------------------|------------|-------------|

| Cubiertas básicas | Código     | Precio      | Rubelli     | Código   | Precio       |
|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Gris oscuro       | RB-I4101-E | <b>70 €</b> | Fiftyshades | RU-30320 | <b>139 €</b> |
| Gris claro        | RB-I4102-E | <b>70 €</b> | Liverpool   | RU-30367 | <b>139 €</b> |
| Gris azulado      | RB-I4103-E | <b>88 €</b> | Talete      | RU-30420 | <b>157 €</b> |
| Beige             | RB-I4104-E | <b>88 €</b> | Beat        | RU-30264 | <b>157 €</b> |
| Café              | RB-I4105-E | <b>88 €</b> |             |          |              |
| Azul Esmeralda    | RB-I4106-E | <b>88 €</b> |             |          |              |


Cubiertas Rubelli disponibles bajo pedido. Consultar plazos y condiciones.

Precio del conjunto incluye cubierta gris claro y gris oscuro



# RESIDENCIAL 1x1

## DAISEIKAI



# DAISEIKAI

**A+++ / A+++**  
SEER **10,7**  
SCOP **5,3**

Interior desde **19db(A)**  
Exterior desde **41db(A)**

**WIFI**  
de serie

**Filtrado Plasma**  
Ion Charger


**2,5 kW ~ 5,0 kW**

**-20 °C ~ 46 °C**

| Conjunto              | Daiseikai<br>Eco-Wood 10 | Daiseikai<br>Eco-Wood 13 | Daiseikai<br>Eco-Wood 18 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,5                      | 3,5                      | 5,0                      |
| SEER                  | 10,70                    | 9,70                     | 8,60                     |
| Clase Energética Ref. | A+++                     | A+++                     | A+++                     |
| Cap. Nom. Cal.        | 3,2                      | 4,0                      | 6,0                      |
| SCOP                  | 5,30                     | 5,20                     | 4,80                     |
| Clase Energética Cal. | A+++                     | A+++                     | A++                      |
| Modelo UE             | RAS-10S4AVPG-E           | RAS-13S4AVPG-E           | RAS-18S4AVPG-E           |
| Modelo UI             | RAS-B10S4KVDG-E          | RAS-B13S4KVDG-E          | RAS-B18S4KVDG-E          |
| Precio UE             | 1.639 €                  | 1.729 €                  | 2.205 €                  |
| Precio UI             | 1.180 €                  | 1.230 €                  | 1.369 €                  |
| Precio Conjunto       | <b>2.819 €</b>           | <b>2.959 €</b>           | <b>3.574 €</b>           |



| Conjunto              | Daiseikai 10    | Daiseikai 13    | Daiseikai 18    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.        | 2,5             | 3,5             | 5,0             |
| SEER                  | 10,70           | 9,70            | 8,60            |
| Clase Energética Ref. | A+++            | A+++            | A+++            |
| Cap. Nom. Cal.        | 3,2             | 4,0             | 6,0             |
| SCOP                  | 5,30            | 5,20            | 4,80            |
| Clase Energética Cal. | A+++            | A+++            | A++             |
| Modelo UE             | RAS-10S4AVPG-E  | RAS-13S4AVPG-E  | RAS-18S4AVPG-E  |
| Modelo UI             | RAS-B10S4KVPD-E | RAS-B13S4KVPD-E | RAS-B18S4KVPD-E |
| Precio UE             | 1.639 €         | 1.729 €         | 2.205 €         |
| Precio UI             | 940 €           | 977 €           | 1.064 €         |
| Precio Conjunto       | <b>2.579 €</b>  | <b>2.706 €</b>  | <b>3.269 €</b>  |



TÉCNICA



FICHA

# RESIDENCIAL 1x1 SILVERSTONE



**A++/A++**  
SEER **7,2**  
SCOP **4,7**

Interior desde **23db(A)**  
Exterior desde **40db(A)**

**WIFI**  
Opcional

Toshiba **Magic**  
**Coil** de serie


**2,5 kW ~ 5,0 kW**

**-15 °C ~ 46 °C**

| Conjunto             | Silverstone 10                   | Silverstone 13                   | Silverstone 18                   |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cap. Nom Ref         | 2,5                              | 3,5                              | 5,0                              |
| SEER                 | 7,2                              | 7,0                              | 6,8                              |
| Clase Energética Ref | A++                              | A++                              | A++                              |
| Cap. Nom Cal         | 3,2                              | 4,2                              | 6,0                              |
| SCOP                 | 4,7                              | 4,7                              | 4,6                              |
| Clase Energética Cal | A++                              | A++                              | A++                              |
| Modelo UE            | RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-10P2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-13P2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E1 / RAS-18P2AVSG-E |
| Modelo UI            | RAS-B10J2FVG-E (1)               | RAS-B13J2FVG-E (1)               | RAS-B18J2FVG-E (1)               |
| Precio UE            | 894 €                            | 969 €                            | 1.798 €                          |
| Precio UI            | 1.168 €                          | 1.230 €                          | 1.559 €                          |
| Precio Conjunto      | <b>2.062 €</b>                   | <b>2.199 €</b>                   | <b>3.357 €</b>                   |

Incluye control inalámbrico programable y filtro UltraPure

| Opcionales |                 |            |       |
|------------|-----------------|------------|-------|
|            | Sensor de fugas | RB-I301-E  | 280 € |
|            | Kit WiFi        | RB-N106S-G | 95 €  |




TÉCNICA



**¿QUIERES**  
ver cómo  
climatizamos  
con Silverstone un  
restaurante flotante en  
Finlandia? Escanea este QR.

# RESIDENCIAL MULTISPLIT

## UNIDADES EXTERIORES



| Conjunto                     | Multi2M10       | Multi2M14       | Multi2M18       | Multi3M18       | Multi3M26       | Multi4M27       | Multi5M34        |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Modelo</b>                | RAS-2M10G3AVG-E | RAS-2M14G3AVG-E | RAS-2M18G3AVG-E | RAS-3M18G3AVG-E | RAS-3M26G3AVG-E | RAS-4M27G3AVG-E | RAS-5M34G3AVG-E1 |
| <b>Cap. Nom. Ref.</b>        | 3,3             | 4               | 5,2             | 5,2             | 7,0             | 8,0             | 10,0             |
| <b>SEER</b>                  | 8,60            | 8,70            | 8,70            | 8,60            | 8,50            | 8,30            | 7,20             |
| <b>Clase Energética Ref.</b> | A+++            | A+++            | A+++            | A+++            | A+++            | A++             | A++              |
| <b>Cap. Nom. Cal.</b>        | 4               | 4,4             | 5,6             | 6,8             | 8,7             | 9,0             | 12,0             |
| <b>SCOP</b>                  | 4,70            | 4,80            | 4,80            | 4,80            | 4,60            | 4,50            | 4,30             |
| <b>Clase Energética Cal.</b> | A++             | A++             | A++             | A++             | A++             | A+              | A+               |
| <b>Combinaciones de CE*</b>  | 10+10           | 13+13           | 16+13           | 16+10+10        | 16+16+13        | 13+13+13+13     | 13+13+13+13+13   |
| <b>Precio UE</b>             | <b>1.471 €</b>  | <b>1.565 €</b>  | <b>1.789 €</b>  | <b>2.162 €</b>  | <b>2.933 €</b>  | <b>3.953 €</b>  | <b>5.254 €</b>   |

\*Combinación de unidades interiores para las pruebas de la clasificación energética. Unidades correspondientes a el modelo Daiseikai Serie 9. La eficiencia de otras combinaciones se puede comprobar en [ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/es](http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/es)



|                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Modelo</b>         | <b>Seiya2<br/>7</b> | <b>Seiya2<br/>10</b> | <b>Seiya2<br/>13</b> | <b>Seiya2<br/>16</b> | <b>Seiya2<br/>18</b> | <b>Seiya2<br/>24</b> |
| <b>Cap. Nom. Ref.</b> | 2,0                 | 2,5                  | 3,5                  | 4,5                  | 5,0                  | 7,0                  |
| <b>Cap. Nom. Cal.</b> | 2,5                 | 3,2                  | 4,2                  | 5,5                  | 6,0                  | 8,0                  |
| <b>Modelo UI</b>      | RAS-B07B2KVG-E2     | RAS-B10B2KVG-E2      | RAS-B13B2KVG-E2      | RAS-B16B2KVG-E2      | RAS-B18B2KVG-E2      | RAS-B24B2KVG-E2      |
| <b>Precio UI</b>      | <b>300 €</b>        | <b>317 €</b>         | <b>339 €</b>         | <b>532 €</b>         | <b>618 €</b>         | <b>683 €</b>         |

|                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Modelo</b>         | <b>Seiya+<br/>Connect 7</b> | <b>Seiya+<br/>Connect 10</b> | <b>Seiya+<br/>Connect 13</b> | <b>Seiya+<br/>Connect 16</b> | <b>Seiya+<br/>Connect 18</b> | <b>Seiya+<br/>Connect 24</b> |
| <b>Cap. Nom. Ref.</b> | 2,0                         | 2,5                          | 3,5                          | 4,5                          | 5,0                          | 7,0                          |
| <b>Cap. Nom. Cal.</b> | 2,5                         | 3,2                          | 4,2                          | 5,5                          | 6,0                          | 8,0                          |
| <b>Modelo UI</b>      | RAS-B07S4KVG-E              | RAS-B10S4KVG-E               | RAS-B13S4KVG-E               | RAS-B16S4KVG-E               | RAS-B18S4KVG-E               | RAS-B24S4KVG-E               |
| <b>Precio UI</b>      | <b>440 €</b>                | <b>457 €</b>                 | <b>479 €</b>                 | <b>672 €</b>                 | <b>758 €</b>                 | <b>823 €</b>                 |

# RESIDENCIAL MULTISPLIT

## UNIDADES INTERIORES



| Modelo         | Shorai Curve 7  | Shorai Curve 10 | Shorai Curve 13 | Shorai Curve 16 | Shorai Curve 18 | Shorai Curve 22 | Shorai Curve 24 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,0             | 2,5             | 3,5             | 4,5             | 5,0             | 6,1             | 7,0             |
| Cap. Nom. Cal. | 2,5             | 3,2             | 4,2             | 5,5             | 6,0             | 7,0             | 8,0             |
| Modelo UI      | RAS-B07P2KVSG-E | RAS-B10P2KVSG-E | RAS-B13P2KVSG-E | RAS-B16P2KVSG-E | RAS-B18P2KVSG-E | RAS-B22P2KVSG-E | RAS-B24P2KVSG-E |
| Precio UI      | 509 €           | 570 €           | 631 €           | 854 €           | 918 €           | 1.110 €         | 1.203 €         |


| Modelo         | Shorai Curve black 7 | Shorai Curve black 10 | Shorai Curve black 13 | Shorai Curve Edge black 16 | Shorai Curve black 18 | Shorai Curve black 22 | Shorai Curve black 24 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,0                  | 2,5                   | 3,5                   | 4,5                        | 5,0                   | 6,1                   | 7,0                   |
| Cap. Nom. Cal. | 2,5                  | 3,2                   | 4,2                   | 5,5                        | 6,0                   | 7,0                   | 8,0                   |
| Modelo UI      | RAS-B07P2KVSGB-E     | RAS-B10P2KVSGB-E      | RAS-B13P2KVSGB-E      | RAS-B16P2KVSGB-E           | RAS-B18P2KVSGB-E      | RAS-B22P2KVSGB-E      | RAS-B24P2KVSGB-E      |
| Precio UI      | 578 €                | 645 €                 | 709 €                 | 951 €                      | 1.049 €               | 1.273 €               | 1.381 €               |



| Modelo         | Shorai Edge 10  | Shorai Edge 13  | Shorai Edge 16  | Shorai Edge 18  | Shorai Edge 22  | Shorai Edge 24  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,5             | 3,5             | 4,5             | 5,0             | 6,1             | 7,0             |
| Cap. Nom. Cal. | 3,2             | 4,2             | 5,5             | 6,0             | 7,0             | 8,0             |
| Modelo UI      | RAS-B10G3KVSG-E | RAS-B13G3KVSG-E | RAS-B16G3KVSG-E | RAS-B18G3KVSG-E | RAS-B22G3KVSG-E | RAS-B24G3KVSG-E |
| Precio UI      | 559 €           | 619 €           | 837 €           | 900 €           | 1.088 €         | 1.179 €         |

| Modelo         | Shorai Edge black 7 | Shorai Edge black 10 | Shorai Edge black 13 | Shorai Edge black 16 | Shorai Edge black 18 | Shorai Edge black 22 | Shorai Edge black 24 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,0                 | 2,5                  | 3,5                  | 4,5                  | 5,0                  | 6,1                  | 7,0                  |
| Cap. Nom. Cal. | 2,5                 | 3,2                  | 4,2                  | 5,5                  | 6,0                  | 7,0                  | 8,0                  |
| Modelo UI      | RAS-B07G3KVSGB-E    | RAS-B10G3KVSGB-E     | RAS-B13G3KVSGB-E     | RAS-B16G3KVSGB-E     | RAS-B18G3KVSGB-E     | RAS-B22G3KVSGB-E     | RAS-B24G3KVSGB-E     |
| Precio UI      | 567 €               | 632 €                | 695 €                | 932 €                | 1.028 €              | 1.248 €              | 1.354 €              |

Hasta fin de existencias.



| Modelo         | Haori 7         | Haori 10       | Haori 13         | Haori 16         |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,0             | 2,5            | 3,5              | 4,5              |
| Cap. Nom. Cal. | 2,5             | 3,2            | 4,2              | 5,5              |
| Modelo UI      | RAS-M07N4KVRG-E | RAS-BN4KVRG-E2 | RAS-B13N4KVRG-E1 | RAS-B16N4KVRG-E1 |
| Precio UI      | 812 €           | 863 €          | 1.078 €          | 1.304 €          |

# RESIDENCIAL MULTISPLIT

## UNIDADES INTERIORES



| Modelo         | Daiseikai 10   | Daiseikai 13   | Daiseikai 18   | Daiseikai Wood 10 | Daiseikai Wood 13 | Daiseikai Wood 18 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,5            | 3,5            | 5,0            | 2,5               | 3,5               | 5,0               |
| Cap. Nom. Cal. | 3,2            | 4,0            | 6,0            | 3,2               | 4,0               | 6,0               |
| Modelo UI      | RAS-B10S4KVPGE | RAS-B13S4KVPGE | RAS-B18S4KVPGE | RAS-B10S4KVDGE    | RAS-B13S4KVDGE    | RAS-B18S4KVDGE    |
| Precio UI      | 940 €          | 977 €          | 1.064 €        | 1.180 €           | 1.230 €           | 1.369 €           |



| Modelo         | Silverstone 7  | Silverstone 10     | Silverstone 13     | Silverstone 18     | Silverstone 18* |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref. | 2,0            | 2,5                | 3,5                | 5,0                | 5,0             |
| Cap. Nom. Cal. | 2,5            | 3,2                | 4,2                | 6,0                | 6,0             |
| Modelo UI      | RAS-M07J2FVG-E | RAS-B10J2FVG-E (1) | RAS-B13J2FVG-E (1) | RAS-B18J2FVG-E (1) | RAS-B18U2FVG-E1 |
| Precio UI      | 1.125 €        | 1.168 €            | 1.230 €            | 1.559 €            | 1.200 €         |

\*hasta fin de existencias.



| Modelo              | Conductos de baja silueta 7 | Conductos de baja silueta 10 | Conductos de baja silueta 13 | Conductos de baja silueta 16 | Conductos de baja silueta 22 | Conductos de baja silueta 24 |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cap. Nom Ref        | 2,0                         | 2,5                          | 3,5                          | 4,5                          | 6,0                          | 7,0                          |
| Cap. Nom Cal        | 2,5                         | 3,2                          | 4,2                          | 5,5                          | 7,0                          | 8,0                          |
| Modelo UI           | RAS-M07U2DVG-E              | RAS-M10U2DVG-E               | RAS-M13U2DVG-E               | RAS-M16U2DVG-E               | RAS-M22U2DVG-E               | RAS-M24U2DVG-E               |
| Precio UI           | 945 €                       | 956 €                        | 969 €                        | 1.028 €                      | 1.300 €                      | 1.324 €                      |
| Filtro              | RNBCRKM13GDVE               | RNBCRKM13GDVE                | RNBCRKM13GDVE                | RNBCRKM16GDVE                | RNBCRKM24GDVE                | RNBCRKM24GDVE                |
| Precio Filtro       | 132 €                       | 132 €                        | 132 €                        | 148 €                        | 171 €                        | 171 €                        |
| Control inalámbrico | Incluido                    | Incluido                     | Incluido                     | Incluido                     | Incluido                     | Incluido                     |
| Precio UI total     | 1.077 €                     | 1.088 €                      | 1.101 €                      | 1.176 €                      | 1.471 €                      | 1.495 €                      |

Incluye bomba de condensados.

# RESIDENCIAL MULTISPLIT

## UNIDADES INTERIORES



| Modelo               | Cassette 60x60<br>10 | Cassette 60x60<br>13 | Cassette 60x60<br>16 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom Ref         | 2,5                  | 3,5                  | 4,5                  |
| Cap. Nom Cal         | 3,2                  | 4,2                  | 5,5                  |
| Modelo UI            | RAS-M10S4MUVG-E      | RAS-M13S4MUVG-E      | RAS-M16S4MUVG-E      |
| Precio UI            | 1.000 €              | 1.085 €              | 1.154 €              |
| Panel                | RBC-UM21P-E          | RBC-UM21P-E          | RBC-UM21P-E          |
| Precio Panel         | 296 €                | 296 €                | 296 €                |
| Control simplificado | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        |
| Precio Control       | 85 €                 | 85 €                 | 85 €                 |
| Precio UI total      | <b>1.381 €</b>       | <b>1.466 €</b>       | <b>1.535 €</b>       |

Incluye bomba de condensados y filtro.




| Modelo               | Cassette 1 vía<br>7 | Cassette 1 vía<br>10 | Cassette 1 vía<br>13 | Cassette 1 vía<br>16 | Cassette 1 vía<br>18 | Cassette 1 vía<br>24 |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom Ref         | 2,0                 | 2,5                  | 3,5                  | 4,5                  | 5,0                  | 7,0                  |
| Cap. Nom Cal         | 2,5                 | 3,2                  | 4,2                  | 5,5                  | 6,0                  | 8,0                  |
| Modelo UI            | RAS-M07G3YVG-E      | RAS-M10G3YVG-E       | RAS-M13G3YVG-E       | RAS-M16G3YVG-E       | RAS-M18G3YVG-E       | RAS-M24G3YVG-E       |
| Precio UI            | 790 €               | 824 €                | 882 €                | 847 €                | 991 €                | 1.110 €              |
| Panel                | RBC-UY32PE          | RBC-UY32PE           | RBC-UY32PE           | RBC-UY42P-E          | RBC-UY42P-E          | RBC-UY42P-E          |
| Precio Panel         | 454 €               | 454 €                | 454 €                | 532 €                | 532 €                | 532 €                |
| Control simplificado | RBC-ASCU32Y-E       | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        | RBC-ASCU32Y-E        |
| Precio Control       | 85 €                | 85 €                 | 85 €                 | 85 €                 | 85 €                 | 85 €                 |
| Precio UI total      | <b>1.329 €</b>      | <b>1.363 €</b>       | <b>1.421 €</b>       | <b>1.464 €</b>       | <b>1.608 €</b>       | <b>1.727 €</b>       |

Incluye bomba de condensados y filtro.

|             |                                   |                  |       |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| Opcionales* | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|             | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|             | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|             | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|             | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|             | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |

\*Accesorios compatibles con cassette 60x60 y 1 vía.





## COMERCIAL

CLASSIC

DIGITAL

SUPER DIGITAL

# COMERCIAL

## MODELOS 30 - 90

30

DI C

DI 1

DI 3

SDI 1

SDI 3

|                        |   |                 |                 |   |   |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|---|---|
| Tamaño (mm)            | - | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | - | - |
| Long. máx. tubería (m) | - | 20              | 20              | - | - |
| Rango func. (°C)       | - | -15 / 46        | -20 / 46        | - | - |
| SEER                   | - | 5,94            | 6,90            | - | - |
| SCOP                   | - | 4,70            | 4,73            | - | - |

40

|                        |   |                 |                 |   |   |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|---|---|
| Tamaño (mm)            | - | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | - | - |
| Long. máx. tubería (m) | - | 20              | 20              | - | - |
| Rango func. (°C)       | - | -15 / 46        | -20 / 46        | - | - |
| SEER                   | - | 5,76            | 6,70            | - | - |
| SCOP                   | - | 4,44            | 4,50            | - | - |

56

|                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tamaño (mm)            | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 30              | 30              | 50              | 50              |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -20 / 46        | -27 / 52        | -27 / 52        |
| SEER                   | 6,20            | 6,47            | 6,84            | 7,73            | 7,73            |
| SCOP                   | 4,20            | 4,60            | 4,62            | 4,98            | 5,00            |

70

|                        |   |   |                 |   |                 |
|------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Tamaño (mm)            | - | - | 630 x 800 x 300 | - | 630 x 800 x 300 |
| Long. máx. tubería (m) | - | - | 50              | - | 50              |
| Rango func. (°C)       | - | - | -20 / 46        | - | -27 / 52        |
| SEER                   | - | - | 6,80            | - | 7,20            |
| SCOP                   | - | - | 4,80            | - | 4,80            |

80

|                        |                 |                 |                 |                     |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tamaño (mm)            | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 | 1.050 x 1.010 x 370 | 890 x 900 x 320 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 30              | 50              | 50                  | 50              |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -20 / 46        | -27 / 52            | -27 / 52        |
| SEER                   | 6,00            | 5,81            | 7,50            | 8,96                | 7,80            |
| SCOP                   | 4,15            | 4,42            | 4,60            | 5,24                | 4,80            |

90

|                        |   |                 |                 |   |   |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|---|---|
| Tamaño (mm)            | - | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 | - | - |
| Long. máx. tubería (m) | - | 50              | 50              | - | - |
| Rango func. (°C)       | - | -15 / 46        | -20 / 46        | - | - |
| SEER                   | - | 7,20            | 7,50            | - | - |
| SCOP                   | - | 4,60            | 4,60            | - | - |

# COMERCIAL

## MODELOS 110 - 160Y

110

DI C

DI 1

DI 3

SDI 1

SDI 3

|                        |                 |                 |                 |                     |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 630 x 800 x 300 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1.550 x 1.010 x 370 | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50              | 50              | 75                  | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -20 / 46        | -27 / 52            | -27 / 52            |
| SEER                   | 6,00            | 6,15            | 6,80            | 9,00                | 9,60                |
| SCOP                   | 4,00            | 4,28            | 4,45            | 4,76                | 4,60                |

140

|                        |                 |                 |                 |                     |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 710 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1.550 x 1.010 x 370 | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50              | 50              | 75                  | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -15 / 46        | -27 / 52            | -27 / 52            |
| SEER                   | 5,10            | 5,71            | 6,00            | 8,59                | 9,10                |
| SCOP                   | 3,90            | 4,29            | 4,35            | 4,75                | 4,95                |

160

|                        |                 |                   |                   |   |                     |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 | 890 x 1.100 x 460 | - | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50                | 50                | - | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46          | -20 / 46          | - | -27 / 52            |
| SEER                   | 5,90            | 6,30              | 6,55              | - | 8,60                |
| SCOP                   | 4,20            | 4,35              | 4,50              | - | 4,50                |

110Y

|                        |                 |                 |                 |                   |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 710 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50              | 50              | 75                | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -20 / 46        | -20 / 46          | -27 / 52            |
| SEER                   | 6,20            | 6,15            | 6,80            | 7,32              | 9,60                |
| SCOP                   | 4,10            | 4,28            | 4,45            | 4,38              | 4,60                |

140Y

|                        |                 |                 |                 |                   |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 710 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50              | 50              | 75                | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46        | -15 / 46        | -20 / 46          | -27 / 52            |
| SEER                   | 5,10            | 5,71            | 6,00            | 7,35              | 9,10                |
| SCOP                   | 3,90            | 4,29            | 4,35            | 4,37              | 4,95                |

160Y

|                        |                 |                   |                 |                   |                     |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Tamaño (mm)            | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 900 x 320 | 1.640 x 1.100 x 460 |
| Long. máx. tubería (m) | 30              | 50                | 50              | 75                | 100                 |
| Rango func. (°C)       | -15 / 46        | -15 / 46          | -20 / 46        | -20 / 46          | -27 / 52            |
| SEER                   | 5,90            | 6,30              | 6,55            | 6,99              | 8,60                |
| SCOP                   | 4,20            | 4,35              | 4,50            | 4,38              | 4,50                |

Datos SEER y SCOP con la unidad interior RAV-HM\*\*1MUTPE para modelos 30-40 y RAV-HM++1UTP-E resto de modelos.


# COMERCIAL

## SUZUKA TRIFÁSICA DI



termómetro  
-27 °C ~ 46 °C

ventilador  
desde  
50 a 250 Pa



A (altura): 30m  
Lmax (A+B): 100m

| Conjunto                               | Suzuka DI Trifásica 200 | Suzuka DI Trifásica 230 |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 19,0                    | 22,5                    |
| Cap. Nom. Cal.                         | 22,4                    | 24,0                    |
| SEER                                   | 6,30                    | 5,50                    |
| SCOP                                   | 3,80                    | 3,70                    |
| Modelo UE                              | RAV-GM2243AT8P-E        | RAV-GM2803AT8P-E        |
| Precio UE                              | 5.500 €                 | 6.350 €                 |
| Modelo UI                              | RAV-RM2241DTP-E2        | RAV-RM2801DTP-E2        |
| Precio UI                              | 4.260 €                 | 4.642 €                 |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 10.026 €                | 11.258 €                |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 10.136 €                | 11.368 €                |

\*Precio del filtro incluido en el conjunto.



890x1100x460mm

| Opcionales | Filtro*                           | TCB-LK2801DP-E   | 181 € |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Bomba de condensado exterior      | 920.904.0006B    | 216 € |
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL


## SPA DI CLASSIC

27,5 cm




  
 -15 °C ~ 46 °C


  
 desde
   
 30 a 150 Pa



**A (altura): 20m** (56-80)  
**A (altura): 30m** (110-140-160)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-160)

| Conjunto                               | Spa DI Classic 56 | Spa DI Classic 80 | Spa DI Classic 110 | Spa DI Classic 140 | Spa DI Classic 160 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0               | 6,7               | 9,5                | 11,5               | 13,0               |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,3               | 7,0               | 10,0               | 11,9               | 13,5               |
| SEER                                   | 5,20              | 5,10              | 5,10               | 5,10               | 4,90               |
| SCOP                                   | 3,90              | 4,00              | 3,80               | 3,80               | 4,15               |
| Clase Energética Ref.                  | A                 | A                 | A                  | A                  | -                  |
| Clase Energética Cal.                  | A                 | A+                | A                  | A                  | -                  |
| Modelo UE                              | RAV-GV561ATP-E    | RAV-GV801ATP-E    | RAV-GV1101ATP-E    | RAV-GV1401ATP-E    | RAV-GV1601ATP-E1   |
| Precio UE                              | 1.103 €           | 1.348 €           | 2.174 €            | 2.641 €            | 3.157 €            |
| Modelo UI                              | RAV-HM561BTP-E    | RAV-HM801BTP-E    | RAV-HM1101BTP-E    | RAV-HM1401BTP-E    | RAV-HM1601BTP-E    |
| Precio UI                              | 996 €             | 1.134 €           | 1.427 €            | 1.623 €            | 1.965 €            |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.184 €           | 2.567 €           | 3.686 €            | 4.349 €            | 5.207 €            |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.294 €           | 2.677 €           | 3.796 €            | 4.459 €            | 5.317 €            |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                               | Spa DI Classic Trifásica 110 | Spa DI Classic Trifásica 140 | Spa DI Classic Trifásica 160 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                          | 12,1                         | 13,0                         |
| Cap. Nom. Cal.                         | 10,0                         | 12,3                         | 13,5                         |
| SEER                                   | 5,28                         | 5,10                         | 4,90                         |
| SCOP                                   | 3,80                         | 3,80                         | 4,15                         |
| Clase Energética Ref.                  | A                            | -                            | -                            |
| Clase Energética Cal.                  | A                            | -                            | -                            |
| Modelo UE                              | RAV-GV1101AT8P-E             | RAV-GV1401AT8P-E             | RAV-GV1601AT8P-E1            |
| Precio UE                              | 2.415 €                      | 2.879 €                      | 3.513 €                      |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101BTP-E              | RAV-HM1401BTP-E              | RAV-HM1601BTP-E              |
| Precio UI                              | 1.427 €                      | 1.623 €                      | 1.965 €                      |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 3.927 €                      | 4.587 €                      | 5.563 €                      |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 4.037 €                      | 4.697 €                      | 5.673 €                      |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |






27,5 cm

-15 °C ~ 46 °C

desde  
30 a 150 Pa



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 50m** (90-160)

| Conjunto                               | Spa DI 56       | Spa DI 80      | Spa DI 90      | Spa DI 110      | Spa DI 140       | Spa DI 160      |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0             | 6,7            | 8,0            | 9,5             | 12,1             | 14,0            |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,3             | 7,7            | 9,0            | 11,2            | 13,0             | 16,0            |
| SEER                                   | 5,39            | 5,20           | 6,10           | 5,28            | 5,36             | 5,30            |
| SCOP                                   | 4,08            | 4,13           | 4,60           | 4,19            | 4,19             | 3,90            |
| Clase Energética Ref.                  | A               | A              | A++            | A               | -                | -               |
| Clase Energética Cal.                  | A+              | A+             | A++            | A+              | -                | -               |
| Modelo UE                              | RAV-GM561ATP-E1 | RAV-GM801ATP-E | RAV-GM901ATP-E | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1401ATP-E1 | RAV-GM1601ATP-E |
| Precio UE                              | 1.209 €         | 1.505 €        | 2.006 €        | 2.452 €         | 2.897 €          | 3.522 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561BTP-E  | RAV-HM801BTP-E | RAV-HM901BTP-E | RAV-HM1101BTP-E | RAV-HM1401BTP-E  | RAV-HM1601BTP-E |
| Precio UI                              | 996 €           | 1.134 €        | 1.204 €        | 1.427 €         | 1.623 €          | 1.965 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.290 €         | 2.724 €        | 3.295 €        | 3.964 €         | 4.605 €          | 5.572 €         |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.400 €         | 2.834 €        | 3.405 €        | 4.074 €         | 4.715 €          | 5.682 €         |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                               | Spa DI Trifásica 110 | Spa DI Trifásica 140 | Spa DI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                  | 12,1                 | 14,0                 |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                 | 13,0                 | 16,0                 |
| SEER                                   | 5,28                 | 5,36                 | 5,30                 |
| SCOP                                   | 4,19                 | 4,19                 | 3,90                 |
| Clase Energética Ref.                  | A                    | -                    | -                    |
| Clase Energética Cal.                  | A+                   | -                    | -                    |
| Modelo UE                              | RAV-GM1101AT8P-E     | RAV-GM1401AT8P-E1    | RAV-GM1601AT8P-E     |
| Precio UE                              | 2.612 €              | 3.181 €              | 3.864 €              |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101BTP-E      | RAV-HM1401BTP-E      | RAV-HM1601BTP-E      |
| Precio UI                              | 1.427 €              | 1.623 €              | 1.965 €              |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 4.124 €              | 4.889 €              | 5.914 €              |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 4.234 €              | 4.999 €              | 6.024 €              |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL


## SPA DI SERIE 3



NOVEDAD

-20 °C – 46 °C

desde  
30 a 150 Pa



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 30m** (56)  
**Lmax (A+B): 50m** (70-160)

| Conjunto                         | Spa DI 56 serie 3 | Spa DI 70 serie 3 | Spa DI 80 serie 3 | Spa DI 90 serie 3 | Spa DI 110 serie 3 | Spa DI 140 serie 3 | Spa DI 160 serie 3 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 5,0               | 6,1               | 6,7               | 8,0               | 9,5                | 12,1               | 14,0               |
| Cap. Nom. Cal.                   | 5,3               | 7,0               | 7,7               | 9,0               | 11,2               | 13,0               | 16,0               |
| SEER                             | 6,00              | 6,00              | 6,37              | 6,75              | 6,00               | 5,50               | 5,95               |
| SCOP                             | 4,11              | 4,10              | 4,30              | 4,60              | 4,31               | 4,19               | 4,10               |
| Clase Energética Ref.            | A+                | A+                | A++               | A++               | A++                | -                  | -                  |
| Clase Energética Cal.            | A+                | A+                | A+                | A++               | A+                 | -                  | -                  |
| Modelo UE                        | RAV-GM563ATP-E    | RAV-GM703ATP-E    | RAV-GM803ATP-E    | RAV-GM903ATP-E    | RAV-GM1103ATP-E    | RAV-GM1403ATP-E    | RAV-GM1603ATP-E    |
| Precio UE                        | 1.245 €           | 1.398 €           | 1.550 €           | 2.046 €           | 2.501 €            | 2.955 €            | 3.592 €            |
| Modelo UI                        | RAV-HM561BTP-E    | RAV-HM701BTP-E    | RAV-HM801BTP-E    | RAV-HM901BTP-E    | RAV-HM1101BTP-E    | RAV-HM1401BTP-E    | RAV-HM1601BTP-E    |
| Precio UI                        | 996 €             | 1.065 €           | 1.134 €           | 1.204 €           | 1.427 €            | 1.623 €            | 1.965 €            |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | <b>2.326 €</b>    | <b>2.548 €</b>    | <b>2.769 €</b>    | <b>3.335 €</b>    | <b>4.013 €</b>     | <b>4.663 €</b>     | <b>5.642 €</b>     |
| Precio Conjunto + Control Progr. | <b>2.436 €</b>    | <b>2.658 €</b>    | <b>2.879 €</b>    | <b>3.445 €</b>    | <b>4.123 €</b>     | <b>4.773 €</b>     | <b>5.752 €</b>     |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                         | Spa DI 110 serie 3 | Spa DI 140 serie 3 | Spa DI 160 serie 3 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 9,5                | 12,1               | 14,0               |
| Cap. Nom. Cal.                   | 11,2               | 13,0               | 16,0               |
| SEER                             | 6,00               | 5,50               | 5,95               |
| SCOP                             | 4,31               | 4,19               | 4,10               |
| Clase Energética Ref.            | A++                | -                  | -                  |
| Clase Energética Cal.            | A+                 | -                  | -                  |
| Modelo UE                        | RAV-GM1103AT8P-E   | RAV-GM1403AT8P-E   | RAV-GM1603ATP-E    |
| Precio UE                        | 2.664 €            | 3.245 €            | 3.592 €            |
| Modelo UI                        | RAV-HM1101BTP-E    | RAV-HM1401BTP-E    | RAV-HM1601BTP-E    |
| Precio UI                        | 1.427 €            | 1.623 €            | 1.965 €            |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | <b>4.176 €</b>     | <b>4.953 €</b>     | <b>5.642 €</b>     |
| Precio Conjunto + Control Progr. | <b>4.286 €</b>     | <b>5.063 €</b>     | <b>5.752 €</b>     |

Incluye bomba de condensados y filtro.


| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |





**-27 °C ~ 52 °C**  
 Temperaturas **1Ph** (56-80)  
**-20 °C ~ 46 °C**  
 Temperaturas **3Ph** (110-140-160)

desde  
**30 a 150 Pa**



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 75m** (110-140-160)

| Conjunto                               | Spa SDI 56     | Spa SDI 80     | Spa SDI 110     | Spa SDI 140     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0            | 7,1            | 10,0            | 12,5            |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6            | 8,0            | 11,2            | 14,0            |
| SEER                                   | 5,81           | 7,86           | 7,19            | 6,77            |
| SCOP                                   | 4,27           | 4,85           | 4,30            | 4,29            |
| Clase Energética Ref.                  | A+             | A++            | A++             | -               |
| Clase Energética Cal.                  | A+             | A++            | A+              | -               |
| Modelo UE                              | RAV-GP561ATW-E | RAV-GP801ATW-E | RAV-GP1101AT-E  | RAV-GP1401AT-E1 |
| Precio UE                              | 1.582 €        | 1.972 €        | 3.506 €         | 4.101 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561BTP-E | RAV-HM801BTP-E | RAV-HM1101BTP-E | RAV-HM1401BTP-E |
| Precio UI                              | 996 €          | 1.134 €        | 1.427 €         | 1.623 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>2.663 €</b> | <b>3.191 €</b> | <b>5.018 €</b>  | <b>5.809 €</b>  |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>2.773 €</b> | <b>3.301 €</b> | <b>5.128 €</b>  | <b>5.919 €</b>  |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                               | Spa SDI Trifásica 110 | Spa SDI Trifásica 140 | Spa SDI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 10,0                  | 12,5                  | 14,0                  |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                  | 14,0                  | 16,0                  |
| SEER                                   | 6,10                  | 6,02                  | 5,81                  |
| SCOP                                   | 4,19                  | 3,99                  | 3,96                  |
| Clase Energética Ref.                  | A++                   | -                     | -                     |
| Clase Energética Cal.                  | A+                    | -                     | -                     |
| Modelo UE                              | RAV-GP1101AT8-E       | RAV-GP1401AT8-E1      | RAV-GP1601AT8-E       |
| Precio UE                              | 3.729 €               | 4.499 €               | 4.955 €               |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101BTP-E       | RAV-HM1401BTP-E       | RAV-HM1601BTP-E       |
| Precio UI                              | 1.427 €               | 1.623 €               | 1.965 €               |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>5.241 €</b>        | <b>6.207 €</b>        | <b>7.005 €</b>        |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>5.351 €</b>        | <b>6.317 €</b>        | <b>7.115 €</b>        |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | <b>364 €</b> |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## SPA SDI SERIE 3



NOVEDAD

-27 °C ~ 52 °C

desde  
30 a 150 Pa

A (altura): 30m (56-160)  
 Lmax (A+B): 50m (56-80)  
 Lmax (A+B): 100m (110-160)

| Conjunto                         | Spa SDI 56 serie 3 | Spa SDI 70 serie 3 | Spa SDI 80 serie 3 | Spa SDI 110 serie 3 | Spa SDI 140 serie 3 | Spa SDI 160 serie 3 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 5,0                | 6,1                | 7,1                | 10,0                | 12,5                | 14,0                |
| Cap. Nom. Cal.                   | 5,6                | 7,0                | 8,0                | 11,2                | 14,0                | 16,0                |
| SEER                             | 6,20               | 6,10               | 6,60               | 7,50                | 7,05                | 6,60                |
| SCOP                             | 4,27               | 4,20               | 4,30               | 4,50                | 4,50                | 4,10                |
| Clase Energética Ref.            | A+                 | A++                | A++                | A++                 | -                   | -                   |
| Clase Energética Cal.            | A+                 | A+                 | A+                 | A+                  | -                   | -                   |
| Modelo UE                        | RAV-GP563ATP-E     | RAV-GP703ATP-E     | RAV-GP803ATP-E     | RAV-GP1103ATP-E     | RAV-GP1403ATP-E     | RAV-GP1603ATP-E     |
| Precio UE                        | 1.614 €            | 1.813 €            | 2.011 €            | 3.576 €             | 4.183 €             | 4.450 €             |
| Modelo UI                        | RAV-HM561BTP-E     | RAV-HM701BTP-E     | RAV-HM801BTP-E     | RAV-HM1101BTP-E     | RAV-HM1401BTP-E     | RAV-HM1601BTP-E     |
| Precio UI                        | 996 €              | 1.065 €            | 1.134 €            | 1.427 €             | 1.623 €             | 1.965 €             |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | 2.692 €            | 2.960 €            | 3.227 €            | 5.085 €             | 5.888 €             | 6.497 €             |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 2.805 €            | 3.073 €            | 3.340 €            | 5.198 €             | 6.001 €             | 6.610 €             |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                         | Spa SDI 110 serie 3 | Spa SDI 140 serie 3 | Spa SDI 160 serie 3 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 10,0                | 12,5                | 14,0                |
| Cap. Nom. Cal.                   | 11,2                | 14,0                | 16,0                |
| SEER                             | 7,50                | 7,05                | 6,60                |
| SCOP                             | 4,50                | 4,50                | 4,10                |
| Clase Energética Ref.            | A++                 | -                   | -                   |
| Clase Energética Cal.            | A+                  | -                   | -                   |
| Modelo UE                        | RAV-GP1103AT8P-E    | RAV-GP1403AT8P-E    | RAV-GP1603AT8P-E    |
| Precio UE                        | 3.804 €             | 4.589 €             | 5.054 €             |
| Modelo UI                        | RAV-HM1101BTP-E     | RAV-HM1401BTP-E     | RAV-HM1601BTP-E     |
| Precio UI                        | 1.427 €             | 1.623 €             | 1.965 €             |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | 5.313 €             | 6.294 €             | 7.101 €             |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 5.426 €             | 6.407 €             | 7.214 €             |


Incluye bomba de condensados y filtro.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |




# COMERCIAL

## SUZUKA SLIM DI



-15 °C ~ 46 °C

desde  
10 a 50 Pa



A (altura): 10m (30-40)  
A (altura): 30m (56-80)  
Lmax (A+B): 20m (30-40)  
Lmax (A+B): 30m (56)  
Lmax (A+B): 50m (70-80)

| Conjunto                               | Suzuka SLIM DI 30 | Suzuka SLIM DI 40 | Suzuka SLIM DI 56 | Suzuka SLIM DI 80 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5               | 3,6               | 5,0               | 6,7               |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4               | 4,0               | 5,3               | 7,7               |
| SEER                                   | 6,41              | 6,03              | 5,68              | 5,63              |
| SCOP                                   | 4,35              | 4,00              | 4,00              | 4,00              |
| Clase Energética Ref.                  | A++               | A+                | A+                | A+                |
| Clase Energética Cal.                  | A+                | A+                | A+                | A+                |
| Modelo UE                              | RAV-GM302ATP-E    | RAV-GM402ATP-E    | RAV-GM561ATP-E1   | RAV-GM802ATW-E    |
| Precio UE                              | 1.054 €           | 1.098 €           | 1.209 €           | 1.768 €           |
| Modelo UI                              | RAV-HM301SDTY-E   | RAV-HM401SDTY-E   | RAV-HM561SDTY-E   | RAV-HM801SDTY-E   |
| Precio UI                              | 753 €             | 1.077 €           | 1.072 €           | 1.161 €           |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 1.892 €           | 2.260 €           | 2.366 €           | 3.014 €           |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.002 €           | 2.370 €           | 2.476 €           | 3.124 €           |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

### NOVEDAD

| Conjunto                               | Suzuka SLIM DI 30<br>serie 3 | Suzuka SLIM DI 40<br>serie 3 | Suzuka SLIM DI 56<br>serie 3 | Suzuka SLIM DI 70<br>serie 3 | Suzuka SLIM DI 80<br>serie 3 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5                          | 3,6                          | 5,0                          | 6,1                          | 6,7                          |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4                          | 4,0                          | 5,3                          | 7,0                          | 7,7                          |
| SEER                                   | 6,41                         | 6,03                         | 5,80                         | 6,00                         | 6,00                         |
| SCOP                                   | 4,35                         | 4,00                         | 4,00                         | 4,00                         | 4,10                         |
| Clase Energética Ref.                  | A++                          | A+                           | A+                           | A+                           | A+                           |
| Clase Energética Cal.                  | A+                           | A+                           | A+                           | A+                           | A+                           |
| Modelo UE                              | RAV-GM303ATP-E               | RAV-GM403ATP-E               | RAV-GM563ATP-E               | RAV-GM703ATP-E               | RAV-GM803ATP-E               |
| Precio UE                              | 1.086 €                      | 1.131 €                      | 1.245 €                      | 1.398 €                      | 1.550 €                      |
| Modelo UI                              | RAV-HM301SDTY-E              | RAV-HM401SDTY-E              | RAV-HM561SDTY-E              | RAV-HM701SDTY-E              | RAV-HM801SDTY-E              |
| Precio UI                              | 753 €                        | 1.077 €                      | 1.072 €                      | 1.116 €                      | 1.161 €                      |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 1.924 €                      | 2.293 €                      | 2.402 €                      | 2.599 €                      | 2.796 €                      |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.034 €                      | 2.403 €                      | 2.512 €                      | 2.709 €                      | 2.906 €                      |


Incluye bomba de condensados y filtro.

|            |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| Opcionales | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL


## SUZUKA SLIM SDI



-27 °C ~ 52 °C  
Temperaturas 1Ph



desde  
10 a 50 Pa



A (altura): 30m  
Lmax (A+B): 50m

| Conjunto                               | Suzuka Slim SDI 56 | Suzuka Slim SDI 80 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0                | 7,1                |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6                | 8,0                |
| SEER                                   | 6,15               | 6,68               |
| SCOP                                   | 4,23               | 4,27               |
| Clase Energética Ref.                  | A++                | A++                |
| Clase Energética Cal.                  | A+                 | A+                 |
| Modelo UE                              | RAV-GP561ATW-E     | RAV-GP801ATW-E     |
| Precio UE                              | 1.582 €            | 1.972 €            |
| Modelo UI                              | RAV-HM561SDTY-E    | RAV-HM801SDTY-E    |
| Precio UI                              | 1.072 €            | 1.161 €            |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.739 €            | 3.218 €            |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.849 €            | 3.328 €            |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

### NOVEDAD

| Conjunto                               | Suzuka SLIM SDI 56<br>serie 3 | Suzuka SLIM SDI 70<br>serie 3 | Suzuka SLIM SDI 80<br>serie 3 |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0                           | 6,1                           | 7,1                           |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6                           | 7,0                           | 8,0                           |
| SEER                                   | 6,20                          | 6,10                          | 6,40                          |
| SCOP                                   | 4,25                          | 4,10                          | 4,15                          |
| Clase Energética Ref.                  | A++                           | A++                           | A++                           |
| Clase Energética Cal.                  | A+                            | A+                            | A+                            |
| Modelo UE                              | RAV-GP563ATP-E                | RAV-GP703ATP-E                | RAV-GP803ATP-E                |
| Precio UE                              | 1.614 €                       | 1.813 €                       | 2.011 €                       |
| Modelo UI                              | RAV-HM561SDTY-E               | RAV-HM701SDTY-E               | RAV-HM801SDTY-E               |
| Precio UI                              | 1.072 €                       | 1.116                         | 1.161                         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.768 €                       | 3.014 €                       | 3.257 €                       |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.881 €                       | 3.124 €                       | 3.367 €                       |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |

FICHA

TÉCNICA



SERIE 3




# COMERCIAL

## CASSETTE SLIM 60X60 DI



-15 °C ~ 46 °C



**A (altura): 10m** (30-40)  
**A (altura): 30m** (56)  
**Lmax (A+B): 20m** (30-40)  
**Lmax (A+B): 30m** (56)  
**Lmax (A+B): 50m** (70)

| Conjunto                               | Cassette Slim 60x60 DI 30 | Cassette Slim 60x60 DI 40 | Cassette Slim 60x60 DI 56 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5                       | 3,6                       | 5,0                       |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4                       | 4,0                       | 5,3                       |
| SEER                                   | 5,94                      | 5,76                      | 6,10                      |
| SCOP                                   | 4,70                      | 4,44                      | 4,37                      |
| Clase Energética Ref.                  | A+                        | A+                        | A++                       |
| Clase Energética Cal.                  | A++                       | A+                        | A+                        |
| Modelo UE                              | RAV-GM301ATP-E            | RAV-GM401ATP-E            | RAV-GM561ATP-E1           |
| Precio UE                              | 1.054 €                   | 1.098 €                   | 1.209 €                   |
| Modelo UI                              | RAV-HM301MUTP-E           | RAV-HM401MUTP-E           | RAV-HM561MUTP-E           |
| Precio UI                              | 850 €                     | 968 €                     | 1.318 €                   |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>2.285 €</b>            | <b>2.447 €</b>            | <b>2.908 €</b>            |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>2.395 €</b>            | <b>2.557 €</b>            | <b>3.018 €</b>            |

Hasta fin de existencias.

### NOVEDAD

| Conjunto                               | Cassette Slim 60x60 DI 30 serie 3 | Cassette Slim 60x60 DI 40 serie 3 | Cassette Slim 60x60 DI 56 serie 3 | Cassette Slim 60x60 DI 70 serie 3 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5                               | 3,6                               | 5,0                               | 6,1                               |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4                               | 4,0                               | 5,3                               | 7,0                               |
| SEER                                   | 6,90                              | 6,70                              | 6,19                              | 6,32                              |
| SCOP                                   | 4,73                              | 4,50                              | 4,40                              | 4,18                              |
| Clase Energética Ref.                  | A++                               | A++                               | A++                               | A++                               |
| Clase Energética Cal.                  | A++                               | A+                                | A+                                | A+                                |
| Modelo UE                              | RAV-GM303ATP-E                    | RAV-GM403ATP-E                    | RAV-GM563ATP-E                    | RAV-GM703ATP-E                    |
| Precio UE                              | 1.086 €                           | 1.131 €                           | 1.245 €                           | 1.398 €                           |
| Modelo UI                              | RAV-HM301MUTP-E                   | RAV-HM401MUTP-E                   | RAV-HM561MUTP-E                   | RAV-HM701MUTP-E                   |
| Precio UI                              | 850 €                             | 968 €                             | 1.318 €                           | 1.377 €                           |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>2.317 €</b>                    | <b>2.480 €</b>                    | <b>2.944 €</b>                    | <b>3.156 €</b>                    |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>2.427 €</b>                    | <b>2.590 €</b>                    | <b>3.054 €</b>                    | <b>3.266 €</b>                    |

|                                    |                 |              |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-UM21P-E     | <b>296 €</b> |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-UM21PB-E    | <b>326 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU31UMP-E  | <b>167 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU31UMPB-E | <b>184 €</b> |

\* Incluye bomba de condensados y filtro. Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

|            |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Opcionales | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |



FICHA  
TÉCNICA


SERIE 3

# COMERCIAL

## CASSETTE SLIM 60X60 SDI



-27 °C ~ 52 °C  
Temperaturas 1Ph



A  
B



A (altura): 30m  
Lmax (A+B): 50m

### Conjunto

### Cassette Slim 60x60 SDI 56

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0             |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6             |
| SEER                                   | 6,27            |
| SCOP                                   | 4,32            |
| Clase Energética Ref.                  | A++             |
| Clase Energética Cal.                  | A+              |
| Modelo UE                              | RAV-GP561ATW-E  |
| Precio UE                              | 1.582 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561MUTP-E |
| Precio UI                              | 1.318 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 3.281 €         |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 3.391 €         |

Hasta fin de existencias.

### NOVEDAD

### Conjunto

### Cassette Slim 60x60 SDI 56 serie 3

### Cassette Slim 60x60 SDI 70 serie 3

|                                        |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0             | 6,1             |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6             | 7,0             |
| SEER                                   | 6,42            | 6,40            |
| SCOP                                   | 4,40            | 4,18            |
| Clase Energética Ref.                  | A++             | A++             |
| Clase Energética Cal.                  | A+              | A+              |
| Modelo UE                              | RAV-GP563ATP-E  | RAV-GP703ATP-E  |
| Precio UE                              | 1.614 €         | 1.813 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561MUTP-E | RAV-HM701MUTP-E |
| Precio UI                              | 1.318 €         | 1.377 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 3.313 €         | 3.571 €         |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 3.423 €         | 3.681 €         |

|                                    |                 |       |
|------------------------------------|-----------------|-------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-UM21P-E     | 296 € |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-UM21PB-E    | 326 € |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU31UMP-E  | 167 € |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU31UMPB-E | 184 € |

\* Incluye bomba de condensados y filtro. Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

|            |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| Opcionales | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |




# COMERCIAL

## CASSETTE 1 VÍA DI



-15 °C ~ 46 °C



A (altura): 10m  
Lmax (A+B): 20m

| Conjunto                               | Cassette 1 Vía DI 30 | Cassette 1 Vía DI 40 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5                  | 3,6                  |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4                  | 4                    |
| SEER                                   | 6,20                 | 6,00                 |
| SCOP                                   | 4,10                 | 4,00                 |
| Clase Energética Ref.                  | A++                  | A+                   |
| Clase Energética Cal.                  | A+                   | A+                   |
| Modelo UE                              | RAV-GM302ATP-E       | RAV-GM402ATP-E       |
| Precio UE                              | 1.054 €              | 1.098 €              |
| Modelo UI                              | RAV-HM301U1TP-E      | RAV-HM401U1TP-E      |
| Precio UI                              | 1.050 €              | 1.100 €              |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.643 €              | 2.737 €              |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.753 €              | 2.847 €              |

Hasta fin de existencias.

## NOVEDAD

| Conjunto                               | Cassette 1 Vía DI 30 serie 3 | Cassette 1 Vía DI 40 serie 3 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 2,5                          | 3,6                          |
| Cap. Nom. Cal.                         | 3,4                          | 4,0                          |
| SEER                                   | 6,20                         | 6,00                         |
| SCOP                                   | 4,10                         | 4,00                         |
| Clase Energética Ref.                  | A++                          | A+                           |
| Clase Energética Cal.                  | A+                           | A+                           |
| Modelo UE                              | RAV-GM303ATP-E               | RAV-GM403ATP-E               |
| Precio UE                              | 1.086 €                      | 1.131 €                      |
| Modelo UI                              | RAV-HM301U1TP-E              | RAV-HM401U1TP-E              |
| Precio UI                              | 1.050 €                      | 1.100 €                      |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.675 €                      | 2.770 €                      |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.785 €                      | 2.880 €                      |

|                                    |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-UY32P-E   | 454 € |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AX33UYP-E | 80 €  |


\* Incluye bomba de condensados y filtro. Panel blanco incluido en ambos Precios de Conjunto.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AX33UYP-E    | 80 €  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL

## DAYTONA DI CLASSIC



| Conjunto                               | Daytona DI Classic 56 | Daytona DI Classic 80 | Daytona DI Classic 110 | Daytona DI Classic 140 | Daytona DI Classic 160 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0                   | 6,7                   | 9,5                    | 11,5                   | 13,0                   |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,3                   | 7,0                   | 10,0                   | 11,9                   | 13,5                   |
| SEER                                   | 6,20                  | 6,00                  | 6,00                   | 5,10                   | 5,90                   |
| SCOP                                   | 4,20                  | 4,15                  | 4,00                   | 3,90                   | 4,20                   |
| Clase Energética Ref.                  | A++                   | A+                    | A+                     | A                      | -                      |
| Clase Energética Cal.                  | A+                    | A+                    | A+                     | A                      | -                      |
| Modelo UE                              | RAV-GV561ATP-E        | RAV-GV801ATP-E        | RAV-GV1101ATP-E        | RAV-GV1401ATP-E        | RAV-GV1601ATP-E1       |
| Precio UE                              | 1.103 €               | 1.348 €               | 2.174 €                | 2.641 €                | 3.157 €                |
| Modelo UI                              | RAV-HM561UTP-E        | RAV-HM801UTP-E        | RAV-HM1101UTP-E        | RAV-HM1401UTP-E        | RAV-HM1601UTP-E        |
| Precio UI                              | 1.123 €               | 1.277 €               | 1.526 €                | 1.759 €                | 1.854 €                |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.594 €               | 2.993 €               | 4.068 €                | 4.768 €                | 5.379 €                |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.704 €               | 3.103 €               | 4.178 €                | 4.878 €                | 5.489 €                |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                               | Daytona DI Classic Trifásica 110 | Daytona DI Classic Trifásica 140 | Daytona DI Classic Trifásica 160 |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                              | 12,1                             | 13,0                             |
| Cap. Nom. Cal.                         | 10,0                             | 12,3                             | 13,5                             |
| SEER                                   | 6,20                             | 5,10                             | 5,90                             |
| SCOP                                   | 4,10                             | 3,90                             | 4,20                             |
| Clase Energética Ref.                  | A++                              | -                                | -                                |
| Clase Energética Cal.                  | A+                               | -                                | -                                |
| Modelo UE                              | RAV-GV1101AT8P-E                 | RAV-GV1401AT8P-E                 | RAV-GV1601AT8P-E1                |
| Precio UE                              | 2.415 €                          | 2.879 €                          | 3.513 €                          |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101UTP-E                  | RAV-HM1401UTP-E                  | RAV-HM1601UTP-E                  |
| Precio UI                              | 1.526 €                          | 1.759 €                          | 1.854 €                          |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 4.309 €                          | 5.006 €                          | 5.735 €                          |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 4.419 €                          | 5.116 €                          | 5.845 €                          |

Incluye bomba de condensados y filtro.

|                                    |                |       |
|------------------------------------|----------------|-------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-U33P-E     | 283 € |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-U33PB-E    | 311 € |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | 232 € |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU33UPB-E | 255 € |


\* Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF001OUCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |





-15 °C ~ 46 °C



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 50m** (90-110-140-160)

| Conjunto                               | Daytona DI 56   | Daytona DI 80  | Daytona DI 90  | Daytona DI 110  | Daytona DI 140   | Daytona DI 160  |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0             | 6,7            | 8,0            | 9,5             | 12,1             | 14,0            |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,3             | 7,7            | 9,0            | 11,2            | 13,0             | 16,0            |
| SEER                                   | 6,47            | 5,81           | 7,20           | 6,15            | 5,71             | 6,30            |
| SCOP                                   | 4,60            | 4,42           | 4,60           | 4,28            | 4,29             | 4,35            |
| Clase Energética Ref.                  | A++             | A+             | A++            | A++             | -                | -               |
| Clase Energética Cal.                  | A++             | A+             | A++            | A+              | -                | -               |
| Modelo UE                              | RAV-GM561ATP-E1 | RAV-GM801ATP-E | RAV-GM901ATP-E | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1401ATP-E1 | RAV-GM1601ATP-E |
| Precio UE                              | 1.209 €         | 1.505 €        | 2.006 €        | 2.452 €         | 2.897 €          | 3.522 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561UTP-E  | RAV-HM801UTP-E | RAV-HM901UTP-E | RAV-HM1101UTP-E | RAV-HM1401UTP-E  | RAV-HM1601UTP-E |
| Precio UI                              | 1.123 €         | 1.277 €        | 1.358 €        | 1.526 €         | 1.759 €          | 1.854 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>2.700 €</b>  | <b>3.150 €</b> | <b>3.732 €</b> | <b>4.346 €</b>  | <b>5.024 €</b>   | <b>5.744 €</b>  |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>2.810 €</b>  | <b>3.260 €</b> | <b>3.842 €</b> | <b>4.456 €</b>  | <b>5.134 €</b>   | <b>5.854 €</b>  |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                               | Daytona DI Trifásica 110 | Daytona DI Trifásica 140 | Daytona DI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                      | 12,1                     | 14,0                     |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                     | 13,0                     | 16,0                     |
| SEER                                   | 6,15                     | 5,71                     | 6,30                     |
| SCOP                                   | 4,28                     | 4,29                     | 4,35                     |
| Clase Energética Ref.                  | A++                      | -                        | -                        |
| Clase Energética Cal.                  | A+                       | -                        | -                        |
| Modelo UE                              | RAV-GM1101AT8P-E         | RAV-GM1401AT8P-E1        | RAV-GM1601AT8P-E         |
| Precio UE                              | 2.612 €                  | 3.181 €                  | 3.864 €                  |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101UTP-E          | RAV-HM1401UTP-E          | RAV-HM1601UTP-E          |
| Precio UI                              | 1.526 €                  | 1.759 €                  | 1.854 €                  |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>4.506 €</b>           | <b>5.308 €</b>           | <b>6.086 €</b>           |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>4.616 €</b>           | <b>5.418 €</b>           | <b>6.196 €</b>           |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-U33P-E     | <b>283 €</b> |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-U33PB-E    | <b>311 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | <b>232 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU33UPB-E | <b>255 €</b> |

\* Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## DAYTONA DI SERIE 3



NOVEDAD

-15 °C ~ 46 °C



A (altura): 30m (56-160)  
Lmax (A+B): 30m (56)  
Lmax (A+B): 50m (70-160)

| Conjunto                         | Daytona DI 56 serie 3 | Daytona DI 70 serie 3 | Daytona DI 80 serie 3 | Daytona DI 90 serie 3 | Daytona DI 110 serie 3 | Daytona DI 140 serie 3 | Daytona DI 160 serie 3 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 5,0                   | 6,1                   | 6,7                   | 8,0                   | 9,5                    | 12,1                   | 14,0                   |
| Cap. Nom. Cal.                   | 5,3                   | 7,0                   | 7,7                   | 9,0                   | 11,2                   | 13,0                   | 16,0                   |
| SEER                             | 6,84                  | 6,80                  | 7,50                  | 7,50                  | 6,80                   | 6,00                   | 6,55                   |
| SCOP                             | 4,62                  | 4,80                  | 4,60                  | 4,60                  | 4,45                   | 4,35                   | 4,50                   |
| Clase Energética Ref.            | A++                   | A++                   | A++                   | A++                   | A++                    | -                      | -                      |
| Clase Energética Cal.            | A++                   | A++                   | A++                   | A++                   | A+                     | -                      | -                      |
| Modelo UE                        | RAV-GM563ATP-E        | RAV-GM703ATP-E        | RAV-GM803ATP-E        | RAV-GM903ATP-E        | RAV-GM1103ATP-E        | RAV-GM1403ATP-E        | RAV-GM1603ATP-E        |
| Precio UE                        | 1.245 €               | 1.398 €               | 1.550 €               | 2.046 €               | 2.501 €                | 2.955 €                | 3.592 €                |
| Modelo UI                        | RAV-HM561UTP-E        | RAV-HM701UTP-E        | RAV-HM801UTP-E        | RAV-HM901UTP-E        | RAV-HM1101UTP-E        | RAV-HM1401UTP-E        | RAV-HM1601UTP-E        |
| Precio UI                        | 1.123 €               | 1.200 €               | 1.277 €               | 1.358 €               | 1.526 €                | 1.759 €                | 1.854 €                |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | 2.736 €               | 2.966 €               | 3.195 €               | 3.772 €               | 4.395 €                | 5.082 €                | 5.814 €                |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 2.846 €               | 3.076 €               | 3.305 €               | 3.882 €               | 4.505 €                | 5.192 €                | 5.924 €                |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                         | Daytona DI Trifásica 110 serie 3 | Daytona DI Trifásica 140 serie 3 | Daytona DI Trifásica 160 serie 3 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 9,5                              | 12,1                             | 14,0                             |
| Cap. Nom. Cal.                   | 11,2                             | 13,0                             | 16,0                             |
| SEER                             | 6,80                             | 6,00                             | 6,55                             |
| SCOP                             | 4,45                             | 4,35                             | 4,50                             |
| Clase Energética Ref.            | A++                              | -                                | -                                |
| Clase Energética Cal.            | A+                               | -                                | -                                |
| Modelo UE                        | RAV-GM1103AT8P-E                 | RAV-GM1403AT8P-E                 | RAV-GM1603ATP-E                  |
| Precio UE                        | 2.664 €                          | 3.245 €                          | 3.592 €                          |
| Modelo UI                        | RAV-HM1101UTP-E                  | RAV-HM1401UTP-E                  | RAV-HM1601UTP-E                  |
| Precio UI                        | 1.526 €                          | 1.759 €                          | 1.854 €                          |
| Precio Conjunto + Control Simpl. | 4.558 €                          | 5.372 €                          | 5.814 €                          |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 4.668 €                          | 5.482 €                          | 5.924 €                          |

Incluye bomba de condensados y filtro.

|                                    |                |       |
|------------------------------------|----------------|-------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-U33P-E     | 283 € |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-U33PB-E    | 311 € |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | 232 € |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU33UPB-E | 255 € |

\* Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.


| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



FICHA TÉCNICA  
MONOFÁSICA TRIFÁSICA

COMERCIAL  
**DAYTONA SDI**

**-27 °C ~ 52 °C**  
 Temperaturas **1Ph** (56-80)  
**-20 °C ~ 46 °C**  
 Temperaturas **3Ph** (110-140-160)



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 75m** (110-160)

| Conjunto                               | Daytona SDI 56 | Daytona SDI 80 | Daytona SDI 110 | Daytona SDI 140 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0            | 7,1            | 10,0            | 12,5            |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6            | 8,0            | 11,2            | 14,0            |
| SEER                                   | 7,73           | 8,96           | 9,00            | 8,59            |
| SCOP                                   | 4,98           | 5,24           | 4,76            | 4,75            |
| Clase Energética Ref.                  | A++            | A+++           | A+++            | -               |
| Clase Energética Cal.                  | A++            | A+++           | A++             | -               |
| Modelo UE                              | RAV-GP561ATW-E | RAV-GP801ATW-E | RAV-GP1101AT-E  | RAV-GP1401AT-E1 |
| Precio UE                              | 1.582 €        | 1.972 €        | 3.506 €         | 4.101 €         |
| Modelo UI                              | RAV-HM561UTP-E | RAV-HM801UTP-E | RAV-HM1101UTP-E | RAV-HM1401UTP-E |
| Precio UI                              | 1.123 €        | 1.277 €        | 1.526 €         | 1.759 €         |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>3.073 €</b> | <b>3.617 €</b> | <b>5.400 €</b>  | <b>6.228 €</b>  |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>3.183 €</b> | <b>3.727 €</b> | <b>5.510 €</b>  | <b>6.338 €</b>  |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                               | Daytona SDI Trifásica 110 | Daytona SDI Trifásica 140 | Daytona SDI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 10,0                      | 12,5                      | 14,0                      |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                      | 14,0                      | 16,0                      |
| SEER                                   | 7,32                      | 7,35                      | 6,99                      |
| SCOP                                   | 4,38                      | 4,37                      | 4,38                      |
| Clase Energética Ref.                  | A++                       | -                         | -                         |
| Clase Energética Cal.                  | A+                        | -                         | -                         |
| Modelo UE                              | RAV-GP1101AT8-E           | RAV-GP1401AT8-E1          | RAV-GP1601AT8-E           |
| Precio UE                              | 3.729 €                   | 4.499 €                   | 4.955 €                   |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101UTP-E           | RAV-HM1401UTP-E           | RAV-HM1601UTP-E           |
| Precio UI                              | 1.526 €                   | 1.759 €                   | 1.854 €                   |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>5.623 €</b>            | <b>6.626 €</b>            | <b>7.177 €</b>            |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>5.733 €</b>            | <b>6.736 €</b>            | <b>7.287 €</b>            |

Incluye bomba de condensados y filtro.  
Hasta fin de existencias.

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-U33P-E     | <b>283 €</b> |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-U33PB-E    | <b>311 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | <b>232 €</b> |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU33UPB-E | <b>255 €</b> |

\* Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## DAYTONA SDI SERIE 3



NOVEDAD

-27 °C ~ 52 °C



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 100m** (110-160)

| Conjunto                               | Daytona SDI 56 serie 3 | Daytona SDI 70 serie 3 | Daytona SDI 80 serie 3 | Daytona SDI 110 serie 3 | Daytona SDI 140 serie 3 | Daytona SDI 160 serie 3 |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0                    | 6,1                    | 7,1                    | 10,0                    | 12,5                    | 14,0                    |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6                    | 7,0                    | 8,0                    | 11,2                    | 14,0                    | 16,0                    |
| SEER                                   | 7,73                   | 7,20                   | 7,80                   | 9,60                    | 9,10                    | 8,60                    |
| SCOP                                   | 5,00                   | 4,80                   | 4,80                   | 5,00                    | 4,95                    | 4,50                    |
| Clase Energética Ref.                  | A++                    | A++                    | A++                    | A+++                    | -                       | -                       |
| Clase Energética Cal.                  | A++                    | A++                    | A++                    | A++                     | -                       | -                       |
| Modelo UE                              | RAV-GP563ATP-E         | RAV-GP703ATP-E         | RAV-GP803ATP-E         | RAV-GP1103ATP-E         | RAV-GP1403ATP-E         | RAV-GP1603ATP-E         |
| Precio UE                              | 1.614 €                | 1.813 €                | 2.011 €                | 3.576 €                 | 4.183 €                 | 4.450 €                 |
| Modelo UI                              | RAV-HM561UTP-E         | RAV-HM701UTP-E         | RAV-HM801UTP-E         | RAV-HM1101UTP-E         | RAV-HM1401UTP-E         | RAV-HM1601UTP-E         |
| Precio UI                              | 1.123 €                | 1.200 €                | 1.277 €                | 1.526 €                 | 1.759 €                 | 1.854 €                 |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 3.105 €                | 3.381 €                | 3.656 €                | 5.470 €                 | 6.310 €                 | 6.672 €                 |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 3.215 €                | 3.491 €                | 3.766 €                | 5.580 €                 | 6.420 €                 | 6.782 €                 |

Incluye bomba de condensados y filtro.

| Conjunto                               | Daytona SDI Trifásica 110 serie 3 | Daytona SDI Trifásica 140 serie 3 | Daytona SDI Trifásica 160 serie 3 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 10,0                              | 12,5                              | 14,0                              |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                              | 14,0                              | 16,0                              |
| SEER                                   | 9,60                              | 9,10                              | 8,60                              |
| SCOP                                   | 5,00                              | 4,95                              | 4,50                              |
| Clase Energética Ref.                  | A+++                              | -                                 | -                                 |
| Clase Energética Cal.                  | A++                               | -                                 | -                                 |
| Modelo UE                              | RAV-GP1103AT8P-E                  | RAV-GP1403AT8P-E                  | RAV-GP1603AT8P-E                  |
| Precio UE                              | 3.804 €                           | 4.589 €                           | 5.054 €                           |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101UTP-E                   | RAV-HM1401UTP-E                   | RAV-HM1601UTP-E                   |
| Precio UI                              | 1.526 €                           | 1.759 €                           | 1.854 €                           |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 5.698 €                           | 6.716 €                           | 7.276 €                           |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 5.808 €                           | 6.826 €                           | 7.386 €                           |

Incluye bomba de condensados y filtro.

|                                    |                |       |
|------------------------------------|----------------|-------|
| Panel (Blanco)*                    | RBC-U33P-E     | 283 € |
| Panel (Oscuro)                     | RBC-U33PB-E    | 311 € |
| Control Inalámbrico Panel (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | 232 € |
| Control Inalámbrico Panel (Oscuro) | RBC-AXU33UPB-E | 255 € |

\* Panel blanco incluido en ambos Precios del Conjunto.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |




# COMERCIAL

## MONZA DI

### UNIDADES ESPECIALES PARA SERVIDORES



  
-15 °C ~ 46 °C




**A (altura): 30m** (56-90)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 50m** (90)

| Conjunto                              | Monza IT DI 56  | Monza IT DI 80  | Monza IT DI 90  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0             | 6,7             | 8,0             |
| SEER                                  | 6,60            | 6,20            | 6,40            |
| Clase Energética Ref.                 | A++             | A++             | A++             |
| Modelo UE                             | RAV-GM561ATP-E1 | RAV-GM801ATP-E  | RAV-GM901ATP-E  |
| Precio UE                             | 1.209 €         | 1.505 €         | 2.006 €         |
| Modelo UI                             | RAV-HM561KRSP-E | RAV-HM801KRSP-E | RAV-HM901KRSP-E |
| Precio UI                             | 1.348 €         | 2.075 €         | 2.126 €         |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>2.557 €</b>  | <b>3.580 €</b>  | <b>4.132 €</b>  |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>2.752 €</b>  | <b>3.775 €</b>  | <b>4.327 €</b>  |

Funcionamiento sólo en frío. Mayor capacidad sensible que el modelo estándar.  
Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.  
Hasta fin de existencias.

  
-15 °C ~ 46 °C



**A (altura): 30m** (56-90)  
**Lmax (A+B): 30m** (56)  
**Lmax (A+B): 50m** (70-90)

#### NOVEDAD

| Conjunto                              | Monza IT DI 56<br>serie 3 | Monza IT DI 70<br>serie 3 | Monza IT DI 80<br>serie 3 | Monza IT DI 90<br>serie 3 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0                       | 6,1                       | 6,7                       | 8,0                       |
| SEER                                  | 6,90                      | 6,83                      | 7,70                      | 6,80                      |
| Clase Energética Ref.                 | A++                       | A++                       | A++                       | A++                       |
| Modelo UE                             | RAV-GM563ATP-E            | RAV-GM703ATP-E            | RAV-GM803ATP-E            | RAV-GM903ATP-E            |
| Precio UE                             | 1.245 €                   | 1.398 €                   | 1.550 €                   | 2.046 €                   |
| Modelo UI                             | RAV-HM561KRSP-E           | RAV-HM701KRSP-E           | RAV-HM801KRSP-E           | RAV-HM901KRSP-E           |
| Precio UI                             | 1.348 €                   | 1.712 €                   | 2.075 €                   | 2.126 €                   |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>2.593 €</b>            | <b>3.110 €</b>            | <b>3.625 €</b>            | <b>4.172 €</b>            |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>2.788 €</b>            | <b>3.305 €</b>            | <b>3.820 €</b>            | <b>4.367 €</b>            |

Funcionamiento sólo en frío. Mayor capacidad sensible que el modelo estándar.  
Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.


| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |

# COMERCIAL

## MONZA DI CLASSIC



-15 °C ~ 46 °C



A (altura): **20m** (56-80)  
A (altura): **30m** (110-140-160)  
Lmax (A+B): **30m** (56-160)

| Conjunto                              | Monza DI Classic 56 | Monza DI Classic 80 | Monza DI Classic110 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0                 | 6,7                 | 9,5                 |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,3                 | 7,0                 | 10,0                |
| SEER                                  | 6,20                | 5,75                | 6,00                |
| SCOP                                  | 3,90                | 3,90                | 4,00                |
| Clase Energética Ref.                 | A++                 | A+                  | A+                  |
| Clase Energética Cal.                 | A                   | A                   | A+                  |
| Modelo UE                             | RAV-GV561ATP-E      | RAV-GV801ATP-E      | RAV-GV1101ATP-E     |
| Precio UE                             | 1.103 €             | 1.348 €             | 2.174 €             |
| Modelo UI                             | RAV-HM561KRTP-E     | RAV-HM801KRTP-E     | RAV-HM1101KRTP-E    |
| Precio UI                             | 1.287 €             | 1.717 €             | 1.721 €             |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>2.390 €</b>      | <b>3.065 €</b>      | <b>3.895 €</b>      |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>2.585 €</b>      | <b>3.260 €</b>      | <b>4.090 €</b>      |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link

### Conjunto Monza DI Classic 110 Trifásica

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 9,5              |
| Cap. Nom. Cal.                        | 10,0             |
| SEER                                  | 6,10             |
| SCOP                                  | 4,10             |
| Clase Energética Ref.                 | A++              |
| Clase Energética Cal.                 | A+               |
| Modelo UE                             | RAV-GV1101AT8P-E |
| Precio UE                             | 2.415 €          |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101KRTP-E |
| Precio UI                             | 1.721 €          |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>4.136 €</b>   |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>4.331 €</b>   |


Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Filtros UltraPure                 | 818F0050         | <b>14 €</b>  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |





-15 °C – 46 °C



**A (altura): 10m** (30-40)  
**A (altura): 30m** (56-110)  
**Lmax (A+B): 20m** (30-40)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 50m** (90-110)

| Conjunto                              | Monza DI 30     | Monza DI 40     | Monza DI 56     | Monza DI 80     | Monza DI 90     | Monza DI 110     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 2,5             | 3,6             | 5,0             | 6,7             | 8,0             | 9,5              |
| Cap. Nom. Cal.                        | 3,4             | 4,0             | 5,3             | 7,7             | 9,0             | 11,2             |
| SEER                                  | 6,36            | 6,12            | 6,31            | 5,73            | 6,10            | 6,10             |
| SCOP                                  | 4,10            | 4,22            | 4,00            | 4,01            | 4,10            | 4,20             |
| Clase Energética Ref.                 | A++             | A++             | A++             | A+              | A++             | A++              |
| Clase Energética Cal.                 | A+              | A+              | A+              | A+              | A+              | A+               |
| Modelo UE                             | RAV-GM301ATP-E  | RAV-GM401ATP-E  | RAV-GM561ATP-E1 | RAV-GM801ATP-E  | RAV-GM901ATP-E  | RAV-GM1101ATP-E  |
| Precio UE                             | 1.054 €         | 1.098 €         | 1.209 €         | 1.505 €         | 2.006 €         | 2.452 €          |
| Modelo UI                             | RAV-HM301KRTP-E | RAV-HM401KRTP-E | RAV-HM561KRTP-E | RAV-HM801KRTP-E | RAV-HM901KRTP-E | RAV-HM1101KRTP-E |
| Precio UI                             | 727 €           | 813 €           | 1.287 €         | 1.717 €         | 1.719 €         | 1.721 €          |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | 1.781 €         | 1.911 €         | 2.496 €         | 3.222 €         | 3.725 €         | 4.173 €          |
| Precio Conjunto + Control Programable | 1.976 €         | 2.106 €         | 2.691 €         | 3.417 €         | 3.920 €         | 4.368 €          |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                              | Monza DI Trifásica 110 |
|---------------------------------------|------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 9,5                    |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                   |
| SEER                                  | 6,10                   |
| SCOP                                  | 4,20                   |
| Clase Energética Ref.                 | A++                    |
| Clase Energética Cal.                 | A+                     |
| Modelo UE                             | RAV-GM1101AT8P-E       |
| Precio UE                             | 2.612 €                |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101KRTP-E       |
| Precio UI                             | 1.721 €                |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | 4.333 €                |
| Precio Conjunto + Control Programable | 4.528 €                |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Filtros UltraPure                 | 818F0050         | 14 €  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |




# COMERCIAL

## MONZA DI SERIE 3



NOVEDAD

-15 °C ~ 46 °C



**A (altura): 10m** (30-40)  
**A (altura): 30m** (56-110)  
**Lmax (A+B): 20m** (30-40)  
**Lmax (A+B): 30m** (56)  
**Lmax (A+B): 50m** (70-110)

| Conjunto                         | Monza DI 30 serie 3 | Monza DI 40 serie 3 | Monza DI 56 serie 3 | Monza DI 70 serie 3 | Monza DI 80 serie 3 | Monza DI 90 serie 3 | Monza DI 110 serie 3 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 2,5                 | 3,6                 | 5,0                 | 6,1                 | 6,7                 | 8,0                 | 9,5                  |
| Cap. Nom. Cal.                   | 3,4                 | 4,0                 | 5,3                 | 7,0                 | 7,7                 | 9,0                 | 11,2                 |
| SEER                             | 7,00                | 6,70                | 6,69                | 6,53                | 6,60                | 6,60                | 6,40                 |
| SCOP                             | 4,12                | 4,24                | 4,20                | 4,10                | 4,05                | 4,10                | 4,35                 |
| Clase Energética Ref.            | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A++                  |
| Clase Energética Cal.            | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  | A+                   |
| Modelo UE                        | RAV-GM303ATP-E      | RAV-GM403ATP-E      | RAV-GM563ATP-E      | RAV-GM703ATP-E      | RAV-GM803ATP-E      | RAV-GM903ATP-E      | RAV-GM1103ATP-E      |
| Precio UE                        | 1.086 €             | 1.131 €             | 1.245 €             | 1.398 €             | 1.550 €             | 2.046 €             | 2.501 €              |
| Modelo UI                        | RAV-HM301KRTP-E     | RAV-HM401KRTP-E     | RAV-HM561KRTP-E     | RAV-HM701KRTP-E     | RAV-HM801KRTP-E     | RAV-HM901KRTP-E     | RAV-HM1101KRTP-E     |
| Precio UI                        | 727 €               | 813 €               | 1.287 €             | 1.502 €             | 1.717 €             | 1.719 €             | 1.721 €              |
| Precio Conjunto + Control Inal.  | 1.813 €             | 1.944 €             | 2.532 €             | 2.900 €             | 3.267 €             | 3.765 €             | 4.222 €              |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 2.008 €             | 2.139 €             | 2.727 €             | 3.095 €             | 3.462 €             | 3.960 €             | 4.417 €              |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.

| Conjunto                              | Monza DI Trifásica 110 serie 3 |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 9,5                            |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                           |
| SEER                                  | 6,40                           |
| SCOP                                  | 4,35                           |
| Clase Energética Ref.                 | A++                            |
| Clase Energética Cal.                 | A+                             |
| Modelo UE                             | RAV-GM1103AT8P-E               |
| Precio UE                             | 2.664 €                        |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101KRTP-E               |
| Precio UI                             | 1.721 €                        |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | 4.385 €                        |
| Precio Conjunto + Control Programable | 4.580 €                        |


Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Filtros UltraPure                 | 818F0050         | 14 €  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |





**-27 °C ~ 52 °C**  
 Temperaturas **1Ph** (56-80)  
**-20 °C ~ 46 °C**  
 Temperaturas **3Ph** (110)



**A (altura): 30m** (56-110)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 75m** (110)

| Conjunto                              | Monza SDI 56    | Monza SDI 80    | Monza SDI 110    |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0             | 7,1             | 10,0             |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,6             | 8,0             | 11,2             |
| SEER                                  | 7,84            | 7,56            | 7,36             |
| SCOP                                  | 4,19            | 4,16            | 4,42             |
| Clase Energética Ref.                 | A++             | A++             | A++              |
| Clase Energética Cal.                 | A+              | A+              | A+               |
| Modelo UE                             | RAV-GP561ATW-E  | RAV-GP801ATW-E  | RAV-GP1101AT-E   |
| Precio UE                             | 1.582 €         | 1.972 €         | 3.506 €          |
| Modelo UI                             | RAV-HM561KRTP-E | RAV-HM801KRTP-E | RAV-HM1101KRTP-E |
| Precio UI                             | 1.287 €         | 1.717 €         | 1.721 €          |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>2.869 €</b>  | <b>3.689 €</b>  | <b>5.227 €</b>   |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>3.064 €</b>  | <b>3.884 €</b>  | <b>5.422 €</b>   |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                              | Monza SDI Trifásica 110 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 10,0                    |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                    |
| SEER                                  | 6,53                    |
| SCOP                                  | 4,22                    |
| Clase Energética Ref.                 | A++                     |
| Clase Energética Cal.                 | A+                      |
| Modelo UE                             | RAV-GP1101AT8-E         |
| Precio UE                             | 3.729 €                 |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101KRTP-E        |
| Precio UI                             | 1.721 €                 |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | <b>5.450 €</b>          |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>5.645 €</b>          |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Filtros UltraPure                 | 818F0050         | <b>14 €</b>  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## MONZA SDI SERIE 3



-27 °C ~ 52 °C

NOVEDAD



A (altura): 30m (56-110)  
Lmax (A+B): 50m (56-80)  
Lmax (A+B): 100m (110)

| Conjunto                              | Monza SDI 56 serie 3 | Monza SDI 70 serie 3 | Monza SDI 80 serie 3 | Monza SDI 110 serie 3 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0                  | 6,1                  | 7,1                  | 10,0                  |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,6                  | 7,0                  | 8,0                  | 11,2                  |
| SEER                                  | 7,84                 | 7,00                 | 6,80                 | 7,72                  |
| SCOP                                  | 4,20                 | 4,36                 | 4,25                 | 4,64                  |
| Clase Energética Ref.                 | A++                  | A++                  | A++                  | A++                   |
| Clase Energética Cal.                 | A+                   | A+                   | A+                   | A++                   |
| Modelo UE                             | RAV-GP563ATP-E       | RAV-GP703ATP-E       | RAV-GP803ATP-E       | RAV-GP1103ATP-E       |
| Precio UE                             | 1.614 €              | 1.813 €              | 2.011 €              | 3.576 €               |
| Modelo UI                             | RAV-HM561KRTP-E      | RAV-HM701KRTP-E      | RAV-HM801KRTP-E      | RAV-HM1101KRTP-E      |
| Precio UI                             | 1.287 €              | 1.502 €              | 1.717 €              | 1.721 €               |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | 2.901 €              | 3.315 €              | 3.728 €              | 5.297 €               |
| Precio Conjunto + Control Programable | 3.096 €              | 3.510 €              | 3.923 €              | 5.492 €               |

Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.

| Conjunto                              | Monza SDI Trifásica 110 serie 3 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 10,0                            |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                            |
| SEER                                  | 7,72                            |
| SCOP                                  | 4,64                            |
| Clase Energética Ref.                 | A++                             |
| Clase Energética Cal.                 | A++                             |
| Modelo UE                             | RAV-GP1103AT8P-E                |
| Precio UE                             | 3.804 €                         |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101KRTP-E                |
| Precio UI                             | 1.721 €                         |
| Precio Conjunto + Control Inalámbrico | 5.525 €                         |
| Precio Conjunto + Control Programable | 5.720 €                         |


Incluye mando inalámbrico y conexión TU2C-Link.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Filtros UltraPure                 | 818F0050         | 14 €  |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |





-15 °C ~ 46 °C



**A (altura): 10m** (30-40)  
**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 20m** (30-40)  
**Lmax (A+B): 30m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 50m** (90-160)

| Conjunto                               | Montecarlo DI 40 | Montecarlo DI 56 | Montecarlo DI 80 | Montecarlo DI 90 | Montecarlo DI 110 | Montecarlo DI 140 | Montecarlo DI 160 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 3,6              | 5,0              | 6,9              | 8,0              | 9,5               | 12,1              | 14,0              |
| Cap. Nom. Cal.                         | 4,0              | 5,3              | 7,7              | 9,0              | 11,2              | 13,0              | 16,0              |
| SEER                                   | 6,34             | 5,61             | 5,62             | 6,10             | 5,86              | 5,36              | 5,90              |
| SCOP                                   | 5,10             | 4,32             | 4,21             | 4,60             | 4,27              | 4,19              | 4,10              |
| Clase Energética Ref.                  | A++              | A+               | A+               | A++              | A+                | -                 | -                 |
| Clase Energética Cal.                  | A+++             | A+               | A+               | A++              | A+                | -                 | -                 |
| Modelo UE                              | RAV-GM401ATP-E   | RAV-GM561ATP-E1  | RAV-GM801ATP-E   | RAV-GM901ATP-E   | RAV-GM1101ATP-E   | RAV-GM1401ATP-E1  | RAV-GM1601ATP-E   |
| Precio UE                              | 1.098 €          | 1.209 €          | 1.505 €          | 2.006 €          | 2.452 €           | 2.897 €           | 3.522 €           |
| Modelo UI                              | RAV-HM401CTP-E   | RAV-HM561CTP-E   | RAV-HM801CTP-E   | RAV-HM901CTP-E   | RAV-HM1101CTP-E   | RAV-HM1401CTP-E   | RAV-HM1601CTP-E   |
| Precio UI                              | 1.043 €          | 1.391 €          | 1.566 €          | 1.545 €          | 1.675 €           | 1.719 €           | 1.839 €           |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.226 €          | 2.685 €          | 3.156 €          | 3.636 €          | 4.212 €           | 4.701 €           | 5.446 €           |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.336 €          | 2.795 €          | 3.266 €          | 3.746 €          | 4.322 €           | 4.811 €           | 5.556 €           |

Hasta fin de existencias.

| Conjunto                               | Montecarlo DI Trifásica 110 | Montecarlo DI Trifásica 140 | Montecarlo DI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                         | 12,1                        | 14,0                        |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                        | 13,0                        | 16,0                        |
| SEER                                   | 5,86                        | 5,36                        | 5,90                        |
| SCOP                                   | 4,27                        | 4,19                        | 4,10                        |
| Clase Energética Ref.                  | A+                          | -                           | -                           |
| Clase Energética Cal.                  | A+                          | -                           | -                           |
| Modelo UE                              | RAV-GM1101AT8P-E            | RAV-GM1401AT8P-E1           | RAV-GM1601AT8P-E            |
| Precio UE                              | 2.612 €                     | 3.181 €                     | 3.864 €                     |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101CTP-E             | RAV-HM1401CTP-E             | RAV-HM1601CTP-E             |
| Precio UI                              | 1.675 €                     | 1.719 €                     | 1.839 €                     |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 4.372 €                     | 4.985 €                     | 5.788 €                     |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 4.482 €                     | 5.095 €                     | 5.898 €                     |

Hasta fin de existencias.

|            |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| Opcionales | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31C-E     | 278 € |
|            | Bomba de condensado exterior      | 920.904.0006B    | 216 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL


## MONTECARLO DI SERIE 3



NOVEDAD



-15 °C ~ 46 °C



A (altura): **10m** (30-40)  
**A** (altura): **30m** (56-160)  
**Lmax** (A+B): **20m** (30-40)  
**Lmax** (A+B): **30m** (56-90)  
**Lmax** (A+B): **50m** (70-160)

| Conjunto                               | Montecarlo DI 40 serie 3 | Montecarlo DI 56 serie 3 | Montecarlo DI 70 serie 3 | Montecarlo DI 80 serie 3 | Montecarlo DI 90 serie 3 | Montecarlo DI 110 serie 3 | Montecarlo DI 140 serie 3 | Montecarlo DI 160 serie 3 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 3,6                      | 5,0                      | 6,1                      | 6,9                      | 8,0                      | 9,5                       | 12,1                      | 14,0                      |
| Cap. Nom. Cal.                         | 4,0                      | 5,3                      | 7,0                      | 7,7                      | 9,0                      | 11,2                      | 13,0                      | 16,0                      |
| SEER                                   | 7,20                     | 6,40                     | 6,40                     | 7,03                     | 7,03                     | 6,50                      | 5,90                      | 6,10                      |
| SCOP                                   | 5,10                     | 4,34                     | 4,40                     | 4,48                     | 4,60                     | 4,39                      | 4,19                      | 4,40                      |
| Clase Energética Ref.                  | A++                      | A++                      | A++                      | A++                      | A++                      | A++                       | -                         | -                         |
| Clase Energética Cal.                  | A+++                     | A+                       | A+                       | A+                       | A++                      | A+                        | -                         | -                         |
| Modelo UE                              | RAV-GM403ATP-E           | RAV-GM563ATP-E           | RAV-GM703ATP-E           | RAV-GM803ATP-E           | RAV-GM903ATP-E           | RAV-GM1103ATP-E           | RAV-GM1403ATP-E           | RAV-GM1603ATP-E           |
| Precio UE                              | 1.131 €                  | 1.245 €                  | 1.398 €                  | 1.550 €                  | 2.046 €                  | 2.501 €                   | 2.955 €                   | 3.592 €                   |
| Modelo UI                              | RAV-HM401CTP-E           | RAV-HM561CTP-E           | RAV-HM701CTP-E           | RAV-HM801CTP-E           | RAV-HM901CTP-E           | RAV-HM1101CTP-E           | RAV-HM1401CTP-E           | RAV-HM1601CTP-E           |
| Precio UI                              | 1.043 €                  | 1.391 €                  | 1.479 €                  | 1.566 €                  | 1.545 €                  | 1.675 €                   | 1.719 €                   | 1.839 €                   |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 2.256 €                  | 2.718 €                  | 2.983 €                  | 3.198 €                  | 3.673 €                  | 4.258 €                   | 4.756 €                   | 5.513 €                   |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 2.369 €                  | 2.831 €                  | 3.096 €                  | 3.311 €                  | 3.786 €                  | 4.371 €                   | 4.869 €                   | 5.626 €                   |

| Conjunto                               | Montecarlo DI Trifásica 110 serie 3 | Montecarlo DI Trifásica 140 serie 3 | Montecarlo DI Trifásica 160 serie 3 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 9,5                                 | 12,1                                | 14,0                                |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                                | 13,0                                | 16,0                                |
| SEER                                   | 6,50                                | 5,90                                | 6,10                                |
| SCOP                                   | 4,39                                | 4,19                                | 4,40                                |
| Clase Energética Ref.                  | A++                                 | -                                   | -                                   |
| Clase Energética Cal.                  | A+                                  | -                                   | -                                   |
| Modelo UE                              | RAV-GM1103AT8P-E                    | RAV-GM1403AT8P-E                    | RAV-GM1603AT8P-E                    |
| Precio UE                              | 2.664 €                             | 3.245 €                             | 3.941 €                             |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101CTP-E                     | RAV-HM1401CTP-E                     | RAV-HM1601CTP-E                     |
| Precio UI                              | 1.675 €                             | 1.719 €                             | 1.839 €                             |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 4.421 €                             | 5.046 €                             | 5.862 €                             |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 4.534 €                             | 5.159 €                             | 5.975 €                             |

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31C-E     | 278 € |
|            | Bomba de condensado exterior      | 920.904.0006B    | 216 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |




# COMERCIAL

## MONTECARLO SDI



**-27 °C ~ 52 °C**  
 Temperaturas **1Ph** (56-80)  
**-20 °C ~ 46 °C**  
 Temperaturas **3Ph** (110-140-160)



**A (altura): 30m** (56-160)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 75m** (110-160)

| Conjunto                               | Montecarlo SDI 56 | Montecarlo SDI 80 | Montecarlo SDI 110 | Montecarlo SDI 140 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0               | 7,1               | 10,0               | 12,5               |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6               | 8,0               | 11,2               | 14,0               |
| SEER                                   | 6,93              | 8,35              | 8,58               | 7,99               |
| SCOP                                   | 4,73              | 5,10              | 4,75               | 4,74               |
| Clase Energética Ref.                  | A++               | A++               | A+++               | -                  |
| Clase Energética Cal.                  | A++               | A++               | A++                | -                  |
| Modelo UE                              | RAV-GP561ATW-E    | RAV-GP801ATW-E    | RAV-GP1101AT-E     | RAV-GP1401AT-E1    |
| Precio UE                              | 1.582 €           | 1.972 €           | 3.506 €            | 4.101 €            |
| Modelo UI                              | RAV-HM561CTP-E    | RAV-HM801CTP-E    | RAV-HM1101CTP-E    | RAV-HM1401CTP-E    |
| Precio UI                              | 1.391 €           | 1.566 €           | 1.675 €            | 1.719 €            |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>3.058 €</b>    | <b>3.623 €</b>    | <b>5.266 €</b>     | <b>5.905 €</b>     |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>3.168 €</b>    | <b>3.733 €</b>    | <b>5.376 €</b>     | <b>6.015 €</b>     |

Hasta fin de existencias.

| Conjunto                               | Montecarlo SDI Trifásica 110 | Montecarlo SDI Trifásica 140 | Montecarlo SDI Trifásica 160 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 10,0                         | 12,5                         | 14,0                         |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                         | 14,0                         | 16,0                         |
| SEER                                   | 6,80                         | 6,60                         | 6,24                         |
| SCOP                                   | 4,23                         | 4,22                         | 4,21                         |
| Clase Energética Ref.                  | A++                          | -                            | -                            |
| Clase Energética Cal.                  | A+                           | -                            | -                            |
| Modelo UE                              | RAV-GP1101AT8-E              | RAV-GP1401AT8-E1             | RAV-GP1601AT8-E              |
| Precio UE                              | 3.729 €                      | 4.499 €                      | 4.955 €                      |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101CTP-E              | RAV-HM1401CTP-E              | RAV-HM1601CTP-E              |
| Precio UI                              | 1.675 €                      | 1.719 €                      | 1.839 €                      |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | <b>5.489 €</b>               | <b>6.303 €</b>               | <b>6.879 €</b>               |
| Precio Conjunto + Control Programable  | <b>5.599 €</b>               | <b>6.413 €</b>               | <b>6.989 €</b>               |

Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31C-E     | <b>278 €</b> |
|            | Bomba de condensado exterior      | 920.904.0006B    | <b>216 €</b> |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | <b>85 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## MONTECARLO SDI SERIE 3



NOVEDAD

-27 °C ~ 52 °C



A (altura): 30m (56-160)  
 Lmax (A+B): 50m (56-80)  
 Lmax (A+B): 100m (110-160)

| Conjunto                               | Montecarlo SDI 56 serie 3 | Montecarlo SDI 70 serie 3 | Montecarlo SDI 80 serie 3 | Montecarlo SDI 110 serie 3 | Montecarlo SDI 140 serie 3 | Montecarlo SDI 160 serie 3 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 5,0                       | 6,1                       | 7,1                       | 10,0                       | 12,5                       | 14,0                       |
| Cap. Nom. Cal.                         | 5,6                       | 7,0                       | 8,0                       | 11,2                       | 14,0                       | 16,0                       |
| SEER                                   | 6,93                      | 6,65                      | 7,20                      | 8,88                       | 8,30                       | 8,00                       |
| SCOP                                   | 4,74                      | 4,55                      | 4,70                      | 4,95                       | 4,90                       | 4,40                       |
| Clase Energética Ref.                  | A++                       | A++                       | A++                       | A+++                       | -                          | -                          |
| Clase Energética Cal.                  | A++                       | A+                        | A++                       | A++                        | -                          | -                          |
| Modelo UE                              | RAV-GP563ATP-E            | RAV-GP703ATP-E            | RAV-GP803ATP-E            | RAV-GP1103ATP-E            | RAV-GP1403ATP-E            | RAV-GP1603ATP-E            |
| Precio UE                              | 1.614 €                   | 1.813 €                   | 2.011 €                   | 3.576 €                    | 4.183 €                    | 4.450 €                    |
| Modelo UI                              | RAV-HM561CTP-E            | RAV-HM701CTP-E            | RAV-HM801CTP-E            | RAV-HM1101CTP-E            | RAV-HM1401CTP-E            | RAV-HM1601CTP-E            |
| Precio UI                              | 1.391 €                   | 1.479 €                   | 1.566 €                   | 1.675 €                    | 1.719 €                    | 1.839 €                    |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 3.090 €                   | 3.377 €                   | 3.662 €                   | 5.336 €                    | 5.987 €                    | 6.374 €                    |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 3.200 €                   | 3.487 €                   | 3.772 €                   | 5.446 €                    | 6.097 €                    | 6.484 €                    |


| Conjunto                               | Montecarlo SDI Trifásica 110 serie 3 | Montecarlo SDI Trifásica 140 serie 3 | Montecarlo SDI Trifásica 160 serie 3 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                         | 10,0                                 | 12,5                                 | 14,0                                 |
| Cap. Nom. Cal.                         | 11,2                                 | 14,0                                 | 16,0                                 |
| SEER                                   | 8,88                                 | 8,30                                 | 8,00                                 |
| SCOP                                   | 4,95                                 | 4,90                                 | 4,40                                 |
| Clase Energética Ref.                  | A+++                                 | -                                    | -                                    |
| Clase Energética Cal.                  | A++                                  | -                                    | -                                    |
| Modelo UE                              | RAV-GP1103AT8P-E                     | RAV-GP1403AT8P-E                     | RAV-GP1603AT8P-E                     |
| Precio UE                              | 3.804 €                              | 4.589 €                              | 5.054 €                              |
| Modelo UI                              | RAV-HM1101CTP-E                      | RAV-HM1401CTP-E                      | RAV-HM1601CTP-E                      |
| Precio UI                              | 1.675 €                              | 1.719 €                              | 1.839 €                              |
| Precio Conjunto + Control Simplificado | 5.564 €                              | 6.393 €                              | 6.978 €                              |
| Precio Conjunto + Control Programable  | 5.674 €                              | 6.503 €                              | 7.088 €                              |

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31C-E     | 278 € |
|            | Bomba de condensado exterior      | 920.904.0006B    | 216 € |
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |





-15 °C ~ 46 °C



A (altura): **30m** (56-140)  
Lmax (A+B): **30m** (56-80)  
Lmax (A+B): **50m** (90-110-140)

| Conjunto                              | Ímola DI 56     | Ímola DI 80    | Ímola DI 110    | Ímola DI 140     |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0             | 6,7            | 9,5             | 12,1             |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,3             | 7,7            | 11,2            | 13,0             |
| SEER                                  | 5,25            | 4,89           | 5,16            | 4,86             |
| SCOP                                  | 4,00            | 3,81           | 3,92            | 3,90             |
| Clase Energética Ref.                 | A               | B              | A               | -                |
| Clase Energética Cal.                 | A+              | A              | A               | -                |
| Modelo UE                             | RAV-GM561ATP-E1 | RAV-GM801ATP-E | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1401ATP-E1 |
| Precio UE                             | 1.209 €         | 1.505 €        | 2.452 €         | 2.897 €          |
| Modelo UI                             | RAV-HM561FT-E   | RAV-HM801FT-E  | RAV-HM1101FT-E  | RAV-HM1401FT-E   |
| Precio UI                             | 2.256 €         | 2.513 €        | 3.156 €         | 3.350 €          |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>3.660 €</b>  | <b>4.213 €</b> | <b>5.803 €</b>  | <b>6.442 €</b>   |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                              | Ímola DI Trifásica 110 | Ímola DI Trifásica 140 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 9,5                    | 12,1                   |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                   | 13,0                   |
| SEER                                  | 5,16                   | 4,86                   |
| SCOP                                  | 3,92                   | 3,90                   |
| Clase Energética Ref.                 | A                      | -                      |
| Clase Energética Cal.                 | A                      | -                      |
| Modelo UE                             | RAV-GM1101AT8P-E       | RAV-GM1401AT8P-E1      |
| Precio UE                             | 2.612 €                | 3.181 €                |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101FT-E         | RAV-HM1401FT-E         |
| Precio UI                             | 3.156 €                | 3.350 €                |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>5.963 €</b>         | <b>6.726 €</b>         |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | <b>364 €</b> |
|            | Tapa de contacto de control       | TCB-CKC1F-E      | <b>62 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |



# COMERCIAL


## ÍMOLA DI SERIE 3



NOVEDAD



-15 °C ~ 46 °C



A (altura): 30m (56-140)  
 Lmax (A+B): 30m (56)  
 Lmax (A+B): 50m (80-160)

| Conjunto                         | Ímola DI 56 serie 3 | Ímola DI 80 serie 3 | Ímola DI 90 serie 3 | Ímola DI 110 serie 3 | Ímola DI 140 serie 3 | Ímola DI 160 serie 3 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 5,0                 | 6,7                 | 8,0                 | 9,5                  | 12,1                 | 14,0                 |
| Cap. Nom. Cal.                   | 5,3                 | 7,7                 | 8,6                 | 11,2                 | 13,0                 | 16,0                 |
| SEER                             | 6,00                | 6,00                | 6,24                | 5,70                 | 5,40                 | 5,45                 |
| SCOP                             | 4,32                | 4,00                | 4,00                | 4,00                 | 3,85                 | 3,99                 |
| Clase Energética Ref.            | A+                  | A+                  | A++                 | A+                   | -                    | -                    |
| Clase Energética Cal.            | A+                  | A+                  | A+                  | A                    | -                    | -                    |
| Modelo UE                        | RAV-GM563ATP-E      | RAV-GM803ATP-E      | RAV-GM903ATP-E      | RAV-GM1103ATP-E      | RAV-GM1403ATP-E      | RAV-GM1603ATP-E      |
| Precio UE                        | 1.245 €             | 1.550 €             | 2.046 €             | 2.501 €              | 2.955 €              | 3.592 €              |
| Modelo UI                        | RAV-HM561FT-E       | RAV-HM801FT-E       | RAV-HM901FT-E       | RAV-HM1101FT-E       | RAV-HM1401FT-E       | RAV-HM1601FT-E       |
| Precio UI                        | 2.256 €             | 2.513 €             | 2.874 €             | 3.156 €              | 3.350 €              | 3.735 €              |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 3.696 €             | 4.258 €             | 5.115 €             | 5.852 €              | 6.500 €              | 7.522 €              |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.

| Conjunto                         | Ímola DI Trifásica 110 serie 3 | Ímola DI Trifásica 140 serie 3 | Ímola DI Trifásica 160 serie 3 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                   | 9,5                            | 12,1                           | 14,0                           |
| Cap. Nom. Cal.                   | 11,2                           | 13,0                           | 16,0                           |
| SEER                             | 5,70                           | 5,40                           | 5,45                           |
| SCOP                             | 4,00                           | 3,85                           | 3,99                           |
| Clase Energética Ref.            | A+                             | -                              | -                              |
| Clase Energética Cal.            | A                              | -                              | -                              |
| Modelo UE                        | RAV-GM1103AT8P-E               | RAV-GM1403AT8P-E               | RAV-GM1603ATP-E                |
| Precio UE                        | 2.664 €                        | 3.245 €                        | 3.592 €                        |
| Modelo UI                        | RAV-HM1101FT-E                 | RAV-HM1401FT-E                 | RAV-HM1601FT-E                 |
| Precio UI                        | 3.156 €                        | 3.350 €                        | 3.735 €                        |
| Precio Conjunto + Control Progr. | 6.015 €                        | 6.790 €                        | 7.522 €                        |


El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Tapa de contacto de control       | TCB-CKC1F-E      | 62 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



COMERCIAL  
ÍMOLA SDI

**-27 °C ~ 52 °C**  
 Temperaturas **1Ph** (56-80)  
**-20 °C ~ 46 °C**  
 Temperaturas **3Ph** (110-140)



**A (altura): 30m** (56-140)  
**Lmax (A+B): 50m** (56-80)  
**Lmax (A+B): 75m** (110-140)

| Conjunto                              | Ímola SDI 56   | Ímola SDI 80   | Ímola SDI 110  | Ímola SDI 140   |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0            | 7,1            | 10,0           | 12,3            |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,6            | 8,0            | 11,2           | 13,2            |
| SEER                                  | 5,87           | 6,43           | 6,99           | 6,49            |
| SCOP                                  | 4,21           | 4,43           | 4,40           | 4,38            |
| Clase Energética Ref.                 | A+             | A++            | A++            | -               |
| Clase Energética Cal.                 | A+             | A+             | A+             | -               |
| Modelo UE                             | RAV-GP561ATW-E | RAV-GP801ATW-E | RAV-GP1101AT-E | RAV-GP1401AT-E1 |
| Precio UE                             | 1.582 €        | 1.972 €        | 3.506 €        | 4.101 €         |
| Modelo UI                             | RAV-HM561FT-E  | RAV-HM801FT-E  | RAV-HM1101FT-E | RAV-HM1401FT-E  |
| Precio UI                             | 2.256 €        | 2.513 €        | 3.156 €        | 3.350 €         |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>4.033 €</b> | <b>4.680 €</b> | <b>6.857 €</b> | <b>7.646 €</b>  |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.  
Hasta fin de existencias.

| Conjunto                              | Ímola SDI Trifásica 110 | Ímola SDI Trifásica 140 | Ímola SDI Trifásica 160 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 10,0                    | 12,5                    | 14,0                    |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                    | 14,0                    | 16,0                    |
| SEER                                  | 6,14                    | 6,10                    | 5,88                    |
| SCOP                                  | 4,02                    | 4,02                    | 3,98                    |
| Clase Energética Ref.                 | A++                     | -                       | -                       |
| Clase Energética Cal.                 | A+                      | -                       | -                       |
| Modelo UE                             | RAV-GP1101AT8-E         | RAV-GP1401AT8-E1        | RAV-GP1601AT8-E         |
| Precio UE                             | 3.729 €                 | 4.499 €                 | 4.955 €                 |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101FT-E          | RAV-HM1401FT-E          | RAV-HM1601FT-E          |
| Precio UI                             | 3.156 €                 | 3.350 €                 | 3.735 €                 |
| Precio Conjunto + Control Programable | <b>7.080 €</b>          | <b>8.044 €</b>          | <b>8.885 €</b>          |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.  
Hasta fin de existencias.

| Opcionales |                                   |                  |              |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|            | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | <b>364 €</b> |
|            | Tapa de contacto de control       | TCB-CKC1F-E      | <b>62 €</b>  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | <b>195 €</b> |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | <b>214 €</b> |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | <b>173 €</b> |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | <b>225 €</b> |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | <b>143 €</b> |




# COMERCIAL

## ÍMOLA SDI SERIE 3



NOVEDAD

-27 °C ~ 52 °C



A (altura): 30m (56-140)  
 Lmax (A+B): 50m (56-80)  
 Lmax (A+B): 100m (110-160)

| Conjunto                              | Ímola SDI 56 serie 3 | Ímola SDI 80 serie 3 | Ímola SDI 110 serie 3 | Ímola SDI 140 serie 3 | Ímola SDI 160 serie 3 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 5,0                  | 7,1                  | 10,0                  | 12,5                  | 14,0                  |
| Cap. Nom. Cal.                        | 5,6                  | 8,0                  | 11,2                  | 14,0                  | 16,0                  |
| SEER                                  | 6,15                 | 6,40                 | 7,50                  | 6,90                  | 6,40                  |
| SCOP                                  | 4,25                 | 4,12                 | 4,50                  | 4,50                  | 4,10                  |
| Clase Energética Ref.                 | A+                   | A++                  | A++                   | -                     | -                     |
| Clase Energética Cal.                 | A+                   | A+                   | A++                   | -                     | -                     |
| Modelo UE                             | RAV-GP563ATP-E       | RAV-GP803ATP-E       | RAV-GP1103ATP-E       | RAV-GP1403ATP-E       | RAV-GP1603ATP-E       |
| Precio UE                             | 1.614 €              | 2.011 €              | 3.576 €               | 4.183 €               | 4.450 €               |
| Modelo UI                             | RAV-HM561FT-E        | RAV-HM801FT-E        | RAV-HM1101FT-E        | RAV-HM1401FT-E        | RAV-HM1601FT-E        |
| Precio UI                             | 2.256 €              | 2.513 €              | 3.156 €               | 3.350 €               | 3.735 €               |
| Precio Conjunto + Control Programable | 4.065 €              | 4.719 €              | 6.927 €               | 7.728 €               | 8.380 €               |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.

| Conjunto                              | Ímola SDI Trifásica 110 serie 3 | Ímola SDI Trifásica 140 serie 3 | Ímola SDI Trifásica 160 serie 3 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Cap. Nom. Ref.                        | 10,0                            | 12,5                            | 14,0                            |
| Cap. Nom. Cal.                        | 11,2                            | 14,0                            | 16,0                            |
| SEER                                  | 7,50                            | 6,90                            | 6,40                            |
| SCOP                                  | 4,50                            | 4,50                            | 4,10                            |
| Clase Energética Ref.                 | A++                             | -                               | -                               |
| Clase Energética Cal.                 | A++                             | -                               | -                               |
| Modelo UE                             | RAV-GP1103AT8P-E                | RAV-GP1403AT8P-E                | RAV-GP1603AT8P-E                |
| Precio UE                             | 3.804 €                         | 4.589 €                         | 5.054 €                         |
| Modelo UI                             | RAV-HM1101FT-E                  | RAV-HM1401FT-E                  | RAV-HM1601FT-E                  |
| Precio UI                             | 3.156 €                         | 3.350 €                         | 3.735 €                         |
| Precio Conjunto + Control Programable | 7.155 €                         | 8.134 €                         | 8.984 €                         |

El control simplificado debe instalarse en la pared. La tapa del control es necesaria en este caso.

|            |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| Opcionales | Control Inalámbrico               | RBC-AXU31-E      | 364 € |
|            | Tapa de contacto de control       | TCB-CKC1F-E      | 62 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



# COMERCIAL

## UNIDADES EXTERIORES

### TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN



| Modelo            | Gama | Cap. Nominal |         | Precio U. Ext. | Sistemas TWIN |              |        | Sistemas TRIPLE |             |        | Sistemas DOBLE TWIN |               |        |  |
|-------------------|------|--------------|---------|----------------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------------------|---------------|--------|--|
|                   |      | Ref.         | Cal.    |                | Comb.         | Derivación   | Precio | Comb.           | Derivación  | Precio | Comb.               | Derivación    | Precio |  |
| RAV-GM1101ATP-E   | DI   | 9,5 kW       | 11,2 kW | 2.452 €        | 2x56          | RBC-TWP31-E  | 94 €   |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1103ATP-E   | DI   |              |         | 2.501 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1401ATP-E1  | DI   | 12,1 kW      | 13,0 kW | 2.897 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1403ATP-E   | DI   |              |         | 2.955 €        | 2x70          |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1601ATP-E   | DI   | 14,0 kW      | 16,0 kW | 3.522 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  | 3x56            | RBC-TRP100E | 234 €  |                     |               |        |  |
| RAV-GM1603ATP-E   | DI   |              |         | 3.592 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
|                   |      |              |         |                |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1101AT8P-E  | DI   | 9,5 kW       | 11,2 kW | 2.612 €        | 2x56          | RBC-TWP31-E  | 94 €   |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1103AT8P-E  | DI   |              |         | 2.664 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1401AT8P-E1 | DI   | 12,1 kW      | 13,0 kW | 3.181 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1403AT8P-E  | DI   |              |         | 3.245 €        | 2x70          |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM1601AT8P-E  | DI   | 14,0 kW      | 16,0 kW | 3.864 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  | 3x56            | RBC-TRP100E | 234 €  |                     |               |        |  |
| RAV-GM1603AT8P-E  | DI   |              |         | 3.941 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GM2243AT8P-E1 | DI   | 19,0 kW      | 22,4 kW | 5.500 €        | 2x110         | RBC-TWP102-E | 202 €  | 3x80            | RBC-TRP100E | 234 €  | 4x56                | RBC-DTWP102-E | 281 €  |  |
| RAV-GM2803AT8P-E1 | DI   | 22,5 kW      | 27,0 kW | 6.350 €        | 2x140         | RBC-TWP102-E | 202 €  | 3x80            | RBC-TRP100E | 234 €  | 4x80                | RBC-DTWP102-E | 281 €  |  |
|                   |      |              |         |                |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP801ATW-E    | SDI  | 7,1 kW       | 8,0 kW  | 1.972 €        | 2x40          | RBC-TWP31-E  | 94 €   |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP803ATP-E    | SDI  |              |         | 2.011 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1101AT-E    | SDI  | 10,0 kW      | 11,2 kW | 3.506 €        | 2x56          | RBC-TWP31-E  | 94 €   |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1103ATP-E   | SDI  |              |         | 3.576 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1401AT-E1   | SDI  | 12,5 kW      | 14,0 kW | 4.101 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1403ATP-E   | SDI  |              |         | 4.183 €        | 2x70          |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1603ATP-E   | SDI  | 14,0 kW      | 16,0 kW | 4.450 €        | 2x80          |              |        | 3x56            | RBC-TRP100E | 234 €  |                     |               |        |  |
|                   |      |              |         |                |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1101AT8-E   | SDI  | 10,0 kW      | 11,2 kW | 3.729 €        | 2x56          | RBC-TWP31-E  | 94 €   |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1103AT8P-E  | SDI  |              |         | 3.804 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1401AT8-E1  | SDI  | 12,5 kW      | 14,0 kW | 4.499 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1403AT8P-E  | SDI  |              |         | 4.589 €        | 2X70          |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |
| RAV-GP1601AT8-E   | SDI  | 14,0 kW      | 16,0 kW | 4.955 €        | 2x80          | RBC-TWP50E2  | 107 €  | 3x56            | RBC-TRP100E | 234 €  |                     |               |        |  |
| RAV-GP1603AT8P-E  | SDI  |              |         | 5.054 €        |               |              |        |                 |             |        |                     |               |        |  |

Se recomienda el uso de control estándar o programable.  
 Todas las unidades interiores deben ser del mismo tipo y potencia.  
 Funcionamiento con un solo mando.

# COMERCIAL

## UNIDADES INTERIORES

### TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN

| Modelo            | Unidad Interior     |         | Tipo  | Accesorio   |        | Subtotal |
|-------------------|---------------------|---------|-------|-------------|--------|----------|
|                   | Nombre comercial    | Precio  |       | Código      | Precio | Total    |
| RAV-HM401SDTY-E   | SUZUKA SLIM         | 1.077 € |       |             |        | 1.077 €  |
| RAV-HM561SDTY-E   | SUZUKA SLIM         | 1.072 € |       |             |        | 1.072 €  |
| RAV-HM801SDTY-E   | SUZUKA SLIM         | 1.161 € |       |             |        | 1.161 €  |
| RAV-HM561BTP-E    | SPA                 | 996 €   |       |             |        | 996 €    |
| RAV-HM801BTP-E    | SPA                 | 1.134 € |       |             |        | 1.134 €  |
| RAV-HM1101BTP-E   | SPA                 | 1.427 € |       |             |        | 1.427 €  |
| RAV-HM1401BTP-E   | SPA                 | 1.623 € |       |             |        | 1.623 €  |
| RAV-HM401CTP-E    | MONTECARLO          | 1.043 € |       |             |        | 1.043 €  |
| RAV-HM561CTP-E    | MONTECARLO          | 1.391 € |       |             |        | 1.391 €  |
| RAV-HM801CTP-E    | MONTECARLO          | 1.566 € |       |             |        | 1.566 €  |
| RAV-HM1101CTP-E   | MONTECARLO          | 1.675 € |       |             |        | 1.675 €  |
| RAV-HM1401CTP-E   | MONTECARLO          | 1.719 € |       |             |        | 1.719 €  |
| RAV-HM401KRTP-E*  | MONZA               | 813 €   |       |             |        | 813 €    |
| RAV-HM561KRTP-E*  | MONZA               | 1.287 € |       |             |        | 1.287 €  |
| RAV-HM801KRTP-E*  | MONZA               | 1.717 € |       |             |        | 1.717 €  |
| RAV-HM1101KRTP-E* | MONZA               | 1.721 € |       |             |        | 1.721 €  |
| RAV-HM401MUTP-E   | CASSETTE SLIM 60X60 | 968 €   | Panel | RBC-UM21P-E | 296 €  | 1.264 €  |
| RAV-HM561MUTP-E   | CASSETTE SLIM 60X60 | 1.318 € | Panel | RBC-UM21P-E | 296 €  | 1.614 €  |
| RAV-HM561UTP-E    | DAYTONA             | 1.123 € | Panel | RBC-U33P-E  | 283 €  | 1.406 €  |
| RAV-HM801UTP-E    | DAYTONA             | 1.277 € | Panel | RBC-U33P-E  | 283 €  | 1.560 €  |
| RAV-HM1101UTP-E   | DAYTONA             | 1.526 € | Panel | RBC-U33P-E  | 283 €  | 1.809 €  |
| RAV-HM1401UTP-E   | DAYTONA             | 1.759 € | Panel | RBC-U33P-E  | 283 €  | 2.042 €  |
| RAV-HM561FT-E     | IMOLA               | 2.256 € | Tapa  | TCB-CKC1F-E | 62 €   | 2.318 €  |
| RAV-HM801FT-E     | IMOLA               | 2.513 € | Tapa  | TCB-CKC1F-E | 62 €   | 2.575 €  |
| RAV-HM1101FT-E    | IMOLA               | 3.156 € | Tapa  | TCB-CKC1F-E | 62 €   | 3.218 €  |
| RAV-HM1401FT-E    | IMOLA               | 3.350 € | Tapa  | TCB-CKC1F-E | 62 €   | 3.412 €  |

\*Incluye mando inalámbrico y conexión TCC-Link.

| Opcionales |                                   |                  |       |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E     | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E     | 214 € |
|            | Placa integración control central | TCB-PCNT30TLE2   | 173 € |
|            | Kit WIFI Toshiba Home AC          | BMS-IWF0010UCP-E | 225 € |
|            | Sensor remoto temperatura         | TCB-TC41U-E      | 143 € |



## **VRF y MiniVRF**

Exteriores

Interiores

Kit Batería





## MINI VRF

De 12,1kW a 14 kW

Bomba de calor

Monofásico

Side Blow

Ventiladores  
1

R410A

Max. UI  
10

Longitud max. tubería  
90 m

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
30 m

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
20 m

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
10 m

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
15/15 m

Simultaneidad  
80% ~ 130%

Dimensiones (A x L x P)  
910x990x390 mm

Peso  
100 kg

Desde -20 °C a 46°C



## MINI R32

De 12,1kW a 15,5 kW

Bomba de calor

Monofásico y trifásico

Side Blow

Ventiladores  
1

R32

Max. UI  
13

Longitud max. tubería  
300 m

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
80 m

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
40 m

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
15 m

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
50/40 m

Simultaneidad  
80% ~ 130%

Dimensiones (A x L x P)  
1.050x1.010x370 mm

Peso  
100 kg

Desde -20 °C a 46°C



## MINI SMMSE

De 12,1kW a 15,5 kW

Bomba de calor

Monofásico y trifásico

Side Blow

Ventiladores  
2

R410A

Max. UI  
13

Longitud max. tubería  
180 m

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
65 m

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
35 m

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
15 m

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
30/20 m

Simultaneidad  
80% ~ 130%

Dimensiones (A x L x P)  
1.235x990x390 mm

Peso  
127 kg

Desde -20 °C a 46°C



## MINI SMMSE

De 22,4 kW a 33,5 kW

Bomba de calor

Trifásico

Side Blow

Ventiladores  
2

R410A

Max. UI  
16

Longitud max. tubería  
300 m

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
65/80 m

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
35/40 m

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
15 m

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
30/20-30 m

Simultaneidad  
80% ~ 130%

Dimensiones (A x L x P)  
1.235/1.740x990x390 mm

Peso  
147 kg

Desde -20 °C a 46°C



## MINI BIG

De 40kW a 61,5W

Bomba de calor

Trifásico

Side Blow

Ventiladores  
2

R410A

Max. UI  
13

Longitud max. tubería  
**Consultar**

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
**Consultar**

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
**Consultar**

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
**Consultar**

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
**Consultar**

Simultaneidad  
**80% ~ 130%**

Dimensiones (A x L x P)  
**1320x1745x440 mm**

Peso  
**Consultar**



## SMMSU

De 22,4W a 335kW

Bomba de calor

Trifásico

Top Blow

Ventiladores  
1/2

R410A

Max. UI  
69

Longitud max. tubería  
**1.200 m**

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
**120 m**

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
**90 m**

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
**30 m**

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
**70/40 m**

Simultaneidad  
**50% ~ 200%**

Dimensiones (A x L x P)  
**1.690x990/1.290x780 mm**

Peso  
**228~356 kg**

**Desde -25 °C a 52°C**



## SHRMU

De 22,4W a 167kW

Recuperación de calor

Trifásico

Top Blow

Ventiladores  
1/2

R410A

Max. UI  
79

Longitud max. tubería  
**1.200 m**

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
**120 m**

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
**120 m**

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
**50 m**

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
**90/40 m**

Simultaneidad  
**75% ~ 200%**

Dimensiones (A x L x P)  
**1.690x990/1.290x780 mm**

Peso  
**241~370 kg**

**Desde -25 °C a 52°C**



## SHRM ADVANCE

De 22,4W a 67kW

Bomba y recuperación de  
calor

Trifásico

Top Blow

Ventiladores  
1/2

R32

Max. UI  
54

Longitud max. tubería  
**500 m**

Longitud max. equivalente  
de la tubería principal  
**125 m**

Longitud  
del primer derivador  
a la UI más alejada  
**65/90 m(2 tubos)  
50/65 m(3 tubos)**

Longitud máx. del derivador  
a la UI  
**50 m**

Dif. Alturas  
entre UE SUP/UE INF  
**50-70 /40 m**

Simultaneidad  
**70% ~ 200%**

Dimensiones (A x L x P)  
**1.690x990/1.290x780 mm**

Peso  
**232~329~361 kg**

**Desde -25 °C a 52°C**

## Mini SMMS-MONOFÁSICO



| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refi-geración | Cap. Nominal Calefacción | Dimensiones     | Máx U.I | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|------|------|-------------|
| MCY-MHP0406HT-E  | 4                   | 12,1                       | 12,5                     | 910 x 990 x 390 | 8       | 8,08 | 3,83 | 6.851 €     |
| MCY-MHP0506HT-E1 | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 910 x 990 x 390 | 10      | 7,77 | 3,88 | 7.242 €     |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP\_4HP1-E).

## Mini SMMSe-MONOFÁSICO



| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refi-geración | Cap. Nominal Calefacción | Dimensiones      | Máx U.I | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------|------|------|-------------|
| MCY-MHP0404HS-E | 4                   | 12,1                       | 12,5                     | 1235 x 990 x 390 | 8       | 9,42 | 4,17 | 7.766 €     |
| MCY-MHP0504HS-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 1235 x 990 x 390 | 10      | 9,23 | 4,24 | 8.254 €     |
| MCY-MHP0604HS-E | 6                   | 15,5                       | 18,0                     | 1235 x 990 x 390 | 13      | 9,68 | 4,37 | 8.912 €     |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP\_4HP1-E).

## Mini SMMSe-TRIFÁSICO



| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refi-geración | Cap. Nominal Calefacción | Dimensiones      | Máx U.I | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------|------|------|-------------|
| MCY-MHP0404HS8-E | 4                   | 12,1                       | 12,5                     | 1235 x 990 x 390 | 8       | 9,47 | 4,19 | 7.766 €     |
| MCY-MHP0504HS8-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 1235 x 990 x 390 | 10      | 9,30 | 4,25 | 8.254 €     |
| MCY-MHP0604HS8-E | 6                   | 15,5                       | 18,0                     | 1235 x 990 x 390 | 13      | 9,70 | 4,38 | 9.381 €     |
| MCY-MHP0806HS8-E | 8                   | 22,4                       | 22,4                     | 1740 x 990 x 390 | 12      | 8,09 | 4,49 | 11.340 €    |
| MCY-MHP1006HS8-E | 10                  | 28,0                       | 28,0                     | 1740 x 990 x 390 | 16      | 7,40 | 4,45 | 13.072 €    |
| MCY-MHP1206HS8-E | 10                  | 33,5                       | 33,5                     | 1740 x 990 x 390 | 16      | 6,70 | 4,30 | 13.515 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP\_4HP1-E).

# VRF y MiniVRF

## MINI SMMS



Mini Big

NOVEDAD

R410A



| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Dimensiones       | Máx U.I | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------|------|-------------|
| MCY-MUP1401HS8N | 14                  | 40,0                       | 40,0                     | 1320 x 1745 x 570 | -       | 6,71 | 4,65 | 18.863 €    |
| MCY-MUP1601HS8N | 16                  | 45,0                       | 45,0                     | 1320 x 1745 x 570 | -       | 6,56 | 4,65 | 21.107 €    |
| MCY-MUP1801HS8N | 18                  | 50,5                       | 50,5                     | 1320 x 1745 x 570 | -       | 6,45 | 4,67 | 24.178 €    |
| MCY-MUP2001HS8N | 20                  | 56,0                       | 56,0                     | 1320 x 1745 x 570 | -       | 6,15 | 4,55 | 25.963 €    |
| MCY-MUP2201HS8N | 22                  | 61,5                       | 61,5                     | 1320 x 1745 x 570 | -       | 5,90 | 4,51 | 27.852 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-UP\_1HE).



Mini SMMSe R32 MONOFÁSICO



| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones       | Máx U.I | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------|------|-------------|
| MCY-MUG0401HSW-E | 4                   | 12,1                       | 14,2                          | 1050 x 1010 x 370 | 8       | 9,98 | 5,21 | 7.650 €     |
| MCY-MUG0501HSW-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                          | 1050 x 1010 x 370 | 10      | 9,21 | 4,93 | 8.160 €     |
| MCY-MUG0601HSW-E | 6                   | 15,5                       | 17,0                          | 1050 x 1010 x 370 | 13      | 8,80 | 4,80 | 8.715 €     |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-UP\_1HE).



Mini SMMSe R32 TRIFÁSICO

NOVEDAD

| Modelo            | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones      | Máx U.I | SEER  | SCOP | Precio Ext. |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------|------|-------------|
| MCY-MUG0402HS8P-E | 4                   | 12,1                       | 14,2                          | 890 x 1100 x 460 | 8       | 10,00 | 5,36 | 7.650 €     |
| MCY-MUG0502HS8P-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                          | 890 x 1100 x 460 | 10      | 9,36  | 5,25 | 8.160 €     |
| MCY-MUG0602HS8P-E | 6                   | 15,5                       | 17,0                          | 890 x 1100 x 460 | 13      | 8,97  | 5,22 | 8.715 €     |

| Accesorios                                 | Rango de Capacidad | Modelo         | Precio |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Junta de derivación de unidades interiores | <6,4               | RBM-BY55E(-B)  | 139 €  |
|                                            | 6,4 - 20,2         | RBM-BY105E(-B) | 173 €  |
| Colector de 4 salidas                      | <14,2              | RBM-HY1043E    | 281 €  |
| Colector de 8 salidas                      | <14,2              | RBM-HY1083E    | 460 €  |

|                    | Rango de Capacidad | Modelo         | Precio  |
|--------------------|--------------------|----------------|---------|
| Válvulas de cierre | < 4 HP             | RBM-SV1121HUPE | 1.054 € |
|                    | 4 - 6,4 HP         | RBM-SV1801HUPE | 1.180 € |

| Detector de fugas       | Modelo      | Precio |
|-------------------------|-------------|--------|
| Sensor de fugas         | TCB-LD1UPE  | 340 €  |
|                         | TCB-LD3UPE  | 358 €  |
| Kit batería (requerido) | TCB-BT1UP-E | 379 €  |

# VRF y MiniVRF SMMSU BOMBA DE CALOR



| Modelo             | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones       | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------|------|-------------|
| MMY-MUP0801HT8P-E  | 8                   | 22,4                       | 25,0                          | 1690 x 990 x 780  | 7,44 | 4,50 | 13.367 €    |
| MMY-MUP1001HT8P-E  | 10                  | 28,0                       | 31,5                          | 1690 x 990 x 780  | 7,73 | 4,78 | 14.595 €    |
| MMY-MUP1201HT8P-E  | 12                  | 33,5                       | 37,5                          | 1690 x 990 x 780  | 7,32 | 4,75 | 17.082 €    |
| MMY-MUP1401HT8P-E  | 14                  | 40,0                       | 45,0                          | 1690 x 990 x 780  | 7,05 | 4,60 | 20.018 €    |
| MMY-MUP1601HT8P-E  | 16                  | 45,0                       | 50,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 7,71 | 4,79 | 23.126 €    |
| MMY-MUP1801HT8P-E  | 18                  | 50,4                       | 56,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 7,68 | 4,75 | 26.747 €    |
| MMY-MUP2001HT8P-E  | 20                  | 56,0                       | 63,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 7,62 | 4,43 | 28.503 €    |
| MMY-MUP2201HT8P-E  | 22                  | 61,5                       | 69,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 7,23 | 4,44 | 31.110 €    |
| MMY-MUP2401HT8P-E1 | 24                  | 67,0                       | 70,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 6,87 | 3,40 | 32.834 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP\_4HP1-E).

## COMBINACIONES:

| Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Combinación | Precio Ext. | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Combinación    | Precio Ext. |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 26                  | 73,5                       | 82,5                          | 14+12       | 37.100 €    | 74                  | 207,5                      | 222,5                         | 24+24+14+12    | 102.768 €   |
| 28                  | 80,0                       | 90,0                          | 14+14       | 40.036 €    | 76                  | 214,0                      | 230,0                         | 24+24+14+14    | 105.704 €   |
| 30                  | 83,9                       | 93,5                          | 18+12       | 43.829 €    | 78                  | 219,0                      | 241,0                         | 24+20+20+14    | 109.858 €   |
| 32                  | 89,5                       | 100,5                         | 20+12       | 45.585 €    | 80                  | 223,5                      | 240,5                         | 24+24+20+12    | 111.253 €   |
| 34                  | 96,0                       | 108,0                         | 20+14       | 48.521 €    | 82                  | 230,0                      | 248,0                         | 24+24+20+14    | 114.189 €   |
| 36                  | 100,5                      | 107,5                         | 24+12       | 49.916 €    | 84                  | 234,5                      | 247,5                         | 24+24+24+12    | 115.584 €   |
| 38                  | 107,0                      | 115,0                         | 24+14       | 52.852 €    | 86                  | 241,0                      | 255,0                         | 24+24+24+14    | 118.520 €   |
| 40                  | 112,0                      | 126,0                         | 20+20       | 57.006 €    | 88                  | 246,0                      | 266,0                         | 24+24+20+20    | 122.674 €   |
| 42                  | 117,4                      | 126,0                         | 24+18       | 59.581 €    | 90                  | 251,5                      | 272,0                         | 24+24+22+20    | 125.281 €   |
| 44                  | 123,0                      | 133,0                         | 24+20       | 61.337 €    | 92                  | 257,0                      | 273,0                         | 24+24+24+20    | 127.005 €   |
| 46                  | 128,5                      | 139,0                         | 24+22       | 63.944 €    | 94                  | 262,5                      | 279,0                         | 24+24+24+22    | 129.612 €   |
| 48                  | 134,0                      | 140,0                         | 24+24       | 65.668 €    | 96                  | 268,0                      | 280,0                         | 24+24+24+24    | 131.336 €   |
| 50                  | 140,5                      | 152,5                         | 24+14+12    | 69.934 €    | 98                  | 274,5                      | 292,5                         | 24+24+24+14+12 | 135.602 €   |
| 52                  | 147,0                      | 160,0                         | 24+14+14    | 72.870 €    | 100                 | 281,0                      | 300,0                         | 24+24+24+14+14 | 138.538 €   |
| 54                  | 152,0                      | 171,0                         | 20+20+14    | 77.024 €    | 102                 | 286,0                      | 311,0                         | 24+24+20+20+14 | 142.692 €   |
| 56                  | 156,5                      | 170,5                         | 24+20+12    | 78.419 €    | 104                 | 290,5                      | 310,5                         | 24+24+24+20+12 | 144.087 €   |
| 58                  | 163,0                      | 178,0                         | 24+20+14    | 81.355 €    | 106                 | 297,0                      | 318,0                         | 24+24+24+20+14 | 147.023 €   |
| 60                  | 167,5                      | 177,5                         | 24+24+12    | 82.750 €    | 108                 | 301,5                      | 317,5                         | 24+24+24+24+12 | 148.418 €   |
| 62                  | 174,0                      | 185,0                         | 24+24+14    | 85.686 €    | 110                 | 308,0                      | 325,0                         | 24+24+24+24+14 | 151.354 €   |
| 64                  | 179,0                      | 196,0                         | 24+20+20    | 89.840 €    | 112                 | 313,0                      | 336,0                         | 24+24+24+20+20 | 155.508 €   |
| 66                  | 184,5                      | 202,0                         | 24+22+20    | 92.447 €    | 114                 | 318,5                      | 342,0                         | 24+24+24+22+20 | 158.115 €   |
| 68                  | 190,0                      | 203,0                         | 24+24+20    | 94.171 €    | 116                 | 324,0                      | 343,0                         | 24+24+24+24+20 | 159.839 €   |
| 70                  | 195,5                      | 209,0                         | 24+24+22    | 96.778 €    | 118                 | 329,5                      | 349,0                         | 24+24+24+24+22 | 162.446 €   |
| 72                  | 201,0                      | 210,0                         | 24+24+24    | 98.502 €    | 120                 | 335,0                      | 350,0                         | 24+24+24+24+24 | 164.170 €   |

Precios del conjunto no incluye las juntas de derivación requeridas.  
El código del conjunto es MMY-UPxxx11HT8P-E, sustituyendo "xxx" por el código de capacidad.  
Pueden combinarse hasta cinco unidades exteriores de formas diferentes a las estándar.



| Modelo            | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones       | Máx U.I. | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|------|-------------|
| MMY-MUP0801FT8P-E | 8                   | 22,4                       | 25,0                          | 1690 x 990 x 780  | 18       | 7,80 | 4,44 | 14.790 €    |
| MMY-MUP1001FT8P-E | 10                  | 28,0                       | 31,5                          | 1690 x 990 x 780  | 22       | 7,82 | 4,67 | 16.932 €    |
| MMY-MUP1201FT8P-E | 12                  | 33,5                       | 37,5                          | 1690 x 990 x 780  | 27       | 7,41 | 4,62 | 20.910 €    |
| MMY-MUP1401FT8P-E | 14                  | 40,0                       | 45,0                          | 1690 x 990 x 780  | 31       | 7,11 | 4,30 | 23.358 €    |
| MMY-MUP1601FT8P-E | 16                  | 45,0                       | 50,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 36       | 8,02 | 4,65 | 26.316 €    |
| MMY-MUP1801FT8P-E | 18                  | 50,4                       | 56,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 40       | 7,91 | 4,49 | 28.152 €    |
| MMY-MUP2001FT8P-E | 20                  | 56,0                       | 63,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 45       | 7,77 | 4,29 | 30.498 €    |
| MMY-MUP2201FT8P-E | 22                  | 61,5                       | 69,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 49       | 7,30 | 4,26 | 33.354 €    |
| MMY-MUP2401FT8P-E | 24                  | 64,5                       | 70,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 54       | 6,66 | 4,04 | 36.210 €    |

| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Combinación  | Máx U.I. | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|------|------|-------------|
| MMY-UP2611FT8P-E | 26                  | 73,5                       | 82,5                          | 14 + 12      | 58       | 7,19 | 4,45 | 44.268 €    |
| MMY-UP2811FT8P-E | 28                  | 80,0                       | 90,0                          | 14 + 14      | 63       | 7,11 | 4,30 | 46.716 €    |
| MMY-UP3011FT8P-E | 30                  | 84,0                       | 94,5                          | 20 + 10      | 64       | 7,66 | 4,50 | 47.430 €    |
| MMY-UP3211FT8P-E | 32                  | 89,5                       | 100,5                         | 20 + 12      | 65       | 7,56 | 4,49 | 51.408 €    |
| MMY-UP3411FT8P-E | 34                  | 96,0                       | 108,0                         | 20 + 14      | 66       | 7,40 | 4,36 | 53.856 €    |
| MMY-UP3611FT8P-E | 36                  | 101,0                      | 113,0                         | 20 + 16      | 67       | 7,86 | 4,51 | 56.814 €    |
| MMY-UP3811FT8P-E | 38                  | 106,4                      | 119,0                         | 20 + 18      | 68       | 7,83 | 4,45 | 58.650 €    |
| MMY-UP4011FT8P-E | 40                  | 112,0                      | 126,0                         | 20 + 20      | 69       | 7,77 | 4,29 | 60.996 €    |
| MMY-UP4211FT8P-E | 42                  | 120,0                      | 135,0                         | 14 + 14 + 14 | 70       | 7,11 | 4,30 | 70.074 €    |
| MMY-UP4411FT8P-E | 44                  | 124,0                      | 139,5                         | 20 + 14 + 10 | 71       | 7,48 | 4,43 | 70.788 €    |
| MMY-UP4611FT8P-E | 46                  | 129,5                      | 145,5                         | 20 + 14 + 12 | 72       | 7,47 | 4,43 | 74.766 €    |
| MMY-UP4811FT8P-E | 48                  | 136,0                      | 153,0                         | 20 + 14 + 14 | 73       | 7,35 | 4,33 | 77.214 €    |
| MMY-UP5011FT8P-E | 50                  | 140,0                      | 157,5                         | 20 + 20 + 10 | 74       | 7,74 | 4,46 | 77.928 €    |
| MMY-UP5211FT8P-E | 52                  | 145,5                      | 163,5                         | 20 + 20 + 12 | 75       | 7,66 | 4,46 | 81.906 €    |
| MMY-UP5411FT8P-E | 54                  | 152,0                      | 171,0                         | 20 + 20 + 14 | 76       | 7,56 | 4,37 | 84.354 €    |
| MMY-UP5611FT8P-E | 56                  | 157,0                      | 176,0                         | 20 + 20 + 16 | 77       | 7,83 | 4,47 | 87.312 €    |
| MMY-UP5811FT8P-E | 58                  | 162,4                      | 182,0                         | 20 + 20 + 18 | 78       | 7,80 | 4,43 | 89.148 €    |
| MMY-UP6011FT8P-E | 60                  | 168,0                      | 189,0                         | 20 + 20 + 20 | 79       | 7,77 | 4,29 | 91.494 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-AP\_4HP1-E).

\* El precio del conjunto no incluye las juntas de derivación requeridas.

| Accesorios VRF                             | Rango de capacidad | 2 tubos        |        | 3 tubos         |        |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|--------|
|                                            |                    | Modelo         | Precio | Modelo          | Precio |
| Junta de derivación de unidades interiores | < 6,4              | RBM-BY55E(-B)  | 139 €  | RBM-BY55FE(-B)  | 172 €  |
|                                            | 6,4 - 20,2         | RBM-BY105E(-B) | 173 €  | RBM-BY105FE(-B) | 200 €  |
|                                            | 20,2 - 25,2        | RBM-BY205E(-B) | 265 €  | RBM-BY205FE(-B) | 313 €  |
|                                            | 25,3 - 61,2        | RBM-BY305E(-B) | 361 €  | RBM-BY305FE(-B) | 437 €  |
|                                            | >61,2              | RBM-BY405E     | 455 €  |                 |        |
| Colector de 4 Salidas                      | < 14,2             | RBM-HY1043E    | 281 €  | RBM-HY1043FE    | 437 €  |
|                                            | 14,2 - 25,2        | RBM-HY2043E    | 300 €  | RBM-HY2043FE    | 496 €  |
| Colector de 8 Salidas                      | < 14,2             | RBM-HY1083E    | 460 €  | RBM-HY1083FE    | 724 €  |
|                                            | 14,2 - 25,2        | RBM-HY2083E    | 536 €  | RBM-HY2083FE    | 787 €  |
| Junta de exteriores                        | < 26               | RBM-BT14E      | 277 €  | RBM-BT14FE      | 307 €  |
|                                            | 26-64              | RBM-BT24E      | 319 €  | RBM-BT24FE      | 365 €  |
|                                            | >64                | RBM-BT34E      | 379 €  |                 |        |

| Cajas de Selección de Flujo |                      | Precio   |
|-----------------------------|----------------------|----------|
| RBM-YP1121FUVPE             | (1 salida hasta 35m) | 1.600 €  |
| RBM-YP1801FUVPE             |                      | 1.700 €  |
| RBM-YP2801FUVPE             |                      | 2.700 €  |
| RBM-YP1801FUW4PE            | (4 salidas)          | 5.000 €  |
| RBM-YP1801FUW8PE            | (8 salidas)          | 7.300 €  |
| RBM-YP1801FUW12PE           | (12 salidas)         | 11.000 € |

# VRF y MiniVRF

## SHRM ADVANCE

### BOMBA DE CALOR Y RECUPERACIÓN DE CALOR



#### SISTEMAS BOMBA DE CALOR

| Modelo            | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones      | Máx U.I. | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|-------------|
| MMY-SUG0801MT8P-E | 8                   | 22,4                       | 25,0                          | 1690 x 990 x 780 | 23       | 8,90 | 4,44 | 13.854 €    |
| MMY-SUG1001MT8P-E | 10                  | 28,0                       | 31,5                          | 1690 x 990 x 780 | 28       | 8,69 | 4,67 | 15.426 €    |
| MMY-SUG1201MT8P-E | 12                  | 33,5                       | 37,5                          | 1690 x 990 x 780 | 34       | 8,23 | 4,62 | 20.387 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-UP\_1HE).

#### SISTEMAS CON RECUPERACIÓN DE CALOR

| Modelo            | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción Máx. | Dimensiones       | Máx U.I. | SEER | SCOP | Precio Ext. |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|------|-------------|
| MMY-SUG0801MT8P-E | 8                   | 22,4                       | 25,0                          | 1690 x 990 x 780  | 23       | 8,90 | 4,44 | 13.854 €    |
| MMY-SUG1001MT8P-E | 10                  | 28,0                       | 31,5                          | 1690 x 990 x 780  | 28       | 8,69 | 4,67 | 15.426 €    |
| MMY-SUG1201MT8P-E | 12                  | 33,5                       | 37,5                          | 1690 x 990 x 780  | 34       | 8,23 | 4,62 | 20.387 €    |
| MMY-SUG1401MT8P-E | 14                  | 40,0                       | 45,0                          | 1690 x 990 x 780  | 39       | 8,08 | 4,30 | 22.487 €    |
| MMY-SUG1601MT8P-E | 16                  | 45,0                       | 50,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 46       | 8,64 | 4,65 | 25.684 €    |
| MMY-SUG1801MT8P-E | 18                  | 50,4                       | 56,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 51       | 8,32 | 4,49 | 28.222 €    |
| MMY-SUG2001MT8P-E | 20                  | 56,0                       | 63,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 57       | 8,29 | 4,29 | 32.334 €    |
| MMY-SUG2201MT8P-E | 22                  | 61,5                       | 69,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 62       | 7,88 | 4,26 | 34.170 €    |
| MMY-SUG2401MT8P-E | 24                  | 67,0                       | 70,0                          | 1690 x 1290 x 780 | 69       | 6,66 | 4,04 | 37.230 €    |

\*Unidades Interiores en los test de eficiencia: Cassette de cuatro vías 90x90 (MMU-UP\_1HE).

| Válvulas de cierre      | Precio  |
|-------------------------|---------|
| RBM-SV1121HUPE < 4 HP   | 1.054 € |
| RBM-SV1801HUPE 4-6,4 HP | 1.180 € |

| Detector de fuga y batería | Precio         |
|----------------------------|----------------|
| TCB-LD1UPE*                | < 4 HP 340 €   |
| TCB-LD3UPE                 | < 4 HP 358 €   |
| TCB-BT1UP-E                | 4-6,4 HP 379 € |

\*hasta fin de existencias.

| Accesorios VRF                             | Rango de capacidad | 2 tubos        |        | 3 tubos      |        |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|--------------|--------|
|                                            |                    | Modelo         | Precio | Modelo       | Precio |
| Junta de derivación de unidades interiores | < 6,4              | RBM-BY55E(-B)  | 139 €  | RBM-BY55FE   | 172 €  |
|                                            | 6,4 - 20,2         | RBM-BY105E(-B) | 173 €  | RBM-BY105FE  | 200 €  |
| Colector de 4 Salidas                      | < 14,2             | RBM-HY1043E    | 281 €  | RBM-HY1043FE | 437 €  |
|                                            | 14,2 - 25,2        | RBM-HY2043E    | 300 €  | RBM-HY2043FE | 496 €  |
| Colector de 8 Salidas                      | < 14,2             | RBM-HY1083E    | 460 €  | RBM-HY1083FE | 724 €  |
|                                            | 14,2 - 25,2        | RBM-HY2083E    | 536 €  | RBM-HY2083FE | 787 €  |

| Cajas de Selección de Flujo  | Precio   |
|------------------------------|----------|
| RBM-Y1121FUPE < 4 HP         | 1.837 €  |
| RBM-Y1801FUPE 4-6,4 HP       | 2.396 €  |
| RBM-Y2801FUPE 6,4-10 HP      | 3.219 €  |
| RBM-Y1801FU4PE (4 salidas)   | 4.827 €  |
| RBM-Y1801FU8PE (8 salidas)   | 7.241 €  |
| RBM-Y1801FU12PE (12 salidas) | 10.861 € |

# VRF y MiniVRF

## UNIDADES INTERIORES

### CONDUCTO DE BAJA SILUETA (R410A/R32)

| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio. |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MMD-UP0031SPHY-E | 0,3                 | 0,9                        | 1,3                      | 1.115 € |
| MMD-UP0051SPHY-E | 0,6                 | 1,7                        | 1,9                      | 1.155 € |
| MMD-UP0071SPHY-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.228 € |
| MMD-UP0091SPHY-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.289 € |
| MMD-UP0121SPHY-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 1.298 € |
| MMD-UP0151SPHY-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 1.383 € |
| MMD-UP0181SPHY-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 1.409 € |
| MMD-UP0241SPHY-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 1.520 € |
| MMD-UP0271SPHY-E | 3,0                 | 8,0                        | 9,0                      | 1.642 € |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E | 364 € |
|---------------------|-------------|-------|

### CONDUCTO ESTÁNDAR (R410A/R32)

| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio. |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MMD-UP0051BHP-E | 6                   | 1,7                        | 1,9                      | 1.505 € |
| MMD-UP0071BHP-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.598 € |
| MMD-UP0091BHP-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.662 € |
| MMD-UP0121BHP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 1.675 € |
| MMD-UP0151BHP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 1.779 € |
| MMD-UP0181BHP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 1.804 € |
| MMD-UP0241BHP-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 1.889 € |
| MMD-UP0271BHP-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 2.081 € |
| MMD-UP0301BHP-E | 3,2                 | 9,0                        | 10,0                     | 2.268 € |
| MMD-UP0361BHP-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 2.373 € |
| MMD-UP0481BHP-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 2.500 € |
| MMD-UP0561BHP-E | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | 2.751 € |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E | 364 € |
|---------------------|-------------|-------|

### CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN (R410/R32)

| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio. | Filtro         | Precio Filtro | Precio con filtro |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|-------------------|
| MMD-UP0181HP-E   | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 2.296 € | TCB-LK801D-E   | 88 €          | 2.384 €           |
| MMD-UP0241HP-E   | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 2.422 € | TCB-LK801D-E   | 88 €          | 2.510 €           |
| MMD-UP0271HP-E   | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 2.625 € | TCB-LK801D-E   | 88 €          | 2.713 €           |
| MMD-UP0361HP-E   | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 2.867 € | TCB-LK1401D-E  | 116 €         | 2.983 €           |
| MMD-UP0481HP-E   | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 3.145 € | TCB-LK1401D-E  | 116 €         | 3.261 €           |
| MMD-UP0561HP-E   | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | 3.305 € | TCB-LK1401D-E  | 116 €         | 3.421 €           |
| MMD-UP0721HP-E1* | 8                   | 22,4                       | 25,0                     | 5.480 € | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | 5.661 €           |
| MMD-UP0961HP-E1* | 10                  | 28,0                       | 31,5                     | 6.215 € | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | 6.396 €           |

\*No incluye bomba de condensados



#### Opcionales

|                     |                |       |
|---------------------|----------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E    | 364 € |
| Filtro (018-027)    | TCB-LK801D-E   | 88 €  |
| Filtro (036-056)    | TCB-LK1401D-E  | 116 € |
| Filtro (072-096)    | TCB-LK2801DP-E | 181 € |

# VRF y MiniVRF

## UNIDADES INTERIORES

### CASSETTE 90X90 (R410A/R32)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  | Panel blanco | Precio Panel | Precio con panel |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| MMU-UP0091HP-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.721 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.004 €          |
| MMU-UP0121HP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 1.783 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.066 €          |
| MMU-UP0151HP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 1.900 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.183 €          |
| MMU-UP0181HP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 2.012 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.295 €          |
| MMU-UP0241HP-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 2.063 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.346 €          |
| MMU-UP0271HP-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 2.216 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.499 €          |
| MMU-UP0301HP-E | 3,2                 | 9,0                        | 10,0                     | 2.420 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 2.703 €          |
| MMU-UP0361HP-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 2.741 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 3.024 €          |
| MMU-UP0481HP-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 3.134 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 3.417 €          |
| MMU-UP0561HP-E | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | 3.236 € | RBC-U33P-E   | 283 €        | 3.519 €          |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                              |                |       |
|------------------------------|----------------|-------|
| Panel (Blanco)               | RBC-U33P-E     | 283 € |
| Panel (Oscuro)               | RBC-U33PB-E    | 311 € |
| Control Inalámbrico (Blanco) | RBC-AXU33UP-E  | 232 € |
| Control Inalámbrico (Negro)  | RBC-AXU33UPB-E | 255 € |

### CASSETTE 60X60 (R410/R32)

| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  | Panel blanco | Precio Panel | Precio con panel |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| MMU-UP0051MHP-E | 0,6                 | 1,7                        | 1,9                      | 1.514 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 1.810 €          |
| MMU-UP0071MHP-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.559 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 1.855 €          |
| MMU-UP0091MHP-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.574 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 1.870 €          |
| MMU-UP0121MHP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 1.624 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 1.920 €          |
| MMU-UP0151MHP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 1.794 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 2.090 €          |
| MMU-UP0181MHP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 1.874 € | RBC-UM21P-E  | 296 €        | 2.170 €          |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Panel (Blanco)               | RBC-UM21P-E     | 296 € |
| Panel (Oscuro)               | RBC-UM21PB-E    | 326 € |
| Control Inalámbrico (Blanco) | RBC-AXU31UM-E   | 167 € |
| Control Inalámbrico (Negro)  | RBC-AXU31UMPB-E | 184 € |

### CASSETTE DE DOS VÍAS (R410A/R32)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  | Panel blanco      | Precio Panel | Precio con panel |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| MMU-UP0071WH-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.965 € | RBC-UW283PG(W)-E  | 565 €        | 2.530 €          |
| MMU-UP0091WH-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 2.022 € | RBC-UW283PG(W)-E  | 565 €        | 2.587 €          |
| MMU-UP0121WH-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 2.063 € | RBC-UW283PG(W)-E  | 565 €        | 2.628 €          |
| MMU-UP0151WH-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 2.296 € | RBC-UW283PG(W)-E  | 565 €        | 2.861 €          |
| MMU-UP0181WH-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 2.343 € | RBC-UW803PG(W)-E  | 680 €        | 3.023 €          |
| MMU-UP0241WH-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 2.552 € | RBC-UW803PG(W)-E  | 680 €        | 3.232 €          |
| MMU-UP0271WH-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 2.850 € | RBC-UW803PG(W)-E  | 680 €        | 3.530 €          |
| MMU-UP0301WH-E | 3,2                 | 9,0                        | 10                       | 2.966 € | RBC-UW803PG(W)-E  | 680 €        | 3.646 €          |
| MMU-UP0361WH-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 3.866 € | RBC-UW1403PG(W)-E | 804 €        | 4.670 €          |
| MMU-UP0481WH-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 4.311 € | RBC-UW1403PG(W)-E | 804 €        | 5.115 €          |
| MMU-UP0561WH-E | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | 4.493 € | RBC-UW1403PG(W)-E | 804 €        | 5.297 €          |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31UW-E     | 383 € |
| Panel (007-015)     | RBC-UW283PG(W)-E  | 565 € |
| Panel (018-030)     | RBC-UW803PG(W)-E  | 680 € |
| Panel (036-056)     | RBC-UW1403PG(W)-E | 804 € |

# VRF y MiniVRF

## UNIDADES INTERIORES

### CASSETTE DE UNA VÍA (R410A/R32)

| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  | Panel blanco | Precio Panel | Precio con panel |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| MMU-UP0031YHP-E | 0,3                 | 0,9                        | 1,3                      | 1.906 € | RBC-UY32P-E  | 454 €        | 2.360 €          |
| MMU-UP0051YHP-E | 0,6                 | 1,7                        | 1,9                      | 1.986 € | RBC-UY32P-E  | 454 €        | 2.440 €          |
| MMU-UP0071YHP-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 2.042 € | RBC-UY32P-E  | 454 €        | 2.496 €          |
| MMU-UP0091YHP-E | 1,0                 | 2,8                        | 3,2                      | 2.099 € | RBC-UY32P-E  | 454 €        | 2.553 €          |
| MMU-UP0121YHP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 2.155 € | RBC-UY32P-E  | 454 €        | 2.609 €          |
| MMU-UP0151YHP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 2.216 € | RBC-UY42P-E  | 532 €        | 2.748 €          |
| MMU-UP0181YHP-E | 2,0                 | 5,6                        | 6,3                      | 2.275 € | RBC-UY42P-E  | 532 €        | 2.807 €          |
| MMU-UP0241YHP-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 2.338 € | RBC-UY42P-E  | 532 €        | 2.870 €          |

Incluye bomba de condensados y filtro.



#### Opcionales

|                     |                |       |
|---------------------|----------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU33UYP-E | 80 €  |
| Panel (003-012)     | RBC-UY32P-E    | 454 € |
| Panel (015-027)     | RBC-UY42P-E    | 532 € |

### PARED (R410A/R32)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MMK-UP0031HP-E | 0,3                 | 0,9                        | 1,3                      | 1.190 € |
| MMK-UP0051HP-E | 0,6                 | 1,7                        | 1,9                      | 1.253 € |
| MMK-UP0071HP-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.271 € |
| MMK-UP0091HP-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.292 € |
| MMK-UP0121HP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 1.351 € |
| MMK-UP0151HP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 1.460 € |
| MMK-UP0181HP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 1.502 € |
| MMK-UP0241HP-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 1.521 € |
| MMK-UP0271HP-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 1.725 € |
| MMK-UP0301HP-E | 3,2                 | 9,0                        | 10,0                     | 1.814 € |
| MMK-UP0361HP-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 1.910 € |

Control Inalámbrico Incluido.



#### Opcionales

|                  |          |      |
|------------------|----------|------|
| Filtro UltraPure | 818F0050 | 14 € |
|------------------|----------|------|

### HAORI (R410A/R32)

| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MMK-UP0051DHPL-E | 0,6                 | 1,7                        | 1,9                      | 1.146 € |
| MMK-UP0071DHPL-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.164 € |
| MMK-UP0091DHPL-E | 1,0                 | 2,8                        | 3,2                      | 1.184 € |
| MMK-UP0121DHPL-E | 1                   | 3,6                        | 4,0                      | 1.204 € |
| MMK-UP0151DHPL-E | 1,25                | 4,5                        | 5,0                      | 1.300 € |
| MMK-UP0181DHPL-E | 2,0                 | 5,6                        | 6,3                      | 1.326 € |

Control Inalámbrico Incluido.



#### PMV necesaria

|                 |                         |       |
|-----------------|-------------------------|-------|
| RBM-PMV0361UP-E | Kit PMV para 0,6-1,25HP | 250 € |
| RBM-PMV0901UP-E | kit PMV para 1,7-2,0 HP | 290 € |

# VRF y MiniVRF

## UNIDADES INTERIORES

### CONSOLA DE TECHO (R410A/R32)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio         |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| MMC-UP0151HP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | <b>2.225 €</b> |
| MMC-UP0181HP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | <b>2.475 €</b> |
| MMC-UP0241HP-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | <b>2.552 €</b> |
| MMC-UP0271HP-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | <b>2.889 €</b> |
| MMC-UP0361HP-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | <b>3.015 €</b> |
| MMC-UP0481HP-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | <b>3.447 €</b> |
| MMC-UP0561HP-E | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | <b>3.524 €</b> |



#### Opcionales

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31C-E | <b>278 €</b> |
|---------------------|--------------|--------------|

### CONDUCTO DE 100% AIRE EXTERIOR (R410A/R32)

| Modelo           | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio         | Filtro         | Precio Filtro | Precio con Filtro |
|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| MMD-UP0481HFP-E  | 5                   | 14,0                       | 8,9                      | <b>3.637 €</b> | TCB-LK1401D-E  | 116 €         | <b>3.753 €</b>    |
| MMD-UP0721HFP-E1 | 8                   | 22,4                       | 13,9                     | <b>7.511 €</b> | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | <b>7.692 €</b>    |
| MMD-UP0961HFP-E1 | 10                  | 28,0                       | 17,4                     | <b>8.018 €</b> | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | <b>8.199 €</b>    |
| MMD-UP1121HFP-E1 | 12                  | 33,5                       | 20,8                     | <b>8.583 €</b> | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | <b>8.764 €</b>    |
| MMD-UP1281HFP-E1 | 14                  | 40,0                       | 25,2                     | <b>9.206 €</b> | TCB-LK2801DP-E | 181 €         | <b>9.387 €</b>    |



#### Opcionales

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E    | <b>364 €</b> |
| Filtro (036-056)    | TCB-LK1401D-E  | <b>116 €</b> |
| Filtro (072-096)    | TCB-LK2801DP-E | <b>181 €</b> |

### MÓDULO AGUA CALIENTE - MEDIA TEMPERATURA (R410A/R32)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio         |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| MMW-UP0271LQ-E | 2,5                 | -                          | 8,0                      | <b>3.780 €</b> |
| MMW-UP0561LQ-E | 5                   | -                          | 16,0                     | <b>4.284 €</b> |



# VRF y MiniVRF

## UNIDADES INTERIORES

### CONSOLA BIFLOW (R410A)

| Modelo          | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MML-UP0071NHP-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 1.909 € |
| MML-UP0091NHP-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 1.966 € |
| MML-UP0121NHP-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 2.030 € |
| MML-UP0151NHP-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 2.119 € |
| MML-UP0181NHP-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 2.185 € |

Precio del conjunto con mando inalámbrico incluido.



### CONSOLA DE SUELO CON CARCASA (R410A)

| Modelo        | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MML-UP0071H-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 2.747 € |
| MML-UP0091H-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 2.756 € |
| MML-UP0121H-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 2.953 € |
| MML-UP0151H-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 3.016 € |



#### Opcionales

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E | 364 € |
|---------------------|-------------|-------|

### CONSOLA DE SUELO SIN CARCASA (R410A)

| Modelo         | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MML-UP0071BH-E | 0,8                 | 2,2                        | 2,5                      | 2.280 € |
| MML-UP0091BH-E | 1                   | 2,8                        | 3,2                      | 2.402 € |
| MML-UP0121BH-E | 1,25                | 3,6                        | 4,0                      | 2.432 € |



#### Opcionales

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E | 364 € |
|---------------------|-------------|-------|


### CONSOLA DE SUELO VERTICAL (R410A)

| Modelo        | Código de capacidad | Cap. Nominal Refrigeración | Cap. Nominal Calefacción | Precio  |
|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| MMF-UP0151H-E | 1,7                 | 4,5                        | 5,0                      | 3.699 € |
| MMF-UP0181H-E | 2                   | 5,6                        | 6,3                      | 4.031 € |
| MMF-UP0241H-E | 2,5                 | 7,1                        | 8,0                      | 4.278 € |
| MMF-UP0271H-E | 3                   | 8,0                        | 9,0                      | 4.393 € |
| MMF-UP0361H-E | 4                   | 11,2                       | 12,5                     | 4.492 € |
| MMF-UP0481H-E | 5                   | 14,0                       | 16,0                     | 4.818 € |
| MMF-UP0561H-E | 6                   | 16,0                       | 18,0                     | 5.450 € |



#### Opcionales

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Control Inalámbrico | RBC-AXU31-E | 364 € |
|---------------------|-------------|-------|







## CONTROLES

## CONTROLES

| Nombre producto              | Descripción                                         | Código           | Precio |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Control Programable Seiya                           | RB-RXS33-E       | 84 €   |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette Compacto (60x60)                           | RBCAXU31UMP-E    | 167 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette Compacto (60x60) Negro                     | RBC-AXU31UMPB-E  | 184 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette 90x90                                      | RBC-AXU33UP-E    | 232 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette 90x90 (Panel alternativo) Negro            | RBC-AXU33UPB-E   | 255 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette de 1 vía                                   | RBC-AX33UYP-E    | 80 €   |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Cassette de 2 vías                                  | RBC-AXU31UW-E    | 383 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Techo                                               | RBC-AXU31C-E     | 278 €  |
| CONTROL INALÁMBRICOS         | Conductos / Receptor universal                      | RBC-AXU31-E      | 364 €  |
| CONTROL POR CABLE INDIVIDUAL | Control Simplificado                                | RBC-ASCU32Y-E    | 85 €   |
| CONTROL POR CABLE INDIVIDUAL | Control Programable                                 | RBC-AMSU52-E     | 195 €  |
| CONTROL POR CABLE INDIVIDUAL | Control Programable Bluetooth                       | RBC-AWSU52-E     | 214 €  |
| CONTROL POR CABLE INDIVIDUAL | Conducto Multisplit                                 | RB-RWS21-E       | 360 €  |
| SENSOR OCUPACIÓN             | Cassette 90x90                                      | TCB-SIR33UP-E    | 127 €  |
| SENSOR OCUPACION             | Cassette Compacto (60x60)                           | TCB-SIR41UMP-E   | 125 €  |
| SENSOR OCUPACION             | Cassette de 1 vía                                   | TCB-SIR41UYP-E   | 127 €  |
| CONTROLES WIFI               | Kit Wifi Residencial Pared/Suelo                    | RB-N106S-G       | 95 €   |
| CONTROLES WIFI               | Kit Wifi Residencial Conductos IR                   | INWFIUNI001I000  | 249 €  |
| CONTROLES WIFI               | Kit WIFI Multi Cassette 1vía & 4 vías/Comercial/VRF | BMS-IWF0010UCP-E | 225 €  |
| CONTROLES WIFI               | Control WIFI Estia R32                              | HWS-IWF0010UP-E  | 261 €  |


## MONITORIZACIÓN DE CONSUMO

Todo el control de tu equipo  
desde cualquier parte\*



# CONTROLES

| Nombre producto                                | Descripción                                      | Código           | Precio  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control KNX (1 unidad interior)                  | INKNXTOS001R000  | 379 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control KNX (16 unidades interiores)             | INKNXTOS016O000  | 2.781 € |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control KNX (64 unidades interiores)             | INKNXTOS064O000  | 5.356 € |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control KNX (Estía)                              | BMS-IFKX0UEW-E*  | 680 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control ModBus (1 unidad interior)               | INMBSTOS001R000  | 380 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control ModBus (1 unidad interior)               | BMS-IFMB0TLR-E   | 400 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control ModBus (128 unidades interiores)         | BMS-IFMB1280U-E  | 2.406 € |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control ModBus (Estía)                           | BMS-IFMB0UEW-E   | 559 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control BacNet (1 unidad interior)               | INBACTOS001R000  | 487 €   |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control BacNet (128 unidades interiores)         | BMS-IFBN1281U-E  | 2.138 € |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN                      | Control LonWorks (64 unidades interiores)        | TCB-IFLN642TLE   | 2.268 € |
| CONTROLES CENTRALIZADOS                        | Control Centralizado hasta 64 U.I.               | TCB-SC640U-E     | 1.234 € |
| CONTROLES CENTRALIZADOS                        | Pantalla táctil hasta 256 U.I.                   | BMS-CT2560U-E    | 7.138 € |
| CONTROLES CENTRALIZADOS                        | Pantalla táctil hasta 512 U.I.                   | BMS-CT5121E      | 7.543 € |
| ACCESORIOS CONTROLES CENTRALIZADOS             | Placa integración unidades RAS en centralizado   | TCB-SSRL011UUP-E | 170 €   |
| ACCESORIOS CONTROLES CENTRALIZADOS             | Placa integración unidades RAV en centralizado   | TCB-PCNT30TLE2   | 173 €   |
| ACCESORIOS CONTROLES CENTRALIZADOS             | Interface para pantalla BMS-CT5121E              | BMS-IFLSV4E      | 1.428 € |
| ACCESORIOS CONTROLES CENTRALIZADOS             | Monitorización de energía                        | BMS-IFWH5E       | 1.169 € |
| ACCESORIOS CONTROLES CENTRALIZADOS             | Interface de retransmisión de E/S digital        | BMS-IFDD03E      | 1.169 € |
| CONECTORES UNIDAD INTERIOR CN32                | Control de ventilación de apoyo/externa (5 ud)   | TCBKBCN32VE5     | 25 €    |
| CONECTORES UNIDAD INTERIOR CN60                | Salida estado (frio, calor, vent, desescarche)   | TCB-KBCN60OPE    | 358 €   |
| CONECTORES UNIDAD INTERIOR CN61                | ON/OFF Externo, alarma, funcionamiento (5ud)     | TCBKBCN61HA5     | 41 €    |
| PLACA UNIDAD EXTERIOR VRF                      | ON/OFF, modo nocturno, fan, modo funcionamiento  | TCBPCMO4E        | 149 €   |
| PLACA UNIDAD EXTERIOR VRF                      | Placa para control y monitorización de errores   | TCBPCIN4E        | 198 €   |
| CAJA DE CONTROL ON/OFF PARA UBICACIÓN REMOTA   | Habilita el control On/Off para ubicación remota | TCB-IFCB-4E2     | 271 €   |
| INTERRUPTOR DE VENTANA Y CONTROL ON/OFF REMOTO | ON/OFF externo para unidades RAS                 | TCB-IFCB5-PE     | 75 €    |
| PCB DE CONTROL DE APLICACIÓN                   | Control de limitacion de potencia de pico        | TCB-PCDM4E       | 150 €   |
| KIT DE CONEXIÓN OPCIONAL                       |                                                  | TCB-PCUC2E       | 272 €   |
| KIT DE CONECTORES OPCIONALES                   | Kit Multi-Tenant para sistemas VRF               | TCB-PSMT1E       | 500 €   |



| TIPO                                                 |                                                         | INFRARROJOS                                                                        |                    |                          |                   |                 | POR CABLE                                                                           |                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Referencia                                           |                                                         | RBC-AXU31-E                                                                        | RBC-AXU33UP-E      | RBC-AXU31UM-E            | RBC-AXU33YP-E     | RBC-AXU31C-E    | RBC-AXU32Y-E                                                                        | RBC-AMSU52-E<br>RBC-AWSU52-E |
| Apariencia                                           |                                                         |  |                    |                          |                   |                 |  |                              |
| Dimensiones<br>(Alt. x Ancho x Prof.) en mm          | Remoto                                                  | 157 x 56 x 19                                                                      |                    |                          |                   |                 | 86 x 86 x 16                                                                        | 120 x 120 X 20               |
|                                                      | Receptor de infrarrojos                                 | 120 x 70 x 18                                                                      | 204 x 204 x 24     | 163 x 163 x 24           | 113 x 139.5 x 13  | 130 x 65        |                                                                                     |                              |
| Compatibilidad                                       |                                                         | Todas las unidades interiores                                                      | Cassette de 4 vías | Cassette compacto 4 vías | Cassette de 1 vía | Unidad de techo | Todas las unidades interiores                                                       |                              |
| Conectividad                                         |                                                         | 1:8 TCCLink — 1:16 TU2CLink                                                        |                    |                          |                   |                 |                                                                                     |                              |
| Funciones estándar                                   | On/Off                                                  | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Modo (Calefac., Refrig., Ventilac, Seco, auto)          | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Ajuste de temperatura                                   | • / 17°C - 30°C                                                                    |                    |                          |                   |                 | • / 18°C - 29°C                                                                     |                              |
|                                                      | Velocidad ventilador (Auto, manual 5 veloc.)            | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Dirección del aire (modo balanceo u orientación manual) | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
| Programación                                         | Temporizador                                            | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Func. programación                                      |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Atrás                                                   |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
| Funciones avanzadas                                  | Punto de ajuste dual                                    |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Refrigeración suave                                     |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Func. nocturno                                          |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Función ahorro energía                                  |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Protec. congelación                                     |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Función de bloqueo                                      |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Modo verano                                             |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
| Instalación y mantenimiento                          | Denominación estancia                                   |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Indicación filtro sucio                                 |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Pantalla de error                                       | •                                                                                  | •                  | •                        | •                 | •               | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Ajustes del sistema                                     |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
| Salidas                                              | Nº serie unidad interior                                |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Salida de error                                         |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
|                                                      | Control ventilac. externa                               |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
| Pantalla e interfaz                                  | Interfaz                                                | Iconos                                                                             | Iconos             | Iconos                   | Iconos            | Iconos          | Iconos                                                                              | Menú                         |
|                                                      | Multilingüe                                             |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Botones luminosos                                       |                                                                                    |                    |                          |                   |                 |                                                                                     | •                            |
|                                                      | Pantalla retroiluminada                                 |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
| Conectividad bluetooth a través de la app para móvil |                                                         |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | • (con RBC-AWSU52-E)                                                                |                              |
| Otros                                                | Sensor de temperatura                                   |                                                                                    |                    |                          |                   |                 | •                                                                                   | •                            |
| Protocolo de comunicaciones                          |                                                         | TU2C link                                                                          | TU2C link          | TU2C link                | TU2C link         | TU2C link       | TU2C link                                                                           | TU2C link                    |

Kit AHU

# KIT DE CONEXIÓN PARA BATERÍAS DE EXPANSIÓN DIRECTA



## CONEXIÓN CON UNIDADES COMERCIALES DIGITAL Y SUPER DIGITAL INVERTER

| Modelo          | Descripción                                                    | Precio  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| TCB-IFDLR01UP-E | Controlador para regulación por 0-10V o Temperatura de retorno | 950 €   |
| RAV-DXC010*     | Controlador para regulación por Temperatura de retorno         | 1.179 € |
| RBC-DXC031*     | Controlador para regulación por 0-10V                          | 1.600 € |

## CONEXIÓN CON UNIDADES VRF

| Modelo          | Descripción                                                                                         | Precio  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TCB-IFDMR01UP-E | Controlador con relés, para regulación por 0-10V, Temperatura de impulsión o Temperatura de retorno | 1.142 € |
| TCB-IFDMX01UP-E | Controlador sin relés, para regulación por 0-10V, Temperatura de impulsión o Temperatura de retorno | 802 €   |
| RBM-A101UPVA-E  | Kit de válvulas de capacidad 8/10/12HP                                                              | 570 €   |
| RBM-A201UPVA-E  | Kit de válvulas de capacidad 14/16/18/20HP                                                          | 650 €   |
|                 |                                                                                                     |         |
| MM-DXC010*      | Controlador maestro para regulación por temperatura de retorno                                      | 1.279 € |
| MM-DXC012*      | Controlador esclavo para regulación por temperatura de retorno                                      | 1.000 € |
| MM-DXV080*      | Kit de válvulas de capacidad 1/3,2 HP                                                               | 475 €   |
| MM-DXV140*      | Kit de válvulas de capacidad 4/6 HP                                                                 | 500 €   |
| MM-DXV280*      | Kit de válvulas de capacidad 8/10 HP                                                                | 525 €   |
|                 |                                                                                                     |         |
| RBC-DXC031*     | Controlador para regulación por 0-10V                                                               | 1.600 € |
| MM-DXV141*      | Kit de válvulas de capacidad 4/6 HP                                                                 | 436 €   |
| MM-DXV281*      | Kit de válvulas de capacidad 8/10 HP                                                                | 465 €   |

\* Hasta fin de existencias.


| Opcionales |                                   |               |       |
|------------|-----------------------------------|---------------|-------|
|            | Control Simplificado              | RBC-ASCU32Y-E | 85 €  |
|            | Control Programable               | RBC-AMSU52-E  | 195 € |
|            | Control Programable con Bluetooth | RBC-AWSU52-E  | 214 € |
|            | Control Estándar                  | RBC-AMTU31-E  | 118 € |



# RECUPERADORES

# RECUPERADORES

## RECUPERADORES HORIZONTALES



### MONOFÁSICOS · CARACTERÍSTICAS

| Modelo       | Caudal<br>m³/h | Presión<br>Pa | Eficiencia<br>% | Dimensiones<br>mm   | Precio   |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------|
| VNMCC05MAH1* | 500            | 150           | 85,1            | 331 x 612 x 1.275   | 3.575 €  |
| VNMCC10MAH1* | 1000           | 150           | 86,4            | 372 x 870 x 1.505   | 4.355 €  |
| VNMCC15MAH1* | 1500           | 240           | 84,5            | 454 x 1.015 x 1.885 | 5.755 €  |
| VNMCC20MAH1* | 2000           | 300           | 84,1            | 454 x 1.225 x 1.885 | 6.995 €  |
| VNMCC39MAH1* | 3500           | 330           | 79,8            | 734 x 1.210 x 2.040 | 10.095 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

### TRIFÁSICOS · CARACTERÍSTICAS

| Modelo         | Caudal<br>m³/h | Presión<br>Pa | Eficiencia<br>% | Dimensiones<br>mm     | Precio   |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|
| VNMCC40SMAH1*  | 3500           | 330           | 79,8            | 734 x 1.210 x 2.040   | 10.095 € |
| VNMCC50SMAH1*  | 5100           | 250           | 86,1            | 850 x 1.225 x 1.885   | 10.235 € |
| VNMCC60SMAH1*  | 6000           | 250           | 85,6            | 1.226 x 1.240 x 2.100 | 12.435 € |
| VNMCC80SMAH1*  | 8000           | 453           | 84,2            | 1.020 x 1.955 x 3.155 | 18.400 € |
| VNMCC100SMAH1* | 10000          | 541           | 84,5            | 1.068 x 2.157 x 2.600 | 23.300 € |
| VNMCC130SMAH1* | 13000          | 350           | 83,8            | 1.068 x 2.981 x 3.185 | 31.025 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

### GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS RECUPERADORES

| Recuperador | Serie | Caudal           | Control      | Opc. Control    | Config. | Posición      | Filtro      | Tejadillo        |
|-------------|-------|------------------|--------------|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|
| VNM         | CC    | 20               | S            | M               | A       | H             | 1           | T                |
|             |       | 05: 500 m³/h     | S: Estándar  | M: Estándar     | A       | H: Horizontal | 1: F6/F6+F8 | : Sin tejadillo  |
|             |       | 10: 1.000 m³/h   | H: DX/C-pro3 | C: CO2          | B       | V: Vertical   | 2: F7/F7+F9 | T: Con tejadillo |
|             |       | 15: 1.500 m³/h   |              | P: Presión      | C       |               | 3: F7/F7    |                  |
|             |       | 20: 2.000 m³/h   |              | O: CO2 ambiente | D       |               |             |                  |
|             |       | 30: 3.000 m³/h   |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 40: 3.900 m³/h   |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 50: 5.000 m³/h   |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 60: 6.000 m³/h   |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 80: 8.000 m³/h   |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 100: 10.000 m³/h |              |                 |         |               |             |                  |
|             |       | 130: 13.000 m³/h |              |                 |         |               |             |                  |

# RECUPERADORES

## RECUPERADORES HORIZONTALES

### MONOFÁSICOS · VERSIONES

| Modelo        | Precio   | Control avanzado** |          | Control CO2 integrado |          | Control transductor de presión |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|
|               |          | Código             | Precio   | Código                | Precio   | Código                         | Precio   |
| VNMCC05SMAH1* | 3.575 €  | VNMCC05HMAH1*      | 4.135 €  | VNMCC05SCAH1*         | 3.995 €  | VNMCC05SPAH1*                  | 3.995 €  |
| VNMCC10SMAH1* | 4.355 €  | VNMCC10HMAH1*      | 4.915 €  | VNMCC10SCAH1*         | 4.775 €  | VNMCC10SPAH1*                  | 4.775 €  |
| VNMCC15SMAH1* | 5.755 €  | VNMCC15HMAH1*      | 6.315 €  | VNMCC15SCAH1*         | 6.175 €  | VNMCC15SPAH1*                  | 6.175 €  |
| VNMCC20SMAH1* | 6.995 €  | VNMCC20HMAH1*      | 7.555 €  | VNMCC20SCAH1*         | 7.415 €  | VNMCC20SPAH1*                  | 7.415 €  |
| VNMCC39SMAH1* | 10.095 € | VNMCC39HMAH1*      | 10.655 € | VNMCC39SCAH1*         | 10.515 € | VNMCC39SPAH1*                  | 10.515 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

\*\*Requiere control de pared

### TRIFÁSICOS · VERSIONES

| Modelo         | Precio   | Control avanzado** |          | Control CO2 integrado |          | Control transductor de presión |          |
|----------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|
|                |          | Código             | Precio   | Código                | Precio   | Código                         | Precio   |
| VNMCC40SMAH1*  | 10.095 € | VNMCC40HMAH1*      | 10.655 € | VNMCC40SCAH1*         | 10.515 € | VNMCC40SPAH1*                  | 10.515 € |
| VNMCC50SMAH1*  | 10.235 € | VNMCC50HMAH1*      | 10.795 € | VNMCC50SCAH1*         | 10.655 € | VNMCC50SPAH1*                  | 10.655 € |
| VNMCC60SMAH1*  | 12.435 € | VNMCC60HMAH1*      | 12.995 € | VNMCC60SCAH1*         | 12.855 € | VNMCC60SPAH1*                  | 12.855 € |
| VNMCC80SMAH1*  | 18.400 € | VNMCC80HMAH1*      | 18.960 € | VNMCC80SCAH1*         | 18.820 € | VNMCC80SPAH1*                  | 18.820 € |
| VNMCC100SMAH1* | 23.300 € | VNMCC100HMAH1*     | 23.860 € | VNMCC100SCAH1*        | 23.720 € | VNMCC100SPAH1*                 | 23.720 € |
| VNMCC130SMAH1* | 31.025 € | VNMCC130HMAH1*     | 31.585 € | VNMCC130SCAH1*        | 31.445 € | VNMCC130SPAH1*                 | 31.445 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

\*\*Requiere control de pared

| Opcionales |                                                                         |                 |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|            | Control de pared                                                        | EVJD900         | 256 € |
|            | Sonda de CO2 para conducto                                              | VNMCCCKO2W      | 445 € |
|            | Sonda de CO2 para ambiente                                              | VNMCCRCO2W      | 500 € |
|            | Control central hasta 30 recuperadores VNMCC con regulación estándar    | EPJC900X4VWST30 | 935 € |
|            | Control central hasta 30 recuperadores VNMCC con regulación por CO2     | EPJC900X4VWC30  | 935 € |
|            | Control central hasta 30 recuperadores VNMCC con regulación por presión | EPJC900X4VWRP30 | 935 € |



# RECUPERADORES

## RECUPERADORES VERTICALES



### MONOFÁSICOS · CARACTERÍSTICAS

| Modelo       | Caudal<br>m³/h | Presión<br>Pa | Eficiencia<br>% | Dimensiones<br>mm   | Precio   |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------|
| VNMCC05MAV1* | 500            | 150           | 85,1            | 331 x 612 x 1.275   | 3.935 €  |
| VNMCC10MAV1* | 1000           | 150           | 86,4            | 372 x 870 x 1.505   | 4.790 €  |
| VNMCC15MAV1* | 1500           | 240           | 84,5            | 454 x 1.015 x 1.885 | 6.330 €  |
| VNMCC20MAV1* | 2000           | 300           | 84,1            | 454 x 1.225 x 1.885 | 7.695 €  |
| VNMCC39MAV1* | 3500           | 330           | 79,8            | 734 x 1.210 x 2.040 | 11.105 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

### TRIFÁSICOS · CARACTERÍSTICAS

| Modelo       | Caudal<br>m³/h | Presión<br>Pa | Eficiencia<br>% | Dimensiones<br>mm     | Precio   |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|
| VNMCC40MAV1* | 3500           | 330           | 79,8            | 734 x 1.210 x 2.040   | 11.105 € |
| VNMCC50MAV1* | 5100           | 250           | 86,1            | 850 x 1.225 x 1.885   | 11.260 € |
| VNMCC60MAV1* | 6000           | 250           | 85,6            | 1.226 x 1.240 x 2.100 | 13.680 € |
| VNMCC80MAV1* | 8000           | 453           | 84,2            | 1.020 x 1.955 x 3.155 | 20.240 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

### MONOFÁSICOS · VERSIONES

| Modelo       | Precio   | Control avanzado** |          | Control CO2 integrado |          | Control transductor de presión |          |
|--------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|
|              |          | Código             | Precio   | Código                | Precio   | Código                         | Precio   |
| VNMCC05MAV1* | 3.935 €  | VNMCC05HMAV1*      | 4.495 €  | VNMCC05SCAV1*         | 4.355 €  | VNMCC05SPAV1*                  | 4.355 €  |
| VNMCC10MAV1* | 4.790 €  | VNMCC10HMAV1*      | 5.350 €  | VNMCC10SCAV1*         | 5.210 €  | VNMCC10SPAV1*                  | 5.210 €  |
| VNMCC15MAV1* | 6.330 €  | VNMCC15HMAV1*      | 6.890 €  | VNMCC15SCAV1*         | 6.750 €  | VNMCC15SPAV1*                  | 6.750 €  |
| VNMCC20MAV1* | 7.695 €  | VNMCC20HMAV1*      | 8.255 €  | VNMCC20SCAV1*         | 8.115 €  | VNMCC20SPAV1*                  | 8.115 €  |
| VNMCC39MAV1* | 11.105 € | VNMCC39HMAV1*      | 11.665 € | VNMCC39SCAV1*         | 11.525 € | VNMCC39SPAV1*                  | 11.525 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

\*\*Requiere control de pared

### TRIFÁSICOS · VERSIONES

| Modelo       | Precio   | Control avanzado** |          | Control CO2 integrado |          | Control transductor de presión |          |
|--------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|
|              |          | Código             | Precio   | Código                | Precio   | Código                         | Precio   |
| VNMCC40MAV1* | 11.105 € | VNMCC40HMAV1*      | 11.665 € | VNMCC40SCAV1*         | 11.525 € | VNMCC40SPAV1*                  | 11.525 € |
| VNMCC50MAV1* | 11.260 € | VNMCC50HMAV1*      | 11.820 € | VNMCC50SCAV1*         | 11.680 € | VNMCC50SPAV1*                  | 11.680 € |
| VNMCC60MAV1* | 13.680 € | VNMCC60HMAV1*      | 14.240 € | VNMCC60SCAV1*         | 14.100 € | VNMCC60SPAV1*                  | 14.100 € |
| VNMCC80MAV1* | 20.240 € | VNMCC80HMAV1*      | 20.800 € | VNMCC80SCAV1*         | 20.660 € | VNMCC80SPAV1*                  | 20.660 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

\*\*Requiere control de pared

# RECUPERADORES

## BATERIAS

| Modelo de recuperador | B.Expansión Directa |         | B. Agua Fría |         | B. Agua Caliente. |         | B.Eléctrica |         |
|-----------------------|---------------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|
|                       | Código              | Precio  | Código       | Precio  | Código            | Precio  | Código      | Precio  |
| VNMCC05*              | VNMCC05SKF          | 1.088 € | VNMCC05SKC   | 1.234 € | VNMCC05SKW        | 986 €   | VNMCC05SKE  | 1.048 € |
| VNMCC10*              | VNMCC10SKF          | 1.163 € | VNMCC10SKC   | 1.558 € | VNMCC10SKW        | 1.198 € | VNMCC10SKE  | 1.272 € |
| VNMCC15*              | VNMCC15SKF          | 1.484 € | VNMCC15SKC   | 1.853 € | VNMCC15SKW        | 1.342 € | VNMCC15SKE  | 1.326 € |
| VNMCC20*              | VNMCC20SKF          | 1.827 € | VNMCC20SKC   | 2.099 € | VNMCC20SKW        | 1.443 € | VNMCC20SKE  | 1.463 € |
| VNMCC30*              | VNMCC30SKF          | 2.122 € | VNMCC30SKC   | 2.532 € | VNMCC30SKW        | 1.633 € | VNMCC30SKE  | 1.820 € |
| VNMCC40*              | VNMCC40SKF          | 2.292 € | VNMCC40SKC   | 2.739 € | VNMCC40SKW        | 1.782 € | VNMCC40SKE  | 1.965 € |
| VNMCC50*              | VNMCC50SKF          | 2.497 € | VNMCC50SKC   | 2.736 € | VNMCC50SKW        | 1.904 € | VNMCC50SKE  | 2.131 € |
| VNMCC60*              | VNMCC60SKF          | 3.089 € | VNMCC60SKC   | 3.866 € | VNMCC60SKW        | 2.249 € | VNMCC60SKE  | 2.395 € |
| VNMCC80*              | VNMCC80SKF          | 3.991 € | VNMCC80SKC   | 4.589 € | VNMCC80SKW        | 2.564 € | VNMCC80SKE  | 3.247 € |
| VNMCC100*             | VNMCC100SKF         | 5.549 € | VNMCC100SKC  | 6.207 € | VNMCC100SKW       | 3.581 € | VNMCC100SKE | 4.388 € |
| VNMCC130*             | VNMCC130SKF         | 6.815 € | VNMCC130SKC  | 7.305 € | VNMCC130SKW       | 4.175 € | VNMCC130SKE | 4.987 € |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

## TEJADILLO DE INTEMPERIE

| Modelo de recuperador | Código Básico | Código Modificado | Incremento de precio | Código Básico | Código Modificado | Incremento de precio |
|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| VNMCC05*              | VNMCC05_H1*   | VNMCC05_H1T*      | + 157 €              | VNMCC05_V1*   | VNMCC05_V1T*      | + 173 €              |
| VNMCC10*              | VNMCC10_H1*   | VNMCC10_H1T*      | + 296 €              | VNMCC10_V1*   | VNMCC10_V1T*      | + 326 €              |
| VNMCC15*              | VNMCC15_H1*   | VNMCC15_H1T*      | + 348 €              | VNMCC15_V1*   | VNMCC15_V1T*      | + 383 €              |
| VNMCC20*              | VNMCC20_H1*   | VNMCC20_H1T*      | + 414 €              | VNMCC20_V1*   | VNMCC20_V1T*      | + 455 €              |
| VNMCC30*              | VNMCC30_H1*   | VNMCC30_H1T*      | + 463 €              | VNMCC30_V1*   | VNMCC30_V1T*      | + 509 €              |
| VNMCC40*              | VNMCC40_H1*   | VNMCC40_H1T*      | + 440 €              | VNMCC40_V1*   | VNMCC40_V1T*      | + 484 €              |
| VNMCC50*              | VNMCC50_H1*   | VNMCC50_H1T*      | + 414 €              | VNMCC50_V1*   | VNMCC50_V1T*      | + 455 €              |
| VNMCC60*              | VNMCC60_H1*   | VNMCC60_H1T*      | + 443 €              | VNMCC60_V1*   | VNMCC60_V1T*      | + 487 €              |
| VNMCC80*              | VNMCC80_H1*   | VNMCC80_H1T*      | + 1.046 €            | VNMCC80_V1*   | VNMCC80_V1T*      | + 1.151 €            |
| VNMCC100*             | VNMCC100_H1*  | VNMCC100_H1T*     | + 967 €              |               |                   |                      |
| VNMCC130*             | VNMCC130_H1*  | VNMCC130_H1T*     | + 1.587 €            |               |                   |                      |

\*Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

\*\*Incremento de precio sobre el recuperador correspondiente.



# CALCULADORA AEROTERMIA





## AEROTERMIA

MURAL  
ALL IN ONE  
MULTIZONA



## **ESTIA MURAL R-32**

**A+++**

**Aire exterior 7°C / agua 35°C**

**A++**

**Aire exterior 7°C / agua 55°C**



Conexión refrigerante entre unidades

Calefacción

Refrigeración

Agua Caliente Sanitaria

R-32

Compresor DC Twin Rotary

Calefacción hasta 65°C

Vaso de expansión

Control para válvula de 3 vías


Control bomba de secundario

Desde 4 kW

Hasta 18,66 kW

Bomba de circulación

Unid. Exterior con modo silencioso



## **ESTIA MURAL R-290**

**A+++**

**Aire exterior 7°C / agua 35°C**

**A++**

**Aire exterior 7°C / agua 55°C**



Conexión agua entre unidades

Calefacción

Refrigeración

Agua Caliente Sanitaria

R-290

Compresor DC Twin Rotary

Calefacción hasta 70°C

Vaso de expansión

Válvula de 3/4 vías

Depósito de inercia de 16 litros


Desde 4 kW

Hasta 14,9 kW

Bomba de circulación

Unid. Exterior con modo silencioso





## **ESTiA** **AIO R-32**

**A+++**

**Aire exterior 7°C / agua 35°C**

**A++**

**Aire exterior 7°C / agua 55°C**

~

Conexión refrigerante entre unidades

Calefacción

Refrigeración

Agua Caliente Sanitaria

R-32

Compresor DC Twin Rotary

Calefacción hasta 65°C

Vaso de expansión

Depósito ACS - 210 Litros


Control bomba de secundario

Desde 4 kW

Hasta 18,66 kW

Bomba de circulación

Unid. Exterior con modo silencioso



## **ESTiA** **AIO R-290**

**A+++**

**Aire exterior 7°C / agua 35°C**

**A++**

**Aire exterior 7°C / agua 55°C**

~

Conexión agua entre unidades

Calefacción

Refrigeración

Agua Caliente Sanitaria

R-290

Compresor DC Twin Rotary

Calefacción hasta 70°C

Vaso de expansión

Depósito ACS - 190 litros

Depósito de inercia de 16 litros

Desde 4 kW

Hasta 14,9 kW

Bomba de circulación

Unid. Exterior con modo silencioso



# AEROTERMIA ESTÍA MURAL



**A+++ / A++**  
SCOP **4,6**

Interior desde **29b(A)**  
Exterior desde **32db(A)**

**WIFI**  
opcional

**Agua Caliente**  
sin resistencia  
**40°C ~ 65°C**

**4,0 kW ~ 14,0 kW**

**-20 °C ~ 43 °C**

## ESTÍA MURAL

| Conjunto *                               | Estía Mini 55   | Estía Tau 55    | Estía Alfa 65    | Estía Beta 65    | Estía Gamma 65   |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 4,0             | 6,0             | 8,0              | 11,0             | 14,0             |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 7,25 / 6,51     | 7,25 / 7,53     | 11,9 / 9,96      | 13,24 / 10,17    | 18,39 / 14,31    |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,53 / 3,45     | 4,58 / 3,37     | 4,63 / 3,63      | 4,55 / 3,62      | 4,65 / 3,53      |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++      | A+++ / A++      | A+++ / A++       | A+++ / A++       | A+++ / A++       |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 4 / 5,28        | 5 / 6,28        | 6 / 7,64         | 8 / 10,21        | 10 / 12,5        |
| Modelo UE                                | HWT-401HW-E     | HWT-601HW-E     | HWT-801HW-E      | HWT-1101HW-E     | HWT-1401HW-E     |
| Modelo UI                                | HWT-601XWHM3W-E | HWT-601XWHM3W-E | HWT-1101XWHM3W-E | HWT-1101XWHM3W-E | HWT-1401XWHM3W-E |
| Precio UE                                | 2.270 €         | 2.570 €         | 3.009 €          | 4.600 €          | 4.800 €          |
| Precio UI                                | 3.060 €         | 3.060 €         | 3.521 €          | 3.521 €          | 4.150 €          |
| Precio Conjunto                          | <b>5.330 €</b>  | <b>5.630 €</b>  | <b>6.530 €</b>   | <b>8.121 €</b>   | <b>8.950 €</b>   |

| Conjunto Trifásica *                     | Estía Alfa Y 65  | Estía Beta Y 65  | Estía Gamma Y 65 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 8,0              | 11,0             | 14,0             |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 12,27 / 11,77    | 15,5 / 14,97     | 18,39 / 17,89    |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,51 / 3,36      | 4,56 / 3,52      | 4,57 / 3,55      |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++       | A+++ / A++       | A+++ / A++       |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 6 / 7,66         | 8 / 10,3         | 10 / 12,4        |
| Modelo UE                                | HWT-801H8W-E     | HWT-1101H8W-E    | HWT-1401H8W-E    |
| Modelo UI                                | HWT-1101XWHM3W-E | HWT-1101XWHM3W-E | HWT-1401XWHM3W-E |
| Precio UE                                | 3.719 €          | 5.439 €          | 5.880 €          |
| Precio UI                                | 3.521 €          | 3.521 €          | 4.150 €          |
| Precio Conjunto                          | <b>7.240 €</b>   | <b>8.960 €</b>   | <b>10.030 €</b>  |

\* Incluye control integrado en el módulo hidráulico.  
Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.


| Opcionales |                    |                 |              |
|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|            | Control secundario | HWS-AMSU51-E    | <b>169 €</b> |
|            | Control WIFI       | HWS-IWF0010UP-E | <b>261 €</b> |
|            | Interface 0-10v ** | HWS-IFAIP01UE   | <b>320 €</b> |
|            | Interface Modbus   | BMS-IFMB0UEW-E  | <b>559 €</b> |
|            | Interface KNX      | BMS-IFKX0UEW-E  | <b>680 €</b> |

\*\* Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.



# AEROTERMIA

## ESTÍA MURAL R-290



# ESTÍA MURAL

NOVEDAD


**A+++ / A++**  
 SCOP **4,8**

 Interior desde **40b(A)**  
 Exterior desde **52db(A)**


WIFI


**Agua Caliente**  
 sin resistencia  
**40°C ~ 68°C**

**4,0 kW ~ 13,7 kW**

**-20 °C ~ 40 °C**

| Conjunto                                 | Estía Mural R290 4 | Estía Mural R290 6 | Estía Mural R290 8 | Estía Mural R290 10 | Estía Mural R290 13 | Estía Mural R290 16 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 4,0                | 5,5                | 6,5                | 9,8                 | 12,4                | 13,7                |
| Cap. Nominal Calefacción LWT 55°         | 3,8                | 5,1                | 6,2                | 9,4                 | 12,1                | 18,39 / 14,3113,4   |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,5 / 3,3          | 4,6 / 3,6          | 4,4 / 3,5          | 4,8 / 3,7           | 4,5 / 3,6           | 4,5 / 3,6           |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++          | A+++ / A++          | A+++ / A++          |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 2,6 / 4,0          | 3,0 / 5,0          | 3,4 / 6,0          | 3,9 / 9,6           | 5,6 / 11,0          | 6,3 / 13,2          |
| Modelo UE                                | HWP-401HW-E        | HWP-601HW-E        | HWP-801HW-E        | HWP-1001HW-E        | HWP-1301HW-E        | HWP-1601HW-E        |
| Modelo UI                                | HWP-1601XWHT8W-E   | HWP-1601XWHT8W-E   | HWP-1601XWHT8W-E   | HWP-1601XWHT8W-E    | HWP-1601XWHT8W-E    | HWP-1601XWHT8W-E    |
| Precio UE                                | 7.270 €            | 7.300 €            | 7.375 €            | 8.825 €             | 9.705 €             | 10.560 €            |
| Precio UI                                | 3.450 €            | 3.450 €            | 3.450 €            | 3.450 €             | 3.450 €             | 3.450 €             |
| Precio Conjunto                          | <b>10.720 €</b>    | <b>10.750 €</b>    | <b>10.825 €</b>    | <b>12.275 €</b>     | <b>13.155 €</b>     | <b>14.010 €</b>     |


| Conjunto Trifásica                       | Estía Mural R290 10 Y | Estía Mural R290 13 Y | Estía Mural R290 16 Y |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 9,8                   | 12,4                  | 13,7                  |
| Cap. Nominal Calefacción LWT 55°         | 9,4                   | 12,1                  | 13,4                  |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,8 / 3,7             | 4,5 / 3,6             | 4,5 / 3,6             |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++            | A+++ / A++            | A+++ / A++            |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 3,9 / 9,6             | 5,6 / 11              | 6,3 / 13,2            |
| Modelo UE                                | HWP-1001H8W-E         | HWP-1301H8W-E         | HWP-1601H8W-E         |
| Modelo UI                                | HWP-1601XWHT8W-E      | HWP-1601XWHT8W-E      | HWP-1601XWHT8W-E      |
| Precio UE                                | 9.390 €               | 10.270 €              | 11.225 €              |
| Precio UI                                | 3.450 €               | 3.450 €               | 3.450 €               |
| Precio Conjunto                          | <b>12.840 €</b>       | <b>13.720 €</b>       | <b>14.675 €</b>       |

Incluye control integrado en el módulo hidráulico.



FICHA TÉCNICA

# AEROTERMIA ESTÍA ALL IN ONE



**A+++ / A++**  
SCOP **4,6**

Interior desde **24b(A)**  
Exterior desde **32db(A)**

**WIFI**  
opcional

**Agua Caliente**  
sin resistencia  
**40°C ~ 65°C**

**4,0 kW ~ 14,0 kW**

**-20 °C ~ 43 °C**

## ESTÍA ALL IN ONE

| Conjunto *                               | Estía All-In-One Mini 55 | Estía All-In-One Tau 55 | Estía All-In-One Alfa 65 | Estía All-In-One Beta 65 | Estía All-In-One Gamma 65 |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 4,0                      | 6,0                     | 8,0                      | 11,0                     | 14,0                      |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 7,25 / 6,51              | 7,25 / 7,53             | 11,9 / 9,96              | 13,24 / 10,17            | 18,39 / 14,31             |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,53 / 3,45              | 4,58 / 3,37             | 4,63 / 3,63              | 4,55 / 3,62              | 4,65 / 3,57               |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++               | A+++ / A++              | A+++ / A++               | A+++ / A++               | A+++ / A++                |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 4 / 5,28                 | 5 / 6,28                | 6 / 7,64                 | 8 / 10,21                | 10 / 12,5                 |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 3,7                      | 3,7                     | 4,1                      | 4,1                      | 3,38                      |
| Modelo UE                                | HWT-401HW-E              | HWT-601HW-E             | HWT-801HW-E              | HWT-1101HW-E             | HWT-1401HW-E              |
| Modelo UI                                | HWT-602S21SM3W-E         | HWT-602S21SM3W-E        | HWT-1102S21SM3W-E        | HWT-1102S21SM3W-E        | HWT-1402S21SM3W-E         |
| Precio UE                                | 2.270 €                  | 2.570 €                 | 3.009 €                  | 4.600 €                  | 4.800 €                   |
| Precio UI                                | 5.910 €                  | 5.910 €                 | 6.021 €                  | 6.021 €                  | 6.055 €                   |
| Precio Conjunto                          | <b>8.180 €</b>           | <b>8.480 €</b>          | <b>9.030 €</b>           | <b>10.621 €</b>          | <b>10.855 €</b>           |

| Conjunto Trifásica *                     | Estía All-In-One Alfa Y 65 | Estía All-In-One Beta Y 65 | Estía All-In-One Gamma Y 65 |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 8,0                        | 11,0                       | 14,0                        |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 12,27 / 11,77              | 15,5 / 14,97               | 18,39 / 17,89               |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,51 / 3,36                | 4,56 / 3,52                | 4,57 / 3,55                 |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++                 | A+++ / A++                 | A+++ / A++                  |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 6 / 7,66                   | 8 / 10,3                   | 10 / 12,4                   |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 4,1                        | 4,1                        | 3,38                        |
| Modelo UE                                | HWT-801H8W-E               | HWT-1101H8W-E              | HWT-1401H8W-E               |
| Modelo UI                                | HWT-1102S21SM3W-E          | HWT-1102S21SM3W-E          | HWT-1402S21SM3W-E           |
| Precio UE                                | 3.719 €                    | 5.439 €                    | 5.880 €                     |
| Precio UI                                | 6.021 €                    | 6.021 €                    | 6.055 €                     |
| Precio Conjunto                          | <b>9.740 €</b>             | <b>11.460 €</b>            | <b>11.935 €</b>             |


\* Incluye control integrado en el módulo hidráulico. Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.

| Opcionales |                                       |                 |              |
|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
|            | Control secundario                    | HWS-AMSU51-E    | <b>169 €</b> |
|            | Control WIFI                          | HWS-IWF0010UP-E | <b>261 €</b> |
|            | Interface 0-10v **                    | HWS-IFAIP01UE   | <b>320 €</b> |
|            | Interface Modbus                      | BMS-IFMBOUEW-E  | <b>559 €</b> |
|            | Interface KNX                         | BMS-IFKX0UEW-E  | <b>680 €</b> |
|            | Opcional para recirculación de agua * | HWS-CPR01W-E    | <b>570 €</b> |



\*\* Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.

# AEROTERMIA ESTÍA ALL IN ONE MULTIZONA



**A+++ / A++**  
SCOP **4,6**

Interior desde **24b(A)**  
Exterior desde **32db(A)**

**WIFI**  
opcional

**Agua Caliente**  
sin resistencia  
**40°C ~ 65°C**

**4,0 kW ~ 14,0 kW**

**-20 °C ~ 43 °C**

## ESTÍA ALL IN ONE MULTIZONA

| Conjunto *                               | Estía All-In-One Multizona Mini 55 | Estía All-In-One Multizona Tau 55 | Estía All-In-One Multizona Alfa 65 | Estía All-In-One Multizona Beta 65 | Estía All-In-One Multizona Gamma 65 |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 4,0                                | 6,0                               | 8,0                                | 11,0                               | 14,0                                |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 7,25 / 6,51                        | 7,25 / 7,53                       | 11,9 / 9,96                        | 13,24 / 10,17                      | 18,39 / 14,31                       |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,53 / 3,45                        | 4,58 / 3,37                       | 4,63 / 3,63                        | 4,55 / 3,62                        | 4,65 / 3,53                         |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++                         | A+++ / A++                        | A+++ / A++                         | A+++ / A++                         | A+++ / A++                          |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 4 / 5,28                           | 5 / 6,28                          | 6 / 7,64                           | 8 / 10,21                          | 10 / 12,5                           |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 3,7                                | 3,7                               | 4,1                                | 4,1                                | 3,38                                |
| Modelo UE                                | HWT-401HW-E                        | HWT-601HW-E                       | HWT-801HW-E                        | HWT-1101HW-E                       | HWT-1401HW-E                        |
| Modelo UI                                | HWT-602S21MM3W-E                   | HWT-602S21MM3W-E                  | HWT-1102S21MM3W-E                  | HWT-1102S21MM3W-E                  | HWT-1402S21MM3W-E                   |
| Precio UE                                | 2.270 €                            | 2.570 €                           | 3.009 €                            | 4.600 €                            | 4.800 €                             |
| Precio UI                                | 7.130 €                            | 7.130 €                           | 7.641 €                            | 7.641 €                            | 7.800 €                             |
| Precio Conjunto                          | <b>9.400 €</b>                     | <b>9.700 €</b>                    | <b>10.650 €</b>                    | <b>12.241 €</b>                    | <b>12.600 €</b>                     |

| Conjunto Trifásica *                     | Estía All-In-One Multizona Alfa Y 65 | Estía All-In-One Multizona Beta Y 65 | Estía All-In-One Multizona Gamma Y 65 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 8,0                                  | 11,0                                 | 14,0                                  |
| Cap. Máxima Calefacción LWT 35° / 55°    | 12,27 / 11,77                        | 15,5 / 14,97                         | 18,39 / 17,89                         |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,51 / 3,36                          | 4,56 / 3,52                          | 4,57 / 3,55                           |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++                           | A+++ / A++                           | A+++ / A++                            |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 6 / 7,66                             | 8 / 10,3                             | 10 / 12,4                             |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 4,1                                  | 4,1                                  | 3,38                                  |
| Modelo UE                                | HWT-801H8W-E                         | HWT-1101H8W-E                        | HWT-1401H8W-E                         |
| Modelo UI                                | HWT-1102S21MM3W-E                    | HWT-1102S21MM3W-E                    | HWT-1402S21MM3W-E                     |
| Precio UE                                | 3.719 €                              | 5.439 €                              | 5.880 €                               |
| Precio UI                                | 7.641 €                              | 7.641 €                              | 7.800 €                               |
| Precio Conjunto                          | <b>11.360 €</b>                      | <b>13.080 €</b>                      | <b>13.680 €</b>                       |

\* Incluye control integrado en el módulo hidráulico. Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.

| Opcionales |                    |                 |              |
|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|            | Control secundario | HWS-AMSU51-E    | <b>169 €</b> |
|            | Control WIFI       | HWS-IWF0010UP-E | <b>261 €</b> |
|            | Interface 0-10v ** | HWS-IFAIP01UE   | <b>320 €</b> |
|            | Interface Modbus   | BMS-IFMBOUEW-E  | <b>559 €</b> |
|            | Interface KNX      | BMS-IFKX0UEW-E  | <b>680 €</b> |

\*\* Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.



# AEROTERMIA

## ESTÍA ALL IN ONE R-290



**A+++ / A++**  
SCOP **4,8**

**Interior desde 40b(A)**  
**Exterior desde 52db(A)**

**WIFI**

**Agua Caliente**  
sin resistencia  
**40°C ~ 68°C**

**4,0 kW ~ 13,7 kW**

**-20 °C ~ 40 °C**

# ESTÍA

## ALL IN ONE

**NOVEDAD**

| Conjunto                                 | Estía All-in-One R290 4 | Estía All-in-One R290 6 | Estía All-in-One R290 8 | Estía All-in-One R290 10 | Estía All-in-One R290 13 | Estía All-in-One R290 16 |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 4,0                     | 5,5                     | 6,5                     | 9,8                      | 12,4                     | 13,7                     |
| Cap. Nominal Calefacción LWT 55°         | 3,8                     | 5,1                     | 6,2                     | 9,4                      | 12,1                     | 18,39 / 14,3113,4        |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,5 / 3,3               | 4,6 / 3,6               | 4,4 / 3,5               | 4,8 / 3,7                | 4,5 / 3,6                | 4,5 / 3,6                |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++              | A+++ / A++              | A+++ / A++              | A+++ / A++               | A+++ / A++               | A+++ / A++               |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 2,6 / 4,0               | 3,0 / 5,0               | 3,4 / 6,0               | 3,9 / 9,6                | 5,6 / 11,0               | 6,3 / 13,2               |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 3,18                    | 3,18                    | 3,18                    | 3,33                     | 3,33                     | 3,33                     |
| Modelo UE                                | HWP-401HW-E             | HWP-601HW-E             | HWP-801HW-E             | HWP-1001HW-E             | HWP-1301HW-E             | HWP-1601HW-E             |
| Modelo UI                                | HWP-1601F19ST8W-E       | HWP-1601F19ST8W-E       | HWP-1601F19ST8W-E       | HWP-1601F19ST8W-E        | HWP-1601F19ST8W-E        | HWP-1601F19ST8W-E        |
| Precio UE                                | 7.270 €                 | 7.300 €                 | 7.375 €                 | 8.825 €                  | 9.705 €                  | 10.560 €                 |
| Precio UI                                | 6.350 €                 | 6.350 €                 | 6.350 €                 | 6.350 €                  | 6.350 €                  | 6.350 €                  |
| Precio Conjunto                          | <b>13.620 €</b>         | <b>13.650 €</b>         | <b>13.725 €</b>         | <b>15.175 €</b>          | <b>16.055 €</b>          | <b>16.910 €</b>          |

| Conjunto Trifásica                       | Estía All-in-One R290 10 Y | Estía All-in-One R290 13 Y | Estía All-in-One R290 16 Y |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cap. Nominal Calefacción LWT 35°         | 9,8                        | 12,4                       | 13,7                       |
| Cap. Nominal Calefacción LWT 55°         | 9,4                        | 12,1                       | 13,4                       |
| SCOP LWT 35°/55°                         | 4,8 / 3,7                  | 4,5 / 3,6                  | 4,5 / 3,6                  |
| Clase Energética Calefacción LWT 35°/55° | A+++ / A++                 | A+++ / A++                 | A+++ / A++                 |
| Cap. Nom. Refrigeración LWT 7°/18°       | 3,9 / 9,6                  | 5,6 / 11                   | 6,3 / 13,2                 |
| SCOPdhw Clima Cálido                     | 3,33                       | 3,33                       | 3,33                       |
| Modelo UE                                | HWP-1001H8W-E              | HWP-1301H8W-E              | HWP-1601H8W-E              |
| Modelo UI                                | HWP-1601F19ST8W-E          | HWP-1601F19ST8W-E          | HWP-1601F19ST8W-E          |
| Precio UE                                | 9.390 €                    | 10.270 €                   | 11.225 €                   |
| Precio UI                                | 6.350 €                    | 6.350 €                    | 6.350 €                    |
| Precio Conjunto                          | <b>15.740 €</b>            | <b>16.620 €</b>            | <b>17.575 €</b>            |

Incluye control integrado en el módulo hidrónico.



# AEROTERMIA

## TANQUES TERMODINÁMICOS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



| Modelo                   | HWS-G1801CNHVM-E | HWS-G2501CNHVM-E |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Clasificación energética | A+               | A+               |
| Volumen                  | 178 litros       | 254 litros       |
| Altura                   | 1.555 mm         | 1.755 mm         |
| Diámetro                 | 584 mm           | 631 mm           |
| nwh/COPdhw               | Clima Medio      | 122% / 2,92      |
|                          | Clima Cálido     | 145% / 3,46      |
| Refrigerante             | R1234ze          | R1234ze          |
| Precio                   | 3.150 €          | 3.275 €          |

## CON SERPENTÍN TERMOSOLAR

| Modelo                   |              | HWS-G2501ENHMV-E |
|--------------------------|--------------|------------------|
| Clasificación energética |              | A+               |
| Volumen                  |              | 251 litros       |
| Altura                   |              | 1.755 mm         |
| Diámetro                 |              | 631 mm           |
| nwh/COPdhw               | Clima Medio  | 132% / 3,15      |
|                          | Clima Cálido | 149% / 3,57      |
| Refrigerante             |              | R1234ze          |
| Precio                   |              | 3.350 €          |



# AEROTERMIA DEPÓSITOS



## DEPÓSITOS TOSHIBA

TOSHIBA

| Modelo          | Volumen    | Altura   | Diámetro | Precio  |
|-----------------|------------|----------|----------|---------|
| HWS-1501CSHM3-E | 150 litros | 1.090 mm | 550 mm   | 1.534 € |
| HWS-2101CSHM3-E | 210 litros | 1.474 mm | 550 mm   | 1.810 € |
| HWS-3001CSHM3-E | 300 litros | 2.040 mm | 550 mm   | 2.203 € |

Las dimensiones no incluyen las conexiones eléctricas ni hidráulicas.  
Disponibles hasta agotar existencias

## DEPÓSITOS ACS CON SALIDA SUPERIOR

| Modelo        | Volumen    | Altura   | Diámetro | Precio  |
|---------------|------------|----------|----------|---------|
| HWS-1501VST   | 150 litros | 1.175 mm | 500 mm   | 1.490 € |
| HWS-2001VST   | 200 litros | 1.200 mm | 600 mm   | 1.634 € |
| HWS-4001VST   | 400 litros | 1.610 mm | 720 mm   | 2.234 € |
| HWS-5001VSTB* | 500 litros | 1.860 mm | 720 mm   | 3.125 € |

Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.  
Las dimensiones no incluyen las conexiones eléctricas ni hidráulicas.  
Disponibles hasta agotar existencias  
\* Con boca de mano para inspección.

DISPONIBLES DEPÓSITOS DE 1.000 Litros, 1.500 Litros Y 2.000 Litros de acero inoxidable 2201, consultar precio y disponibilidad

| Opcionales | TERi 2000 | Resistencia eléctrica de 2 kW | 225 € |
|------------|-----------|-------------------------------|-------|
|            | TERi 3000 | Resistencia eléctrica de 3 kW | 270 € |



## AEROTERMIA DEPÓSITOS



### DEPÓSITOS DE INERCIA

| Modelo      | Volumen    | Altura  | Ancho  | Fondo  | Precio  |
|-------------|------------|---------|--------|--------|---------|
| HWS-50INER  | 50 litros  | 923 mm  | 315 mm | 310 mm | 550 €   |
| HWS-100INER | 100 litros | 755 mm  | 575 mm | 570 mm | 710 €   |
| HWS-150INER | 150 litros | 1032 mm | 575 mm | 570 mm | 865 €   |
| HWS-200INER | 200 litros | 1459 mm | 575 mm | 570 mm | 985 €   |
| HWS-300INER | 300 litros | 1800 mm | 575 mm | 570 mm | 1.085 € |
| HWS-500INER | 500 litros | 1910 mm | 575 mm | 570 mm | 1.510 € |

Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.



### DEPÓSITO ACS + INERCIA + BOMBA SECUNDARIA + VÁLVULA 3 VÍAS + VASO EXPANSIÓN

| Modelo       | Depósito ACS | Depósito de Inercia | Altura   | Diámetro | Precio  |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------|---------|
| HWSTEU200COM | 200 litros   | 50 litros           | 1.960 mm | 550 mm   | 3.900 € |
| HWSTEU300COM | 300 litros   | 90 litros           | 2.160 mm | 610 mm   | 4.600 € |

Producto de la Unión Europea no fabricado por Toshiba.

# AEROTERMIA

## TANQUE TERMODINÁMICO R-134A

### PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 444

| Modelo      | CHWSG100CNMRE   | CHWSG130CNMRE   | CHWSG160CNMRE   | CHWSG200CNMRE   | CHWSG260CNMRE   | CHWSG500CNMR    |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volumen     | 100 litros      | 130 litros      | 160 litros      | 200 litros      | 260 litros      | 500 litros      |
| Alto        | 1.075 mm        | 1.200 mm        | 1.297 mm        | 1.527 mm        | 1.945 mm        | 2.124 mm        |
| Ancho       | 522 mm          | 522 mm          | 585 mm          | 585 mm          | 585 mm          | 696 mm          |
| Fondo       | 527 mm          | 527 mm          | 587 mm          | 587 mm          | 587 mm          | 740 mm          |
| nwh/COPdhw  | Clima Medio     | 101%/2,44       | 103%/2,50       | 107%/2,56       | 107%/2,57       | 109%/2,64       |
|             | Clima Cálido    | 126%/3,02       | 135%/3,24       | 119%/2,85       | 126%/2,98       | 125%/3,04       |
| Clase       | A+              | A+              | A               | A               | A               | A               |
| Descripción | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 |
| Precio      | 2.155 €         | 2.180 €         | 2.340 €         | 2.550 €         | 2.880 €         | 5.250 €         |

Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.

CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 2205

| Modelo      | CHWSG100CNMRED   | CHWSG130CNMRED   | CHWSG160CNMRED   | CHWSG200CNMRED   | CHWSG260CNMRED   | CHWSG500CNMRE    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen     | 100 litros       | 130 litros       | 160 litros       | 200 litros       | 260 litros       | 500 litros       |
| Alto        | 1.075 mm         | 1.200 mm         | 1.297 mm         | 1.527 mm         | 1.945 mm         | 2.124 mm         |
| Ancho       | 522 mm           | 522 mm           | 585 mm           | 585 mm           | 585 mm           | 696 mm           |
| Fondo       | 527 mm           | 527 mm           | 587 mm           | 587 mm           | 587 mm           | 740 mm           |
| nwh/COPdhw  | Clima Medio      | 101%/2,44        | 103%/2,50        | 107%/2,56        | 107%/2,57        | 109%/2,64        |
|             | Clima Cálido     | 126%/3,02        | 135%/3,24        | 119%/2,85        | 126%/2,98        | 125%/3,04        |
| Clase       | A+               | A+               | A                | A                | A                | A                |
| Descripción | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 |
| Precio      | 2.290 €          | 2.300 €          | 2.470 €          | 2.640 €          | 3.050 €          | 5.290 €          |

Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.  
Disponibles unidades con TERMINACIÓN EN COLOR ALUMINIO.  
Disponibles unidades con SERPENTÍN TERMOSOLAR.

## CONJUNTOS



# AEROTERMIA

## TANQUE TERMODINÁMICO R-290

### PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 444

| Modelo      | CHWSG160CNMREP  | CHWSG200CNMREP  | CHWSG260CNMREP  |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volumen     | 160 litros      | 200 litros      | 260 litros      |
| Alto        | 1.297 mm        | 1.527 mm        | 1.945 mm        |
| Ancho       | 585 mm          | 585 mm          | 585 mm          |
| Fondo       | 587 mm          | 587 mm          | 587 mm          |
| COPdhw      | Clima Cálido    | 3,38            | 3,35            |
| Clase       | A+              | A+              | A+              |
| Descripción | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 |
| Precio      | 2.450 €         | 2.700 €         | 2.990 €         |

Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.

CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 2205

| Modelo      | CHWSG160CNMREPD  | CHWSG200CNMREPD  | CHWSG260CNMREPD  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen     | 160 litros       | 200 litros       | 260 litros       |
| Alto        | 1.297 mm         | 1.527 mm         | 1.945 mm         |
| Ancho       | 585 mm           | 585 mm           | 585 mm           |
| Fondo       | 587 mm           | 587 mm           | 587 mm           |
| COPdhw      | Clima Cálido     | 3,38             | 3,35             |
| Clase       | A+               | A+               | A+               |
| Descripción | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 |
| Precio      | 2.700 €          | 2.900 €          | 3.150 €          |

Producto disponible hasta agotar existencias, consultar disponibilidad.  
Disponibles unidades con TERMINACIÓN EN COLOR ALUMINIO.



# AEROTERMIA

## TANQUE TERMODINÁMICO R-290

### PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 444, WIFI Y BLUETOOTH

| Modelo                   | CTHWSG160P      | CTHWSG200P      | CTHWSG260P      |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volumen                  | 160n litros     | 200 litros      | 260 litros      |
| Alto                     | 1.379 mm        | 1.608 mm        | 1.975 mm        |
| Ancho                    | 584 mm          | 584 mm          | 584 mm          |
| Fondo                    | 600 mm          | 600 mm          | 600 mm          |
| Rendimiento Clima Cálido | 144 %           | 140 %           | 147 %           |
| COPdhw Clima Cálido      | 3,38            | 3,35            | 3,55            |
| Clase                    | A+              | A+              | A+              |
| Descripción              | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 | Acero Inox. 444 |
| Precio                   | 2.600 €         | 2.850 €         | 3.140 €         |

Consultar disponibilidad.



CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE 2205, WIFI Y BLUETOOTH

| Modelo                   | CTHWSG160PD      | CTHWSG200PD      | CTHWSG260PD      |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen                  | 160n litros      | 200 litros       | 260 litros       |
| Alto                     | 1.379 mm         | 1.608 mm         | 1.975 mm         |
| Ancho                    | 584 mm           | 584 mm           | 584 mm           |
| Fondo                    | 600 mm           | 600 mm           | 600 mm           |
| Rendimiento Clima Cálido | 144              | 140              | 147              |
| COPdhw Clima Cálido      | 3,38             | 3,35             | 3,55             |
| Clase                    | A+               | A+               | A+               |
| Descripción              | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 | Acero Inox. 2205 |
| Precio                   | 2.850 €          | 3.050 €          | 3.300 €          |

Consultar disponibilidad.

UNIDADES MURALES CON DEPÓSITO DE ACERO ESMALTADO

| Modelo                   | CTHWSG100PCH    | CTHWSG160PCH    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Volumen                  | 100 litros      | 160 litros      |
| Alto                     | 1.230 mm        | 1.700 mm        |
| Diámetro                 | 510 mm          | 510 mm          |
| Rendimiento Clima Cálido | 131             | 141             |
| COPdhw Clima Cálido      | 3,01            | 3,4             |
| Clase                    | A+              | A+              |
| Descripción              | Acero esmaltado | Acero esmaltado |
| Precio                   | 1.450 €         | 1.600 €         |

Consultar número mínimo de unidades por pedido y la disponibilidad



# AEROTERMIA

## SERVICIOS AL INSTALADOR

### RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS

La red de servicios técnicos autorizados ofrece al instalador de los equipos de aerotermia Estía los siguientes servicios:

#### Conexión frigorífica, prueba de estanqueidad y carga adicional 250 €\*

- Conexiones frigoríficas: Se realizará, exclusivamente, el abocardado de las líneas frigoríficas en tubería de cobre reglamentaria que deberán estar instaladas y la unión de estas conexiones frigoríficas con los equipos.
- Prueba de Estanqueidad: Comprobación de la estanqueidad en la instalación de refrigerante con gas nitrógeno a una presión de 41,5 bar. El instalador deberá proporcionar, donde estén ubicadas las unidades, el nitrógeno necesario para la realización de la prueba.
- Cálculo y carga de refrigerante adicional necesaria en la instalación. El instalador deberá proporcionar, donde estén ubicadas las unidades, los metros y diámetros instalados y el refrigerante necesario para la carga.

#### Conexiones eléctricas entre unidades y con accesorios Toshiba 120 €\*

- Realización de las conexiones eléctricas en las unidades Toshiba, así como la conexión a la unidad hidráulica de los opcionales Toshiba que se hayan adquirido. No se incluye en estos trabajos el cable necesario para la conexión entre unidades o de opcional a unidad, así como tampoco el cable, ni la conexión de alimentación eléctrica a las unidades.

#### Asesoramiento pre-puesta en marcha en obra 200 €\*

- Asesoramiento durante la instalación, en obra, acerca de la ubicación, requerimientos para el correcto funcionamiento de los equipos Toshiba y su conexionado. Este asesoramiento es previo a la puesta en marcha.

\*

Los precios indicados no incluyen el coste de desplazamiento.

Los precios son netos sin IVA.

El importe de los servicios será facturado directamente por el servicio técnico autorizado al instalador que lo demande.





## FAN COIL

REFRIGERACIÓN  
CALEFACCIÓN

# FAN COIL PARED



|                                         |         | HWH-020EBA- -T  | HWH-040EBA- -T   |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| Rango en refrigeración (min. - max.)    | kW      | 1,51 - 2,52     | 1,94 - 3,8       |
| Rango en calefacción (min. - max.)      | kW      | 1,61 - 2,82     | 2,08 - 4,29      |
| Nivel de presión sonora (alto - bajo)   | dB(A)   | 31 - 45         | 29 - 46          |
| Nivel de potencia sonora (alto - bajo)  | dB(A)   | 40 - 54         | 37 - 55          |
| Consumo (min. - max.)                   | w       | 13 - 42         | 14 - 46          |
| Dimensiones (al x an x pr)              | mm      | 333 x 930 x 185 | 334 x 1235 x 185 |
| Rango de funcionamiento (aire interior) | °C      | 15 - 30         | 15 - 30          |
| Máxima presión entrada de agua          | Bar     | 8               | 8                |
| Volumen de agua                         | L       | 1,1             | 1,6              |
| Máxima temperatura de agua              | °C      | 70              | 70               |
| Alimentación                            | V-ph-Hz | 220 - 1 - 50    | 220 - 1 - 50     |
| Precio                                  |         | 1.180 €         | 1.280 €          |

Condiciones de funcionamiento: Refrigeración agua 7 / 12 °C - Calefacción 45 / 40 °C.

Disponibles cuatro modelos, con un rango de funcionamiento en refrigeración desde 1,34 kW hasta 3,8 kW. Consultar características y precios.



|            |           |                                                                 |       |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Opcionales | I-DIGIT 2 | Control electrónico de pared con display LCD y protocolo Modbus | 250 € |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|

# FAN COIL

## SUELO SLIM



|                                         |         | HWS-020EMS      | HWS-040EMS       |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| Rango en refrigeración (min. - max.)    | kW      | 1,03 - 2,0      | 1,855 - 3,384    |
| Rango en calefacción (min. - max.)      | kW      | 1,258 - 2,368   | 2,046 - 3,828    |
| Nivel de presión sonora (alto - bajo)   | dB(A)   | 26 - 43         | 25 - 42          |
| Nivel de potencia sonora (alto - bajo)  | dB(A)   | 35 - 52         | 33 - 51          |
| Consumo (min. - max.)                   | w       | 6 - 17          | 6 - 26           |
| Dimensiones (al x an x pr)              | mm      | 562 x 780 x 127 | 562 x 1180 x 127 |
| Rango de funcionamiento (aire interior) | °C      | 15 - 30         | 15 - 30          |
| Máxima presión entrada de agua          | Bar     | 8               | 8                |
| Volumen de agua                         | L       | 1,0             | 1,7              |
| Máxima temperatura de agua              | °C      | 70              | 70               |
| Alimentación                            | V-ph-Hz | 220 - 1 - 50    | 220 - 1 - 50     |
| Precio                                  |         | 900 €           | 1.195 €          |

Condiciones de funcionamiento: Refrigeración agua 7 / 12 °C - Calefacción 45 / 40 °C.

Disponibles seis modelos, con un rango de funcionamiento en refrigeración desde 0,47 kW hasta 4,67 kW. Consultar características y precios.



|            |           |                                                                 |       |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Opcionales | I-DIGIT 2 | Control electrónico de pared con display LCD y protocolo Modbus | 250 € |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|

# FAN COIL SUELO/TECHO



|                                        |              | 20              | 40                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Rango en refrigeración (min. - max.)   | kW           | 0,838 - 1,885   | 1,251 - 3,663      |
| Rango en calefacción (min. - max.)     | kW           | 0,86 - 2,13     | 1,48 - 4,40        |
| Nivel de presión sonora (alto - bajo)  | dB(A)        | 19 - 42         | 16 - 44            |
| Nivel de potencia sonora (alto - bajo) | dB(A)        | 28 - 51         | 25 - 53            |
| Consumo (min. - max.)                  | w            | 12 - 45         | 19 - 77            |
| Dimensiones (al x an x pr) con carcasa | mm           | 530 x 750 x 218 | 530 x 1050 x 218   |
| Dimensiones (al x an x pr) sin carcasa | mm           | 480 x 530 x 215 | 480 x 830 x 215    |
| Alimentación                           | V-ph-Hz      | 220 - 1 - 50    | 220 - 1 - 50       |
| Precio Suelo con carcasa               | A0015330020E | 700 €           | A0015330040E 820 € |
| Precio Techo sin carcasa               | A0015230022E | 680 €           | A0015230042E 790 € |


Condiciones de funcionamiento: Refrigeración agua 7 / 12 °C - Calefacción 45 / 40 °C.

Disponibles diez modelos, con un rango de funcionamiento en refrigeración desde 0,52 kW hasta 8,96 kW. Consultar características y precios. Códigos provisionales.



|            |           |                                                                 |       |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Opcionales | I-DIGIT 2 | Control electrónico de pared con display LCD y protocolo Modbus | 250 € |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|

# FAN COIL CONDUCTO



|                                              |         | A0020040029     | A0020040049      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| Rango en refrigeración (min. - max.)         | kW      | 4,67 - 6,88     | 6,01 - 10,48     |
| Rango en calefacción (min. - max.)           | kW      | 4,71 - 7,23     | 6,10 - 11,52     |
| Nivel de presión sonora (alto - bajo)        | dB(A)   | 43 - 54         | 44 - 58          |
| Nivel de potencia sonora (alto - bajo)       | dB(A)   | 52 - 63         | 53 - 67          |
| Consumo (min. - max.)                        | w       | 138 - 183       | 187 - 320        |
| Dimensiones unidad horizontal (al x an x pr) | mm      | 275 x 935 x 638 | 275 x 1345 x 638 |
| Dimensiones unidad vertical (al x an x pr)   | mm      | 220 - 1 - 50    | 220 - 1 - 50     |
| Alimentación                                 | V-ph-Hz | 1.600 €         | 2.400 €          |
| Precio                                       |         | 1.680 €         | 3.890 €          |

Condiciones de funcionamiento: Refrigeración agua 7 / 12 °C - Calefacción 45 / 40 °C.

Disponibles siete modelos con un rango de funcionamiento en refrigeración desde 2,43 kW hasta 29,59 kW. Consultar características y precios. Códigos provisionales.



|            |           |                                                                                                 |       |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Opcionales | I-DIGIT 2 | Control electrónico de pared con display LCD y protocolo Modbus                                 | 250 € |
|            |           | Tarjeta de alimentación para control de velocidades (obligatorio con las unidades de conductos) | 190 € |



**X**  
**TOSHIBA**

Hotel en  
Valdebebas  
Avda. Secundino Zuazo, 165,  
Madrid



EL CLIMA  
DE TU  
VIDA

X




## ENFRIADORAS

Aire-Agua  
USX Edge





## RANGO DE CAPACIDAD



|                                                                 |                                                  |                             |      | 50HP                                     | 60HP                | 70HP                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |                                                  |                             |      | 380V /400V/ 415V                         | 380V /400V/ 415V    | 380V /400V/ 415V    |
| Modelo (Unidad de un solo módulo - calefacción estándar)        |                                                  |                             |      | RUAGP421H1 (N)8                          | RUAGP511H1 (N)8     | RUAGP561H1 (N)8     |
| Modelo (Unidad de un solo módulo - calefacción potenciada)      |                                                  |                             |      | RUAGP421F1 (N)8                          | RUAGP511F1 (N)8     | —                   |
| Modelo (Unidad de un solo módulo - sólo frío)                   |                                                  |                             |      | RUAGP421C1 (N)8                          | RUAGP511C1 (N)8     | RUAGP561C1 (N)8     |
| Capacidad de refrigeración (Nota 1)                             |                                                  |                             | (kW) | 150                                      | 180                 | 200                 |
| Capacidad de calefacción (Nota 1)                               |                                                  |                             | (kW) | 150                                      | 180                 | 200                 |
| Exterior                                                        | Color                                            |                             |      | Tonalidad sedosa ((Munsell 1Y8.5/0.5)    |                     |                     |
|                                                                 | Dimensiones                                      | Altura                      | (mm) | 2.350                                    | 2.350               | 2.350               |
|                                                                 |                                                  | Anchura (Nota 2)            | (mm) | 1.000                                    | 1.000               | 1.000               |
|                                                                 |                                                  | Profundidad (Nota 2)        | (mm) | 3.300                                    | 3.300               | 3.300               |
| Peso del envío (Estándar/Alto EER)                              |                                                  |                             | (kg) | 1.348/1.360                              | 1.348/1.360         | 1.348/1.360         |
| Peso de funcionamiento (Estándar/Alto EER)                      |                                                  |                             | (kg) | 1.384/1.396                              | 1.384/1.396         | 1.384/1.396         |
| Alimentación (Notas 1-3)                                        |                                                  |                             |      | Trifásica 4 hilos 50/60Hz 380V/400V/415V |                     |                     |
| Corriente de referencia para diseño de alimentación (Notas 4-5) |                                                  |                             | (A)  | 82,1                                     | 103                 | 119                 |
| Datos eléctricos<br>(Nota 7)                                    | Refrigeración<br>(Estándar/Alto EER)             | Corriente nominal           | (A)  | 65,3/42,8                                | 84,8/57,3           | 99,7/68,9           |
|                                                                 |                                                  | Consumo nominal             | (kW) | 42,5/27,9                                | 55,2/37,3           | 64,9/44,8           |
|                                                                 |                                                  | EER                         |      | 3,53/5,38                                | 3,26/4,82           | 3,08/4,46           |
|                                                                 |                                                  | SEER                        |      | 4,88/5,06                                | 4,77/4,94           | 4,75/4,92           |
|                                                                 |                                                  | Factor de potencia (Nota 6) | (%)  | 99                                       | 99                  | 99                  |
|                                                                 | Calefacción                                      | Corriente nominal           | (A)  | 63,6                                     | 79,6                | 90,1                |
|                                                                 |                                                  | Consumo nominal             | (kW) | 41,4                                     | 51,9                | 59,0                |
|                                                                 |                                                  | EER                         |      | 3,62                                     | 3,47                | 3,39                |
|                                                                 |                                                  | SEER                        |      | 4,26                                     | 4,35                | 4,28                |
| Factor de potencia (Nota 6)                                     |                                                  |                             | (%)  | 99                                       | 99                  | 99                  |
| Compresor                                                       | Tipo                                             |                             |      | Rotary hermético x 4                     |                     |                     |
|                                                                 | Potencia motor x nº unidades (Estándar/Alto EER) | (kW)                        |      | 9,0 x 4 / 9,0 x 4                        | 11,2 x 4 / 11,1 x 4 | 13,3 x 4 / 12,5 x 4 |
|                                                                 | Tipo de arranque                                 |                             |      | Starter inverter                         |                     |                     |
|                                                                 | Calefactor de la carcasa                         | (W)                         |      | 37 x 4                                   | 37 x 4              | 37 x 4              |

TODAS LAS UNIDADES INCORPORAN BOMBA DE AGUA INVERTER DE DIFERENTES POTENCIAS, TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES UNIDADES SIN BOMBA.

TÉCNICA



**VARIEDAD DE COMBINACIÓN ÚNICA**

100kW

Rango de capacidad Refrigeración / Calefacción

SOLO CON  
**TOSHIBA**

25.600kW

**LA MEJOR EFICIENCIA A CARGA PARCIAL**

5 % / 7,5kW

Gama de modulación por módulo

SOLO CON  
**TOSHIBA**

100 % / 150kW

**MAYOR VARIABILIDAD**

Variantes {

**Enfriadora****Bomba de calor****Alta Capacidad  
de Calefacción**

Capacidad {

200 kW

200 kW

200 kW

180 kW

180 kW

180 kW

150 kW

150 kW

150 kW

**FIABILIDAD OPERATIVA LÍDER EN EL MERCADO**SOLO CON  
**TOSHIBA****MÁXIMA EFICACIA**SOLO CON  
**TOSHIBA**

ESSER

5,06

SCOP

4,35

**FIABILIDAD GRACIAS A SU AMPLIA GAMA DE APLICACIONES**

-20°C

Rango de funcionamiento. Temperatura exterior

+46°C

-15°C

Temperatura de suministro de agua

+30°C

-25°C

Rango de funcionamiento. Temperatura exterior

+43°C

+55°C

Temperatura de suministro de agua

+25°C

**ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO**SOLO CON  
**TOSHIBA**2,2 dm<sup>2</sup>/kW  
USX EDGE

34% menos de superficie ocupada

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIO

## Definiciones.

Beijer ECR Iberica, s.l.u., en adelante "el Proveedor", es el distribuidor exclusivo de los productos de climatización de las marcas Toshiba y Legato Clima en España, con CIF B-85608925, y domicilio social en Madrid, Calle San Dalmacio, 18 Código Postal 28021. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 9-8-1943, tomo 26353, Folio 80, Hoja M/474890. "El Cliente": Hace referencia a la persona física o jurídica con la que el Proveedor suscribe un contrato de compraventa o de servicios. "El Pedido": Hace referencia a un pedido individual cursado a El Proveedor por el Cliente.

## Consideraciones Generales.

Estas Condiciones Generales de venta y servicio, vigentes desde el 18 de septiembre de 2024, rigen todas las relaciones comerciales entre el Proveedor y el Cliente. Al realizar un pedido, el Cliente acepta estas condiciones, renunciando a las suyas propias. el Proveedor puede modificarlas en cualquier momento, aplicándose las nuevas versiones a pedidos posteriores. La no aplicación de una cláusula en un período determinado no implica la renuncia a su uso futuro. el Proveedor se reserva el derecho de modificar los equipos debido a avances tecnológicos o cambios normativos, sin obligación de aplicar dichas modificaciones a productos ya entregados o en proceso. Todos los documentos técnicos entregados al Cliente son propiedad exclusiva del Proveedor y el Cliente no podrá usarlos de manera perjudicial ni comunicarlos a terceros. El Cliente es responsable del uso del equipo, incluso si el Proveedor proporciona asesoramiento. Los costos de instalación y licencias son a cargo del Cliente, quien también es responsable de asegurar que el lugar cumpla con las normativas de seguridad, siendo responsable de cualquier gasto adicional si no se cumplen dichas condiciones.

## Ofertas y Pedidos.

Los contenidos de los catálogos y tarifas del Proveedor son orientativos y pueden cambiar sin previo aviso. Las ofertas y presupuestos tienen una validez de 1 mes, salvo acuerdo de un plazo distinto. Los pedidos deben ser realizados por escrito, firmados por el Cliente y referenciar la oferta de El Proveedor. Cualquier condición del Cliente que contradiga estas Condiciones Generales será nula, a menos que el Proveedor lo acepte expresamente. Al enviar un pedido, el Cliente acepta estas Condiciones Generales. No se puede cancelar un pedido sin el consentimiento del Proveedor, que además puede suspender pedidos si el Cliente incumple pagos anteriores. El pedido solo es válido tras la confirmación del Proveedor, que especifica los detalles acordados. Se recomienda revisar dicha confirmación y reportar errores en un plazo de 48 horas, ya que después no se aceptarán reclamaciones. Las modificaciones posteriores deben realizarse por escrito y ser aceptadas por ambas partes. El Cliente no puede ceder el pedido a terceros sin autorización del Proveedor. El Proveedor puede cancelar un pedido en caso de fuerza mayor, interrupción de fabricación, cambios legales en importaciones/exportaciones o si hay riesgo de incumplimiento de pago por parte del Cliente, reembolsando cualquier cantidad pagada.

## Plazos de entrega.

Los plazos de entrega en las confirmaciones de pedido del Proveedor son orientativos y se cumplirán en la medida de lo posible. El incumplimiento de estos plazos no dará derecho al Cliente a realizar reclamaciones. El Proveedor informará de cualquier retraso lo antes posible, pero estos no darán lugar a penalizaciones, indemnizaciones ni serán motivo de cancelación del pedido. Cualquier contrato entre el Cliente y sus propios clientes no será vinculante para el Proveedor.

## Precios.

Los precios en las tarifas del Proveedor son sobre camión en sus almacenes o a pie de obra en territorio peninsular español y Baleares. Los precios pueden modificarse sin notificación previa, el Proveedor publicará cualquier cambio en su página web y listas vigentes antes de aplicar los nuevos precios. Los nuevos precios se aplicarán a los pedidos pendientes de aceptación o entrega. El Cliente tiene ocho días para cancelar sus pedidos por escrito si no acepta la modificación, sin derecho a reclamación adicional. Los precios de lista no incluyen IVA, todos los impuestos y tasas aplicables en la fecha de entrega serán responsabilidad del Cliente salvo los que la legislación adjudique de forma directa y única al Proveedor.

## Condiciones de entrega.

Los equipos del Proveedor se entregan en embalaje estándar, incluido en el precio. La entrega se realiza sobre camión a pie de obra en territorio peninsular español y Baleares o en los almacenes del Proveedor, la descarga de los equipos es responsabilidad única del Cliente, la transmisión de propiedad se realiza en el momento de la descarga, momento en el que cesa la responsabilidad del proveedor. Si el Proveedor cubre el transporte, elige libremente el medio de entrega de la mercancía en el lugar indicado por el Cliente. Los pedidos pueden entregarse en partes, a menos que el Cliente indique lo contrario. El Cliente o su consignatario debe verificar el estado del equipo y los bultos antes de aceptarlos. Si faltan mercancías o presentan daños, debe notificarlo al transportista y al Proveedor en las siguientes 24 horas. Si los daños no son aparentes, también debe informar al Proveedor en ese mismo plazo. El Proveedor no se responsabiliza de daños no reportados a tiempo. Los riesgos de robo, daños o pérdidas se transfieren al Cliente en el momento de la entrega.

**Facturación y pago.**

La facturación de los equipos se realiza cuando se transfiere la propiedad o cuando se presta el servicio. Se emite una factura por cada suministro, incluso si es parcial, detallando el plazo y forma de pago. El pago debe hacerse al contado, antes de la entrega, en el domicilio del Proveedor, a menos que se acuerde otra forma de pago con el Cliente según la ley vigente. El impago suspende la garantía de los equipos y servicios. El coste por devoluciones de impagos es a cargo del Cliente. Si se acuerda un aplazamiento de pago y el Cliente no cumple con uno de los plazos, el Proveedor podrá exigir el importe total pendiente. Cualquier aplazamiento debe ser solicitado y aprobado por escrito. El Cliente no puede retener ni deducir montos de las facturas pendientes. Descuentos o bonificaciones estarán condicionados al cumplimiento de las operaciones correspondientes y se perderán en caso de impago o morosidad.

**Devoluciones.**

No se aceptan, salvo en los casos previstos por la ley de garantía o por error en la tramitación del pedido por parte del Proveedor y siempre sujeto a la autorización de la devolución por escrito por parte del Proveedor. La contratación y pago del transporte de los equipos sujetos a devolución hasta los almacenes del Proveedor son responsabilidad del Cliente, salvo en el caso de error en la tramitación del pedido por parte del Proveedor. El Cliente asumirá los costos relacionados con la recepción, inspección, reparación de daños y cualquier otro gasto determinado por los servicios técnicos del Proveedor que pueden minorar el valor del producto devuelto. El proveedor asumirá los costes de transporte del producto devuelto sólo en caso de error en la tramitación del pedido por causa del Proveedor o por daños en el producto si el transporte ha sido contratado por el proveedor y los daños son notificados por el Cliente en el momento de la recepción del mismo a la compañía de transportes y antes de 24 horas al proveedor.

**Garantía.**

Conforme la carta de Garantía disponible en [www.toshiba-aire.es](http://www.toshiba-aire.es).

**Responsabilidad.**

El Proveedor no se hace responsable de los daños causados directa o indirectamente por una mala instalación o mal funcionamiento debido a esta. Tampoco será responsable por daños indirectos, pérdidas económicas, lucro cesante o costos adicionales, sin importar la causa. El Cliente libera al Proveedor de toda responsabilidad por daños derivados de fuerza mayor, como accidentes, huelgas, incendios o intervenciones gubernamentales.

El Cliente se compromete a no reclamar por daños indirectos, pérdidas de producción, intereses o beneficios. La responsabilidad máxima del Proveedor, sus subcontratistas, proveedores o empleados por cualquier pedido, sea por daño personal o material, no superará el importe pagado por dicho pedido. Además, el Cliente debe exonerar al Proveedor de cualquier reclamación de terceros relacionada con los equipos, incluidos los gastos legales o extrajudiciales.

**Restricciones al comercio internacional.**

El Comprador (incluyendo sus filiales, subsidiarias o cualquiera de sus directivos, empleados o funcionarios) acepta que todas las leyes de importación y exportación, reglamentos, órdenes y exigencias aplicables ("regulaciones de sanciones de comercio") de la ONU, EE.UU., UE, Reino Unido o cualquier otra jurisdicción competente en el ámbito en que estén ubicados o establecidos el Vendedor y el Comprador, o en el lugar en que puedan suministrarse los bienes y servicios, serán de aplicación en su recepción y uso y se cumplirán. El Comprador no deberá vender, transferir ni disponer de ningún bien o software relacionado, conocimientos técnicos, datos técnicos, documentación u otros productos o materiales proporcionados en conformidad con el presente Acuerdo, a ninguna parte ni de forma que constituya una violación de las regulaciones de sanciones de comercio aplicables, incluidas las Leyes de Control de Exportaciones de EE.UU. (vigentes o futuras). Las Leyes de Control de Exportaciones de EE.UU. prohíben, entre otras cosas, las exportaciones, transferencias, transbordos o reexportaciones de artículos hacia: (a) países o regiones sujetos a sanciones o programas de embargos de EE.UU.; o (b) entidades o individuos que figuren en determinadas listas del gobierno de EE.UU. (vigentes o futuras), incluyendo, pero no limitado a: (1) Lista de Nacionales Especialmente Designados; (2) Lista de Personas Denegadas; (3) Lista de ; (4) Lista de Excluidos; o (5) Lista de Entidades, disponible en: <https://www.bis.doc.gov/index.php>. El Comprador deberá establecer y mantener los controles internos y mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de sanciones al comercio y deberá informar inmediatamente al Vendedor sobre cualquier incumplimiento, real o supuesto. En caso de que el Comprador incumpla sus obligaciones, el Vendedor tendrá derecho a imponer una sanción. Ante cualquier sospecha razonable de incumplimiento, el Vendedor tendrá la facultad discrecional de suspender el cumplimiento de sus obligaciones o de rescindir cualquier acuerdo relacionado con el Comprador. El Comprador se compromete a indemnizar y mantener indemne al Vendedor frente a cualquier reclamación, demanda, daño, pérdida, costo, responsabilidad, multa, sanción o demanda que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de esta sección.

**Litigios y Jurisdicción.**

Para todas las cuestiones que se deriven de la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones Generales, el Cliente y el Proveedor se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.




EL CLIMA

DE TU  
VIDA



**TOSHIBA**



**pedidos@elclimadetuvida.es**

**912 182 300**

**912 172 300**

**ofertas@elclimadetuvida.es**

**estudios@elclimadetuvida.es**

**repuestos@elclimadetuvida.es**

**917 232 179**

**elclimadetuvida.es**