



Catálogo General **2026**



En Johnson ofrecemos una forma de vivir, una vida confortable, que resuelve tus necesidades y que hace que cada momento cotidiano, se convierta en algo especial. Como cada año, innovamos ofreciéndote las soluciones más vanguardistas, con las más avanzadas prestaciones, un diseño elegante y compacto, así como la máxima eficiencia, pues la reducción del consumo eléctrico y el cuidado del planeta conforman un compromiso que en Johnson tenemos contigo y con la sociedad.

Los días normales son los que conforman tu vida. En Johnson apostamos por conseguir que esos momentos sean únicos e inigualables y por ello trabajamos en ofrecer las mejores soluciones tu hogar. Al final, la felicidad está en las pequeñas cosas y en Johnson queremos contribuir a ello. ¿Te unes?

**Tu vida,
con Johnson.**

TELEVISORES	4
HORNOS Y MICROONDAS	10
PLACAS	30
COCINAS	52
CAMPANAS	64
PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO	82
LAVAVAJILLAS	94
LAVADO Y SECADO	112
REFRIGERACIÓN	138
VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN DOMÉSTICA	192
AGUA CALIENTE SANITARIA	202
DIAGRAMAS DE ENCASTRE	208
ESTAMOS CONTIGO	238
CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA	240





TELEVISORES

SERIE CORONA QLED CON ANDROID TV



J55QE (Hasta fin de stock) EAN 8435666509703

Smart TV con sistema Android V11
Longitud diagonal 55" 139 cm
Pantalla QLED HDR10+
Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 200x200
Dimensiones con pie (cm) - An: 123,3 x Al: 77,3 x Fon: 25
Dimensiones sin pie (cm) - An: 123,3 x Al: 71,2 x Fon: 8,7
Consumo: 64 kWh/1000h - Consumo HDR: 124 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

J50QE (Hasta fin de stock) EAN 8435666509697

Smart TV con sistema Android V11
Longitud diagonal 50" 126 cm
Pantalla QLED HDR10+
Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 200x200
Dimensiones con pie (cm) - An: 112 x Al: 70,4 x Fon: 23,5
Dimensiones sin pie (cm) - An: 112 x Al: 64,8 x Fon: 8,7
Consumo: 54 kWh/1000h - Consumo HDR: 104 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G



ESPECIFICACIONES

Video

QLED
4K Upscaler
Tecnología HDR10+
Dolby Vision HDR
MEMC
Hybrid Log Gamma
Micro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch
De-Contour

Sonido

Salida de audio 2x8W
Dolby Atmos
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Digital Plus
Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Conexión Bluetooth
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
3 x HDMI 2.1 para la función Gaming
2 x Puertos USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital óptica

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone
Acceso directo a: NETFLIX 4K / Prime Video / Youtube 4K / Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
Reproductor multimedia
Teletexto
Bloqueo infantil
Temporizador

SERIE PÚLSAR CON VIDAA



J32SNV (Hasta fin de stock)

EAN 8435666512598

Smart TV con sistema VIDAA
 Longitud diagonal 32" 80 cm
 Pantalla DLED
 Resolución HD Ready 1.366x768
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 75x75
 Dimensiones con pie (cm) - An: 71,6 x Al: 46 x Fon: 16,7
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 71,6 x Al: 41,9 x Fon: 7,7
 Consumo: 21 kWh/1000h - Consumo HDR: 36 kWh/1000h
 Clase energética: D - Clase energética HDR: G

Especificaciones

Video

DLED
 HDR10
 Hybrid Log Gamma
 Micro Dimming
 Súper Resolución
 Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x4W
 Ger (D) + Nicam Stereo
 Dolby Digital Plus
 Dolby Audio
 Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
 2 x HDMI
 1 x Puerto USB
 1 x LAN-Ethernet RJ45
 1 x Ranura CI+
 1 x Salida de auriculares
 1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Miracast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
 Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/Youtube/Disney+/Plex
 HbbTV

Otros

Modo Hotel
 USB Grabador
 Reproductor multimedia
 Teletexto
 Bloqueo infantil
 Temporizador

Entretenimiento para todos en tu mano

Sin límites y con la mejor calidad de imagen y sonido



SERIE BOREAL CON ANDROID TV



J32SWS (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508997

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 32" 80 cm
 Color Blanco
 Pantalla DLED
 Resolución HD Ready 1.366x768
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 75x75
 Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 47,4 x Fon: 18,4
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43,1 x Fon: 7,6
 Consumo: 26 kWh/1000h - Consumo HDR: 45 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

Especificaciones

Video

DLED
 Hybrid Log Gamma
 Micro Dimming
 Súper Resolución
 Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x6W
 Ger (D) + Nicam Stereo
 Dolby Audio DAP
 Dolby Digital Plus
 Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
 Conexión Bluetooth
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
 2 x HDMI
 1 x Puerto USB
 1 x LAN-Ethernet RJ45
 1 x Ranura CI+
 1 x Salida de auriculares
 1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
 Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone
 Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/YouTube/Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
 Reproductor multimedia
 Teletexto
 Bloqueo infantil
 Temporizador



J24SN1 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666509796

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 24" 60 cm
 Pantalla DLED HDR10
 Resolución HD Ready 1.366x768
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 75x75
 Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,3 x Fon: 13,5
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 4,2-6,3
 Consumo: 16 kWh/1000h - Consumo HDR: 28 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

Especificaciones

Video

DLED
 Hybrid Log Gamma
 Micro Dimming
 Súper Resolución
 Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x2,5W
 Ger (D) + Nicam Stereo
 Dolby Audio DAP
 Dolby Digital Plus
 Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
 Conexión Bluetooth
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
 2 x HDMI
 1 x Puerto USB
 1 x LAN-Ethernet RJ45
 1 x Ranura CI+
 1 x Salida de auriculares
 1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
 Controla tu televisor con el Asistente de google a través de Google Home desde tu smartphone
 Acceso directo a: NETFLIX / Prime Video / Youtube / Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
 Reproductor multimedia
 Teletexto
 Bloqueo infantil

SERIE PÚLSAR CON LINUX TV



J24SW1 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666509802

Smart TV con sistema Android V11
Longitud diagonal 24" 60 cm
Pantalla DLED HDR10
Resolución HD Ready 1.366x768
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 75x75
Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,3 x Fon: 13,5
Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 4,2-6,3
Consumo: 16 kWh/1000h - Consumo HDR: 28 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

Especificaciones

Video

DLED
Hybrid Log Gamma
Micro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x2,5W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Audio DAP
Dolby Digital Plus
Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Conexión Bluetooth
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de google a través de Google Home desde tu smartphone
Acceso directo a: NETFLIX / Prime Video / Youtube / Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
Reproductor multimedia
Teletexto
Bloqueo infantil

SERIE HALO



J32HDS (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508973

TV LED 32" 80 cm
Pantalla DLED
Resolución HD Ready 1.366x768
Procesador SingleCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 75x75
Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 48,1 x Fon: 16,7
Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43 x Fon: 7,6
Consumo: 26 kWh/1000h
Clase energética: E

Especificaciones

Video

DLED

Sonido

Salida de audio 2x6W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Digital Plus
Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x Ranura CI+
1 x RCA
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Otros

Reproductor multimedia
Función clonar lista de canales
Modo Hotel
Teletexto
Bloqueo infantil





HORNOS Y MICROONDAS

Hornos y Microondas Compactos 45 cm



NOVEDAD

JOR45TN

EAN 8435666513656



Características

Horno compacto 45 cm

Cristal Negro

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5



NOVEDAD

JOR45TB

EAN 8435666513649



Características

Horno compacto 45 cm

Cristal Blanco

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5



NOVEDAD

JOR45TX

EAN 8435666513632



Características

Horno compacto 45 cm

Inox y Cristal Negro

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5

Cuando el diseño sí importa

Todas las combinaciones para que todo encaje a la perfección en tu cocina





JOR50

EAN 8435666503589



Características

Horno compacto 45 cm

Cristal Negro

Capacidad 50 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Función precalentamiento

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convección + ECO Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill + Ventilador/Doble Grill/Pizza/ Fermentar masas

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Puerta y cristal desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8



JOR50MI

EAN 8435666503596



Características

Microondas + Grill + Función Horno Convección

Cristal Negro

Capacidad 50 litros

Potencia microondas 900W

Potencia grill máxima: 2.200W

Función Convección hasta 250°C: 1.700W

Función microondas, grill y horno convección combinables

Función precalentamiento

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Automenú con 13 recetas disponibles

13 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/Doble Grill + Ventilador/ Pizza/Microondas/Microondas + Convección Microondas + Doble Grill + Ventilador/ Microondas + Pizza

5 niveles de potencia de microondas

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil y perillas

Incluye bandeja, bandeja de cristal y rejilla grill

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8

Cafetera integración Compacta 45 cm



JCOFFE45
EAN 8435666508232



Características

Cafetera automática integrable 45 cm
Cristal Negro
Café en grano y café molido
Depósito de café en grano de 250g
6 Bebidas disponibles: Café/Capuccino/Latte/Espresso/
Leche Caliente/Espuma de Leche
Regulación del aroma del café: Suave/Medio/Intenso
Programación de encendido y apagado automático

Selección de cantidad de bebida: 30cc a 240cc
Dos temperaturas seleccionables
Bomba de 19 bares de presión
Sistema automático de mantenimiento
Indicador de limpieza y descalcificación
Extracción telescópica para fácil acceso a los depósitos
Depósito de agua extraíble de 1,8 litros
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 44,9x59,2x45,4

Calentaplatos



JORKEEP
EAN 8435666503602



Características

Calentaplatos
Cristal Negro
Capacidad 22 litros
Altura: 14,1 cm
Rango de temperatura 40-80°C
Potencia máxima: 1.000W
Función Calentamiento de tazas y vasos

Función Calentamiento de platos
Función mantener caliente
Temporizador electrónico
Display Digital LED
Control táctil
Sistema de apertura push
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 14,1x59,5x56,1

Hornos 60 centímetros



JOR70NQ

EAN 8435666504425



Características

Horno Multifunción con función AirFry

Cristal Negro
Capacidad 72 litros
Clase energética A+
Convección envolvente
Función precalentamiento rápido
Función AirFry
Turbo Ventilador
Ventilación Forzada
11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/Pizza Convección/ECO/Fermentación
Función Menú automático con 10 recetas predefinidas
Autolimpieza pirolítica
Temporizador electrónico

Inicio diferido
Función recordatorio
Posibilidad de cambiar el modo y tiempo de cocción y temperatura durante el funcionamiento
Bloqueo infantil
Iluminación interior
Tirador metálico
Display Digital LED
Control táctil y mandos
Incluye rejilla, bandeja y cesto AirFry
Puerta cristal cuádruple reforzado
Cristal interior desmontable para una fácil limpieza
Guías telescópicas desmontables
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,6x59,5x56,5



JOR70XP

EAN 8435666504418



Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal negro
Capacidad 70 litros
Clase energética A
Convección envolvente
Turbo Ventilador
Ventilación Forzada
9 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Convección/ECO
Autolimpieza pirolítica
Temporizador electrónico
Inicio diferido
Función recordatorio

Función consulta
Función Inicio/Pausa/Cancelación
Función de ahorro de energía
Función de reserva
Bloqueo infantil
Detección de puerta abierta
Iluminación interior
Tirador metálico
Display Digital LED
Control táctil
Mandos ocultables
Incluye rejilla y bandeja
Puerta cristal cuádruple reforzado
Guías telescópicas desmontables
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70N

EAN 8435666503565



Características

Horno Multifunción

Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70B

EAN 8435666505330



Características

Horno Multifunción

Cristal Blanco

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70X

EAN 8435666503558

A

Energía

70l

Capacidad

8

MODOS
Modos de
Cocción



Turbo

Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR65N

EAN 8435666503541

A

Energía

65l

Capacidad



Autolimpieza
AquaClean

8

MODOS
Modos de
Cocción



Turbo

Características

Horno Multifunción

Cristal Negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR65X

EAN 8435666504401



Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/
Cocción convencional/Convencional + Ventilador/
Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico


Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70CB

EAN 8435666509673



Características

Horno convencional

Color Blanco

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/
Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70CX

EAN 8435666505323



Características

Horno convencional

Inox y Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/
Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5

Hornos 60 centímetros estilo rústico



JOR56RN

EAN 8435666505309



Características

Horno Multifunción

Color Negro

Capacidad 56 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

6 Modos de cocción: Descongelación/Cocción convencional/
Cocción convencional suave/Calor superior/
Grill/Grill + Ventilador

Temporizador analógico

Tirador metálico en color dorado

Control con mandos en color dorado

Incluye rejilla y bandeja

Recubrimiento interior cerámico para una limpieza más sencilla

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,2x51,5

Hornos de sobremesa



JOS50R

EAN 8435666505279



Características

Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 50 litros

Potencia 1.500 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/

Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Accesorio asador de pollos

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 36,5x58,3x49,2



JOS28

EAN 8435666505293



Características

Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 28 litros

Potencia 1.300 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/

Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 32,9x50,4x34,2



JOS38

EAN 8435666505286

38l

Capacidad



1.300W

Potencia



Turbo



1.000W

Potencia Grill



Temporizador



Luz interior



Resistencia en IM

Características

Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 38 litros

Potencia 1.300 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/ Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x52,7x44,9

El mejor sabor y en el punto perfecto donde quieras

La libertad de realizar todos tus platos sin problemas de espacio



Microondas integrables



JOMI28NINT

EAN 8435666503619

28l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Cristal Negro
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 28 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 288mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI28BINT

EAN 8435666505392

28l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Cristal Blanco
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 28 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 288mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI28XINT

EAN 8435666503626

28l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Inox

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 28 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 288mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI20NINT

EAN 8435666507907

20l

Capacidad



800W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Cristal Negro

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 800W

Potencia Grill: 1.000W

Control táctil

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable sin marco

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



JOMI20BINT

EAN 8435666507891

20l

Capacidad

800W

Potencia
Microondas

1.000W

Potencia
Grill

Integrable

Características

Microondas Integrable

Cristal Blanco

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 800W

Potencia Grill: 1.000W

Control táctil

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable sin marco

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



JOMI20XINT

EAN 8435666507884

20l

Capacidad

800W

Potencia
Microondas

1.000W

Potencia
Grill

Integrable

Características

Microondas Integrable

Inox

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 800W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 245mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,8x59,5x34,4

Microondas libre instalación



JOMI30DGN

EAN 8435666505385

30l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 30 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Dimensiones del plato: 288 mm

Dimensiones (AlxAxFon cm): 29x49,5x39,5

Un completo abanico de posibilidades
La máxima sencillez para todas tus recetas



JOMI25DGN

EAN 8435666505378

25l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 25 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Dimensiones del plato: 288 mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 28x46,9x37,7



JOMI20GDX

EAN 8435666506092

20l

Capacidad



700W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Inox

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Doble señal recordatoria de fin de cocinado

Dimensiones del plato: 255 mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x34



JOMI20GN

EAN 8435666505361

20l

Capacidad



700W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control mecánico

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

3 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x33,5



JOMI20GB

EAN 8435666505354

20l

Capacidad



700W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Blanco

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control mecánico

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

3 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x33,5



JOMI20B1

EAN 8435666511218

20l

Capacidad



700W

Potencia

Microondas



Mando

giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Blanco

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Control mecánico

Iluminación interior

5 niveles de potencia

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 245mm

Dimensiones (AlxAxFon cm): 24,1x43,4x32,9

Momentos sencillos y únicos
Contigo en tus recuerdos más especiales








PLACAS

Placa de inducción con extracción



NOVEDAD

XPER80F

EAN 8435666513021



Características

Características generales

Motor Inverter
Bloqueo infantil
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23x80x52
Dimensiones nicho (cm): 75x49
Dimensiones salida de ventilación (cm): 22x8

Placa de Inducción

Cristal Negro
2 Zonas Flexibles de Cocinado
-Zona izquierda: 220x380mm(3.300/3.700W boost)
-Zona derecha: 220x380mm (3.300/3.700W boost)
Hasta 4 Zonas independientes:
- Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)
- Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)
- Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)
- Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)
Función Booster en todas las zonas
Control deslizante
Control táctil independiente
Canto redondeado
Indicador de calor residual
Función de gestión de potencia
Detector de recipientes
Interruptor de apagado automático de seguridad
Potencia total 7,4 kW
15 Niveles de potencia
Temporizador hasta 99 min.
Temporizador individual

Extractor

Sistema de extracción manual y automático
Tres niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 645 m³/h
(Mín: 327 m³/h - Máx: 518 m³/h - Turbo: 645 m³/h)
Interruptor de apagado automático de seguridad
Clase energética A
Potencia motor 160W
Potencia sonora 65 dB
Preparada para recirculación
Posibilidad de extracción al exterior
Filtros reemplazo 3 años anti impurezas regenerable en el horno XPER80-FILTRO incluido



NOVEDAD

XPER60F

EAN 8435666513809



Características

Características generales

Motor Inverter
Bloqueo infantil
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23x60x52
Dimensiones nicho (cm): 56x48
Dimensiones salida de ventilación: 22,74x9,5


Placa de Inducción

Cristal Negro
1 Zona Flexible de Cocinado
-Zona derecha: 210x370mm(3.300/3.700W boost)
Hasta 4 Zonas independientes:
- Zona izquierda posterior: 150mm (1.400/2.000W boost)
- Zona izquierda frontal: 180mm (2.200/3.300W boost)
-Zona derecha posterior: 210x185mm(2.200/3.300W boost)
-Zona derecha frontal: 210x185mm(2.200/3.300W boost)
Función Booster en todas las zonas
Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda para un cocinado más homogéneo
Control deslizante y táctil independiente
Canto redondeado
Detector de recipientes
Indicador de calor residual
Botón de pausa
Función mantener caliente
Función transferencia entre zonas para guardar ajustes preseleccionados
Interruptor de apagado automático de seguridad
Protección de desbordamiento de agua
Potencia total 7,4 kW
9 Niveles de potencia
Temporizador individual hasta 99 min.

Extractor

Sistema de extracción manual y automático
Función Turbo
Capacidad de extracción: 683,4 m³/h
(Mín: 245,3 m³/h - Máx: 512,8 m³/h - Turbo: 683,4 m³/h)
Función de apagado diferido
Indicador de cambio de filtro
Interruptor de apagado automático de seguridad
Clase energética A++
Potencia motor 250W
Potencia sonora 61 dB
Preparada para recirculación
Posibilidad de extracción al exterior
Filtros reemplazo 5 años anti impurezas lavable y regenerable en el horno XPER60-FILTRO incluido

Placas de Inducción



JINDU529FLEX

EAN 8435666503695



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: (3.000/3.600W boost)

-Zona derecha: (3.000/3.600W boost)

Hasta 5 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona frontal: 290mm (2.200/3.000W boost)

- Zona derecha posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona derecha frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Frontal biselado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 9,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x90x52

Dimensiones nicho (cm): 87,4x49,4



JINDU600FLEX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508218



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

-Zona derecha: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 4 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función transferencia de ajustes entre zonas de cocción

Control táctil deslizante independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Botón de pausa

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 8 horas

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



NOVEDAD

JINDUTOTAL

EAN 8435666513762



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: 230x385mm(3.300/3.700W boost)

-Zona derecha: 230x385mm(3.300/3.700W boost)

Hasta 5 Zonas independientes

- Zona central: 385mm (4.000/5.000W boost)

- Zona izquierda posterior: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha posterior: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha frontal: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Cocción continua a bajo niveles de potencia en una zona

Control táctil deslizante independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Botón de pausa

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 8 horas

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JINDU332FLEX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666506153



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona derecha doble: 320mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 32 cm

Canto redondeado

Modo pausa

Función de gestión de potencia

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



NOVEDAD

JINDU3Z32FLEX

EAN 8435666513779



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49



NOVEDAD

JINDU3Z32FLEXB

EAN 8435666513793



Características

Placa de Inducción

Cristal Blanco Eurokera

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49



NOVEDAD

JINDU3Z32FLEXM

EAN 8435666513786



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro Mate

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49



JINDU329FLEX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503688



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Diseño resistente al agua

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



NOVEDAD

JINDU4FLEX

EAN 8435666513816



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x380 mm (3.300/3.600W boost)

Hasta 4 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 210mm (2.300/2.500W boost)

- Zona izquierda frontal: 150mm (1.200/1.500W boost)

- Zona derecha posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

Función Booster en todas las zonas

Cocción continua a bajo niveles de potencia

Función mantener caliente

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JINDU3292 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511362



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 180mm (2.100W)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.500W)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



JINDU3292B *(Hasta fin de stock)*
EAN 8435666511430

60 cm
Ancho

9
Niveles de
Potencia

29 cm
Zona Doble
Gigante

Temporizador

Función
Booster

Características

Placa de Inducción

Cristal Blanco Eurokera

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 180mm (2.100W)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.500W)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49

Saca al chef que llevas dentro

Ni la elaboración ni el número de comensales se te resistirán





NOVEDAD

JINDU3Z

EAN 8435666513007



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 210 mm (2.400/2.600W boost)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.400/1.500W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster

Cocción continua a bajo niveles de potencia en las zonas izquierdas para un cocinado más homogéneo

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



NOVEDAD

JINDU3ZB

EAN 8435666513014



Características

Placa de Inducción

Cristal Blanco

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 210 mm (2.400/2.600W boost)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.400/1.500W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster

Cocción continua a bajo niveles de potencia en las zonas izquierdas para un cocinado más homogéneo

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



JINDU230 (Hasta fin de stock)
EAN 843566508225



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas de Cocinado

- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona frontal: 160mm (1.300/1.500W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Canto redondeado

Modo pausa

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 3,5 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,9x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 50x26,8



NOVEDAD

JINDU2301
EAN 843566514301



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas de Cocinado

- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona frontal: 160mm (1.300/1.500W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Canto redondeado

Modo pausa

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 3,5 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,9x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 50x26,8

Placa de inducción portátil



JINDU1FREE

EAN 8435666509994



Características

Placa de Inducción portátil

Cristal Negro

1 Zona de Cocinado 208mm (2.200W)

Función Booster

Control táctil

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Potencia total 2,2 kW

9 Niveles de potencia

6 Programas de cocinado disponibles:

Plancha/Guiso/Freír/Hervir/Vapor/Sopa

Temporizador


Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,6x28x35

Longitud del cable de conexión (cm): 150

Unidades por embalaje colectivo: 8



Vitrocerámicas



JVICA4201 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666507976



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

4 Zonas de cocinado:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal doble: 135/230mm (1.000/2.200W)

- Zona derecha posterior: 200mm (1.800W)

- Zona derecha frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 23 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,8-7 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



NOVEDAD

JVICA4202

EAN 8435666514295



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

4 Zonas de cocción:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)
- Zona izquierda frontal doble: 135/230mm (1.000/2.200W)
- Zona derecha posterior: 200mm (1.800W)
- Zona derecha frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 23 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,8-7 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JVICA3302 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666507969



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

3 Zonas de cocción:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)
- Zona izquierda frontal: 200mm (1.800W)
- Zona triple derecha: 150/225/300mm (1.050/1.950/2.700W)

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona triple de hasta 30 cm

Canto redondeado

Función de mantenimiento del calor

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,2-6,2 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JVICA3303

EAN 8435666514288



Características

Vitroc  mica

Cristal Negro

3 Zonas de cocinado:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal: 200mm (1.800W)

- Zona triple derecha: 150/225/300mm (1.050/1.950/2.700W)

Control deslizante

Control t  ctil independiente

Zona triple de hasta 30 cm

Canto redondeado

Funci  n de mantenimiento del calor

Interruptor de apagado autom  tico de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,2-6,2 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protecci  n contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JVICA2301 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508881



Caracter  sticas

Vitroc  mica

Cristal Negro

2 Zonas de cocinado:

- Zona posterior: 200mm (1.800W)

- Zona frontal: 165mm (1.200W)

Control t  ctil independiente

Di  metro de zona mayor: 20 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado autom  tico de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 2,7-3,3 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protecci  n contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,6x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 49x26,8



NOVEDAD

JVICA2302

EAN 8435666514516



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

2 Zonas de cocinado:

- Zona posterior: 200mm (1.800W)

- Zona frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Diámetro de zona mayor: 20 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 2,7-3,3 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,6x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 49x26,8

**La cocción inteligente,
flexible y compacta**

Resultados exquisitos en
el formato que elijas



Encimeras de gas



JAMA590BN

EAN 8435666505569



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x90x51

Dimensiones nicho (cm): 83x48



JAMA590BX

EAN 8435666505552



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x86x51

Dimensiones nicho (cm): 81,5x49



JAMA575BN

EAN 8435666505521



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego rápido (3 kW)
- Zona central: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA575BX

EAN 8435666505538



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49



JAMA4BN

EAN 8435666505507



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido individuales

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA4BN1

EAN 8435666505514



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA3BN1

EAN 8435666505484



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA3BB

EAN 8435666505491



Características

Encimera de gas

Cristal Blanco

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA230BN

EAN 8435666505545

30cm
Ancho



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

2 Zonas de Cocinado

- Zona frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x30x52

Dimensiones nicho (cm): 26,2x48



JAMA4BX1

EAN 8435666505477

60cm
Ancho



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA4BX1A

EAN 8435666507983



Características

Encimera de gas

Inox

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (3 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA3BX1

EAN 8435666505453



Características

Encimera de gas

Inox

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49





COCINAS

Cocinas de gas



COCI5OB3B1

EAN 8435666511409

Cocina de gas color Blanco

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI5OB3X1

EAN 8435666511423

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI5OG3X1

EAN 8435666511645

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Tapa de cristal

Sistema anti cierre accidental de la tapa

Ancho 50 cm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86,8-89x50x56,5

Encimera de gas

3 zonas de cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)

Parrillas esmaltadas

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 43 litros

Quemador inferior 2,5 kW

Quemador superior 2 kW

Autoencendido

Luz interior

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja



COCI50BB

EAN 8435666508560

Cocina de gas color Blanco

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI50BX

EAN 8435666508553

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI50GX

EAN 8435666508607

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Tapa de metal

Ancho 50 cm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87x50x58,2

Encimera de gas

4 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (2,5 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

Parrillas esmaltadas

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 55 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior 2 kW

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



COCI50P3

EAN 8435666508263



Características

Hornillo con portabombonas

Color Blanco

Parrillas esmaltadas

3 zonas de cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color blanco

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86x49,8x54,7

El sabor más tradicional, el de la cocción a fuego lento

Sentirás el abrazo de tu abuela en cada cucharada





COCI60BB1

EAN 8435666511447

Cocina de gas color Blanco

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI60BX1

EAN 8435666511454

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI60GX1

EAN 8435666511461

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Frontal antispicaduras

Ancho 60 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 91-93,8x59,7x63

Encimera de gas

4 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW) / (1,55 kW en COCI60GX1)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW) / (2,60 kW modelo COCI60GX1)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 63 litros

Quemador inferior 2,40 kW / (2,75 kW en COCI60GX1)

Quemador superior grill 2 kW / (2,20 kW en COCI60GX1)

Autoencendido

Temporizador mecánico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja



COCI90PBB1

EAN 8435666511478

Cocina de gas con portabombonas color Blanco

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI90PBX1

EAN 8435666511485

Cocina de gas con portabombonas Inox

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Frontal antisalpicaduras

Ancho 90 cm

Compartimento portabombonas

Cajón inferior abatible

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x66

Encimera de gas

5 zonas de cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 64 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior grill 2 kW

Autoencendido

Temporizador mecánico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



COCI90BX1

EAN 8435666511492

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



COCI90GX1

EAN 8435666511508

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural
Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Inox
Frontal antisalpicaduras
Ancho 90 cm
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX1)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX1)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GX1)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 122 litros
Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GX1)
Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GX1)
Convección por doble ventilador
Autoencendido
Temporizador mecánico
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta desmontable
Incluye rejilla y bandeja



COCI60BRN1

EAN 8435666511515

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI60BRC1

EAN 8435666511522

Cocina de gas estilo rústico color Crema

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema

Mandos y tirador dorados

Frontal antispaldaduras

Ancho 60 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 91-93,8x59,7x63

Encimera de gas

4 zonas de cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 63 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior grill 2 kW

Ventilación forzada

Autoencendido

Reloj analógico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



COCI90BRN1

EAN 8435666511539

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI90GRN1

EAN 8435666511546

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



COCI90BRC1

EAN 8435666511553

Cocina de gas estilo rústico color Crema

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema

Mandos y tirador dorados

Frontal antisalpicaduras

Ancho 90 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

Encimera de gas

5 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)

- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GRN1)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 122 litros

Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GRN1)

Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GRN1)

Convección por doble ventilador

Ventilación forzada

Autoencendido

Reloj analógico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



COCI90PBRN1

EAN 8435666511416

Cocina de gas estilo rústico con portabombonas color Negro

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro
Mandos y tirador dorados
Tapa de cristal
Sistema anti cierre accidental de la tapa
Ancho 90 cm
Compartimento portabombonas
Cajón inferior abatible
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,5-91,5x90x61

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (3,5 kW)
- Zona central frontal Fuego semi-rápido (1,7 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,7 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 60 litros
Quemador inferior 2,5 kW
Quemador superior 2 kW
Temporizador mecánico
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta triple cristal
Puerta y cristal desmontables
Incluye rejilla y bandeja

Cocinas eléctricas



COCI50VICA

EAN 8435666508270



Características

Características generales

Cocina eléctrica color Blanco
Ancho 50 cm
Dimensiones (AlxAxFon cm): 85,5x50x56,5
Incluye cable eléctrico de conexión

Vitrocerámica

3 zonas de cocinado
- Zona izquierda: 180mm (1.700W)
- Zona frontal: 140mm (1.200W)
- Zona derecha: 140mm (1.200W)
Control mecánico independiente
6 niveles de potencia

Horno convencional

Capacidad 48 litros
Clase energética A
Función AquaClean de autolimpieza
4 Modos de cocción: Calor Superior/Cocción convencional
Calor inferior/ Grill

Luz interior
Puerta y cristal desmontables
Incluye rejilla y bandeja





CAMPANAS

Campanas de Isla

SERIE AUSTRO



NOVEDAD

AUSTRO90X1

EAN 8435666511560



Características

Campana de isla en forma de T

Ancho 90 cm

Inox

Control táctil

Display Digital LED con indicadores de función, velocidad, reloj, saturación del filtro de antigrasa y del filtro de carbón antiolores

4 niveles de potencia

Función Turbo

Capacidad de extracción:

(Mín: 280 m³/h - Máx: 540 m³/h - Turbo: 620 m³/h)

Función cronómetro

Apagado diferido

Iluminación LED: 4x2,5W

3 filtros de aluminio lavables

Clase energética A

Potencia motor: 200W/Potencia total: 210W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables FILC262AS por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

76,5/113 (mín/máx)x90x60

SERIE NOTUS

NOTUSBLANCA1

EAN 8435666511614



NOTUSINOX1

EAN 8435666511591



Características

Campana de isla cilíndrica

Ancho 43 cm

Color Blanco/Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 240 m³/h - Máx: 603 m³/h)

Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética C

Potencia motor: 250W/Potencia total: 256W

Potencia sonora: 68 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables

JFILC431 por separado)

Dimensiones (AlxØ cm): 85/115 (mín/máx)x43

Campanas de Encastre

SERIE CORO



CORO90X1

EAN 8435666511584



Características

Campana de encastre

Ancho 90 cm

Inox y Cristal

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)

Iluminación LED: 2x2,5W

2 filtros de aluminio lavables

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W

Potencia sonora: 70 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

33,9/35,6 (mín/máx)x89,4x32/34 (mín/máx)



CORO60X1

EAN 8435666511577



Características

Campana de encastre

Ancho 60 cm

Inox y Cristal

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)

Iluminación LED: 2x2,5W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W

Potencia sonora: 70 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

33,9/35,6 (mín/máx)x59,4x32/34 (mín/máx)

Grupo Filtrante

SERIE VAYU



VAYU52X1

EAN 8435666511607



Características

Grupo Filtrante

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 290 m³/h - Máx: 368 m³/h)

Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética D

Potencia motor: 140W/Potencia total: 146W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros JFILC38000 de carbón por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 17,7/20,8 (mín/máx)x53,5x30



El diseño que se adapta a ti
Una cocina sin olores, sin ruidos
y con el mejor estilo es posible

Campanas de Pared

SERIE KON



KON908N (Hasta fin de stock)

EAN 8435666505781



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 62 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x90x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON908B (Hasta fin de stock)

EAN 8435666505804



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
Cristal Blanco
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable de 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 62 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x90x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON608N (Hasta fin de stock)

EAN 843566505798



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 64 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x60x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON608B (Hasta fin de stock)

EAN 843566505811



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm
Cristal Blanco
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable de 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 64 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x60x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)

SERIE HAIZEA



NOVEDAD

HAIZEA90N

EAN 8435666514172



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
(accesorios filtros de carbón por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
81,2/119(mín/máx)x89,6x43
(Kit prolongación chimenea completa color inox opcional
cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros
TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

HAIZEA90W

EAN 8435666514141



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
Cristal Blanco
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
(accesorios filtros de carbón por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
81,2/119(mín/máx)x89,6x43
(Kit prolongación chimenea completa color inox opcional
cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros
TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

HAIZEA70N

EAN 8435666514165



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 70 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
(accesorios filtros de carbón por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
81,2/119(mín/máx)x69,7x43
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros
TLCHIM1400XK)



HAIZEA70W

EAN 8435666514134



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 70 cm
Cristal Blanco
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
(accesorios filtros de carbón por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
81,2/119(mín/máx)x69,7x43
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros
TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

HAIZEA60N

EAN 8435666514158



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm

Cristal Negro

Aspiración perimetral

Control táctil

4 niveles de potencia

Función Turbo

Capacidad de extracción: 801,8 m³/h

(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)

(accesorios filtros de carbón por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

81,2/119(mín/máx)x59,7x43

Kit prolongación chimenea completa color inox opcional

(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros

TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

HAIZEA60W

EAN 8435666514127



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm

Cristal Blanco

Aspiración perimetral

Control táctil

4 niveles de potencia

Función Turbo

Capacidad de extracción: 801,8 m³/h

(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)

(accesorios filtros de carbón por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

81,2/119(mín/máx)x59,7x43

Kit prolongación chimenea completa color inox opcional

(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros

TLCHIM1400XK)

SERIE SIROCO



SIROCO908TNX

EAN 8435666508058



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
Frontal en Cristal Negro
Cuerpo Inox
Control táctil y con gestos
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 800 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
Función memoria
Apagado diferido
Indicador de cambio de filtro

Iluminación LED: 2x1,5W
3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
Clase energética A
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x89,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



SIROCO908NX

EAN 8435666508041



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
Frontal en Cristal Negro
Cuerpo Inox
Control táctil
Display Digital LED
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 800 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W

3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
Clase energética A
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x89,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



SIROCO608NX

EAN 8435666508034



Características

Campana de pared

Ancho 60 cm
Frontal en Cristal Negro
Cuerpo Inox
Control táctil
Display Digital LED
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 800 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
Clase energética A
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x59,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)

SERIE VENTI



VENTI906X

EAN 8435666508027



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
Inox
Control con botonera
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 640 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
3 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C
Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
53/100 (mín/máx)x89,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



VENTI706X

EAN 8435666508010



Características

Campana de pared

Ancho 70 cm

Inox

Control con botonera

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 640 m³/h

(Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C

Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

55/102 (mín/máx)x69,8x50

(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



VENTI604X

EAN 8435666508003



Características

Campana de pared

Ancho 60 cm

Inox

Control con botonera

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 440 m³/h

(Mín: 280 m³/h - Máx: 440 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética B

Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W

Potencia sonora: 68 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

53/100 (mín/máx)x59,8x45

SERIE APICE



NOVEDAD

APICE90X

EAN 8435666514110



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm

Inox

Aspiración perimetral

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 448 m³/h

(Mín: 291,2 m³/h - Máx: 448 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

3 Filtros de aluminio lavable 5 capas

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 108W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

63,8/92(mín/máx)x89,8x47,2



NOVEDAD

APICE60X

EAN 8435666514103



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm

Inox

Aspiración perimetral

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 448 m³/h

(Mín: 291,2 m³/h - Máx: 448 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavable 5 capas

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 108W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

63,8/92(mín/máx)x59,8x47,2

SERIE LIBIS



LIBIS9ORN

EAN 8435666505316



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
Estilo rústico color Negro
Control mecánico
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 512 m³/h
(Mín: 276 m³/h - Med: 400 m³/h - Máx: 512 m³/h)
Iluminación LED: 2x2W
3 filtros de aluminio lavables

Clase energética C

Potencia motor: 147W/Potencia total: 151W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL00AR por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
85,5/135,5 (mín/máx)x90x48
(Tubo prolongador color Negro hasta 51 centímetros JLARN por separado)

Campanas telescópicas

SERIE EOLO



EOLO60X (Hasta fin de stock)

EAN 8435666507990



Características

Campana telescópica

Ancho 60 cm
Inox
Control mecánico deslizante
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 400 m³/h
(Mín: 210 m³/h - Máx: 400 m³/h)
Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio lavable

Clase energética B
Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
17,5 (mín/máx)x59,5x30,8/44,3 (mín/máx)

SERIE GALI



NOVEDAD

GALI60N

EAN 8435666514196



Características

Campana telescópica

Ancho 60 cm
Color Negro
Control mecánico deslizante
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 439,9 m³/h
(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)
Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables
Clase energética C
Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)



NOVEDAD

GALI60W

EAN 8435666514202



Características

Campana telescópica

Ancho 60 cm
Color Blanco
Control mecánico deslizante
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 439,9 m³/h
(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)
Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables
Clase energética C
Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W
Potencia sonora: 65 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)



NOVEDAD

GALI60X

EAN 8435666514189



Características

Campana telescópica

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico deslizante

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 439,9 m³/h

(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)

Campanas clásicas

SERIE BOREA



NOVEDAD

BOREA60X

EAN 8435666514097



Características

Campana clásica

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 323,4 m³/h

(Mín: 189 m³/h - Máx: 323,4 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

1 Filtro de aluminio de 3 capas lavable

Clase energética C

Potencia motor: 135W/Potencia total: 136,5W

Potencia sonora: 73 dB

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 14x59,7x50



 johnson



PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO

Freidoras de aire



JFRY8DUO

EAN 8435666509932



Características

Freidora de aire

Color negro y plata
Capacidad 8 litros: 4+4
Potencia 2.400 W
Control táctil
Display digital LED
Iluminación interior
Dos cestos extraíbles independientes
Revestimiento antiadherente
Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción
Rango ajustable de temperatura 40-200°
9 Programas de cocinado disponibles:
Air Fry/Grill/Repostería/Deshidratar/Asar/Parrilla/Recalentar/
Pan/Mantener Caliente

Función Sync Finish: Programa la finalización de ambas cestas al mismo tiempo
Función Match Cook: Copia el mismo programa en ambas cestas
Temporizador (1-60 minutos)
Señal acústica de fin de cocinado
Incluye rejilla x 2
Soporte recogecable
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 30x35,4x38,5
Longitud del cable de conexión (cm): 91



JFRY7

EAN 8435666509925



Características

Freidora de aire

Color negro e inox
Capacidad 7 litros
Potencia 1.800 W
Control táctil
Display digital LED
Iluminación interior
Cesto extraíble
Revestimiento antiadherente
Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción
Rango ajustable de temperatura 40-200°

Función mantener caliente
Función recalentar
Función descongelación
Automenú con 10 recetas disponibles
Temporizador (1-60 minutos)
Función memoria
Señal acústica de fin de cocinado
Incluye rejilla
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x28,2x38,5
Longitud del cable de conexión (cm): 91

Planchas de asar



NOVEDAD

ROASTY2000

EAN 8435666513601



Características

Plancha de cocina

Color negro

Potencia 2.000 W

Placa plana y parrilla fundida a presión de cerámica

Termostato con 5 niveles de potencia

Recubrimiento antiadherente

Bandeja recogegotas

Patas antideslizantes

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10,1x58,2x34,5

Dimensiones del área de cocción (AnxFon cm): 47x30

Longitud del cable de conexión (cm): 85

Unidades por embalaje colectivo: 4

Donde quieras y como quieras
Más sano y más sabor



Grills



NOVEDAD

JGRILL

EAN 8435666513564



Características

Grill

Color Inox y negro
Potencia 2.000 W
Regulador de altura de la placa superior
Apertura en diferentes grados: hasta 180°
Placas de aluminio antiadherentes aptas para lavavajillas
Indicadores luminosos encendido y alcance de temperatura

Protección contra sobrecalentamiento
Bandeja recogegotas
Posibilidad de almacenamiento en posición vertical
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 15,6x35,5x34,5
Dimensiones de las placas (AnxFon cm): 29x23,2
Longitud del cable de conexión (cm): 75
Unidades por embalaje colectivo: 3

Sandwicheras



NOVEDAD

TRIXTO

EAN 8435666513595



Características

Sandwichera

Función 3 en 1: Sandwichera, gofrera y grill en un mismo producto
Potencia 850 W
Control termostático
3 placas intercambiables
Placas con revestimiento antiadherente para una limpieza más sencilla
Elemento calefactor en la parte superior e inferior
4 pestillos para fijar/retirar las placas

Indicadores luminosos de encendido y alcance de temperatura
Carcasa con pestillo para asegurar una mayor presión
Patas antideslizantes
Base con soporte para recoger el cable
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10,5x23,4x23,9
Dimensiones de las placas (AnxFon cm): 23,2x13,1
Longitud del cable de conexión (cm): 70
Unidades por embalaje colectivo: 8

Batidoras y amasadoras



OPTIMIX

EAN 8435666509963



Características

Batidora amasadora

Función 3 en 1: Amasa, bate y pica con un único producto

Color negro

Potencia 1.200 W

6 Niveles de potencia

Elevación y colocación del brazo pulsando un sencillo botón

Bol extraíble de 4 litros en acero inoxidable

Posición de Bloqueo/Desbloqueo para la colocación de accesorios

Accesorios de la amasadora

- Gancho amasador
- Varillas
- Batidor

Jarra batidora de 1,25 litros en plástico

Picadora

Patas antideslizantes para una óptima sujeción

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 31,2x21,3x34,4

Longitud del cable de conexión (cm): 113



NOVEDAD

GLAMIX

EAN 8435666513618



Características

Batidora de vaso

Color inox y negro

Potencia 1.200 W

Capacidad 1,5 litros

Cuchillas Six Cut para garantizar el corte perfecto

Mando giratorio para regular hasta 5 niveles de potencia

Función turbo

Función picar hielo

Iluminación para indicar el encendido

Vaso de cristal

Cuerpo de acero inoxidable

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 40,5x18x18

Longitud del cable de conexión (cm): 80

Unidades por embalaje colectivo: 4



NOVEDAD

MIXPRO15

EAN 8435666513588



Características

Batidora de mano

Color inox y negro

Potencia 1.500 W

Cuchillas Four Cut para garantizar el corte perfecto

Botón de encendido

Mando giratorio para regular hasta 12 niveles de potencia

Función turbo para alcanzar la máxima potencia

Iluminación para indicar el encendido

Diseño ergonómico para un uso más cómodo

Cuerpo de acero inoxidable

Pie desmontable

Motor silencioso

Accesorios incluidos:

- Picador de 650 ml con patas antideslizantes

- Batidor de varillas de acero inoxidable

- Vaso de 600 ml

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,5x6,5x6,5

Longitud del cable de conexión (cm): 100

Unidades por embalaje colectivo: 12



MIXPRO

EAN 8435666509956



Características

Batidora de mano

Color inox y negro

Potencia 1.200 W

Función SensePower: Regula la potencia según la presión ejercida

Cuchillas Duo Cut para garantizar el corte perfecto

Botón de Bloqueo/Desbloqueo

Diseño ergonómico para un uso más cómodo

Cuerpo de acero inoxidable

Pie desmontable

Motor silencioso

Accesorios incluidos:

- Picador de 500 ml

- Batidor de varillas de acero inoxidable

- Vaso de 600 ml

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 41x6,2x6,2

Longitud del cable de conexión (cm): 115

Unidades por embalaje colectivo: 6

Tostadoras



TOSTY4X

EAN 8435666510259



**Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo*



GEISYR17



JCOFG

Características

Tostadora

Inox

Capacidad para 4 rebanadas

Potencia 1.500W

Display digital Led

6 niveles de potencia

Función recalentar

Función descongelar

Soporte para calentar alimentos más grandes

Bandeja recogemigas

Soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 19x37,5x16,5

Longitud del cable de conexión (cm): 75

Unidades por embalaje colectivo: 4



TOSTY4CLAS

EAN 8435666510242



**Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo*



GEISYR17CLAS



JCOFGCLAS

Características

Tostadora

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad para 4 rebanadas

Potencia 1.500W

6 niveles de potencia

Función recalentar

Función descongelar

Soporte para calentar alimentos más grandes

Bandeja recogemigas

Soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 18,5x39,5x16

Longitud del cable de conexión (cm): 75

Unidades por embalaje colectivo: 4

Hervidores de agua



GEISYR17

EAN 8435666509949



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4X



JCOFG

Características

Hervidor de agua

Color Inox y negro

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAxFon cm): 23,8x14,7x21

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 6



GEISYR17CLAS

EAN 8435666510228



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4CLAS



JCOFGCLAS

Características

Hervidor de agua

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño interior en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAxFon cm): 25,5x15,3x23,5

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 4

Cafeteras de goteo



JCOFG

EAN 8435666509970



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4X



GEISYR17

Características

Cafetera de goteo

Color negro e inox

Capacidad 1,5 litros: Rellena 15 de 100 ml tazas de forma instantánea

Potencia 1.080W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dispositivo para el control de la temperatura

Dispositivo termofusible

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,5x18,5x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 65

Unidades por embalaje colectivo: 4



JCOFGCLAS

EAN 8435666510235



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4CLAS



GEISYR17CLAS

Características

Cafetera de goteo

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,4 litros: Rellena 14 tazas de 100 ml de forma instantánea

Potencia 1.000W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,8x19x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 72

Unidades por embalaje colectivo: 4

Cafetera superautomática



JCOFPRO

EAN 8435666511829



Características

Cafetera Superautomática

Color negro e inox

Café en grano y café molido

Depósito agua de 1,8 litros

Depósito de leche 0,6 litros

Potencia 1.450W

Display digital a color

7 Bebidas disponibles: Espresso/Café/Americano/Leche manchada/Capuccino/Espuma de leche/Agua caliente

Posibilidad de elaborar dos cafés al mismo tiempo

Selección de molido del café en grano en 7 niveles

Regulación de aroma en tres niveles

Selección de cantidad de bebida en tres niveles

Selección de café doble

Selección de la temperatura

Selección de cantidad de leche en tres niveles

Selección de la dureza del agua en cinco niveles

Bomba de presión de 15 bares

Función Limpieza y descalcificación

Función standby en 15 min/30min/1h/2h/3h

Botón Inicio/Pausa

Aviso de contenedor de posos de café lleno

Aviso de limpieza del recipiente de leche

Aviso de descalcificación

Cuchara medidora, cepillo de limpieza, tubo de leche,

pañó y test de dureza del agua incluidos

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 37,4x22x46,5

Dimensiones depósito de leche (AlxAn cm): 18,5x7,9

Longitud del cable de conexión (cm): 103

Cafetera semiautomática



JCOFS

EAN 8435666511836



Características

Cafetera Semiautomática

Color Inox y negro

Café molido

Depósito agua de 1,3 litros

Potencia 1.350W

Display digital

2 Bebidas disponibles: Espresso/Capuccino

Selección de café corto o largo

Dos filtros disponibles para la elaboración del café

Selección de temperatura

Bomba de presión de 20 bares

Boquilla de espuma

Modo vapor

Función Limpieza y descalcificación

Apagado automático

Protección por sobrecalentamiento

Cuchara medidora incluida

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 30,7x16,5x32,5

Longitud del cable de conexión (cm): 75

Cafeteras de cápsulas



NOVEDAD

JCOFMULTI

EAN 8435666513571



Características

Cafetera multicápsula

Color negro y madera

Compatible con cápsulas monodosis cápsulas ESE y café molido

Depósito agua de 850 ml

Potencia 1.400W

Selección de café corto o largo (40ml/110ml)

Función preinfusión para disfrutar de los matices del sabor del café

Función autolimpieza

Función de autoapagado por seguridad

Función de parada automática por falta de agua

Protección por sobrecalentamiento

Bomba de presión de 20 bares

Botón Encendido/Apagado

Bandeja ajustable

Portacápsulas, dos filtros y cuhara medidora incluidos

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 31x12x31

Longitud del cable de conexión (cm): 120

Unidades por embalaje colectivo: 2

Exprimidores



NOVEDAD

JUGUEX

EAN 8435666513625



Características

Exprimidor eléctrico

Capacidad 1,25 litros

Potencia 120 W

Filtro ajustable

Encendido automático al presionar la fruta contra el cono

Piezas desmontables para facilitar su limpieza

Patas antideslizantes

Producto libre de BPA

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,6x23,2x16,9

Longitud del cable de conexión (cm): 80

Unidades por embalaje colectivo: 12





LAVAVAJILLAS

NOVEDAD

JWAS14AX

EAN 8435666513731



NOVEDAD

JWAS14AW

EAN 8435666513724



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

Iluminación interna

Motor **INVERTER**

9 Programas de Lavado

Función ahorro de agua que reduce su uso durante el funcionamiento

Función secado extra

Lavado por zonas

Función Turbo

Función paro + carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Desinfección

Programas 90' y 58'

Programa autolimpieza

Programa Prelavado

Indicador de cierre de la llave de agua

LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Incluye estante para tazas

Accesorio para sujetar copas de vino disponible

Cestas forradas con gomas para el cuidado de las copas

Cuba y base total Inox

Clase energética A

Potencia: 1.760-2.100 W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



JWAS14BX (Hasta fin de stock)
EAN 8435666503527



JWAS14BW (Hasta fin de stock)
EAN 8435666503510



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 60 cm
Capacidad 14 Servicios
Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
Iluminación interna
Motor **INVERTER**
8 Programas de Lavado
Función secado extra
Lavado por zonas
Función Turbo
Función autolimpieza
Función paro + carga
Display Digital LED

Apertura automática de la puerta
Inicio Diferido 1/24 horas
Programa Rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Programa Automático
Programa Desinfección
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y soportes para copas de vino
Cuba y base total Inox
Clase energética B
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



NOVEDAD

JWAS15DXN

EAN 8435666513717



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Dark Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 15 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

7 Programas de Lavado

Función secado extra

Lavado por zonas

Función limpieza extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa Prelavado

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Cuba y base total Inox

Clase energética D

Potencia: 1.760-2.100 W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



JWAS14DXN (Hasta fin de stock)
EAN 8435666508447



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Black Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

7 Programas de Lavado

Función secado extra

Función lavado extra

Función paro + carga

Media Carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Incluye estante para tazas

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Clase energética D

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



NOVEDAD

JWAS15DX


EAN 8435666513700



NOVEDAD

JWAS15DW

EAN 8435666513694



Características

Lavavajillas Gama JWASH


Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 60 cm
Capacidad 15 Servicios
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
Estantes de la cesta inferior plegables
7 Programas de Lavado
Función secado extra
Lavado por zonas
Función limpieza extra
Función paro + carga
Display Digital LED
Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas
Programa rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Programa Automático
Programa Intensivo
Programa Prelavado
Programa 90'
Indicador de cierre de la llave de agua
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Cuba y base total Inox
Clase energética D
Potencia: 1.760-2.100 W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



JWAS14DX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508430



JWAS14DW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508423



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre instalación
Inox/Blanco
Ancho 60 cm
Capacidad 12 servicios
Altura de la cesta superior ajustable
6 programas de lavado
Función paro + carga
Media Carga
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
Clase energética E
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60





NOVEDAD

JWAS13EX

EAN 8435666513687



NOVEDAD

JWAS13EW

EAN 8435666513670



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 60 cm
Capacidad 13 Servicios
Altura de la cesta superior ajustable
Estantes de la cesta inferior plegables
7 Programas de Lavado
Función Media Carga
Función secado extra
Función limpieza extra
Función paro + carga
Display Digital LED
Inicio Diferido 1/24 horas
Programa rápido

Programa Cristal
Programa ECO
Programa Automático
Programa Intensivo
Programa Prelavado
Programa 90'
Indicador de cierre de la llave de agua
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
Cuba y base total Inox
Clase energética E
Potencia: 1.760-2.100 W
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x59,8x60

JWAS12EX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503480



JWAS12EW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503473



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 60 cm
Capacidad 12 Servicios
Altura de la cesta superior ajustable
6 Programas de Lavado
Función paro + carga
Media Carga
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
Clase energética E
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



NOVEDAD

JWAS10EX


EAN 8435666513755



NOVEDAD

JWAS10EW

EAN 8435666513748



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 45 cm
Capacidad 10 Servicios
Altura de la cesta superior ajustable
Estantes de la cesta inferior plegables
6 Programas de Lavado
Función Media Carga
Función secado extra
Función paro + carga
Inicio Diferido 3-6-9 horas
Programa rápido

Programa Cristal
Programa ECO
Programa Universal
Programa Intensivo
Programa 60'
Indicador de cierre de la llave de agua
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
Cuba y base total Inox
Clase energética E
Potencia: 1.760-2.100 W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x44,8x60

JWAS9EX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503503



JWAS9EW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503497



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
Inox/Blanco
Ancho 45 cm
Capacidad 9 Servicios
Altura de la cesta superior ajustable
5 Programas de Lavado
Función paro + carga
Media Carga
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
Clase energética E
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x44,8x60

Lavavajillas integrable



NOVEDAD

JWAS14BSINT

EAN 8435666514073



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable
Inox
Ancho 60 cm
Capacidad 14 Servicios
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
Estantes de la cesta inferior plegables
Filtro de iones
Iluminación interna
Motor **INVERTER**
9 Programas de Lavado
Función speed: Reduce la duración del programa
Función secado extra
Lavado por zonas
Función Limpieza extra
Función paro + carga
Display Digital LED
Indicador de eficiencia energética e hídrica
Apertura automática de la puerta
Inicio Diferido 1/24 horas
Programa rápido
Programa Cristal

Programa silencioso
Programa ECO
Programa Automático
Programa autolimpieza
Programa Desinfección
Programa 58'
Programa prelavado
Bloqueo Infantil
Botón Inicio/Pausa
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua
Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo
Incluye estante para tazas
Accesorio para sujetar copas de vino disponible
Cestas forradas con gomas para el cuidado de copas
Cuba y base total Inox
Sistema de integración con puerta deslizante:
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta
Clase energética B
Potencia: 1.760-2.100W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS14BINT (Hasta fin de stock)
EAN 8435666503534



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable
Inox
Ancho 60 cm
Capacidad 14 Servicios
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
Iluminación interna
Motor **INVERTER**
8 Programas de Lavado
Función secado extra
Lavado por zonas
Función Turbo
Función paro + carga
Display Digital LED
Apertura automática de la puerta
Inicio Diferido 1/24 horas
Programa rápido
Programa Cristal

Programa ECO
Programa Automático
Programa autolimpieza
Programa Desinfección
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua
Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo
Incluye estante para tazas
Accesorio para sujetar copas de vino disponible
Cestas forradas con gomas para el cuidado de copas
Cuba y base total Inox
Sistema de integración con puerta deslizante:
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta
Clase energética B
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



NOVEDAD

JWAS14ESINT

EAN 8435666514066



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizable:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS14EINT (Hasta fin de stock)
EAN 8435666505842



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital Led

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante plegable para tazas en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55

El diseño que elijas con un resultado óptimo

Vajillas limpias, brillantes y extra secas de la manera más eficiente para que ocupes tu tiempo en lo que quieras





NOVEDAD

JWAS12ESINT

EAN 8435666514059



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 12 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas, bandeja y cesto para cubiertos

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizable:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS12EINT (Hasta fin de stock)

EAN 8435666505835



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 12 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante para tazas plegable y estante para cubiertos en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizable:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



NOVEDAD

JWAS10ESINT

EAN 843566514042



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 45 cm

Capacidad 10 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas, bandeja y cesto para cubiertos

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x44,8x55



JWAS10EINT (Hasta fin de stock)

EAN 843566505828



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 45 cm

Capacidad 10 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante plegable para tazas y estante para cubiertos en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x44,8x55





LAVADO Y SECADO

Lavadoras carga frontal

SERIE NILO



NOVEDAD

NILO90

EAN 8435666513823



Características

Lavadora Gama NILO

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-50%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipos de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño recto para una integración en línea con el mobiliario: Perfecto para ahorrar espacio y conseguir una estética refinada y minimalista

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60,5

SERIE NERVIÓN



NERVION10 (Hasta fin de stock)

EAN 843566503305



Características

Lavadora Gama Nervión

Color Blanco

Capacidad 10 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

SmartDose: Dosificación automática del detergente

FocusClean: Lavado específico para 5 tipos de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60

SERIE DANUBIO



DANUBIO120 (Hasta fin de stock)
EAN 8435666511690



Características

Lavadora Gama DANUBIO

Color Blanco

Capacidad 12, 9, 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 4 tipo de manchas distintas (Sudor, café, aceite o mix)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Save+: Alarga el programa para reducir el consumo

Función Prelavado

Función aclarado extra

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Indicador de eficiencia energética e hídrica

Display Digital LED

Programa ECO

Programa expés 12'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector Nivel de Suciedad

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x66



DANUBIO90 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511683

A -20% Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	75dB Potencia sonora de Centrifugado
Limpieza Específica	VAPCARE Lavado con Vapor	12' Programa Expres	Pausa + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x62




DANUBIO80 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511676

A -20% Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	75dB Potencia sonora de Centrifugado
Limpieza Específica	VAPCARE Lavado con Vapor	12' Programa Expres	Pausa + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x57,5

SERIE SENA



NOVEDAD

SENA120

EAN 8435666513847



Características

Lavadora Gama SENA

Color Blanco

Capacidad 12 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 59'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60



NOVEDAD

SENA100

EAN 8435666513861

A -10% Energía	B Clase de Centrifugado	10 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 59' Programa Expres	II + T Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



NOVEDAD

SENA90

EAN 8435666513878

A -10% Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 59' Programa Expres	II + T Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



NOVEDAD

SENA80

EAN 8435666513892

A -10% Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 59' Programa Expres	II + T Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54

Características

Lavadora Gama SENA

Color Blanco

Capacidad 10, 9 Y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 59'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60

SERIE EBRO



EBRO90 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508119



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



EBRO80 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508102



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54

Características de la gama

Lavadora Gama EBRO

Color Blanco

Capacidad 9 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido



EBRO100X

EAN 8435666508140



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



EBRO80X

EAN 8435666511171



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54

Características de la gama

Lavadora Gama EBRO

Color Inox

Capacidad 10 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura


Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

SERIE DUERO



DUERO120-1

EAN 8435666510648

A-20% Energía	B Clase de Centrifugado	12 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	II + T Pareo + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x65



DUERO100-1

EAN 8435666510631

A-10% Energía	B Clase de Centrifugado	10 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	II + T Pareo + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x63



DUERO90-1

EAN 8435666510624

A-10% Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	II + T Pareo + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x56



DUERO80-1

EAN 8435666510617

A -10% Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Exprés	II + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x52



DUERO70-1

EAN 8435666510600

A -10% Energía	B Clase de Centrifugado	7 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Exprés	II + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x50

Características de la gama

Lavadora Gama DUERO

Color Blanco

Capacidad 12, 10, 9, 8 y 7 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Capacidad 12 Kg: Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Capacidades 10, 9, 8 y 7 Kg Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programa exprés 15'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

16 Programas

Inicio diferido



DUERO80XA-1

EAN 8435666511195



Características

Lavadora Gama DUERO

Inox Look

Capacidad 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programa exprés 15'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

16 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,3x60x53,5

SERIE NARCEA



NARCEA90A

EAN 8435666510945



Características

Lavadora Gama Narcea

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función memoria

Función contador de uso

Bloqueo infantil

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x55,3



NARCEA80A

EAN 8435666510938



Características

Lavadora Gama Narcea
 Color Blanco
 Capacidad 8 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función memoria
 Función contador de uso
 Bloqueo infantil

Display Digital LED
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programas exprés 15' y 45'
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5



NARCEA70A

EAN 8435666510921



Características

Lavadora Gama Narcea
 Color Blanco
 Capacidad 7 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función memoria
 Función contador de uso
 Bloqueo infantil

Display Digital LED
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programas exprés 15' y 45'
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5

SERIE NAVIA



NAVIA60A

EAN 8435666511188

A-10% Energía	C Clase de Centrifugado	6 Kg Capacidad	1000 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Exprés	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Características

Lavadora Gama NAVIA

Color Blanco
Capacidad 6 Kg
Centrifugado hasta 1.000 rpm
Clase energética A -10%/ De centrifugado C
Motor **INVERTER**
Función Prelavado
Función paro más carga de ropa
Bloqueo infantil
Función autolimpieza del tambor
Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
Programa ECO
Programa exprés 15'
Selector de Temperatura
Selector de Centrifugado
Botón Inicio/Pausa
12 Programas
Inicio diferido
Iluminación interior LED
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x44

Cuidar las prendas es cuidar de los recuerdos

Funciones que se adaptan a todo tipo de tejidos, manchas para que la ropa luzca como el día que la estrenas



*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Lavadoras gran capacidad

SERIE TURIA



Gran
Capacidad
18 Kg

TURIA180

EAN 8435666502650



Características

Lavadora Gama Turia

Color Blanco

Capacidad 18 Kg

Centrifugado hasta 1.000 rpm

Clase energética D/ De centrifugado C

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Water Plus

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa Mi Favorito

Programa ECO

Programa de desinfección

Programa limpieza del tambor

Programa exprés 40'

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector Nivel de Suciedad

Botón Inicio/Pausa

12 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 101x69x87

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

Lavadoras carga superior

SERIE MUNDO

MUNDO80

EAN 8435666503329



Características

Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Centrifugado hasta 1.300 rpm
Clase energética A/ De centrifugado B
Motor **INVERTER**
VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
Función Prelavado
Función Programa Mi Favorito
Función aclarado extra antialérgenos
Bloqueo infantil
Función memoria

Opción silenciador de avisos
Función contador de uso
Display Digital LED
Programa ECO
Programas exprés 15'
Programa autolimpieza del tambor
Selector de Temperatura
Selector de Centrifugado
Botón Inicio/Pausa
14 Programas
Inicio diferido
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x63



MUNDO65

EAN 8435666508089



Características

Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

Color Blanco
Capacidad 6,5 Kg
Centrifugado hasta 1.200 rpm
Clase energética C/ De centrifugado C
Función Prelavado
Función Programa Mi Favorito
Función aclarado extra antialérgenos
Bloqueo infantil
Función memoria
Opción silenciador de avisos

Función contador de uso
Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
Programa ECO
Programas exprés 15' y 45'
Programa autolimpieza del tambor
Selector de Temperatura
Selector de Centrifugado
Botón Inicio/Pausa
16 Programas
Inicio diferido en 3-6-9 horas
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x61

Lavadoras/Lava-Secadoras integrables

SERIE GUADIANA

GUADIANA80W

EAN 8435666511652



Características

Lavadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Centrifugado hasta 1.400 rpm
Clase energética A/ De centrifugado B
Motor **INVERTER**
VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
Función Speed: Reduce la duración del programa
Función paro más carga de ropa
Bloqueo infantil
Display Digital LED
Programa ECO

Programas exprés 15' y 60'
Programa de prelavado
Programa antialergias
Apertura instantánea de la puerta
Puerta Gigante
Selector de Temperatura
Selector de Centrifugado
Botón Inicio/Pausa
15 Programas
Inicio diferido
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,8x54,5



GUADIANA86DRY

EAN 8435666506108



Características

Lavasecadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco
Capacidad de lavado 8 Kg
Capacidad de secado 6 Kg
Centrifugado hasta 1.400 rpm
Clase energética Lavado / Funcionamiento completo E/B
Clase energética de centrifugado B
Motor **INVERTER**
Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad
Función Prelavado
Función Programa Mi Favorito
Bloqueo infantil
Opción silenciador de avisos
Display Digital LED

Programa ECO
Programas exprés 15'
Programa Lavado y Secado en una hora
Apertura instantánea de la puerta
Puerta Gigante
Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas
Selector de Temperatura
Selector de Centrifugado
Selector de Nivel de secado
Botón Inicio/Pausa
16 Programas
Inicio diferido
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 83x60x54

SERIE NERVIÓN


NERVION107DRY

EAN 8435666503336



Características

Lavasecadora Gama NERVIÓN

Color Blanco

Capacidad de lavado 10 Kg

Capacidad de secado 7 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética Lavado / Funcionamiento completo A/D

Clase energética de centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipo de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15'

Programa Lavado y Secado en una hora

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector de Nivel de secado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60



NERVION107DRYX
EAN 843566509321



Características

Lavasecadora Gama NERVIÓN

Color Inox

Capacidad de lavado 10 Kg

Capacidad de secado 7 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética Lavado / Funcionamiento completo A/D

Clase energética de centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipo de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15'

Programa Lavado y Secado en una hora

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector de Nivel de secado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60

SERIE NILO



NOVEDAD

JDRY90NILO

EAN 8435666513830



Características

Secadora Gama NILO

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Tipo de secado: Bomba de calor

Clase energética B

Motor **INVERTER**

Condensador autolimpiante

Iluminación interior

Termostato de seguridad

Control electrónico

Display Digital LED

Control electrónico del secado

Indicador de tiempo restante

Indicador de fase de ciclo

Posibilidad de conexión a desagüe (incluye manguera)

Sensor de humedad

Función desinfección:

- Programa Sanitize: Libera la ropa de gérmenes
- VapCare: Etapa adicional de secado con vapor en tres niveles
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función antiarrugas

Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado

Selector de tiempo

Inicio Diferido

Alarma fin de ciclo

Aviso de depósito de agua lleno

Aviso de llenado del depósito para vapor

14 Programas de secado

Programa VapCare para eliminar arrugas

Programa secado rápido

Bloqueo infantil

Puerta reversible

Diseño recto para una integración en línea con el mobiliario: Perfecto para ahorrar espacio y conseguir una estética refinada y minimalista

Botón Inicio/Pausa

Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60

SERIE NERVIÓN



NOVEDAD

JDRY8NERVIONB

EAN 8435666511928



Características

Secadora Gama NERVIÓN

Color Blanco

Capacidad 8 Kg

Tipo de secado: Bomba de calor

Clase energética B

Motor **INVERTER**

Iluminación interior con interruptor

Termostato de seguridad

Control electrónico

Display Digital LED

Control electrónico del secado

Indicador de tiempo restante

Indicador de fase de ciclo

Posibilidad de conexión a desagüe

Sensor de humedad

Función desinfección:

- Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Programa Mi Favorito

Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado

Selector de tiempo

Inicio Diferido

Alarma fin de ciclo

Aviso de limpieza de filtro

Aviso de depósito de agua lleno

14 Programas de secado

Bloqueo infantil

Puerta transparente

Apertura de puerta 170°

Botón Inicio/Pausa

Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x59

SERIE DANUBIO



DANUBIODRY90 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511713



Características

Secadora Gama DANUBIO

Color Blanco
Capacidad 9 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética D
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Indicador de fase de ciclo
Indicador de consumo energético
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función antiarrugas en 60'/120'
Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado (Extraseco/Secado para armario/ Secado con plancha)
Selector de tiempo
Selector de centrifugado
Programa desinfección
Inicio Diferido
Alarma fin de ciclo
Aviso de limpieza de filtro
Aviso de depósito de agua lleno
Aviso de limpieza del condensador
15 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5-85,5x59,6x60,9

SERIE SENA



NOVEDAD

JDRY100SENA

EAN 8435666513915



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5



NOVEDAD

JDRY80SENA

EAN 8435666513908



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x50

Características de la gama

Secadora Gama SENA

Color Blanco
Capacidad 10 Y 8 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética C - JDRY100SENA
Clase energética C - JDRY80SENA
Motor **INVERTER**
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad

Función desinfección:

- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas
Selector de tiempo
Selector de intensidad
Inicio Diferido
Alarma fin de ciclo
Aviso de limpieza de filtro
Aviso de depósito de agua lleno
14 Programas de secado
Programa para prendas delicadas
Bloqueo infantil
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t



JDRY10NERVION (Hasta fin de stock)
EAN 8435666506382



Características

Secadora Gama NERVIÓN

Color Blanco
Capacidad 10 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética C
Motor **INVERTER**
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Indicador de fase de ciclo
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función desinfección:
- Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas
Función Programa Mi Favorito
Opción silenciador de avisos
Focus Dry: Ajuste del nivel de secado
Selector de tiempo
Inicio Diferido
Alarma fin de ciclo
Aviso de limpieza de filtro
Aviso de depósito de agua lleno
14 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 10 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética D
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función antiarrugas
Función Programa Mi Favorito
Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 170°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5

JDRY10ND

EAN 8435666511911





JDRY8NE

EAN 8435666511904



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética E
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad

Función antiarrugas
Función Programa Mi Favorito
Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60

NOVEDAD

JDRY7NE

EAN 8435666511980



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 7 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética E
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función antiarrugas

Función Programa Mi Favorito
Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60





johnson

REFRIGERACIÓN

Frigoríficos Cuatro Puertas



JR4D1985ENX

EAN 8435666508782



Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función memoria

Zona Fresh para frutas y verduras

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Alarma acústica por puerta abierta

Alarma por incremento temperatura en el congelador

Instalable junto a pared y entre muebles

(Solo 1 cm necesario a cada lado)

Apertura de puertas y cajones en 90°

Sistema de ventilación parte inferior delantera

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 312

Capacidad congelador (litros): 144

Dimensiones (AlxAxFon cm): 190x83,3x58



JR4D1986ENDX

EAN 8435666508911



Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función memoria

Función de protección de la pantalla

AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)

Zona Fresh para frutas y verduras

Un cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Alarma acústica por puerta abierta

Alarma por incremento temperatura en el congelador

Instalable junto a pared y entre muebles

(Solo 1 cm necesario a cada lado)

Apertura de puertas y cajones en 90°

Sistema de ventilación parte inferior delantera

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 351

Capacidad congelador (litros): 170

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



JR4D1986ENGW

EAN 8435666508928

E Energía	351l Capacidad Refrigerador	170l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	314 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Cristal Negro
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Estante para botellas de 2 litros
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta
Alarma por incremento temperatura en el congelador
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 351
Capacidad congelador (litros): 170
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



JR4D1986ENGW

EAN 8435666508935

E Energía	351l Capacidad Refrigerador	170l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	314 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Cristal Blanco
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Estante para botellas de 2 litros
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta
Alarma por incremento temperatura en el congelador
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 351
Capacidad congelador (litros): 170
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1

JR4D1908ENX

EAN 8435666503282



E Energía	347l Capacidad Refrigerador	169l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	306 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Inox
Total No Frost MetalCooling
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (2°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (6°)
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 169
Dimensiones (AlxAxFon cm): 189,8x83,3x65,5

Frigoríficos franceses



JRFD1908ENX

EAN 8435666503275

E Energía	347l Capacidad Refrigerador	169l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	306 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y dos cajones
Inox
Total No Frost MetalCooling
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool Carne y Pescado y Fruta y Verduras
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Función memoria

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Apertura de puertas y cajones en 90°
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 169
Dimensiones (AlxAxFon cm): 189,8x83,3x65,3



NOVEDAD

JRFS1986ENGN

EAN 8435666512543

E Energía	349l Capacidad Refrigerador	183l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	313 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones
Cristal Negro
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Un cajón para productos frescos
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 349
Capacidad congelador (litros): 183
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64



NOVEDAD

JRFS1986ENGW

EAN 8435666512550

E Energía	349l Capacidad Refrigerador	183l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	313 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones
Cristal Blanco
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Un cajón para productos frescos
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 349
Capacidad congelador (litros): 183
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64

NOVEDAD

JRFS1986ENDX

EAN 8435666512567

E Energía	349l Capacidad Refrigerador	183l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	313 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------



Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones
Dark Inox
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Un cajón para productos frescos
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 349
Capacidad congelador (litros): 183
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64



NOVEDAD

JRFS1985ENX

EAN 8435666512574

E Energía	305l Capacidad Refrigerador	153l Capacidad Congelador	37dB Potencia Sonora	290 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones
Inox
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Un cajón para productos frescos
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 305
Capacidad congelador (litros): 153
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x58

Frigoríficos Americanos



JRSS1799ENX

EAN 8435666506757

E Energía	372l Capacidad Refrigerador	197l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	324 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Americano

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Dispensador de agua, hielo y hielo picado

Conexión a toma de agua (incluye manguera)

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 372

Capacidad congelador (litros): 197

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177,5x91x71



JRSS1779ENX
EAN 8435666506740



Características

Frigorífico Americano

Inox
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Función memoria
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 201
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6



JRSS1779ENW
EAN 8435666506733



Características

Frigorífico Americano

Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Función memoria
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 201
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6

Frigoríficos y Congeladores de una puerta



NOVEDAD

JRR185EX1

EAN 8435666513212



Características

Frigorífico Una Puerta

Inox
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida
Modo Standby

Función silenciador de alarma
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Incluye kit de unión a JRZ185ENX1
Capacidad de refrigerador (litros): 362
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

NOVEDAD

JRZ185ENX1

EAN 8435666513229



Características

Congelador Una Puerta

Inox
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función silenciador de alarma
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad congelador (litros): 272
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

NOVEDAD

JRR185EW1

EAN 8435666513199



Características

Frigorífico Una Puerta

Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida
Modo Standby

Función silenciador de alarma
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 362
Incluye kit de unión a JRZ185ENW1
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8



NOVEDAD

JRZ185ENW1

EAN 8435666513205



Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función silenciador de alarma
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Incluye kit de unión a JRR185EW1
Capacidad congelador (litros): 272
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



NOVEDAD

JRR145EW2

EAN 8435666513069

E

Energía

242l

Capacidad Refrigerador

37dB

Potencia Sonora

104

kWh/año Consumo Anual

Características

Frigorífico Una Puerta

Color Blanco

Cíclico

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 242

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54,5x55,5



NOVEDAD

JRZ145ENW2

EAN 8435666513076

E

Energía

161l

Capacidad Congelador

39dB

Potencia Sonora

207

kWh/año Consumo Anual

Total No Frost



Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicadores de puerta abierta

Indicadores de temperatura elevada

Instalable junto a pared

Apertura de puerta y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 161


Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54x60

**Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición*

NOVEDAD

JRZ171ENW2

EAN 8435666513083



Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicadores de puerta abierta

Indicadores de temperatura elevada

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 204

Dimensiones (AlxAxFon cm): 170,5x54x60

Funcionamiento EasyCool



JRX172ENX

EAN 8435666503244



JRX172ENW

EAN 8435666503237



Características

Congelador Una Puerta

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 238

Dimensiones (AlxAxFon cm): 172,2x59,5x63,2

Refrigeradores y congeladores una puerta integrables



JRR177ET

EAN 843566507945

E

Energía

294l

Capacidad Refrigerador

39dB

Potencia Sonora

112

kWh/año Consumo Anual

Frio FanCooling

Características

Frigorífico Una Puerta Integrable

Color Blanco
FanCooling: Enfriamiento por circulación forzada de aire
Clase energética E
Clase climática SN-ST
Control electrónico de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida
Indicador de puerta abierta
Zona Fresh para frutas y verduras con control de la humedad

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Estante botellero cromado
Puerta reversible
Apertura de puerta a 90°
Sistema de integración de puerta fija
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 294
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5



JRZ177ENT

EAN 843566507952

E

Energía

197l

Capacidad Congelador

40dB

Potencia Sonora

231

kWh/año Consumo Anual

Total No Frost



Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-T
Control electrónico de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicador de puerta abierta
Fabricador de hielo
Puerta reversible
Apertura de puerta a 90°
Sistema de integración de puerta fija
Bajo nivel sonoro
Capacidad congelador (litros): 197
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

Frigoríficos Combi



NOVEDAD

JRC200ANSX

EAN 8435666513250

A Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	29dB Potencia Sonora	113 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

Características

Frigorífico Combi
 Inox
 Total No Frost MetalCooling
 Diseño Multi Air-Flow
 Full Inverter
 Clase energética A
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display en puerta
 Control dual de la temperatura
 Iluminación interior LED
 PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Modo vacaciones
 Bloqueo infantil

Zona Fresh para frutas y verduras
 Zona Fresh para carne y pescado
 Estante para botellas de 2 litros
 Estante botellero cromado
 Instalable junto a pared
 Apertura de puerta y cajones en 90°
 Estantes con easyget
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 256
 Capacidad congelador (litros): 122
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x59,5x67,8



JRC200AN2DX

EAN 8435666509307

A Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	29dB Potencia Sonora	113 kWh/año Consumo Anual	 Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------

JRC200AN2X (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503190

A Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	113 kWh/año Consumo Anual	 Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------



Características

Frigorífico Combi

Dark Inox/Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética A

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado (modelo JRC200AN2DX)

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x59,5x70



NOVEDAD

JRC270ENX

EAN 8435666513533



Características

Frigorífico Combi

Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Compresor **INVERTER**

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo Económico de bajo consumo

Botón de encendido/apagado

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh

Cajón para productos frescos con control de humedad

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Tirador en ambas puertas

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 345

Capacidad congelador (litros): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 200,1x70,4x69,3

JRC197EX

EAN 8435666506498



JRC197EW

EAN 8435666506481



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Diseño Multi Air-Flow

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Bloqueo infantil

Alarma de puerta abierta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 316

Capacidad congelador (litros): 119

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x66,6



JRC201EN2GN

EAN 843566506467

E Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	265 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

JRC201EN2GW

EAN 843566506474

E Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	265 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



Características

Frigorífico Combi

Cristal Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 201x59,5x66



JRC200CN2DX

EAN 8435666508775



Características

Frigorífico Combi

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética C

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x70



JRC200CN2X

EAN 843566503183

C Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	177 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



JRC200CN2W

EAN 843566503176

C Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	177 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética C

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x67,8



NOVEDAD

JRC200ENX2

EAN 843566513137



NOVEDAD

JRC200ENW2

EAN 843566513120



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Dos cajones para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 243

Capacidad congelador (litros): 83

Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x60x60,5



NOVEDAD

JRC186DNSX

EAN 843566514004

D Energía	274l Capacidad Refrigerador	128l Capacidad Congelador	37dB Potencia Sonora	216 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------

NOVEDAD

JRC186DNSW

EAN 843566513991

D Energía	274l Capacidad Refrigerador	128l Capacidad Congelador	37dB Potencia Sonora	216 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética D

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico dual de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo económico de bajo consumo

Modo Vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 274

Capacidad congelador (litros): 128

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 186,5x60x68



JRC185EN2GN

EAN 8435666508799

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------

Características

Frigorífico Combi

Cristal Negro
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo vacaciones
Bloqueo infantil
Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Estantes con easyget y flexistore

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 216

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66



JRC185EN2DX

EAN 8435666508805

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------

Características

Frigorífico Combi

Dark Inox
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control electrónico de la temperatura con display en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo vacaciones
Bloqueo infantil
Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Estantes con easyget y flexistore

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 216

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66



JRC185EN2X

EAN 843566503169

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

JRC185EN2W

EAN 843566503152

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estantes con easyget

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 216

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxFon cm): 185x59,5x66

JRC188ENX

EAN 8435666505743



JRC188ENW

EAN 8435666505736



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico de la temperatura con display Led en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cristal de seguridad

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 224

Capacidad congelador (litros): 86

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x59,5x63

NOVEDAD

JRC1851ENX2

EAN 8435666513311



NOVEDAD

JRC1851ENW2

EAN 8435666513304



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Smart: Adapta la temperatura de forma automática dependiendo de las condiciones ambientales y del interior del aparato

Modo Vacaciones

Bloqueo infantil

Cristal de seguridad

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 201

Capacidad congelador (litros): 89

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x60

JRC1805EN1X

EAN 8435666506443



JRC1805EN1W

EAN 8435666506436



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 199

Capacidad congelador (litros): 71

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 180x54,5x62,5



JRC1805EW

EAN 8435666506450



Características

Frigorífico Combi

Color Blanco

Cíclico

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 197

Capacidad congelador (litros): 65

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177,3x54,7x56,8

Frigoríficos Combi integrables

JRC197DNTS

EAN 8435666511379



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
Total No Frost
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética D
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con indicadores LED
Control dual de la temperatura en tres niveles
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Función Standby

Iluminación interior LED
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro - Clase A
Sistema de integración de puerta deslizante
Capacidad de refrigerador (litros): 298
Capacidad congelador (litros): 105
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,3x69x55

JRC195ENTS

EAN 8435666511393



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
Total No Frost
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con indicadores LED
Control dual de la temperatura en tres niveles
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función Standby
Alarma de puerta abierta en el refrigerador

Iluminación interior LED
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Estante botellero cromado
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Puerta reversible
Apertura de puertas y cajones en 90°
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta deslizante
Capacidad de refrigerador (litros): 213
Capacidad congelador (litros): 87
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,5x54x55

NOVEDAD

JRC177DNTS

EAN 8435666514448



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco

Total No Frost

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética D

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con indicadores LED

Control dual de la temperatura en tres niveles

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función Standby

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Compartimento de fácil acceso en el congelador

Puerta reversible

Apertura de puertas y cajones en 90°

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta deslizante

Capacidad de refrigerador (litros): 193

Capacidad congelador (litros): 74

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 178,5x54x55

JRC177ENT

EAN 8435666507938



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco

No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador

Clase energética E

Clase climática N-T

Control electrónico de la temperatura con display interior

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo Económico de bajo consumo

Indicador de puerta abierta

Cajón para productos frescos

Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Compartimento de fácil acceso en el congelador

Puerta reversible

Apertura de puerta a 90°

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad de refrigerador (litros): 170

Capacidad congelador (litros): 63

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

JRC177ENTS (Hasta fin de stock)

EAN 843566511386



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador
Clase energética E
Clase climática SN-T
Control electrónico con indicadores LED
PowerFreeze: Modo de congelación rápido
Iluminación interior LED
Función Standby
Alarma de apertura de puerta

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Puerta reversible
Apertura de puertas y cajones a 90°
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta deslizante
Capacidad de refrigerador (litros): 170
Capacidad congelador (litros): 63
Dimensiones (AlxAxFon cm): 177x54x54,5



JRC177EINT

EAN 8435666506504



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
Enfriamiento Low Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico con indicadores LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Iluminación interior LED
Cristal de seguridad

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta deslizante
Capacidad de refrigerador (litros): 192
Capacidad congelador (litros): 79
Dimensiones (AlxAxFon cm): 178,5x54x55

Frigoríficos Dos Puertas



NOVEDAD

JRD1848ENX2

EAN 8435666513113

E Energía	411l Capacidad Refrigerador	117l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	271 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

« 80cm »

JRD1848ENW2

EAN 8435666513120

E Energía	411l Capacidad Refrigerador	117l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	271 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



« 80cm »

Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil

Zona Fresh deslizante y de fácil apertura

Cajón para productos frescos con control de la humedad

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 411

Capacidad congelador (litros): 117

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 183,5x80x71,5



JRD1970ENX

EAN 8435666506665

E Energía	356l Capacidad Refrigerador	107l Capacidad Congelador	43dB Potencia Sonora	258 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------

JRD1970ENW

EAN 8435666506658

E Energía	356l Capacidad Refrigerador	107l Capacidad Congelador	43dB Potencia Sonora	258 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Sistema de limpieza de aire y eliminación de olores
Control electrónico interior para la cámara de refrigeración
Control mecánico interior para la cámara de congelación
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil
Cajón para productos frescos
Zona deslizante y de fácil apertura
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 356
Capacidad congelador (litros): 107
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x69,1



NOVEDAD

JRD1757ENX

EAN 8435666513984

E Energía	307l Capacidad Refrigerador	94l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	243 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

« 70 cm »

NOVEDAD

JRD1757ENW

EAN 8435666513977

E Energía	307l Capacidad Refrigerador	94l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	243 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



« 70 cm »

Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática ST-T

Control electrónico interior con ruleta para la cámara de refrigeración

Control mecánico interior para la cámara de congelación

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Dispensador de agua

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 307

Capacidad congelador (litros): 94

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 175x72,4x67,8



JRD1736ENX

EAN 8435666506641

E Energía	254l Capacidad Refrigerador	84l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	232 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

JRD1736ENW

EAN 8435666506634

E Energía	254l Capacidad Refrigerador	84l Capacidad Congelador	43dB Potencia Sonora	232 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Sistema de eliminación de olores

Control electrónico de la temperatura interior

Iluminación interior LED

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 254

Capacidad congelador (litros): 84

Dimensiones (AlxAxFon cm): 172,4x59,5x69,5

JRD1655ENW

EAN 8435666506627



Características

Frigorífico Dos Puertas

Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática T

Control electrónico interior para la cámara de refrigeración

Control mecánico interior para la cámara de congelación

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 206

Capacidad congelador (litros): 60

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 165,7x54,5x61



NOVEDAD

JRD1706E2

EAN 8435666513090



Características

Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 229

Capacidad congelador (litros): 75

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 172x60x60

JRD160E

EAN 8435666506603



Características

Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control electrónico con indicadores LED
Iluminación interior LED
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 194
Capacidad congelador (litros): 41
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 159x55x55

NOVEDAD

JRD145ENX

EAN 8435666514028



NOVEDAD

JRD145ENW

EAN 8435666514011



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática N-ST-T
Control electrónico interior con ruleta para la cámara de refrigeración
Control electrónico interior con ruleta para la cámara de congelación
Iluminación interior LED
Zona Fresh deslizante y de fácil apertura

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 145
Capacidad congelador (litros): 52
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 142,4x54,5x56



NOVEDAD

JRD145EX1

EAN 8435666513267

E Energía	163l Capacidad Refrigerador	41l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	176 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

NOVEDAD

JRD145E1

EAN 8435666513236

E Energía	163l Capacidad Refrigerador	41l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	176 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico interior con indicadores LED

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 163

Capacidad congelador (litros): 41

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x55x55

Frigoríficos Bajo Encimera



NOVEDAD

JRR851ZE

EAN 8435666513298

E Energía	97l Capacidad Refrigerador	16l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	142 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón congelador interior

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Apertura de cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 97
Capacidad congelador (litros): 16
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x55,3x57,4

NOVEDAD

JRR841ZE

EAN 8435666513281

E Energía	93l Capacidad Refrigerador	39dB Potencia Sonora	86 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---	-----------------------------------	--



Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control mecánico
Cajón SuperFresh
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Patas ajustables
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 93
Dimensiones (AlxAxFon cm): 86x47,2x45



NOVEDAD

JRR851E

EAN 8435666513274

E

Energía

131l

Capacidad Refrigerador

39dB

Potencia Sonora

90

kWh/año Consumo Anual

Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control mecánico
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Apertura de cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 131
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x55,3x57,4



JRR45E

EAN 8435666506672

E

Energía

43l

Capacidad Refrigerador

41dB

Potencia Sonora

80

kWh/año Consumo Anual

Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Estante para botella de 2 litros

Puerta reversible
Bandeja de desagüe
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 43
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 49,2x47,2x45

Congeladores Bajo Encimera



NOVEDAD

JRZ851E

EAN 8435666513243

E

Energía

86l

Capacidad Congelador

39dB

Potencia Sonora

164

kWh/año Consumo Anual

Características

Congelador Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control mecánico regulable

Apertura de cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad congelador (litros): 86
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x55,3x57,4

Frigoríficos Bajo Encimera Integrables



JRR82Z-INT (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511355

E Energía	98l Capacidad Refrigerador	17l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	149 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón congelador interior con indicador de puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta fija
Capacidad de refrigerador (litros): 98
Capacidad congelador (litros): 17
Dimensiones (AlxAxFon cm): 81,8x59,5x54,8



NOVEDAD

JRR81Z-INT

EAN 8435666514479

E Energía	104l Capacidad Refrigerador	17l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	148 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control electrónico con display LED interior
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Función alarma de apertura de puerta
Iluminación interior LED
Cajón congelador interior

Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta fija
Capacidad de refrigerador (litros): 104
Capacidad congelador (litros): 17
Dimensiones (AlxAxFon cm): 81,8x59,5x54,5



NOVEDAD

JRR81-INT

EAN 8435666514462

E

Energía

138l

Capacidad Refrigerador

37dB

Potencia Sonora

93

kWh/año Consumo Anual

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico con display LED interior

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Función alarma de apertura de puerta

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad de refrigerador (litros): 138

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,5x54,5



NOVEDAD

JRZ81-INT

EAN 8435666514486

E

Energía

101l

Capacidad Congelador

38dB

Potencia Sonora

178

kWh/año Consumo Anual

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Función alarma de apertura de puerta

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad congelador (litros): 101

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,5x54,5

Arcones



JRA100E

EAN 8435666506511

E Energía	99l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	196 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Características

Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 99



JRA151E

EAN 8435666511843

E Energía	143l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	182 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--	-----------------------------------	---

Características

Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 143

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x60x56



NOVEDAD

JRA200E1

EAN 8435666513182

E

Energía

198l

Capacidad Refrigerador

37dB

Potencia Sonora

200

kWh/año Consumo Anual

Características

Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 198

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x77x57



JRA300E

EAN 8435666506542

E

Energía

293l

Capacidad Congelador

41dB

Potencia Sonora

230

kWh/año Consumo Anual

Características

Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 293/418

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,4x106,5x59,2



JRA420E

EAN 8435666506559

E
Energía

418l
Capacidad
Congelador

44dB
Potencia
Sonora

269
kWh/año
Consumo
Anual

Características

Arcón

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico con display digital LED
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
Rango de temperatura total: -30°C~10°C
PowerFreeze: Modo congelación rápido
Modo Económico de bajo consumo

Bloqueo infantil
Alerta de exceso de temperatura
Función memoria
Función botellero
Cesto desmontable
Fácil descongelación
Ruedas para un fácil transporte
Capacidad congelador (litros): 418
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 82,5x141,6x75



NOVEDAD

JRA500EC

EAN 8435666514455

E
Energía

501l
Capacidad
Congelador

40dB
Potencia
Sonora

295
kWh/año
Consumo
Anual

Características

Arcón

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico con display digital LED
PowerFreeze: Modo congelación rápido
Bloqueo infantil

Alerta de exceso de temperatura
Cesto desmontable
Fácil descongelación
Ruedas para un fácil transporte
Capacidad congelador (litros): 501
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,8x144,5x74,6

Vinotecas

JRVN24

EAN 843566508959



Características

Vinoteca

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 24 botellas
Rango de temperatura 5-18°C
Control electrónico con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Bloqueo infantil

PowerCool: Modo de refrigeración rápido
Función memoria
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente
Estantes metálicos esmaltados deslizantes
Controlador de las condiciones de temperatura
Capacidad de refrigerador (litros): 66
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 64x47x44

JRVN46F88D

EAN 843566510457



Características

Vinoteca

Clase energética G
Clase climática SN-N
Capacidad para 53 botellas
Dos zonas
Rango de temperatura total 5-18°C
Diferencia máxima entre zonas 6°C
Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente
Puerta reversible
5 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 132
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,2x54x55,5

Vinotecas integrables

JRVN7SB87

EAN 8435666510426



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 7 botellas
Rango total de temperatura 5-22°C
Control electrónico de la temperatura con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible
Tirador
6 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 20
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x52
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x58,7
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x15,5x57

JRVN20SB87

EAN 8435666510433



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 20 botellas
Rango total de temperatura 5-22°C
Control electrónico de la temperatura con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible
Tirador
6 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 56
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x57
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x61,5
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x30x59

JRVN46SB87D

EAN 8435666510440



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 46 botellas

Dos zonas

Rango total de temperatura 5-22°C

Rango superior de temperatura 5-13°C

Rango inferior de temperatura 13-22°C

Diferencia máxima entre zonas 6°C

Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible

Tirador

6 Estantes de madera de haya deslizantes

Capacidad de refrigerador (litros): 137

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x56,5

Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x61,2

Dimensiones requeridas para su instalación

(AlxAnxFon cm):87,2-94x60x570



Vinotecas total integración

JRVN24FB25

EAN 8435666510402



Características

Vinoteca integrable

Clase energética F

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 24 botellas

Rango de temperatura total 5-20°C

Control electrónico de la temperatura con display OLED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que

las vibraciones del compresor afecten a los vinos

Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV

Desescarche automático

Puerta reversible

Sistema push de apertura y cierre

3 Estantes de madera de haya deslizantes

Filtro de carbón incluido

Capacidad de refrigerador (litros): 61

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,5x59x57,4

JRVN28FB60D

EAN 8435666510419



Características

Vinoteca integrable

Clase energética F

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 28 botellas

Dos zonas

Rango total de temperatura 5-20°C

Rango superior de temperatura 5-12°C

Rango inferior de temperatura 12-20°C

Diferencia máxima entre zonas 6°C

Control electrónico dual de la temperatura con display OLED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que las vibraciones del compresor afecten a los vinos

Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV

Desescarche automático

Puerta reversible

Sistema push de apertura y cierre

3 Estantes de madera de haya deslizantes

Filtro de carbón incluido

Capacidad de refrigerador (litros): 81

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 59,5x59x58,6

Refrigeración hostelería

JRVN373D

EAN 8435666508874



Características

Vinoteca

Color negro

Clase energética D

Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Control electrónico con display digital LED en puerta

Rango de temperatura: 6-20 °C

Puerta de vidrio doble templado abatible

5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante

Tirador integrado

Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373

Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7

Número de botellas de vino de 750 ml: 60

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Potencia total: 250W

Potencia sonora: 46-48 dB

Peso neto/bruto: 75/79,6 Kg

Dimensiones externas (AlxAxAnxFon cm): 183,2x59,5x60,5

Dimensiones internas (AlxAxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año



NOVEDAD

JRPRO457NB

EAN 8435666514264



Características

Frigorífico expositor de botellas
 Clase energética B
 Clase climática 3 (25 °C/60% Rh)
 Sistema de refrigeración: Total No Frost
 Clase de temperatura H2
 Compartimento con luz para publicidad
 Iluminación interior LED
 Interruptor de luz incorporado
 Control mecánico
 Rango de temperatura: -1~10 °C
 Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad
 Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable
 Carga máxima por estante: 42 Kg
 Bandeja de drenaje en la cabina del compresor
 Incluye cerradura y llave
 4 ruedas y 2 patas ajustables
 Capacidad refrigerador (litros): 416
 Área de visualización: 0,80 m²
 Refrigerante/Cantidad: R290/87g
 Peso neto/bruto: 84/93 Kg
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 218,5x69x69,5
 Garantía uso doméstico: 3 años
 Garantía uso profesional: 1 año

NOVEDAD

JRPRO386NB-5

EAN 8435666514257



SUBCERO
con alcance de
-5°C

Características

Frigorífico expositor de botellas

Clase energética C

Clase climática 4 (30 °C/55% Rh)

Sistema de refrigeración: Total No Frost

Compartimento con luz para publicidad

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control electrónico con display digital LED

Subcero: Posibilidad de enfriar hasta -5°C

Rango de temperatura: -5~9 °C

Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad

Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable

Carga máxima por estante: 50 Kg

Incluye cerradura y llave

Bandeja de drenaje en la cabina del compresor

2 ruedas y 2 patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 326

Área de visualización: 0,70 m²

Refrigerante/Cantidad: R290/72g

Peso neto/bruto: 76/85 Kg

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 192,5x59,5x69,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

NOVEDAD

JRPRO276B

EAN 8435666514240



Características

Frigorífico expositor de botellas

Clase energética B

Clase climática 3 (25 °C/60% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Clase de temperatura H2

Compartimento con luz para publicidad

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control mecánico

Rango de temperatura: -1~10 °C

Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad

Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable

Carga máxima por estante: 35 Kg

Incluye cerradura y llave

2 ruedas y 2 patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 265

Área de visualización: 0,53 m²

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Peso neto/bruto: 56/64 Kg

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 184,9x59,5x61

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

JRPRO1816AB1E (Hasta fin de stock)
EAN 8435666511959



Características

Frigorífico expositor de botellas
Clase energética D
Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Iluminación interior LED
Interruptor de luz incorporado
Control electrónico con display digital LED interior
Rango de temperatura: 1-10 °C
Puerta de vidrio doble bajo emisivo con Argón
Marco exterior de color negro, interior blanco
5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante
Tirador integrado
Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373
Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7
Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476
Refrigerante/Cantidad: R600a/55g
Potencia total: 300W
Potencia sonora: 46-48 dB
Peso neto/bruto: 71/80 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 181x59,5x60,5
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año

JRPRO1816AB2E (Hasta fin de stock)
EAN 8435666511942



Características

Frigorífico expositor de botellas
Clase energética D
Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Iluminación interior LED
Interruptor de luz incorporado
Control electrónico con display digital LED interior
Rango de temperatura: 1-10 °C
2 Puertas abatibles de vidrio doble bajo emisivo con Argón
Marco exterior de color negro, interior blanco
5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante
Tirador integrado
Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373
Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7
Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476
Refrigerante/Cantidad: R600a/55g
Potencia total: 280W
Potencia sonora: 46-48 dB
Peso neto/bruto: 75/81 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 183,2x59,5x60,5
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año



NOVEDAD

JRA686PRO

EAN 843566514271

C
Energía

516l
Capacidad
Congelador

1,08 m²
Área
Visualización

1478
kWh/año
Consumo
Anual

Características

Arcón congelador horizontal

Clase energética C

Clase climática 7 (35 °C/75% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Clase de temperatura L1

Control electrónico con display digital LED

Iluminación interior

Interruptor de luz incorporado

Rango de temperatura: -15~-18°C

Bloqueo de seguridad

Función PowerFreeze: Modo congelación rápido

Función memoria

Alarma de temperatura alta

Puertas correderas con vidrio templado de baja emisividad

Marco de aluminio

Incluye cestas 4+2

Tiradores en puerta

Incluye cerradura y llave

4 Ruedas incorporadas (2 con freno)

Capacidad congelador (litros): 516

Área de visualización: 1,08 m²

Refrigerante/Cantidad: R290/115g

Peso neto/bruto: 91/105 Kg

Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 86x182,5x81,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

Gran capacidad con el máximo orden y visibilidad

Tus productos frescos tendrán el protagonismo que se merecen con las mejores condiciones de conservación







VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN DOMÉSTICA

Ventiladores de sobremesa

NOVEDAD

VIRO12M

EAN 8435666513373



Características

Ventilador de sobremesa

12"/30,50 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Inclinación ajustable

Base desmontable para reducir su tamaño

Potencia: 35W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 49x34x23,5

Ventiladores de pie

NOVEDAD

VIRO16A

EAN 8435666513335



Características

Ventilador de pie

16"/40,70 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Inclinación ajustable

Base circular

Potencia: 45W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 103-124x66x66



NOVEDAD

VIRO16APLUS

EAN 8435666513328



Características

Ventilador de pie

16"/40,70 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

Display digital

Control remoto incorporado

6 aspas

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Temporizador 1-9 horas

Base circular

Potencia: 65W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 110-130x43x38



NOVEDAD

VIRO17BRUMA

EAN 8435666513342



Características

Ventilador de pie nebulizador

17"/43,2 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

Control remoto incorporado

3 aspas

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Ventilación y nebulización activables por separado

Tanque de 2,8 litros para nebulizar durante 8 horas

3 niveles de nebulización

Temporizador 0,75-7,5 horas

Base circular

5 ruedas para un fácil desplazamiento

Potencia: 75W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 130x44x44

Ventiladores de torre

NOVEDAD

VIRO115TORRE

EAN 8435666513380



Características

Ventilador de torre

Control remoto incorporado

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Temporizador 0,5-7,5 horas

Potencia: 45W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAxFon cm): 90x35x35

El bienestar puede ser sencillo y elegante
Refresca tu hogar sin complicaciones



*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Ventiladores de techo

NOVEDAD

VIRO48T

EAN 8435666513403



Características

Ventilador decorativo de techo

48"/122 cm de diámetro
Motor DC Brushless: Bajo nivel sonoro y bajo consumo
Velocidad de giro: 210 rpm
Control remoto incorporado
3 aspas
2 modos seleccionables: Brisa variable / Descanso
5 velocidades seleccionables
Selección de la dirección de oscilación

Iluminación Led

Temperatura de iluminación seleccionable:
Fría / Neutra / Cálida
5 Niveles de brillo seleccionables
Temporizador 2-8 horas
Accesorio para instalación en dos alturas
Potencia de motor: 28W
Potencia de luz: 14W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 32-49,8x122x122

NOVEDAD

VIRO42TCOMPACT

EAN 8435666513397



Características

Ventilador decorativo de techo

42"/106,70 cm de diámetro
Motor DC Brushless: Bajo nivel sonoro y bajo consumo
Velocidad de giro: 230 rpm
Control remoto incorporado
4 aspas transparentes y ocultables
2 modos seleccionables con cambio de giro del ventilador:
Verano / Invierno
6 velocidades seleccionables
Iluminación Led
Temperatura de iluminación seleccionable: Fría / Neutra / Cálida

Intensidad de brillo ajustable

Temporizador 1-8 horas
Accesorio para instalación en dos alturas
Potencia de motor: 32W
Potencia de luz: 35W
Dimensiones con aspas plegadas y varilla de 15 cm
(AlxAnxFon cm): 460x460x310 mm
Dimensiones con aspas desplegadas y varilla de 30 cm
(AlxAnxFon cm): 540x540x225 mm

Ventiladores industriales

NOVEDAD

VIRO20IND

EAN 8435666513359



Características

Ventilador industrial

20"/50,8 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.300 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Inclinación ajustable

Potencia: 120W

Longitud del cable de alimentación (cm): 200

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 60x60x23

NOVEDAD

VIRO30IND

EAN 8435666513366



Características

Ventilador industrial

30"/76,2 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

2 velocidades seleccionables

Inclinación ajustable

2 ruedas para un fácil desplazamiento

Potencia: 300W

Longitud del cable de alimentación (cm): 200

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 95x85x20

Calefactores

SONNE20CALR

EAN 8435666509901



Características

Calefactor cerámico

Potencia 2.000 W

2 Niveles de potencia de calefacción: 1.200W-2.000W

Selector de temperatura (entre 18°C y 30°C)

Modo oscilación

Modo ECO

Temporizador (1-2-4 horas)

Panel de control con indicadores luminosos

Protección por sobrecalentamiento

Protección antivuelco

Mando a distancia incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,2x19,6x19,6

Unidades por embalaje colectivo: 2

SONNE20CAL

EAN 8435666509895



Características

Calefactor cerámico

Potencia 2.000 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 900W-1.300W-2.000W

Modo ventilador

Termostato regulable

Luz indicadora de encendido

Protección por sobrecalentamiento

Protección antivuelco

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 16,4x23,1x12,3

Unidades por embalaje colectivo: 6

Convectores

NOVEDAD

SONNE20CONV1

EAN 8435666514585



Características

Calefactor por convección

Potencia 2.000 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 800-1.200-2.000W

Termostato regulable

Protección por sobrecalentamiento

Asa de transporte

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38x53,2x17,5

Estufas de gas

NOVEDAD

SONNE42GAS

EAN 8435666514691



Características

Estufa de gas

Potencia 4200 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 1500-2800-4200W

Tipo de gas: GLP G30 (Butano/Propano)

Presión de gas: 28 a 30 mbar

Consumo de gas: 305 g/h (máx), 200g/h (med), 110 g/h (mín)

Clase energética A

3 Paneles cerámicos

Área de calentamiento: 84 m³

Encendido piezoeléctrico

3 Sistemas de seguridad:

- Apagado de llama
- Sistema de falta de oxígeno
- Antivuelco

3 inyectores con un diámetro de 0,59 mm

Cubierta de acero pintado

Ruedas para un fácil transporte

Compatible con bombonas de 5 a 11 Kg

(AlxØ cm máximos): 55x32

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 42x73x29,5



 johnson

60 °C
°F

JOHNSON





AGUA CALIENTE SANITARIA

Calentadores de gas - Serie Argon Open

NOVEDAD



Características

Calentador de Gas

Disponible en gas Butano/Natural
Cámara abierta
Bajo nivel de emisiones NOx
Gran flujo de agua 11 /min
Clase ErP: A
Diseño ultrafino
Control con mandos
Display digital LED

Ventana de llama

Quemador de aluminio
Arranque con presión de agua ultrabaja
Perfil M
Función antibloqueo en el sistema de escape
Termostato de seguridad de escape
Protección contra sobrecalentamiento
Intercambiador de calor de cobre libre de oxígeno
Dimensiones (AnxAlxFon) mm: 330x629x213

Especificaciones

MODELO		ARGON11CAB	ARGON11CAGN
EAN		8435666513922	8435666513939
Consumo de energía	W	22	22
Capacidad nominal de salida de agua	l	11	11
Potencia térmica nominal	kW	22	22
Eficiencia de las fuentes de energía	%	88	88
Eficiencia energética del calentador	%	79	79
Potencia útil nominal	kW	19,4	19,4
Perfil declarado		M	M
Clasificación energética		A	A
Tipo de gas		Gas Butano	Gas Natural
Combustión		Cámara abierta	Cámara abierta
Encendido		Automático	Automático
Presión mínima del agua	bar	0,3	0,3
Presión máxima del agua	Mpa	0,8	0,8
Flujo de agua mínimo (2bar)	l/min	5	5
Flujo de agua máximo (2bar)	l/min	11	11
Nox	mg/kWh	38	23
Nivel de potencia acústica interior L _{WA}	dB	62	62
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz			
Conexiones de gas	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua fría	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua caliente	pulg.	1/2	1/2
Diámetro de boquilla/cantidad de boquillas		Ø0,4/36	Ø0,64/36
Diámetro salida humos/chimenea	mm	Ø110	Ø110
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	330x629x213	330x629x213
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	400x740x295	400x740x295
Peso neto/bruto	Kg	10,1/11,8	10,1/11,8

Calentadores de gas - Serie Argon



Características

Calentador de Gas
Disponible en gas Butano/Natural
Cámara estanca
Bajo nivel de emisiones NOx
Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53°C)
Gran flujo de agua 13 l/min
Clase ErP: A
Diseño ultrafino
Control electrónico táctil

Display digital LED
Sin llama piloto
Arranque con presión de agua ultrabaja
Protección contra llamas
Perfil M
Protección contra sobrepresión
Protección contra sobrecalentamiento
Filtro de agua extraíble
Kit de salida de gases incluido
Dimensiones (AnxAlxFon) mm: 372x663x223

Especificaciones

MODELO		ARGON11BUTK	ARGON11GNK
EAN		8435666502162	8435666502179
Consumo de energía	W	45	45
Capacidad nominal de salida de agua	l	11	11
Temperatura del agua	°C	35-60	35-60
Potencia térmica nominal	kW	22	22
Rendimiento	%	77,24	77,24
Potencia útil nominal	kW	19,2	19,2
Perfil declarado		M	M
Clasificación energética		A	A
Tipo de gas		Gas Butano	Gas Natural
Combustión		Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido		Automático	Automático
Presión mínima del agua	bar	0,2	0,2
Presión máxima del agua	bar	10	10
Flujo de agua mínimo (2bar)	l/min	8	8
Flujo de agua máximo (2bar)	l/min	13	13
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz			
Conexiones de gas	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua fría	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua caliente	pulg.	1/2	1/2
Diámetro salida humos/chimenea	mm	Ø 60-100	Ø 60-100
Longitud máxima tubería salida de humos	m	4	4
Cantidad máxima de codos		1	1
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	372x663x223	372x663x223
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	800x435x280	800x435x280
Peso neto/bruto	Kg	12,3/13,9	12,3/13,9

ACCESORIOS CALENTADORES

Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x250mm Blanco ES610-250MHP1	Terminal Coaxial Calentador Ø 60/100mm Negro ES610DFV18
Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x500mm Blanco ES610-500MHP1	Teja Calentador Aluminio PVC Negro ES-TEJA
Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x1.000mm Blanco ES610-1000MHP1	Abrazaderas Pared Calentador Ø 100mm Blanco ES10ABPRP3
Codo 90° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-90MHP1	Plafón Calentador Ø 100mm Blanco ES10PL6
Codo 45° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-45MHP1	Conexión Vertical Multicompatible Calentador Ø60/100mm Blanco ES610CVMULTIP1

Termos eléctricos - Serie Barium

NOVEDAD



Características

Termo eléctrico
Conexión Wi-Fi
Disponibles en 50, 80 y 100 litros
Instalación Vertical/Horizontal
Clase energética B
Control electrónico con display digital LED
Doble tanque seleccionable
Indicador de temperatura
Indicador de volumen
Función bacteriostasis
Modo inteligente

Temporizador
Protección por sobrecalentamiento
Grado de protección a la humedad IPX4
Tanque esmaltado
Resistencia envainada
Ánodo de magnesio de larga vida
Material de la carcasa: SPCC
Potencia nominal (W): 2.000
Presión nominal (MPa): 0,75
Soporte de instalación incluido




Especificaciones

MODELO		BARIUM50	BARIUM80	BARIUM100
EAN		8435666513946	8435666513953	8435666513960
Capacidad	l	47	74	93
Consumo medio		2-3 personas	2-4 personas	3-5 personas
Instalación		Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Panel de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Potencia nominal	W	2.000	2.000	2.000
Intensidad	A	8,69	8,69	8,69
Rango de temperatura	°C	30-75	30-75	30-75
Temperatura máxima	°C	101	101	101
Tipo de termostato		Capilar	Capilar	Capilar
Presión máxima de funcionamiento	Mpa	0,75	0,75	0,75
Clasificación energética		B	B	B
Grado de protección frente a la humedad		IPX4	IPX4	IPX4
Material del tanque/Espesor	mm	Esmaltado/1,8	Esmaltado/1,8	Esmaltado/1,8
Material del recubrimiento/Espesor	mm	Esmaltado/0,26-0,5	Esmaltado/0,26-0,6	Esmaltado/0,26-0,7
Resistencia		Envainada	Envainada	Envainada
Material de la carcasa exterior		SPCC	SPCC	SPCC
Medida de espesor de aislamiento	mm	18	18	18
Ánodo de magnesio de larga vida	mm	Ø16x110	Ø20x300	Ø20x300
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50-60Hz				
Conexión de agua		G1/2	G1/2	G1/2
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	470x860x250	570x900x300	570x1.090x300
Diámetro del interior del tanque	mm	210	260	260
Dimensiones del cable de alimentación	mm	1,5	1,5	1,5
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	541x946x321	641x980x371	641x1.165x371
Peso neto/bruto	Kg	25,71/28,57	32,64/36,09	39,3/42,2

Dimensiones

Medida	BARIUM50	BARIUM80	BARIUM100
A	470	570	570
B	860	900	1.090
C	250	300	300
D	355	415	415
E	183	265	265
F	470	365	365



Termos eléctricos - Serie Radium



Características


Termo eléctrico
 Disponible en 30/50/80/100 litros
 Tanque esmaltado
 Resistencia esmaltada
 Termostato temperatura
 Protección contra sobrepresión
 Control monomando

Apagado automático en vacío
 Manguito electrolítico
 Protección al agua IPX4
 Potencia nominal (W): 1.500
 Espesor aislamiento: 20 mm
 Presión nominal (MPa): 0,75
 Instalación vertical

Especificaciones

Referencia	EAN	Capacidad	Perfil de Consumo/ Consumo medio
RADIUM30	8435666502025	30 litros	M/1-2 personas
RADIUM50	8435666502032	50 litros	M/2-3 personas
RADIUM80	8435666502049	80 litros	M/2-4 personas
RADIUM100	8435666502056	100 litros	M/3-5 personas

Dimensiones



Medida	RADIUM30	RADIUM50	RADIUM80	RADIUM100
A	603	600	805	970
B	340	450	450	450
C	340	450	450	450
D	200	200	200	200







DIAGRAMAS DE ENCASTRE

HORNOS Y MICROONDAS COMPACTOS

JOR45TX - JOR45TN - JOR45TB




JOR50 - JOR50MI




CALIENTAPLATOS

JORKEEP



CAFETERA COMPACTA





JCOFFE45



HORNOS





JOR70NQ

Encastre columna



- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

Encastre bajo encimera





- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

Si este aparato se instala bajo una placa de cocción, el grosor mínimo de la superficie A se indica a continuación:

Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm


Diagrama de un estante bajo encimera con ventilación. Muestra un estante de 600 mm de ancho y 560 mm de profundidad. La altura mínima del estante es de 570 mm. La altura mínima de la encimera es de 590 mm. La altura mínima de la ventilación es de 50 mm. La altura mínima de la ventilación superior es de 600 mm. La altura mínima de la ventilación inferior es de 250 mm. Se indica una ventilación superior y una ventilación inferior.



Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm

Diagram illustrating the ventilation requirements for a refrigerator. The diagram shows a refrigerator unit with dimensions and ventilation specifications:




- Top ventilation clearance: Mín 590 mm (Minimum 590 mm).
- Top ventilation width: 600 mm.
- Top ventilation area: Ventilación.
- Side ventilation clearance: Mín. 570* mm (Minimum 570* mm).
- Side ventilation width: 560 mm.
- Side ventilation height: 590 mm.
- Bottom ventilation clearance: Mín. 50 mm (Minimum 50 mm).
- Bottom ventilation area: Área mínima de ventilación inferior: 250 mm² (Minimum bottom ventilation area: 250 mm²).
- Inset detail: A circular inset shows a detail of the bottom ventilation area with dimensions: 20 mm, 20 mm, and 5 mm.



213



JOR65X - JOR65N

Encastre bajo encimera




Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm

Encastre columna




JOR56RN

Encastre bajo encimera





Encastre columna





MICROONDAS



JOMI28NINT -JOMI28BINT- JOMI28XINT



JOMI20NINT -JOMI20BINT




JOMI20XINT




PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICAS Y GAS


XPER80F



XPER60F




JINDU529FLEX




*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición


JINDU600FLEX




JINDUTOTAL




JINDU329FLEX- JINDU332FLEX




JINDU3Z32FLEX - JINDU3Z32FLEXB - JINDU3Z32FLEXM




JINDU4FLEX




JINDU3292 - JINDU3292B




JINDU3Z - JINDU3ZB




JINDU230 - JINDU2301




JVICA4201 - JVICA4202




JVICA3302 - JVICA3303




JVICA2301 - JVICA2302




JAMA590BN




JAMA590BX




JAMA575BN




JAMA575BX




JAMA4BN - JAMA4BN1 - JAMA3BN1 - JAMA3BB JAMA4BX1 - JAMA4BX1A



JAMA3BX1




JAMA230BN




CAMPANAS





AUSTRO90X1



NOTUSBLANCA1 - NOTUSINOX1








CORO60X1 - CORO90X1




Detalle A
Escala 1:4

CONFIGURACIÓN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Sin distancia	310	102,7	16,2
Distancia Min.	320	112,7	26,2
Distancia Máx.	340	132,7	46,2


VAYU521




KON908N - KON908B




KON608N - KON608B




HAIZEA90N- HAIZEA90W




HAIZEA70N - HAIZEA70W




HAIZEA60N - HAIZEA60W



SIROCO908TNX - SIROCO908NX




SIROCO608NX




Medidas en mm

VENTI906X




Medidas en mm

VENTI706X




Medidas en mm

VENTI604X




Medidas en mm

APICE90X




Medidas en mm

APICE60X




Medidas en mm

LIBIS90RN




Medidas en mm

EOL60X




Medidas en mm

GALI60X - GALI60N - GALI60W



Medidas en mm


BOREA60X



Medidas en mm


LAVAVAJILLAS

JWAS14BSINT - JWAS14BINT - JWAS14ESINT - JWAS14EINT - JWAS12ESINT - JWAS12EINT




*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

JWAS10ESINT - JWAS10EINT




LAVADORAS Y LAVASECADORAS

GUADIANA80W




GUADIANA86DRY




REFRIGERACIÓN

JRR177ET - JRZ177ENT




Medidas en mm

JRC197DNTS




Medidas en mm




JRC195ENTS



JRC177ENT





JRC177DNTS




Medidas en mm

JRC177ENTS




Medidas en mm

JRR81Z-INT - JRR81-INT - JRZ81-INT




JRVN7SB87



Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 148 x 587 x 872/890)


JRVN20SB87



Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 615 x 295 x 870/890)


*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

JRVN46SB87D




Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 614 x 595 x 870/930)

JRVN24FB25



Medidas en mm

JRVN28FB60D



Medidas en mm



**Estamos
Contigo**

Visita nuestros productos de forma online

En nuestra web podrás visitar cada uno de los productos de este catálogo. Si tienes dudas sobre especificaciones o funcionalidades, consulta nuestro apartado de documentación técnica donde podrás encontrar todos los documentos relacionados con el producto. Además podrás ver este catálogo de forma online y descargarlo.



ponjohnsonentuida.es

Atención al cliente

En Johnson queremos ofrecerte toda la atención que necesitas, por eso, tenemos un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte a resolver todas tus dudas. Puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través de:



Teléfono: 865 672 736. Puedes llamarnos lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



Correo: También puedes enviar tu consulta o contactar con nosotros a través de **atencioncliente@ponjohnsonentuida.es**

Asistencia y Servicio Técnico

Nuestros productos están respaldados por una extensa red de servicios de asistencia técnica para atender y reparar cualquier avería. Puedes contactar con nosotros a través de:



Teléfono. Si tu consulta o avería está relacionada con electrodomésticos puedes llamarnos al **865 672 724**. Si está relacionada con equipos de climatización puedes encontrarnos a través del **966 181 888**. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



Solicitud de reparación online: Puede solicitar también asistencia técnica las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte.

Solicitud de repuestos originales

Tenemos a tu disposición repuestos originales. Si en algún momento necesitas cambiar alguna pieza, nosotros te la facilitaremos. Podrás solicitarla accediendo a 'Solicitud de repuestos' en el apartado de 'Contacto y Asistencia' de nuestra web.

También puedes encontrarnos en:



info@ponjohnsonentuida.es





Condiciones de Venta y Garantía



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L de su marca JOHNSON y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. establezca en cada momento.

3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de sus tarifas, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea cual sea el motivo.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución siempre serán por cargo del Comprador.

8. GARANTÍAS

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. ofrece una garantía en sus productos JOHNSON de reparación contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio, en los plazos y términos indicados a continuación:

3 años: Electrodomésticos, Pequeño Aparato Eléctrico, Ventiladores, Televisión, Gama Doméstica, Gama Comercial, VRV de uso doméstico, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso doméstico, Fan Coils de uso doméstico, Depósitos de inercia J-INNER RV y J-INNER, Interacumuladores JINTEVI y J-INTEX RMS, Acumuladores aerotérmicos de ACS, Bombas de

Calor para Piscinas, Minichillers de uso doméstico, Calentadores solares compactos, Calentadores de gas, Termos eléctricos, aparatos de tratamiento del aire, productos de refrigeración para hostelería solo en uso doméstico, cargador para vehículos eléctricos y herramientas de control y conexión de sistemas solares fotovoltaicos, Evaporativos y Recuperadores de calor de uso doméstico. 2 años: Conductos de alta presión, VRV de uso profesional y VRV centrífugos, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso profesional, Minichillers de uso profesional, Modular Chillers, Fan Coils de uso profesional, Cortinas de aire, Evaporativos y Recuperadores de Calor de uso profesional.

5 años: Compresor (solo componente) para todos los aparatos, inversores trifásicos e híbridos, depósitos de inercia JBMC, termosifones e interacumuladores KROSS desde 750 a 2.500 litros.

7 años: Interacumuladores KROSS hasta 500 litros.

10 años: Compresor (solo componente) en gama doméstica (splits, multisplits) y comercial (conductos, cassettes, suelo-techo, columna de aire y consola suelo), inversores monofásicos e interacumuladores J-INTEX. 15 años: paneles fotovoltaicos.

1 año: Garantía comercial en los productos de refrigeración para hostelería cuando su uso sea profesional y lavadora de uso comercial TURIA180.

De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- La garantía de los sistemas VRV está sujeta al estudio de esquema de principios por parte del departamento de prescripción de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Para las unidades de aerotermia, modular chiller y sistemas VRV, será imprescindible realizar una puesta en marcha con el servicio técnico oficial tras la instalación para poder acogerse a la cobertura de la garantía.
- Para las máquinas que funcionen con circuito de agua, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos: La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE y los criterios indicados en la Norma UNE 112.076. La calidad del agua se debe analizar antes de su uso; para evaluar criterios como el valor de pH, la conductividad, la concentración de iones de cloruro (Cl⁻), la concentración de iones de sulfuro (S²⁻), etc. Se indican algunos de los parámetros sobre los ingredientes químicos en la tabla siguiente:

Parámetro	Valor
Acilamida	0.10 µg/l
Antimonio	5.0µg/l
Arsénico	10µg/l
Benceno	1.0µg/l
Benzopireno	0.010µg/l
Boro	1.0 mg/l
Bromato	10µg/l
Cadmio	5.0µg/l
Cromo	50µg/l
Cobre	2.0 mg/l
Cianuro	50µg/l
1,2-dicloroetano	3.0µg/l
Epilclorhidrina	0.10 µg/l
Floruro	1.5 mg/l
Plomo	10µg/l
Mercurio	1.0µg/l
Niquel	20µg/l
Nitrato	50 mg/l
Nitrito	0.50 mg/l
Pesticidas	0.10µg/l
Pesticidas - total	0.50µg/l

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Parámetro	Valor
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0.10µg/l
Selenio	10µg/l
Tetracloroetileno y Tricloroetileno	10µg/l
Trihalometano - Total	100µg/l
Cloruro de vinilo	0.50µg/l

Valor del pH: entre 6,5 y 8,5
Dureza del agua: <50ppm.

Antes de conectar la unidad exterior:

En toda instalación, tanto nueva como ya existente, se debe realizar una limpieza a fondo de las tuberías utilizando un producto de limpieza químico adecuado, y después lavar las tuberías para limpiar dicho agente químico. Para evitar daños en las tuberías se han de añadir inhibidores de corrosión aniónicos, catiónicos, mezcla de ambos o productos filmógenos que bloqueen las micropilas existentes, evitando reacciones de corrosión y el desprendimiento de oxígeno. Cuando se utilicen inhibidores u otros productos químicos limpiadores, lea las instrucciones del fabricante y su compatibilidad con los materiales que componen la instalación.

Anticongelante:

En caso de que la instalación vaya a funcionar en refrigeración, será obligatorio emplear anticongelante. En instalaciones que no funcionen en refrigeración, este se deberá utilizar cuando haya riesgo de congelación durante un periodo de no funcionamiento o debido a las condiciones ambientales. Las soluciones anticongelantes deben utilizar glicol de propileno con un índice de toxicidad de Clase 1. Nunca se debe utilizar glicol de etileno en el circuito primario.

Problemas derivados:

Los problemas derivados de la mala calidad del agua o de no haber tratado la misma según lo aquí descrito no estarán cubiertos por la garantía del producto.

- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto.
- El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El periodo de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos (electrodomésticos):

- Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
- Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
- Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
- Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
- Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Daños consecuentes al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
- Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
- Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el

fabricante.

- Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
- Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
- Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
- Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
- Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

Exclusiones especiales de garantía en Microondas:

- Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
- Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.
- Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.

Exclusiones especiales de garantía en Televisores:

- Golpes en la pantalla.
- Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el periodo de garantía legal (tres años).

Exclusiones especiales de garantía en Calentadores:

- Cuando el aparato no haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- Las instalaciones incorrectas (presión de agua o gas inadecuadas) y los componentes de plástico, pilotes, esmaltes y pinturas que hayan sido dañadas por golpes o caídas.
- Calentadores que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Cuando la caldera haya sido desmontada o manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso y la omisión de las recomendaciones para la obtención del máximo rendimiento del mismo.
- Averías producidas por causas externas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, o de la naturaleza y el entorno, utilización abusiva, etc...).
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas, etc.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento,

**Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición*

siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT Autorizados.

Exclusiones especiales de garantía para Termos Eléctricos:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor, cualquier tipo de agente externo, del clima o del entorno, o derivados de una instalación incorrecta.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Las intervenciones en las que el ánodo presente una reducción de tamaño superior a 2/3 del tamaño original o esté cubierto de cal en su totalidad.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Para poder cumplir la garantía de 5 años del depósito, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. obliga al cambio del ánodo anualmente. La sustitución del ánodo debe llevarla a cabo el Servicio Técnico Oficial.

Exclusiones especiales de garantía en equipos de climatización:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
- Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
- Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
- Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
- Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación y descargas electrostáticas incluyendo rayos.
- Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, falta de manguitos antielectrólisis, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexión con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.
- Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
- Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
- Las sustituciones y/o reparaciones de equipos, aparatos o dispositivos instalados o localizados en (i) lugares de difícil o imposible acceso; (ii) en lugares que impliquen peligrosidad para el técnico que deba llevar a cabo la sustitución o reparación; (iii) en lugares o de formas que incumplan la legislación o la normativa técnica aplicable, el manual de instrucciones o la ficha técnica del producto; (iv) en lugares o de formas no coherentes con la naturaleza y finalidad del producto; o (v) en lugares a los que para proceder a su desinstalación, re-instalación, sustitución o reparación los pies del técnico deban quedar a una altura equivalente o superior a 2 metros con respecto del suelo. En estos casos, para poder llevar a cabo la puesta en conformidad del producto en atención a la garantía legal o contractual del mismo que resulte aplicable, el cliente deberá desinstalar previamente el producto para ponerlo a disposición del técnico correspondiente. Asimismo, el cliente será el responsable de re-instalar el producto una vez haya sido puesto en conformidad. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no asumirá en ningún caso con los costes de desinstalación ni re-instalación de equipos, aparatos o dispositivos que se encuentren en alguna de las situaciones (i) a (v) anteriormente descritas, coste que será asumido por el cliente.
- Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
- Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la

máquina o sus puntos de conexión.

- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la
- Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. también garantiza mínimos de producción de sus paneles fotovoltaicos en los siguientes términos:

- En caso de que la potencia de salida, durante los primeros 12 años desde la venta del panel, sea inferior al 90% de la potencia pico mínima EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 90% de la producción garantizada.
- En caso de que la potencia de salida, de los 12 a los 25 años de uso, sea inferior al 80% de la potencia pico mínima, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 80% de la producción garantizada.
- La producción de los paneles solares siempre será verificada por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.

9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. incluyen en sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. a efectos puramente comerciales. El Comprador nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.



johnson
ELECTRODOMÉSTICOS

**Tu vida,
con Johnson.**

ponjohnsonentuv vida.es



JOHNSON ELECTRODOMÉSTICOS
Catálogo general 2026

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Johnson se reserva el derecho de modificar las características de estos aparatos,
disponibilidad o precios sin previo aviso.

Pol. Industrial San Carlos,
Camino de la Sierra S/N, Parcela 11
03370 - Redován (Alicante)