



# Catálogo General **2026**



En Johnson ofrecemos una forma de vivir, una vida confortable, que resuelve tus necesidades y que hace que cada momento cotidiano, se convierta en algo especial. Como cada año, innovamos ofreciéndote las soluciones más vanguardistas, con las más avanzadas prestaciones, un diseño elegante y compacto, así como la máxima eficiencia, pues la reducción del consumo eléctrico y el cuidado del planeta conforman un compromiso que en Johnson tenemos contigo y con la sociedad.

Los días normales son los que conforman tu vida. En Johnson apostamos por conseguir que esos momentos sean únicos e inigualables y por ello trabajamos en ofrecer las mejores soluciones tu hogar. Al final, la felicidad está en las pequeñas cosas y en Johnson queremos contribuir a ello. ¿Te unes?

**Tu vida,  
con Johnson.**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>TELEVISORES</b>                             | <b>4</b>   |
| <b>HORNOS Y MICROONDAS</b>                     | <b>10</b>  |
| <b>PLACAS</b>                                  | <b>30</b>  |
| <b>COCINAS</b>                                 | <b>52</b>  |
| <b>CAMPANAS</b>                                | <b>64</b>  |
| <b>PEQUEÑO APARATO<br/>ELECTRODOMÉSTICO</b>    | <b>82</b>  |
| <b>LAVAVAJILLAS</b>                            | <b>94</b>  |
| <b>LAVADO Y SECADO</b>                         | <b>112</b> |
| <b>REFRIGERACIÓN</b>                           | <b>138</b> |
| <b>VENTILACIÓN Y<br/>CALEFACCIÓN DOMÉSTICA</b> | <b>192</b> |
| <b>AGUA CALIENTE SANITARIA</b>                 | <b>202</b> |
| <b>DIAGRAMAS DE ENCASTRE</b>                   | <b>208</b> |
| <b>ESTAMOS CONTIGO</b>                         | <b>238</b> |
| <b>CONDICIONES DE VENTA<br/>Y GARANTÍA</b>     | <b>240</b> |





**TELEVISORES**

## SERIE CORONA QLED CON ANDROID TV



### J55QE (Hasta fin de stock) EAN 8435666509703

Smart TV con sistema Android V11  
Longitud diagonal 55" 139 cm  
Pantalla QLED HDR10+  
Resolución 4K Ultra HD 3840x2160  
Procesador QuadCore  
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
Tasa de refresco: 50Hz  
VESA: 200x200  
Dimensiones con pie (cm) - An: 123,3 x Al: 77,3 x Fon: 25  
Dimensiones sin pie (cm) - An: 123,3 x Al: 71,2 x Fon: 8,7  
Consumo: 64 kWh/1000h - Consumo HDR: 124 kWh/1000h  
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

### J50QE (Hasta fin de stock) EAN 8435666509697

Smart TV con sistema Android V11  
Longitud diagonal 50" 126 cm  
Pantalla QLED HDR10+  
Resolución 4K Ultra HD 3840x2160  
Procesador QuadCore  
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
Tasa de refresco: 50Hz  
VESA: 200x200  
Dimensiones con pie (cm) - An: 112 x Al: 70,4 x Fon: 23,5  
Dimensiones sin pie (cm) - An: 112 x Al: 64,8 x Fon: 8,7  
Consumo: 54 kWh/1000h - Consumo HDR: 104 kWh/1000h  
Clase energética: E - Clase energética HDR: G



## ESPECIFICACIONES

### Video

QLED  
4K Upscaler  
Tecnología HDR10+  
Dolby Vision HDR  
MEMC  
Hybrid Log Gamma  
Micro Dimming  
Súper Resolución  
Blue Stretch  
De-Contour

### Sonido

Salida de audio 2x8W  
Dolby Atmos  
Ger (D) + Nicam Stereo  
Dolby Digital Plus  
Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Conexión Wi-Fi  
Conexión Bluetooth  
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
3 x HDMI 2.1 para la función Gaming  
2 x Puertos USB  
1 x LAN-Ethernet RJ45  
1 x Ranura CI+  
1 x Salida de auriculares  
1 x Salida audio digital óptica

### Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC  
Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone  
Acceso directo a: NETFLIX 4K / Prime Video / Youtube 4K / Google Play HbbTV

### Otros

USB Grabador  
Reproductor multimedia  
Teletexto  
Bloqueo infantil  
Temporizador

## SERIE PÚLSAR CON VIDAA



### J32SNV (Hasta fin de stock)

EAN 8435666512598

Smart TV con sistema VIDAA  
 Longitud diagonal 32" 80 cm  
 Pantalla DLED  
 Resolución HD Ready 1.366x768  
 Procesador QuadCore  
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
 Tasa de refresco: 50Hz  
 VESA: 75x75  
 Dimensiones con pie (cm) - An: 71,6 x Al: 46 x Fon: 16,7  
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 71,6 x Al: 41,9 x Fon: 7,7  
 Consumo: 21 kWh/1000h - Consumo HDR: 36 kWh/1000h  
 Clase energética: D - Clase energética HDR: G

## Especificaciones

### Video

DLED  
 HDR10  
 Hybrid Log Gamma  
 Micro Dimming  
 Súper Resolución  
 Blue Stretch

### Sonido

Salida de audio 2x4W  
 Ger (D) + Nicam Stereo  
 Dolby Digital Plus  
 Dolby Audio  
 Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Conexión Wi-Fi  
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
 2 x HDMI  
 1 x Puerto USB  
 1 x LAN-Ethernet RJ45  
 1 x Ranura CI+  
 1 x Salida de auriculares  
 1 x Salida audio digital coaxial

### Servicios Smart

Miracast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC  
 Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/Youtube/Disney+/Plex  
 HbbTV

### Otros

Modo Hotel  
 USB Grabador  
 Reproductor multimedia  
 Teletexto  
 Bloqueo infantil  
 Temporizador

## Entretenimiento para todos en tu mano

Sin límites y con la mejor calidad de imagen y sonido



## SERIE BOREAL CON ANDROID TV



### J32SWS (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508997

Smart TV con sistema Android V11  
 Longitud diagonal 32" 80 cm  
 Color Blanco  
 Pantalla DLED  
 Resolución HD Ready 1.366x768  
 Procesador QuadCore  
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
 Tasa de refresco: 50Hz  
 VESA: 75x75  
 Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 47,4 x Fon: 18,4  
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43,1 x Fon: 7,6  
 Consumo: 26 kWh/1000h - Consumo HDR: 45 kWh/1000h  
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

## Especificaciones

### Video

DLED  
 Hybrid Log Gamma  
 Micro Dimming  
 Súper Resolución  
 Blue Stretch

### Sonido

Salida de audio 2x6W  
 Ger (D) + Nicam Stereo  
 Dolby Audio DAP  
 Dolby Digital Plus  
 Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Conexión Wi-Fi  
 Conexión Bluetooth  
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
 2 x HDMI  
 1 x Puerto USB  
 1 x LAN-Ethernet RJ45  
 1 x Ranura CI+  
 1 x Salida de auriculares  
 1 x Salida audio digital coaxial

### Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC  
 Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone  
 Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/YouTube/Google Play HbbTV

### Otros

USB Grabador  
 Reproductor multimedia  
 Teletexto  
 Bloqueo infantil  
 Temporizador



### J24SN1 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666509796

Smart TV con sistema Android V11  
 Longitud diagonal 24" 60 cm  
 Pantalla DLED HDR10  
 Resolución HD Ready 1.366x768  
 Procesador QuadCore  
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
 Tasa de refresco: 50Hz  
 VESA: 75x75  
 Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,3 x Fon: 13,5  
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 4,2-6,3  
 Consumo: 16 kWh/1000h - Consumo HDR: 28 kWh/1000h  
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

## Especificaciones

### Video

DLED  
 Hybrid Log Gamma  
 Micro Dimming  
 Súper Resolución  
 Blue Stretch

### Sonido

Salida de audio 2x2,5W  
 Ger (D) + Nicam Stereo  
 Dolby Audio DAP  
 Dolby Digital Plus  
 Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Conexión Wi-Fi  
 Conexión Bluetooth  
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
 2 x HDMI  
 1 x Puerto USB  
 1 x LAN-Ethernet RJ45  
 1 x Ranura CI+  
 1 x Salida de auriculares  
 1 x Salida audio digital coaxial

### Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC  
 Controla tu televisor con el Asistente de google a través de Google Home desde tu smartphone  
 Acceso directo a: NETFLIX / Prime Video / Youtube / Google Play HbbTV

### Otros

USB Grabador  
 Reproductor multimedia  
 Teletexto  
 Bloqueo infantil

## SERIE PÚLSAR CON LINUX TV



**J24SW1** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666509802

Smart TV con sistema Android V11  
Longitud diagonal 24" 60 cm  
Pantalla DLED HDR10  
Resolución HD Ready 1.366x768  
Procesador QuadCore  
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
Tasa de refresco: 50Hz  
VESA: 75x75  
Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,3 x Fon: 13,5  
Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 4,2-6,3  
Consumo: 16 kWh/1000h - Consumo HDR: 28 kWh/1000h  
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

## Especificaciones

### Video

DLED  
Hybrid Log Gamma  
Micro Dimming  
Súper Resolución  
Blue Stretch

### Sonido

Salida de audio 2x2,5W  
Ger (D) + Nicam Stereo  
Dolby Audio DAP  
Dolby Digital Plus  
Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Conexión Wi-Fi  
Conexión Bluetooth  
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
2 x HDMI  
1 x Puerto USB  
1 x LAN-Ethernet RJ45  
1 x Ranura CI+  
1 x Salida de auriculares  
1 x Salida audio digital coaxial

### Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC  
Controla tu televisor con el Asistente de google a través de Google Home desde tu smartphone  
Acceso directo a: NETFLIX / Prime Video / Youtube / Google Play HbbTV

### Otros

USB Grabador  
Reproductor multimedia  
Teletexto  
Bloqueo infantil

## SERIE HALO



**J32HDS** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508973

TV LED 32" 80 cm  
Pantalla DLED  
Resolución HD Ready 1.366x768  
Procesador SingleCore  
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)  
Tasa de refresco: 50Hz  
VESA: 75x75  
Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 48,1 x Fon: 16,7  
Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43 x Fon: 7,6  
Consumo: 26 kWh/1000h  
Clase energética: E

## Especificaciones

### Video

DLED

### Sonido

Salida de audio 2x6W  
Ger (D) + Nicam Stereo  
Dolby Digital Plus  
Ecualizador de 5 bandas

### Conectividad

Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC  
2 x HDMI  
1 x Puerto USB  
1 x Ranura CI+  
1 x RCA  
1 x Salida de auriculares  
1 x Salida audio digital coaxial

### Otros

Reproductor multimedia  
Función clonar lista de canales  
Modo Hotel  
Teletexto  
Bloqueo infantil





# **HORNOS Y MICROONDAS**

## Hornos y Microondas Compactos 45 cm



**NOVEDAD**

**JOR45TN**

EAN 8435666513656



### Características

**Horno compacto 45 cm**

Cristal Negro

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5



**NOVEDAD**

**JOR45TB**

EAN 8435666513649



### Características

**Horno compacto 45 cm**

Cristal Blanco

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5



NOVEDAD

**JOR45TX**

EAN 8435666513632



## Características

**Horno compacto 45 cm**

Inox y Cristal Negro

Capacidad 45 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5

## Cuando el diseño sí importa

Todas las combinaciones para que todo encaje a la perfección en tu cocina





## JOR50

EAN 843566503589



## Características

### Horno compacto 45 cm

Cristal Negro  
Capacidad 50 litros  
Clase energética A  
Convección envolvente  
Función precalentamiento  
Función Inicio/Pausa/Cancelación  
Turbo Ventilador  
Ventilación Forzada  
11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convección + ECO  
Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill + Ventilador/Doble Grill/Pizza/ Fermentar masas

Temporizador electrónico  
Bloqueo infantil  
Tirador metálico  
Display Digital LED  
Incluye rejilla y bandeja  
Puerta y cristal desmontables  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8



## JOR50MI

EAN 843566503596



## Características

### Microondas + Grill + Función Horno Convección

Cristal Negro  
Capacidad 50 litros  
Potencia microondas 900W  
Potencia grill máxima: 2.200W  
Función Convección hasta 250°C: 1.700W  
Función microondas, grill y horno convección combinables  
Función precalentamiento  
Función Inicio/Pausa/Cancelación  
Turbo Ventilador  
Ventilación Forzada  
Automenú con 13 recetas disponibles

13 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/Doble Grill + Ventilador/ Pizza/Microondas/Microondas + Convección Microondas + Doble Grill + Ventilador/ Microondas + Pizza

5 niveles de potencia de microondas  
Temporizador electrónico  
Bloqueo infantil  
Tirador metálico  
Display Digital LED  
Control táctil y perillas  
Incluye bandeja, bandeja de cristal y rejilla grill  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8

## Cafetera integración Compacta 45 cm



**JCOFFE45**

EAN 8435666508232

45 cm  
Altura

19  
BARES  
Presión

Café molido  
y en grano

6  
Bebidas  
disponibles

3  
Niveles de  
intensidad

## Características

**Cafetera automática integrable 45 cm**

Cristal Negro

Café en grano y café molido

Depósito de café en grano de 250g

6 Bebidas disponibles: Café/Capuccino/Latte/Espresso/  
Leche Caliente/Espuma de Leche

Regulación del aroma del café: Suave/Medio/Intenso

Programación de encendido y apagado automático

Selección de cantidad de bebida: 30cc a 240cc

Dos temperaturas seleccionables

Bomba de 19 bares de presión

Sistema automático de mantenimiento

Indicador de limpieza y descalcificación

Extracción telescópica para fácil acceso a los depósitos

Depósito de agua extraíble de 1,8 litros

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 44,9x59,2x45,4

## Calentaplatos



**JORKEEP**

EAN 8435666503602

14,1 cm  
Altura

22l  
Capacidad

2  
Modos  
Modos de  
Calentamiento

1.000W  
Potencia  
Máxima

Control táctil

## Características

**Calentaplatos**

Cristal Negro

Capacidad 22 litros

Altura: 14,1 cm

Rango de temperatura 40-80°C

Potencia máxima: 1.000W

Función Calentamiento de tazas y vasos

Función Calentamiento de platos

Función mantener caliente

Temporizador electrónico

Display Digital LED

Control táctil

Sistema de apertura push

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 14,1x59,5x56,1

## Hornos 60 centímetros



### JOR70NQ

EAN 8435666504425



## Características

### Horno Multifunción con función AirFry

Cristal Negro  
Capacidad 72 litros  
Clase energética A+  
Convección envolvente  
Función precalentamiento rápido  
Función AirFry  
Turbo Ventilador  
Ventilación Forzada  
11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/Pizza Convección/ECO/Fermentación  
Función Menú automático con 10 recetas predefinidas  
Autolimpieza pirolítica  
Temporizador electrónico

Inicio diferido  
Función recordatorio  
Posibilidad de cambiar el modo y tiempo de cocción y temperatura durante el funcionamiento  
Bloqueo infantil  
Iluminación interior  
Tirador metálico  
Display Digital LED  
Control táctil y mandos  
Incluye rejilla, bandeja y cesto AirFry  
Puerta cristal cuádruple reforzado  
Cristal interior desmontable para una fácil limpieza  
Guías telescópicas desmontables  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,6x59,5x56,5



### JOR70XP

EAN 8435666504418



## Características

### Horno Multifunción

Inox y Cristal negro  
Capacidad 70 litros  
Clase energética A  
Convección envolvente  
Turbo Ventilador  
Ventilación Forzada  
9 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Convección/ECO  
Autolimpieza pirolítica  
Temporizador electrónico  
Inicio diferido  
Función recordatorio

Función consulta  
Función Inicio/Pausa/Cancelación  
Función de ahorro de energía  
Función de reserva  
Bloqueo infantil  
Detección de puerta abierta  
Iluminación interior  
Tirador metálico  
Display Digital LED  
Control táctil  
Mandos ocultables  
Incluye rejilla y bandeja  
Puerta cristal cuádruple reforzado  
Guías telescópicas desmontables  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR70N

EAN 8435666503565

**A**  
Energía

**70l**  
Capacidad

**8**  
MODOS  
Modos de  
Cocción

**Turbo**

## Características

### Horno Multifunción

Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR70B

EAN 8435666505330

**A**  
Energía

**70l**  
Capacidad

**8**  
MODOS  
Modos de  
Cocción

**Turbo**

## Características

### Horno Multifunción

Cristal Blanco

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR70X

EAN 8435666503558

**A**

Energía

**70l**

Capacidad

**8**

MODOS  
Modos de  
Cocción



Turbo

## Características

### Horno Multifunción

Inox y Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR65N

EAN 8435666503541

**A**

Energía

**65l**

Capacidad



Autolimpieza  
AquaClean

**8**

MODOS  
Modos de  
Cocción



Turbo

## Características

### Horno Multifunción

Cristal Negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR65X

EAN 8435666504401



### Características

#### Horno Multifunción

Inox y Cristal negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/  
Cocción convencional/Convencional + Ventilador/  
Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico


Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR70CB

EAN 8435666509673



### Características

#### Horno convencional

Color Blanco

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/  
Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



## JOR70CX

EAN 8435666505323



### Características

#### Horno convencional

Inox y Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/  
Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5

### Hornos 60 centímetros estilo rústico



## JOR56RN

EAN 8435666505309



### Características

#### Horno Multifunción

Color Negro

Capacidad 56 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

6 Modos de cocción: Descongelación/Cocción convencional/  
Cocción convencional suave/Calor superior/  
Grill/Grill + Ventilador

Temporizador analógico

Tirador metálico en color dorado

Control con mandos en color dorado

Incluye rejilla y bandeja

Recubrimiento interior cerámico para una limpieza más sencilla

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,2x51,5

## Hornos de sobremesa



### JOS50R

EAN 8435666505279



## Características

### Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 50 litros

Potencia 1.500 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/

Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Accesorio asador de pollos

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 36,5x58,3x49,2



### JOS28

EAN 8435666505293



## Características

### Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 28 litros

Potencia 1.300 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/

Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 32,9x50,4x34,2



**JOS38**

EAN 8435666505286

**38l**

Capacidad



**1.300W**

Potencia



Turbo



**1.000W**

Potencia Grill



Temporizador



Luz interior



Resistencia en IM

## Características

### Horno sobremesa

Color Negro

Capacidad 38 litros

Potencia 1.300 W

Termostato ajustable máx. 250 °C

Función Turbo

Función Grill

3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/ Calor superior

Temporizador 90 minutos

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Resistencia en M

Doble pared con aislamiento

Cristal doble

Incluye rejilla y bandeja

Diseñado bajo la normativa de seguridad A13

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x52,7x44,9

**El mejor sabor y en el punto perfecto donde quieras**

La libertad de realizar todos tus platos sin problemas de espacio



## Microondas integrables



**JOMI28NINT**

EAN 8435666503619

**28l**

Capacidad



900W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Cristal Negro  
Cavidad interior de acero inoxidable  
Capacidad 28 litros  
Potencia Microondas: 900W  
Potencia Grill: 1.000W  
Control táctil  
Display Digital LED  
Iluminación interior  
Grill Simultáneo  
Grill de Cuarzo  
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill  
Temporizador electrónico  
Función descongelación por tiempo y peso  
Función cocción rápida  
Función cocción en varias fases  
Función de consulta  
Automenú con 21 recetas disponibles  
Bloqueo infantil  
Instalación encastrable sin marco  
Incluye rejilla de grill  
Dimensiones del plato: 288mm  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



**JOMI28BINT**

EAN 8435666505392

**28l**

Capacidad



900W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Cristal Blanco  
Cavidad interior de acero inoxidable  
Capacidad 28 litros  
Potencia Microondas: 900W  
Potencia Grill: 1.000W  
Control táctil  
Display Digital LED  
Iluminación interior  
Grill Simultáneo  
Grill de Cuarzo  
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill  
Temporizador electrónico  
Función descongelación por tiempo y peso  
Función cocción rápida  
Función cocción en varias fases  
Función de consulta  
Automenú con 21 recetas disponibles  
Bloqueo infantil  
Instalación encastrable sin marco  
Incluye rejilla de grill  
Dimensiones del plato: 288mm  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



### JOMI28XINT

EAN 8435666503626

28l

Capacidad



900W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Inox

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 28 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 288mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



### JOMI20NINT

EAN 8435666507907

20l

Capacidad



800W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Cristal Negro

Cavidad interior de acero inoxidable

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 800W

Potencia Grill: 1.000W

Control táctil

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill Simultáneo

Grill de Cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 21 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Instalación encastrable sin marco

Incluye rejilla de grill

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



## JOMI20BINT

EAN 8435666507891

20l

Capacidad

800W

Potencia  
Microondas

1.000W

Potencia  
Grill

Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Cristal Blanco  
Cavidad interior de acero inoxidable  
Capacidad 20 litros  
Potencia Microondas: 800W  
Potencia Grill: 1.000W  
Control táctil  
Display Digital LED  
Iluminación interior  
Grill Simultáneo  
Grill de Cuarzo  
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill  
Temporizador electrónico  
Función descongelación por tiempo y peso  
Función cocción rápida  
Función cocción en varias fases  
Función de consulta  
Automenú con 21 recetas disponibles  
Bloqueo infantil  
Instalación encastrable sin marco  
Incluye rejilla de grill  
Dimensiones del plato: 255mm  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



## JOMI20XINT

EAN 8435666507884

20l

Capacidad

800W

Potencia  
Microondas

1.000W

Potencia  
Grill

Integrable

## Características

### Microondas Integrable

Inox  
Cavidad interior de acero inoxidable  
Capacidad 20 litros  
Potencia Microondas: 800W  
Potencia Grill: 1.000W  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Iluminación interior  
Grill Simultáneo  
Grill de Cuarzo  
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill  
Temporizador electrónico  
Función descongelación por tiempo y peso  
Función cocción rápida  
Función cocción en varias fases  
Función de consulta  
Automenú con 21 recetas disponibles  
Bloqueo infantil  
Instalación encastrable  
Incluye rejilla de grill  
Dimensiones del plato: 245mm  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,8x59,5x34,4

## Microondas libre instalación



**JOMI30DGN**

EAN 8435666505385

**30l**

Capacidad



900W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Mando  
giratorio

## Características

### Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 30 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Dimensiones del plato: 288 mm

Dimensiones (AlxAxFon cm): 29x49,5x39,5

**Un completo abanico de posibilidades**  
La máxima sencillez para todas tus recetas



### JOMI25DGN

EAN 8435666505378

25l

Capacidad



900W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Mando  
giratorio

## Características

### Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 25 litros

Potencia Microondas: 900W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Dimensiones del plato: 288 mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 28x46,9x37,7



### JOMI20GDX

EAN 8435666506092

20l

Capacidad



700W  
Potencia  
Microondas



1.000W  
Potencia  
Grill



Mando  
giratorio

## Características

### Microondas Libre Instalación

Inox

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Doble señal recordatoria de fin de cocinado

Dimensiones del plato: 255 mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x34



**JOMI20GN**

EAN 8435666505361

20l

Capacidad



700W

Potencia

Microondas



1.000W

Potencia

Grill



Mando

giratorio

## Características

### Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control mecánico

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

3 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x33,5



**JOMI20GB**

EAN 8435666505354

20l

Capacidad



700W

Potencia

Microondas



1.000W

Potencia

Grill



Mando

giratorio

## Características

### Microondas Libre Instalación

Color Blanco

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control mecánico

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

3 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x33,5



**JOMI20B1**

EAN 8435666511218

**20l**

Capacidad



**700W**

Potencia

Microondas



**Mando**

giratorio

## Características

**Microondas Libre Instalación**

Color Blanco

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Control mecánico

Iluminación interior

5 niveles de potencia

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 245mm

Dimensiones (AlxAxFon cm): 24,1x43,4x32,9

**Momentos sencillos y únicos**  
Contigo en tus recuerdos más especiales








# PLACAS

## Placa de inducción con extracción



**NOVEDAD**

**XPER80F**

EAN 8435666513021



## Características

### Características generales

Motor Inverter  
Bloqueo infantil  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23x80x52  
Dimensiones nicho (cm): 75x49  
Dimensiones salida de ventilación (cm): 22x8

### Placa de Inducción

Cristal Negro  
2 Zonas Flexibles de Cocinado  
-Zona izquierda: 220x380mm(3.300/3.700W boost)  
-Zona derecha: 220x380mm (3.300/3.700W boost)  
Hasta 4 Zonas independientes:  
- Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)  
- Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)  
- Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)  
- Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)  
Función Booster en todas las zonas  
Control deslizante  
Control táctil independiente  
Canto redondeado  
Indicador de calor residual  
Función de gestión de potencia  
Detector de recipientes  
Interruptor de apagado automático de seguridad  
Potencia total 7,4 kW  
15 Niveles de potencia  
Temporizador hasta 99 min.  
Temporizador individual

### Extractor

Sistema de extracción manual y automático  
Tres niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 645 m³/h  
(Mín: 327 m³/h - Máx: 518 m³/h - Turbo: 645 m³/h)  
Interruptor de apagado automático de seguridad  
Clase energética A  
Potencia motor 160W  
Potencia sonora 65 dB  
Preparada para recirculación  
Posibilidad de extracción al exterior  
Filtros reemplazo 3 años anti impurezas regenerable en el horno XPER80-FILTRO incluido



**NOVEDAD**

**XPER60F**

EAN 8435666513809



## Características

### Características generales

Motor Inverter  
Bloqueo infantil  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23x60x52  
Dimensiones nicho (cm): 56x48  
Dimensiones salida de ventilación: 22,74x9,5


### Placa de Inducción

Cristal Negro  
1 Zona Flexible de Cocinado  
-Zona derecha: 210x370mm(3.300/3.700W boost)  
Hasta 4 Zonas independientes:  
- Zona izquierda posterior: 150mm (1.400/2.000W boost)  
- Zona izquierda frontal: 180mm (2.200/3.300W boost)  
-Zona derecha posterior: 210x185mm(2.200/3.300W boost)  
-Zona derecha frontal: 210x185mm(2.200/3.300W boost)  
Función Booster en todas las zonas  
Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda para un cocinado más homogéneo  
Control deslizante y táctil independiente  
Canto redondeado  
Detector de recipientes  
Indicador de calor residual  
Botón de pausa  
Función mantener caliente  
Función transferencia entre zonas para guardar ajustes preseleccionados  
Interruptor de apagado automático de seguridad  
Protección de desbordamiento de agua  
Potencia total 7,4 kW  
9 Niveles de potencia  
Temporizador individual hasta 99 min.

### Extractor

Sistema de extracción manual y automático  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 683,4 m³/h  
(Mín: 245,3 m³/h - Máx: 512,8 m³/h - Turbo: 683,4 m³/h)  
Función de apagado diferido  
Indicador de cambio de filtro  
Interruptor de apagado automático de seguridad  
Clase energética A++  
Potencia motor 250W  
Potencia sonora 61 dB  
Preparada para recirculación  
Posibilidad de extracción al exterior  
Filtros reemplazo 5 años anti impurezas lavable y regenerable en el horno XPER60-FILTRO incluido

## Placas de Inducción



### JINDU529FLEX

EAN 8435666503695



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: (3.000/3.600W boost)

-Zona derecha: (3.000/3.600W boost)

Hasta 5 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona frontal: 290mm (2.200/3.000W boost)

- Zona derecha posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona derecha frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Frontal biselado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 9,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x90x52

Dimensiones nicho (cm): 87,4x49,4



### JINDU600FLEX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508218



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

-Zona derecha: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 4 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función transferencia de ajustes entre zonas de cocción

Control táctil deslizante independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Botón de pausa

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 8 horas

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



NOVEDAD

**JINDUTOTAL**

EAN 8435666513762



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: 230x385mm(3.300/3.700W boost)

-Zona derecha: 230x385mm(3.300/3.700W boost)

Hasta 5 Zonas independientes

- Zona central: 385mm (4.000/5.000W boost)

- Zona izquierda posterior: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha posterior: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha frontal: 230x192,5mm (2.200/3.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Cocción continua a bajo niveles de potencia en una zona

Control táctil deslizante independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Botón de pausa

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 8 horas

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



**JINDU332FLEX** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666506153



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona derecha doble: 320mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 32 cm

Canto redondeado

Modo pausa

Función de gestión de potencia

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



NOVEDAD

**JINDU3Z32FLEX**

EAN 843566513779



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Diseño con ventilación trasera: Se necesitan solo 15 mm de ventilación en la parte inferior

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Clase II: No requiere de toma de tierra

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49



NOVEDAD

**JINDU3Z32FLEXB**

EAN 843566513793



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Blanco Eurokera

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Diseño con ventilación trasera: Se necesitan solo 15 mm de ventilación en la parte inferior

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.


Indicador de calor residual

Clase II: No requiere de toma de tierra

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49

\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



NOVEDAD

**JINDU3Z32FLEXM**

EAN 8435666513786



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro Mate

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x390 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 3 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha: 210/320mm (3.000/3.700W boost)

Diseño con ventilación trasera: Se necesitan solo 15 mm

de ventilación en la parte inferior

Función Booster en todas las zonas

Función de gestión de la potencia

Cocción continua a bajo niveles de potencia en zona izquierda

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Señal acústica activable/desactivable

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Clase II: No requiere de toma de tierra

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48-49



**JINDU329FLEX (Hasta fin de stock)**

EAN 8435666503688



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Diseño resistente al agua

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



**NOVEDAD**

**JINDU4FLEX**

EAN 8435666513816



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado

-Zona izquierda: 220x380 mm (3.300/3.600W boost)

Hasta 4 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 210mm (2.300/2.500W boost)

- Zona izquierda frontal: 150mm (1.200/1.500W boost)

- Zona derecha posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona derecha frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)

Diseño con ventilación trasera: Se necesitan solo 15 mm de ventilación en la parte inferior

Función Booster en todas las zonas

Cocción continua a bajo niveles de potencia

Función mantener caliente

Control táctil independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Protección por sobrecalentamiento

Protección por bajo o alto voltaje

Botón de pausa

Protección por desbordamiento de agua

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador individual hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Clase II: No requiere de toma de tierra

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



**JINDU3292 (Hasta fin de stock)**

EAN 8435666511362



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 180mm (2.100W)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.500W)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



**JINDU3292B** *(Hasta fin de stock)*  
EAN 8435666511430

60 cm  
Ancho

9  
Niveles de  
Potencia

29 cm  
Zona Doble  
Gigante

Temporizador

Función  
Booster

## Características

### Placa de Inducción

Cristal Blanco Eurokera

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 180mm (2.100W)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.500W)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49

# Saca al chef que llevas dentro

Ni la elaboración ni el número de comensales se te resistirán





**NOVEDAD**

**JINDU3Z**

EAN 8435666513007



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 210 mm (2.400/2.600W boost)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.400/1.500W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster

Cocción continua a bajo niveles de potencia en las zonas izquierdas para un cocinado más homogéneo

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



**NOVEDAD**

**JINDU3ZB**

EAN 8435666513014



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Blanco

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 210 mm (2.400/2.600W boost)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.400/1.500W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster

Cocción continua a bajo niveles de potencia en las zonas izquierdas para un cocinado más homogéneo

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



**JINDU230** (Hasta fin de stock)  
EAN 843566508225



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas de Cocinado

- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona frontal: 160mm (1.300/1.500W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Canto redondeado

Modo pausa

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 3,5 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,9x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 50x26,8



**NOVEDAD**

**JINDU2301**  
EAN 8435666514301



## Características

### Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas de Cocinado

- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona frontal: 160mm (1.300/1.500W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Canto redondeado

Modo pausa

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 3,5 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,9x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 50x26,8

## Placa de inducción portátil



### JINDU1FREE

EAN 8435666509994



## Características

### Placa de Inducción portátil

Cristal Negro

1 Zona de Cocinado 208mm (2.200W)

Función Booster

Control táctil

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Potencia total 2,2 kW

9 Niveles de potencia

6 Programas de cocinado disponibles:

Plancha/Guiso/Freír/Hervir/Vapor/Sopa

Temporizador


Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,6x28x35

Longitud del cable de conexión (cm): 150

Unidades por embalaje colectivo: 8



## Vitrocerámicas



### JVICA4201 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666507976



## Características

### Vitrocerámica

Cristal Negro

4 Zonas de cocinado:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal doble: 135/230mm (1.000/2.200W)

- Zona derecha posterior: 200mm (1.800W)

- Zona derecha frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 23 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,8-7 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



**NOVEDAD**

**JVICA4202**

EAN 8435666514295



## Características

### Vitrocerámica

Cristal Negro

4 Zonas de cocción:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)
- Zona izquierda frontal doble: 135/230mm (1.000/2.200W)
- Zona derecha posterior: 200mm (1.800W)
- Zona derecha frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 23 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,8-7 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



**JVICA3302 (Hasta fin de stock)**

EAN 8435666507969



## Características

### Vitrocerámica

Cristal Negro

3 Zonas de cocción:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)
- Zona izquierda frontal: 200mm (1.800W)
- Zona triple derecha: 150/225/300mm (1.050/1.950/2.700W)

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona triple de hasta 30 cm

Canto redondeado

Función de mantenimiento del calor

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,2-6,2 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JVICA3303

EAN 8435666514288



## Características

### Vitrocerámica

Cristal Negro

3 Zonas de cocción:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal: 200mm (1.800W)

- Zona triple derecha: 150/225/300mm (1.050/1.950/2.700W)

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona triple de hasta 30 cm

Canto redondeado

Función de mantenimiento del calor

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,2-6,2 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JVICA2301 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508881



## Características

### Vitrocerámica

Cristal Negro

2 Zonas de cocción:

- Zona posterior: 200mm (1.800W)

- Zona frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Diámetro de zona mayor: 20 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 2,7-3,3 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,6x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 49x26,8



**NOVEDAD**

**JVICA2302**

EAN 8435666514516



## Características

### Vitroc  mica

Cristal Negro

2 Zonas de cocinado:

- Zona posterior: 200mm (1.800W)

- Zona frontal: 165mm (1.200W)

Control t  ctil independiente

Di  metro de zona mayor: 20 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado autom  tico de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 2,7-3,3 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protecci  n contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,6x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 49x26,8

**La cocci  n inteligente,  
flexible y compacta**

Resultados exquisitos en  
el formato que elijas



## Encimeras de gas



### JAMA590BN

EAN 8435666505569



## Características

### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x90x51

Dimensiones nicho (cm): 83x48



### JAMA590BX

EAN 8435666505552



## Características

### Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x86x51

Dimensiones nicho (cm): 81,5x49



## JAMA575BN

EAN 8435666505521



### Características

#### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego rápido (3 kW)
- Zona central: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA575BX

EAN 8435666505538



### Características

#### Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49



### JAMA4BN

EAN 8435666505507



## Características

### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido individuales

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



### JAMA4BN1

EAN 8435666505514



## Características

### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA3BN1

EAN 8435666505484



## Características

### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA3BB

EAN 8435666505491



## Características

### Encimera de gas

Cristal Blanco

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA230BN

EAN 8435666505545

30cm  
Ancho



## Características

### Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

2 Zonas de Cocinado

- Zona frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x30x52

Dimensiones nicho (cm): 26,2x48



## JAMA4BX1

EAN 8435666505477

60cm  
Ancho



## Características

### Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA4BX1A

EAN 8435666507983



## Características

### Encimera de gas

Inox

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (3 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



## JAMA3BX1

EAN 8435666505453



## Características

### Encimera de gas

Inox

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49





# COCINAS

## Cocinas de gas



### COCI5OB3B1

EAN 8435666511409

**Cocina de gas color Blanco**

Preparada para Gas Butano  
Kit de Gas Natural incluido



### COCI5OB3X1

EAN 8435666511423

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Butano  
Kit de Gas Natural incluido



### COCI5OG3X1

EAN 8435666511645

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Natural  
Kit de Gas Butano incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Tapa de cristal

Sistema anti cierre accidental de la tapa

Ancho 50 cm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86,8-89x50x56,5

### Encimera de gas

3 zonas de cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)

Parrillas esmaltadas

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 43 litros

Quemador inferior 2,5 kW

Quemador superior 2 kW

Autoencendido

Luz interior

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja



### COCI50BB

EAN 8435666508560

**Cocina de gas color Blanco**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI50BX

EAN 8435666508553

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI50GX

EAN 8435666508607

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Tapa de metal

Ancho 50 cm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87x50x58,2

### Encimera de gas

4 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (2,5 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

Parrillas esmaltadas

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 55 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior 2 kW

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



**COCI50P3**

EAN 8435666508263



## Características

Hornillo con portabombonas

Color Blanco

Parrillas esmaltadas

3 zonas de cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color blanco

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86x49,8x54,7

# El sabor más tradicional, el de la cocción a fuego lento

Sentirás el abrazo de tu abuela en cada cucharada





### COCI60BB1

EAN 8435666511447

**Cocina de gas color Blanco**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI60BX1

EAN 8435666511454

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI60GX1

EAN 8435666511461

**Cocina de gas Inox**

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Frontal antispicaduras

Ancho 60 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAxFon cm): 91-93,8x59,7x63

### Encimera de gas

4 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW) / (1,55 kW en COCI60GX1)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW) / (2,60 kW modelo COCI60GX1)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 63 litros

Quemador inferior 2,40 kW / (2,75 kW en COCI60GX1)

Quemador superior grill 2 kW / (2,20 kW en COCI60GX1)

Autoencendido

Temporizador mecánico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja



### COCI90PBB1

EAN 8435666511478

**Cocina de gas con portabombonas color Blanco**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI90PBX1

EAN 8435666511485

**Cocina de gas con portabombonas Inox**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Frontal antisalpicaduras

Ancho 90 cm

Compartimento portabombonas

Cajón inferior abatible

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x66

### Encimera de gas

5 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 64 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior grill 2 kW

Autoencendido

Temporizador mecánico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



### COCI90BX1

EAN 8435666511492

#### Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano  
Kit de Gas Natural incluido



### COCI90GX1

EAN 8435666511508

#### Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural  
Kit de Gas Butano incluido



## Características

#### Características generales

Cocina de gas Inox  
Frontal antisalpicaduras  
Ancho 90 cm  
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

#### Encimera de gas

5 zonas de cocinado  
- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX1)  
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX1)  
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)  
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)  
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GX1)  
Parrillas de hierro fundido  
Autoencendido  
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

#### Horno de gas

Capacidad 122 litros  
Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GX1)  
Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GX1)  
Convección por doble ventilador  
Autoencendido  
Temporizador mecánico  
Luz interior  
Accesorio rustipollo  
Puerta desmontable  
Incluye rejilla y bandeja



### COCI60BRN1

EAN 8435666511515

**Cocina de gas estilo rústico color Negro**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI60BRC1

EAN 8435666511522

**Cocina de gas estilo rústico color Crema**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema

Mandos y tirador dorados

Frontal antispaldaduras

Ancho 60 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 91-93,8x59,7x63

### Encimera de gas

4 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 63 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior grill 2 kW

Ventilación forzada

Autoencendido

Reloj analógico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



### COCI90BRN1

EAN 8435666511539

**Cocina de gas estilo rústico color Negro**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



### COCI90GRN1

EAN 8435666511546

**Cocina de gas estilo rústico color Negro**

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



### COCI90BRC1

EAN 8435666511553

**Cocina de gas estilo rústico color Crema**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema

Mandos y tirador dorados

Frontal antisalpicaduras

Ancho 90 cm

Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

### Encimera de gas

5 zonas de cocción

- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)

- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GRN1)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 122 litros

Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GRN1)

Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GRN1)

Convección por doble ventilador

Ventilación forzada

Autoencendido

Reloj analógico

Luz interior

Accesorio rustipollo

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



## COCI90PBRN1

EAN 8435666511416

**Cocina de gas estilo rústico con portabombonas color Negro**

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



## Características

### Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro  
Mandos y tirador dorados  
Tapa de cristal  
Sistema anti cierre accidental de la tapa  
Ancho 90 cm  
Compartimento portabombonas  
Cajón inferior abatible  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,5-91,5x90x61

### Encimera de gas

5 zonas de cocinado  
- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (3,5 kW)  
- Zona central frontal Fuego semi-rápido (1,7 kW)  
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,7 kW)  
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)  
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)  
Parrillas de hierro fundido  
Autoencendido  
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

### Horno de gas

Capacidad 60 litros  
Quemador inferior 2,5 kW  
Quemador superior 2 kW  
Temporizador mecánico  
Autoencendido  
Válvula de seguridad en los quemadores FFD  
Luz interior  
Accesorio rustipollo  
Puerta triple cristal  
Puerta y cristal desmontables  
Incluye rejilla y bandeja

## Cocinas eléctricas



### COCI50VICA

EAN 8435666508270



## Características

### Características generales

Cocina eléctrica color Blanco  
Ancho 50 cm  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,5x50x56,5  
Incluye cable eléctrico de conexión

### Vitrocerámica

3 zonas de cocinado  
- Zona izquierda: 180mm (1.700W)  
- Zona frontal: 140mm (1.200W)  
- Zona derecha: 140mm (1.200W)  
Control mecánico independiente  
6 niveles de potencia

### Horno convencional

Capacidad 48 litros  
Clase energética A  
Función AquaClean de autolimpieza  
4 Modos de cocción: Calor Superior/Cocción convencional  
Calor inferior/ Grill

Luz interior  
Puerta y cristal desmontables  
Incluye rejilla y bandeja





**CAMPANAS**

Campanas de Isla

SERIE AUSTRO



**NOVEDAD**

**AUSTRO90X1**

EAN 8435666511560



**Características**

**Campana de isla en forma de T**

Ancho 90 cm

Inox

Control táctil

Display Digital LED con indicadores de función, velocidad, reloj, saturación del filtro de antigrasa y del filtro de carbón antiolores

4 niveles de potencia

Función Turbo

Capacidad de extracción:

(Mín: 280 m³/h - Máx: 540 m³/h - Turbo: 620 m³/h)

Función cronómetro

Apagado diferido

Iluminación LED: 4x2,5W

3 filtros de aluminio lavables

Clase energética A

Potencia motor: 200W/Potencia total: 210W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables FILC262AS por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

76,5/113 (mín/máx)x90x60

## SERIE NOTUS

### NOTUSBLANCA1

EAN 8435666511614



### NOTUSINOX1

EAN 8435666511591



## Características

### Campana de isla cilíndrica

Ancho 43 cm

Color Blanco/Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 240 m³/h - Máx: 603 m³/h)

Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética C

Potencia motor: 250W/Potencia total: 256W

Potencia sonora: 68 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables

JFILC431 por separado)

Dimensiones (AlxØ cm): 85/115 (mín/máx)x43

## Campanas de Encastre

### SERIE CORO



#### CORO90X1

EAN 8435666511584



### Características

#### Campana de encastre

Ancho 90 cm

Inox y Cristal

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)

Iluminación LED: 2x2,5W

2 filtros de aluminio lavables

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W

Potencia sonora: 70 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

33,9/35,6 (mín/máx)x89,4x32/34 (mín/máx)



#### CORO60X1

EAN 8435666511577



### Características

#### Campana de encastre

Ancho 60 cm

Inox y Cristal

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)

Iluminación LED: 2x2,5W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W

Potencia sonora: 70 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

33,9/35,6 (mín/máx)x59,4x32/34 (mín/máx)

## Grupo Filtrante

### SERIE VAYU



#### VAYU52X1

EAN 8435666511607



## Características

### Grupo Filtrante

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 290 m³/h - Máx: 368 m³/h)

Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética D

Potencia motor: 140W/Potencia total: 146W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros JFILC38000 de carbón por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 17,7/20,8 (mín/máx)x53,5x30



**El diseño que se adapta a ti**  
Una cocina sin olores, sin ruidos  
y con el mejor estilo es posible

## Campanas de Pared

### SERIE KON



**KON908N** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666505781



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm  
Cristal Negro  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 62 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
88/127 (mín/máx)x90x41,8  
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



**KON908B** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666505804



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm  
Cristal Blanco  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable de 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 62 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
88/127 (mín/máx)x90x41,8  
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



### KON608N (Hasta fin de stock)

EAN 843566505798



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm  
Cristal Negro  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 64 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
88/127 (mín/máx)x60x41,8  
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



### KON608B (Hasta fin de stock)

EAN 843566505811



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm  
Cristal Blanco  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable de 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 64 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
88/127 (mín/máx)x60x41,8  
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)

## SERIE HAIZEA



**NOVEDAD**

### HAIZEA90N

EAN 8435666514172



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm  
Cristal Negro  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x89,6x43  
(Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)



**NOVEDAD**

### HAIZEA90W

EAN 8435666514141



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm  
Cristal Blanco  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x89,6x43  
(Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)



**NOVEDAD**

## HAIZEA70N

EAN 8435666514165



### Características

#### Campana de pared inclinada

Ancho 70 cm  
Cristal Negro  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

#### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x69,7x43  
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)



## HAIZEA70W

EAN 8435666514134



### Características

#### Campana de pared inclinada

Ancho 70 cm  
Cristal Blanco  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

#### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x69,7x43  
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

## HAIZEA60N

EAN 8435666514158



### Características

#### Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm  
Cristal Negro  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

#### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x59,7x43  
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)



NOVEDAD

## HAIZEA60W

EAN 8435666514127



### Características

#### Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm  
Cristal Blanco  
Aspiración perimetral  
Control táctil  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h  
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
Filtro de aluminio lavable 5 capas

#### Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
(accesorios filtros de carbón por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
81,2/119(mín/máx)x59,7x43  
Kit prolongación chimenea completa color inox opcional  
(cubretubo inox + prolongador inox hasta 1,4 metros  
TLCHIM1400XK)

## SERIE SIROCO



### SIROCO908TNX

EAN 8435666508058



## Características

### Campana de pared

Ancho 90 cm  
Frontal en Cristal Negro  
Cuerpo Inox  
Control táctil y con gestos  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 800 m³/h  
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)  
Función memoria  
Apagado diferido  
Indicador de cambio de filtro

Iluminación LED: 2x1,5W  
3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas  
Clase energética A  
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 67 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
55/102 (mín/máx)x89,8x50  
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



### SIROCO908NX

EAN 8435666508041



## Características

### Campana de pared

Ancho 90 cm  
Frontal en Cristal Negro  
Cuerpo Inox  
Control táctil  
Display Digital LED  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 800 m³/h  
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W

3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas  
Clase energética A  
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 67 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
55/102 (mín/máx)x89,8x50  
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



## SIROCO608NX

EAN 8435666508034



### Características

#### Campana de pared

Ancho 60 cm  
Frontal en Cristal Negro  
Cuerpo Inox  
Control táctil  
Display Digital LED  
4 niveles de potencia  
Función Turbo  
Capacidad de extracción: 800 m³/h  
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavable de 5 capas  
Clase energética A  
Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W  
Potencia sonora: 67 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
55/102 (mín/máx)x59,8x50  
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)

## SERIE VENTI



## VENTI906X

EAN 8435666508027



### Características

#### Campana de pared

Ancho 90 cm  
Inox  
Control con botonera  
3 niveles de potencia  
Capacidad de extracción: 640 m³/h  
(Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)  
Iluminación LED: 2x1,5W  
3 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C  
Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W  
Potencia sonora: 67 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
53/100 (mín/máx)x89,8x50  
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



## VENTI706X

EAN 8435666508010



### Características

#### Campana de pared

Ancho 70 cm

Inox

Control con botonera

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 640 m³/h

(Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C

Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

55/102 (mín/máx)x69,8x50

(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



## VENTI604X

EAN 8435666508003



### Características

#### Campana de pared

Ancho 60 cm

Inox

Control con botonera

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 440 m³/h

(Mín: 280 m³/h - Máx: 440 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética B

Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W

Potencia sonora: 68 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

53/100 (mín/máx)x59,8x45

## SERIE APICE



**NOVEDAD**

### APICE90X

EAN 8435666514110



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm

Inox

Aspiración perimetral

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 448 m³/h

(Mín: 291,2 m³/h - Máx: 448 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

3 Filtros de aluminio lavable 5 capas

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 108W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

63,8/92(mín/máx)x89,8x47,2



**NOVEDAD**

### APICE60X

EAN 8435666514103



## Características

### Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm

Inox

Aspiración perimetral

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 448 m³/h

(Mín: 291,2 m³/h - Máx: 448 m³/h)

Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavable 5 capas

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 108W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

63,8/92(mín/máx)x59,8x47,2

## SERIE LIBIS



### LIBIS9ORN

EAN 8435666505316



## Características

### Campana de pared

Ancho 90 cm  
Estilo rústico color Negro  
Control mecánico  
3 niveles de potencia  
Capacidad de extracción: 512 m³/h  
(Mín: 276 m³/h - Med: 400 m³/h - Máx: 512 m³/h)  
Iluminación LED: 2x2W  
3 filtros de aluminio lavables

### Clase energética C

Potencia motor: 147W/Potencia total: 151W  
Potencia sonora: 65 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL00AR por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
85,5/135,5 (mín/máx)x90x48  
(Tubo prolongador color Negro hasta 51 centímetros JLARN por separado)

## Campanas telescópicas

## SERIE EOLO



### EOLO60X (Hasta fin de stock)

EAN 8435666507990



## Características

### Campana telescópica

Ancho 60 cm  
Inox  
Control mecánico deslizante  
3 niveles de potencia  
Capacidad de extracción: 400 m³/h  
(Mín: 210 m³/h - Máx: 400 m³/h)  
Iluminación LED: 1,5W

### 2 Filtros de aluminio lavable

Clase energética B  
Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W  
Potencia sonora: 67 dB  
Instalación en recirculación opcional  
(accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)  
Dimensiones (AlxAnxFon cm):  
17,5 (mín/máx)x59,5x30,8/44,3 (mín/máx)

## SERIE GALI



**NOVEDAD**

### GALI60N

EAN 8435666514196



## Características

### Campana telescópica

Ancho 60 cm

Color Negro

Control mecánico deslizante

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 439,9 m³/h

(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)



**NOVEDAD**

### GALI60W

EAN 8435666514202



## Características

### Campana telescópica

Ancho 60 cm

Color Blanco

Control mecánico deslizante

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 439,9 m³/h

(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)



**NOVEDAD**

**GALI60X**

EAN 8435666514189



## Características

### Campana telescópica

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico deslizante

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 439,9 m³/h

(Mín: 284,8 m³/h - Máx: 439,9 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio de 4 capas lavables

Clase energética C

Potencia motor: 105W/Potencia total: 106,5W

Potencia sonora: 65 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón por separado TL1200)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

25,5x59,5x28/41,5(mín/máx)

## Campanas clásicas

### SERIE BOREA



**NOVEDAD**

**BOREA60X**

EAN 8435666514097



## Características

### Campana clásica

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción: 323,4 m³/h

(Mín: 189 m³/h - Máx: 323,4 m³/h)

Iluminación LED: 1,5W

1 Filtro de aluminio de 3 capas lavable

Clase energética C

Potencia motor: 135W/Potencia total: 136,5W

Potencia sonora: 73 dB

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 14x59,7x50



 johnson



# PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO

## Freidoras de aire



### JFRY8DUO

EAN 8435666509932



## Características

### Freidora de aire

Color negro y plata  
Capacidad 8 litros: 4+4  
Potencia 2.400 W  
Control táctil  
Display digital LED  
Iluminación interior  
Dos cestos extraíbles independientes  
Revestimiento antiadherente  
Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción  
Rango ajustable de temperatura 40-200°  
9 Programas de cocinado disponibles:  
Air Fry/Grill/Repostería/Deshidratar/Asar/Parrilla/Recalentar/  
Pan/Mantener Caliente

Función Sync Finish: Programa la finalización de ambas cestas al mismo tiempo  
Función Match Cook: Copia el mismo programa en ambas cestas  
Temporizador (1-60 minutos)  
Señal acústica de fin de cocinado  
Incluye rejilla x 2  
Soporte recogecable  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 30x35,4x38,5  
Longitud del cable de conexión (cm): 91



### JFRY7

EAN 8435666509925



## Características

### Freidora de aire

Color negro e inox  
Capacidad 7 litros  
Potencia 1.800 W  
Control táctil  
Display digital LED  
Iluminación interior  
Cesto extraíble  
Revestimiento antiadherente  
Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción  
Rango ajustable de temperatura 40-200°

Función mantener caliente  
Función recalentar  
Función descongelación  
Automenú con 10 recetas disponibles  
Temporizador (1-60 minutos)  
Función memoria  
Señal acústica de fin de cocinado  
Incluye rejilla  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x28,2x38,5  
Longitud del cable de conexión (cm): 91

## Planchas de asar



NOVEDAD

**ROASTY2000**

EAN 8435666513601



## Características

Plancha de cocina

Color negro

Potencia 2.000 W

Placa plana y parrilla fundida a presión de cerámica

Termostato con 5 niveles de potencia

Recubrimiento antiadherente

Bandeja recogegotas

Patas antideslizantes

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10,1x58,2x34,5

Dimensiones del área de cocción (AnxFon cm): 47x30

Longitud del cable de conexión (cm): 85

Unidades por embalaje colectivo: 4

**Donde quieras y como quieras**  
Más sano y más sabor



## Grills



**NOVEDAD**

**JGRILL**

EAN 8435666513564



## Características

### Grill

Color Inox y negro  
Potencia 2.000 W  
Regulador de altura de la placa superior  
Apertura en diferentes grados: hasta 180°  
Placas de aluminio antiadherentes aptas para lavavajillas  
Indicadores luminosos encendido y alcance de temperatura

Protección contra sobrecalentamiento  
Bandeja recogegotas  
Posibilidad de almacenamiento en posición vertical  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 15,6x35,5x34,5  
Dimensiones de las placas (AnxFon cm): 29x23,2  
Longitud del cable de conexión (cm): 75  
Unidades por embalaje colectivo: 3

## Sandwicheras



**NOVEDAD**

**TRIXTO**

EAN 8435666513595



## Características

### Sandwichera

Función 3 en 1: Sandwichera, gofrera y grill en un mismo producto  
Potencia 850 W  
Control termostático  
3 placas intercambiables  
Placas con revestimiento antiadherente para una limpieza más sencilla  
Elemento calefactor en la parte superior e inferior  
4 pestillos para fijar/retirar las placas

Indicadores luminosos de encendido y alcance de temperatura  
Carcasa con pestillo para asegurar una mayor presión  
Patas antideslizantes  
Base con soporte para recoger el cable  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10,5x23,4x23,9  
Dimensiones de las placas (AnxFon cm): 23,2x13,1  
Longitud del cable de conexión (cm): 70  
Unidades por embalaje colectivo: 8

## Batidoras y amasadoras



### OPTIMIX

EAN 8435666509963



## Características

### Batidora amasadora

Función 3 en 1: Amasa, bate y pica con un único producto

Color negro

Potencia 1.200 W

6 Niveles de potencia

Elevación y colocación del brazo pulsando un sencillo botón

Bol extraíble de 4 litros en acero inoxidable

Posición de Bloqueo/Desbloqueo para la colocación de accesorios

Accesorios de la amasadora

- Gancho amasador
- Varillas
- Batidor

Jarra batidora de 1,25 litros en plástico

Picadora

Patas antideslizantes para una óptima sujeción

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 31,2x21,3x34,4

Longitud del cable de conexión (cm): 113



### NOVEDAD

### GLAMIX

EAN 8435666513618



## Características

### Batidora de vaso

Color inox y negro

Potencia 1.200 W

Capacidad 1,5 litros

Cuchillas Six Cut para garantizar el corte perfecto

Mando giratorio para regular hasta 5 niveles de potencia

Función turbo

Función picar hielo

Iluminación para indicar el encendido

Vaso de cristal

Cuerpo de acero inoxidable

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 40,5x18x18

Longitud del cable de conexión (cm): 80

Unidades por embalaje colectivo: 4



**NOVEDAD**

## MIXPRO15

EAN 8435666513588



### Características

#### Batidora de mano

Color inox y negro

Potencia 1.500 W

Cuchillas Four Cut para garantizar el corte perfecto

Botón de encendido

Mando giratorio para regular hasta 12 niveles de potencia

Función turbo para alcanzar la máxima potencia

Iluminación para indicar el encendido

Diseño ergonómico para un uso más cómodo

Cuerpo de acero inoxidable

Pie desmontable

Motor silencioso

Accesorios incluidos:

- Picador de 650 ml con patas antideslizantes

- Batidor de varillas de acero inoxidable

- Vaso de 600 ml

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,5x6,5x6,5

Longitud del cable de conexión (cm): 100

Unidades por embalaje colectivo: 12



## MIXPRO

EAN 8435666509956



### Características

#### Batidora de mano

Color inox y negro

Potencia 1.200 W

Función SensePower: Regula la potencia según la presión ejercida

Cuchillas Duo Cut para garantizar el corte perfecto

Botón de Bloqueo/Desbloqueo

Diseño ergonómico para un uso más cómodo

Cuerpo de acero inoxidable

Pie desmontable

Motor silencioso

Accesorios incluidos:

- Picador de 500 ml

- Batidor de varillas de acero inoxidable

- Vaso de 600 ml

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 41x6,2x6,2

Longitud del cable de conexión (cm): 115

Unidades por embalaje colectivo: 6

## Tostadoras



### TOSTY4X

EAN 8435666510259



*\*Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo*



GEISYR17



JCOFG

## Características

### Tostadora

Inox

Capacidad para 4 rebanadas

Potencia 1.500W

Display digital Led

6 niveles de potencia

Función recalentar

Función descongelar

Soporte para calentar alimentos más grandes

Bandeja recogemigas

Soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 19x37,5x16,5

Longitud del cable de conexión (cm): 75

Unidades por embalaje colectivo: 4



### TOSTY4CLAS

EAN 8435666510242



*\*Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo*



GEISYR17CLAS



JCOFGCLAS

## Características

### Tostadora

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad para 4 rebanadas

Potencia 1.500W

6 niveles de potencia

Función recalentar

Función descongelar

Soporte para calentar alimentos más grandes

Bandeja recogemigas

Soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 18,5x39,5x16

Longitud del cable de conexión (cm): 75

Unidades por embalaje colectivo: 4

## Hervidores de agua



### GEISYR17

EAN 8435666509949



*\*Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4X



JCOFG

## Características

Hervidor de agua

Color Inox y negro

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAxFon cm): 23,8x14,7x21

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 6



### GEISYR17CLAS

EAN 8435666510228



*\*Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4CLAS



JCOFGCLAS

## Características

Hervidor de agua

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño interior en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAxFon cm): 25,5x15,3x23,5

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 4

## Cafeteras de goteo



**JCOFG**

EAN 8435666509970



*\*Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4X



GEISYR17

## Características

### Cafetera de goteo

Color negro e inox

Capacidad 1,5 litros: Rellena 15 de 100 ml tazas de forma instantánea

Potencia 1.080W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dispositivo para el control de la temperatura

Dispositivo termofusible

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,5x18,5x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 65

Unidades por embalaje colectivo: 4



**JCOFGCLAS**

EAN 8435666510235



*\*Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4CLAS



GEISYR17CLAS

## Características

### Cafetera de goteo

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,4 litros: Rellena 14 tazas de 100 ml de forma instantánea

Potencia 1.000W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,8x19x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 72

Unidades por embalaje colectivo: 4

## Cafetera superautomática



### JCOFPRO

EAN 8435666511829



## Características

### Cafetera Superautomática

Color negro e inox

Café en grano y café molido

Depósito agua de 1,8 litros

Depósito de leche 0,6 litros

Potencia 1.450W

Display digital a color

7 Bebidas disponibles: Espresso/Café/Americano/Leche manchada/Capuccino/Espuma de leche/Agua caliente

Posibilidad de elaborar dos cafés al mismo tiempo

Selección de molido del café en grano en 7 niveles

Regulación de aroma en tres niveles

Selección de cantidad de bebida en tres niveles

Selección de café doble

Selección de la temperatura

Selección de cantidad de leche en tres niveles

Selección de la dureza del agua en cinco niveles

Bomba de presión de 15 bares

Función Limpieza y descalcificación

Función standby en 15 min/30min/1h/2h/3h

Botón Inicio/Pausa

Aviso de contenedor de posos de café lleno

Aviso de limpieza del recipiente de leche

Aviso de descalcificación

Cuchara medidora, cepillo de limpieza, tubo de leche,

pañó y test de dureza del agua incluidos

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 37,4x22x46,5

Dimensiones depósito de leche (AlxAn cm): 18,5x7,9

Longitud del cable de conexión (cm): 103

## Cafetera semiautomática



### JCOFS

EAN 8435666511836



## Características

### Cafetera Semiautomática

Color Inox y negro

Café molido

Depósito agua de 1,3 litros

Potencia 1.350W

Display digital

2 Bebidas disponibles: Espresso/Capuccino

Selección de café corto o largo

Dos filtros disponibles para la elaboración del café

Selección de temperatura

Bomba de presión de 20 bares

Boquilla de espuma

Modo vapor

Función Limpieza y descalcificación

Apagado automático

Protección por sobrecalentamiento

Cuchara medidora incluida

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 30,7x16,5x32,5

Longitud del cable de conexión (cm): 75

## Cafeteras de cápsulas



**NOVEDAD**

**JCOFMULTI**

EAN 8435666513571



## Características

### Cafetera multicápsula

Color negro y madera  
Compatible con cápsulas monodosis cápsulas ESE y café molido  
Depósito agua de 850 ml  
Potencia 1.400W  
Selección de café corto o largo (40ml/110ml)  
Función preinfusión para disfrutar de los matices del sabor del café  
Función autolimpieza  
Función de autoapagado por seguridad

Función de parada automática por falta de agua

Protección por sobrecalentamiento

Bomba de presión de 20 bares

Botón Encendido/Apagado

Bandeja ajustable

Portacápsulas, dos filtros y cuhara medidora incluidos

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 31x12x31

Longitud del cable de conexión (cm): 120

Unidades por embalaje colectivo: 2

## Exprimidores



**NOVEDAD**

**JUGUEX**

EAN 8435666513625



## Características

### Exprimidor eléctrico

Capacidad 1,25 litros  
Potencia 120 W  
Filtro ajustable  
Encendido automático al presionar la fruta contra el cono  
Piezas desmontables para facilitar su limpieza

Patas antideslizantes

Producto libre de BPA

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,6x23,2x16,9

Longitud del cable de conexión (cm): 80

Unidades por embalaje colectivo: 12





# LAVAVAJILLAS

**NOVEDAD**

**JWAS14AX**

EAN 8435666513731



**NOVEDAD**

**JWAS14AW**

EAN 8435666513724



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

Iluminación interna

Motor **INVERTER**

9 Programas de Lavado

Función ahorro de agua que reduce su uso durante el funcionamiento

Función secado extra

Lavado por zonas

Función Turbo

Función paro + carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Desinfección

Programas 90' y 58'

Programa autolimpieza

Programa Prelavado

Indicador de cierre de la llave de agua

LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Incluye estante para tazas

Accesorio para sujetar copas de vino disponible

Cestas forradas con gomas para el cuidado de las copas

Cuba y base total Inox

Clase energética A

Potencia: 1.760-2.100 W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



**JWAS14BX** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503527



**JWAS14BW** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503510



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 60 cm  
Capacidad 14 Servicios  
Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular  
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento  
Iluminación interna  
Motor **INVERTER**  
8 Programas de Lavado  
Función secado extra  
Lavado por zonas  
Función Turbo  
Función autolimpieza  
Función paro + carga  
Display Digital LED

Apertura automática de la puerta  
Inicio Diferido 1/24 horas  
Programa Rápido  
Programa Cristal  
Programa ECO  
Programa Automático  
Programa Desinfección  
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y soportes para copas de vino  
Cuba y base total Inox  
Clase energética B  
Potencia nominal: 1.800W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



**NOVEDAD**

**JWAS15DXN**

EAN 8435666513717



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Dark Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 15 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

7 Programas de Lavado

Función secado extra

Lavado por zonas

Función limpieza extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa Prelavado

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Cuba y base total Inox

Clase energética D

Potencia: 1.760-2.100 W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



**JWAS14DXN** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508447



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Black Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

7 Programas de Lavado

Función secado extra

Función lavado extra

Función paro + carga

Media Carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Incluye estante para tazas

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Clase energética D

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



**NOVEDAD**

**JWAS15DX**


EAN 8435666513700



**NOVEDAD**

**JWAS15DW**

EAN 8435666513694



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
 Inox/Blanco  
 Ancho 60 cm  
 Capacidad 15 Servicios  
 Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios  
 Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento  
 Estantes de la cesta inferior plegables  
 7 Programas de Lavado  
 Función secado extra  
 Lavado por zonas  
 Función limpieza extra  
 Función paro + carga  
 Display Digital LED  
 Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas  
 Programa rápido  
 Programa Cristal  
 Programa ECO  
 Programa Automático  
 Programa Intensivo  
 Programa Prelavado  
 Programa 90'  
 Indicador de cierre de la llave de agua  
 Bloqueo Infantil  
 Botón Inicio/Pausa  
 Cuba y base total Inox  
 Clase energética D  
 Potencia: 1.760-2.100 W  
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



### JWAS14DX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508430



### JWAS14DW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508423



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 60 cm  
Capacidad 12 servicios  
Altura de la cesta superior ajustable  
6 programas de lavado  
Función paro + carga  
Media Carga  
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido  
Programa Cristal  
Programa ECO  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos  
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox  
Clase energética E  
Potencia nominal: 1.800W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60





**NOVEDAD**

**JWAS13EX**

EAN 8435666513687



**NOVEDAD**

**JWAS13EW**

EAN 8435666513670



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 60 cm  
Capacidad 13 Servicios  
Altura de la cesta superior ajustable  
Estantes de la cesta inferior plegables  
7 Programas de Lavado  
Función Media Carga  
Función secado extra  
Función limpieza extra  
Función paro + carga  
Display Digital LED  
Inicio Diferido 1/24 horas  
Programa rápido

Programa Cristal  
Programa ECO  
Programa Automático  
Programa Intensivo  
Programa Prelavado  
Programa 90'  
Indicador de cierre de la llave de agua  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos  
Cuba y base total Inox  
Clase energética E  
Potencia: 1.760-2.100 W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60

### JWAS12EX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503480



### JWAS12EW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503473



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 60 cm  
Capacidad 12 Servicios  
Altura de la cesta superior ajustable  
6 Programas de Lavado  
Función paro + carga  
Media Carga  
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido  
Programa Cristal  
Programa ECO  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos  
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox  
Clase energética E  
Potencia nominal: 1.800W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



**NOVEDAD**

**JWAS10EX**


EAN 8435666513755



**NOVEDAD**

**JWAS10EW**

EAN 8435666513748



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 45 cm  
Capacidad 10 Servicios  
Altura de la cesta superior ajustable  
Estantes de la cesta inferior plegables  
6 Programas de Lavado  
Función Media Carga  
Función secado extra  
Función paro + carga  
Inicio Diferido 3-6-9 horas  
Programa rápido

Programa Cristal  
Programa ECO  
Programa Universal  
Programa Intensivo  
Programa 60'  
Indicador de cierre de la llave de agua  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos  
Cuba y base total Inox  
Clase energética E  
Potencia: 1.760-2.100 W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x44,8x60

### JWAS9EX (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503503



### JWAS9EW (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503497



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación  
Inox/Blanco  
Ancho 45 cm  
Capacidad 9 Servicios  
Altura de la cesta superior ajustable  
5 Programas de Lavado  
Función paro + carga  
Media Carga  
Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido  
Programa Cristal  
Programa ECO  
Bloqueo Infantil  
Botón Inicio/Pausa  
Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos  
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox  
Clase energética E  
Potencia nominal: 1.800W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x44,8x60

## Lavavajillas integrable



**NOVEDAD**

**JWAS14BSINT**

EAN 8435666514073



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

Filtro de iones

Iluminación interna

Motor **INVERTER**

9 Programas de Lavado

Función speed: Reduce la duración del programa

Función secado extra

Lavado por zonas

Función Limpieza extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Indicador de eficiencia energética e hídrica

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa silencioso

Programa ECO

Programa Automático

Programa autolimpieza

Programa Desinfección

Programa 58'

Programa prelavado

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua

Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo

Incluye estante para tazas

Accesorio para sujetar copas de vino disponible

Cestas forradas con gomas para el cuidado de copas

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta

Clase energética B

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



**JWAS14BINT** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666503534



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Integrable  
Inox  
Ancho 60 cm  
Capacidad 14 Servicios  
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular  
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento  
Iluminación interna  
Motor **INVERTER**  
8 Programas de Lavado  
Función secado extra  
Lavado por zonas  
Función Turbo  
Función paro + carga  
Display Digital LED  
Apertura automática de la puerta  
Inicio Diferido 1/24 horas  
Programa rápido  
Programa Cristal

Programa ECO  
Programa Automático  
Programa autolimpieza  
Programa Desinfección  
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua  
Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo  
Incluye estante para tazas  
Accesorio para sujetar copas de vino disponible  
Cestas forradas con gomas para el cuidado de copas  
Cuba y base total Inox  
Sistema de integración con puerta deslizante:  
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta  
Clase energética B  
Potencia nominal: 1.800W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



**NOVEDAD**

**JWAS14ESINT**

EAN 8435666514066



## Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizable:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



**JWAS14EINT** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666505842



## Características

### Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital Led

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante plegable para tazas en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55

## El diseño que elijas con un resultado óptimo

Vajillas limpias, brillantes y extra secas de la manera más eficiente para que ocupes tu tiempo en lo que quieras





**NOVEDAD**

**JWAS12ESINT**

EAN 8435666514059



## Características

**Lavavajillas Gama JWASH**

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 12 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas, bandeja y cesto para cubiertos

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



**JWAS12EINT (Hasta fin de stock)**

EAN 8435666505835



## Características

**Lavavajillas Gama JWASH**

Integrable

Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 12 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante para tazas plegable y estante para cubiertos en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



**NOVEDAD**

**JWAS10ESINT**

EAN 843566514042



## Características

**Lavavajillas Gama JWASH**

Integrable

Inox

Ancho 45 cm

Capacidad 10 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

Estantes de la cesta inferior plegables

6 Programas de Lavado

Función Media Carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Programa Intensivo

Programa 90'

Indicador de cierre de la llave de agua

Incluye estante para tazas, bandeja y cesto para cubiertos

Cuba y base total Inox

Sistema de integración con puerta deslizando:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia: 1.760-2.100W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x44,8x55



**JWAS10EINT (Hasta fin de stock)**

EAN 843566505828



## Características

**Lavavajillas Gama JWASH**

Integrable

Inox

Ancho 45 cm

Capacidad 10 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante plegable para tazas y estante para cubiertos en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizando:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a

cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x44,8x55





# LAVADO Y SECADO

## Lavadoras carga frontal

### SERIE NILO



**NOVEDAD**

**NILO90**

EAN 8435666513823



## Características

### Lavadora Gama NILO

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-50%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipos de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño recto para una integración en línea con el mobiliario: Perfecto para ahorrar espacio y conseguir una estética refinada y minimalista

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60,5

## SERIE NERVIÓN



**NERVION10** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666503305



### Características

#### Lavadora Gama Nervión

Color Blanco  
Capacidad 10 Kg  
Centrifugado hasta 1.500 rpm  
Clase energética A/ De centrifugado B  
Motor **INVERTER**  
SmartDose: Dosificación automática del detergente  
FocusClean: Lavado específico para 5 tipos de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)  
VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores  
Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad  
Función Speed: Reduce la duración del programa  
Función prelavado  
Función programa Mi Favorito  
Función aclarado extra antialérgenos  
Función paro más carga de ropa  
Bloqueo infantil

Función memoria  
Opción silenciador de avisos  
Display Digital LED  
Programa ECO  
Programas exprés 15' y 45'  
Programa autolimpieza del tambor  
Apertura instantánea de la puerta  
Puerta Gigante  
Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Botón Inicio/Pausa  
14 Programas  
Inicio diferido  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60

## SERIE DANUBIO



**DANUBIO120** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666511690



### Características

#### Lavadora Gama DANUBIO

Color Blanco

Capacidad 12, 9, 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 4 tipo de manchas distintas (Sudor, café, aceite o mix)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Save+: Alarga el programa para reducir el consumo

Función Prelavado

Función aclarado extra

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Indicador de eficiencia energética e hídrica

Display Digital LED

Programa ECO

Programa expés 12'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector Nivel de Suciedad

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x66



### DANUBIO90 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511683

|                            |                                    |                               |                                             |                                                |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A -20%</b><br>Energía   | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado  | <b>9 Kg</b><br>Capacidad      | <b>1400 rpm</b><br>Potencia de Centrifugado | <b>75dB</b><br>Potencia sonora de Centrifugado |
| <b>Limpieza Específica</b> | <b>VAPCARE</b><br>Lavado con Vapor | <b>12'</b><br>Programa Expres | <b>Paro + Carga de ropa</b>                 | <b>INVERTER</b><br>Motor                       |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x62




### DANUBIO80 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511676

|                            |                                    |                               |                                             |                                                |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A -20%</b><br>Energía   | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado  | <b>8 Kg</b><br>Capacidad      | <b>1400 rpm</b><br>Potencia de Centrifugado | <b>75dB</b><br>Potencia sonora de Centrifugado |
| <b>Limpieza Específica</b> | <b>VAPCARE</b><br>Lavado con Vapor | <b>12'</b><br>Programa Expres | <b>Paro + Carga de ropa</b>                 | <b>INVERTER</b><br>Motor                       |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x57,5

## SERIE SENA



**NOVEDAD**

**SENA120**

EAN 8435666513847



## Características

### Lavadora Gama SENA

Color Blanco

Capacidad 12 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 59'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60



**NOVEDAD**

## SENA100

EAN 8435666513861

|                             |                                   |                                |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A -10%</b><br>Energía    | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 10 Kg<br>Capacidad             | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 72dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15' y 59'<br>Programa Expres      | II + T<br>Paro + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

**Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60**



**NOVEDAD**

## SENA90

EAN 8435666513878

|                             |                                   |                                |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A -10%</b><br>Energía    | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 9 Kg<br>Capacidad              | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 72dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15' y 59'<br>Programa Expres      | II + T<br>Paro + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

**Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60**



**NOVEDAD**

## SENA80

EAN 8435666513892

|                             |                                   |                                |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A -10%</b><br>Energía    | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 8 Kg<br>Capacidad              | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 72dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15' y 59'<br>Programa Expres      | II + T<br>Paro + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

**Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54**

## Características

### Lavadora Gama SENA

Color Blanco

Capacidad 10, 9 Y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 59'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60

## SERIE EBRO



### EBRO90 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508119



Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60



### EBRO80 (Hasta fin de stock)

EAN 8435666508102



Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x54

## Características de la gama

### Lavadora Gama EBRO

Color Blanco

Capacidad 9 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido



## EBRO100X

EAN 8435666508140



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



## EBRO80X

EAN 8435666511171



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54

## Características de la gama

### Lavadora Gama EBRO

Color Inox

Capacidad 10 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura


Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

## SERIE DUERO




### DUERO120-1

EAN 8435666510648

|                             |                                   |                                 |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A-20%</b><br>Energía     | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 12 Kg<br>Capacidad              | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 76dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15'<br>Programa Expres            | II + T<br>Pareo + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x65



### DUERO100-1

EAN 8435666510631

|                             |                                   |                                 |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A-10%</b><br>Energía     | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 10 Kg<br>Capacidad              | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 76dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15'<br>Programa Expres            | II + T<br>Pareo + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x63



### DUERO90-1

EAN 8435666510624

|                             |                                   |                                 |                                      |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A-10%</b><br>Energía     | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | 9 Kg<br>Capacidad               | 1400 rpm<br>Potencia de Centrifugado | 76dB<br>Potencia sonora de Centrifugado |
| VAPCARE<br>Lavado con Vapor | 15'<br>Programa Expres            | II + T<br>Pareo + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor             |                                         |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x56



## DUERO80-1

EAN 8435666510617

|                                    |                                   |                                     |                                             |                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A -10%</b><br>Energía           | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | <b>8 Kg</b><br>Capacidad            | <b>1400 rpm</b><br>Potencia de Centrifugado | <b>76dB</b><br>Potencia sonora de Centrifugado |
| <b>VAPCARE</b><br>Lavado con Vapor | <b>15'</b><br>Programa Exprés     | <b>II +</b><br>Paro + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor                    |                                                |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x52



## DUERO70-1

EAN 8435666510600

|                                    |                                   |                                     |                                             |                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A -10%</b><br>Energía           | <b>B</b><br>Clase de Centrifugado | <b>7 Kg</b><br>Capacidad            | <b>1400 rpm</b><br>Potencia de Centrifugado | <b>76dB</b><br>Potencia sonora de Centrifugado |
| <b>VAPCARE</b><br>Lavado con Vapor | <b>15'</b><br>Programa Exprés     | <b>II +</b><br>Paro + Carga de ropa | <b>INVERTER</b><br>Motor                    |                                                |

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x50

## Características de la gama

### Lavadora Gama DUERO

Color Blanco

Capacidad 12, 10, 9, 8 y 7 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Capacidad 12 Kg: Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Capacidades 10, 9, 8 y 7 Kg Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programa exprés 15'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

16 Programas

Inicio diferido



## DUERO80XA-1

EAN 8435666511195



### Características

#### Lavadora Gama DUERO

Inox Look

Capacidad 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programa exprés 15'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

16 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,3x60x53,5

## SERIE NARCEA



## NARCEA90A

EAN 8435666510945



### Características

#### Lavadora Gama Narcea

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función memoria

Función contador de uso

Bloqueo infantil

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x55,3



## NARCEA80A

EAN 8435666510938



### Características

**Lavadora Gama Narcea**  
 Color Blanco  
 Capacidad 8 Kg  
 Centrifugado hasta 1.400 rpm  
 Clase energética A/ De centrifugado B  
 Motor **INVERTER**  
 Función Prelavado  
 Función aclarado extra antialérgenos  
 Función memoria  
 Función contador de uso  
 Bloqueo infantil

Display Digital LED  
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores  
 Programa ECO  
 Programas exprés 15' y 45'  
 Selector de Centrifugado  
 Botón Inicio/Pausa  
 15 Programas  
 Inicio diferido  
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5



## NARCEA70A

EAN 8435666510921



### Características

**Lavadora Gama Narcea**  
 Color Blanco  
 Capacidad 7 Kg  
 Centrifugado hasta 1.400 rpm  
 Clase energética A/ De centrifugado B  
 Motor **INVERTER**  
 Función Prelavado  
 Función aclarado extra antialérgenos  
 Función memoria  
 Función contador de uso  
 Bloqueo infantil

Display Digital LED  
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores  
 Programa ECO  
 Programas exprés 15' y 45'  
 Selector de Centrifugado  
 Botón Inicio/Pausa  
 15 Programas  
 Inicio diferido  
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5

## SERIE NAVIA



### NAVIA60A

EAN 8435666511188

|                                    |                                   |                             |                                             |                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A-10%</b><br>Energía            | <b>C</b><br>Clase de Centrifugado | <b>6 Kg</b><br>Capacidad    | <b>1000 rpm</b><br>Potencia de Centrifugado | <b>76dB</b><br>Potencia sonora de Centrifugado |
| <b>VAPCARE</b><br>Lavado con Vapor | <b>15'</b><br>Programa Exprés     | <b>Paro + Carga de ropa</b> | <b>INVERTER</b><br>Motor                    |                                                |

### Características

#### Lavadora Gama NAVIA

Color Blanco  
Capacidad 6 Kg  
Centrifugado hasta 1.000 rpm  
Clase energética A -10%/ De centrifugado C  
Motor **INVERTER**  
Función Prelavado  
Función paro más carga de ropa  
Bloqueo infantil  
Función autolimpieza del tambor  
Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores  
Programa ECO  
Programa exprés 15'  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Botón Inicio/Pausa  
12 Programas  
Inicio diferido  
Iluminación interior LED  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x44

## Cuidar las prendas es cuidar de los recuerdos

Funciones que se adaptan a todo tipo de tejidos, manchas para que la ropa luzca como el día que la estrenas



\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

## Lavadoras gran capacidad

### SERIE TURIA



Gran  
Capacidad  
**18 Kg**

#### TURIA180

EAN 8435666502650



### Características

#### Lavadora Gama Turia

Color Blanco

Capacidad 18 Kg

Centrifugado hasta 1.000 rpm

Clase energética D/ De centrifugado C

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Water Plus

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa Mi Favorito

Programa ECO

Programa de desinfección

Programa limpieza del tambor

Programa exprés 40'

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector Nivel de Suciedad

Botón Inicio/Pausa

12 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 101x69x87

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

## Lavadoras carga superior

### SERIE MUNDO

#### MUNDO80

EAN 8435666503329



### Características

#### Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

Color Blanco  
Capacidad 8 Kg  
Centrifugado hasta 1.300 rpm  
Clase energética A/ De centrifugado B  
Motor **INVERTER**  
VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores  
Función Prelavado  
Función Programa Mi Favorito  
Función aclarado extra antialérgenos  
Bloqueo infantil  
Función memoria

Opción silenciador de avisos  
Función contador de uso  
Display Digital LED  
Programa ECO  
Programas exprés 15'  
Programa autolimpieza del tambor  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Botón Inicio/Pausa  
14 Programas  
Inicio diferido  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x63



#### MUNDO65

EAN 8435666508089



### Características

#### Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

Color Blanco  
Capacidad 6,5 Kg  
Centrifugado hasta 1.200 rpm  
Clase energética C/ De centrifugado C  
Función Prelavado  
Función Programa Mi Favorito  
Función aclarado extra antialérgenos  
Bloqueo infantil  
Función memoria  
Opción silenciador de avisos

Función contador de uso  
Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores  
Programa ECO  
Programas exprés 15' y 45'  
Programa autolimpieza del tambor  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Botón Inicio/Pausa  
16 Programas  
Inicio diferido en 3-6-9 horas  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x61

## Lavadoras/Lava-Secadoras integrables

### SERIE GUADIANA

#### GUADIANA80W

EAN 8435666511652



### Características

#### Lavadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco  
Capacidad 8 Kg  
Centrifugado hasta 1.400 rpm  
Clase energética A/ De centrifugado B  
Motor **INVERTER**  
VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores  
Función Speed: Reduce la duración del programa  
Función paro más carga de ropa  
Bloqueo infantil  
Display Digital LED  
Programa ECO

Programas exprés 15' y 60'  
Programa de prelavado  
Programa antialergias  
Apertura instantánea de la puerta  
Puerta Gigante  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Botón Inicio/Pausa  
15 Programas  
Inicio diferido  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,8x54,5



#### GUADIANA86DRY

EAN 8435666506108



### Características

#### Lavasecadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco  
Capacidad de lavado 8 Kg  
Capacidad de secado 6 Kg  
Centrifugado hasta 1.400 rpm  
Clase energética Lavado / Funcionamiento completo E/B  
Clase energética de centrifugado B  
Motor **INVERTER**  
Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad  
Función Prelavado  
Función Programa Mi Favorito  
Bloqueo infantil  
Opción silenciador de avisos  
Display Digital LED

Programa ECO  
Programas exprés 15'  
Programa Lavado y Secado en una hora  
Apertura instantánea de la puerta  
Puerta Gigante  
Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas  
Selector de Temperatura  
Selector de Centrifugado  
Selector de Nivel de secado  
Botón Inicio/Pausa  
16 Programas  
Inicio diferido  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 83x60x54

## SERIE NERVIÓN


**NERVION107DRY**

EAN 8435666503336



## Características

### Lavasecadora Gama NERVIÓN

Color Blanco

Capacidad de lavado 10 Kg

Capacidad de secado 7 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética Lavado / Funcionamiento completo A/D

Clase energética de centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipo de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15'

Programa Lavado y Secado en una hora

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector de Nivel de secado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60



**NERVION107DRYX**  
EAN 843566509321



## Características

### Lavasecadora Gama NERVIÓN

Color Inox

Capacidad de lavado 10 Kg

Capacidad de secado 7 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética Lavado / Funcionamiento completo A/D

Clase energética de centrifugado B

Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipo de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15'

Programa Lavado y Secado en una hora

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Selector de Nivel de secado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x60

## SERIE NILO



NOVEDAD

**JDRY90NILO**

EAN 8435666513830



## Características

**Secadora Gama NILO**

Color Blanco

Capacidad 9 Kg

Tipo de secado: Bomba de calor

Clase energética B

Motor **INVERTER**

Condensador autolimpiante

Iluminación interior

Termostato de seguridad

Control electrónico

Display Digital LED

Control electrónico del secado

Indicador de tiempo restante

Indicador de fase de ciclo

Posibilidad de conexión a desagüe (incluye manguera)

Sensor de humedad

Función desinfección:

- Programa Sanitize: Libera la ropa de gérmenes
- VapCare: Etapa adicional de secado con vapor en tres niveles
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función antiarrugas

Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado

Selector de tiempo

Inicio Diferido

Alarma fin de ciclo

Aviso de depósito de agua lleno

Aviso de llenado del depósito para vapor

14 Programas de secado

Programa VapCare para eliminar arrugas

Programa secado rápido

Bloqueo infantil

Puerta reversible

Diseño recto para una integración en línea con el mobiliario: Perfecto para ahorrar espacio y conseguir una estética refinada y minimalista

Botón Inicio/Pausa

Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60

## SERIE NERVIÓN



**NOVEDAD**

**JDRY8NERVIONB**

EAN 8435666511928



## Características

### Secadora Gama NERVIÓN

Color Blanco

Capacidad 8 Kg

Tipo de secado: Bomba de calor

Clase energética B

Motor **INVERTER**

Iluminación interior con interruptor

Termostato de seguridad

Control electrónico

Display Digital LED

Control electrónico del secado

Indicador de tiempo restante

Indicador de fase de ciclo

Posibilidad de conexión a desagüe

Sensor de humedad

Función desinfección:

- Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Programa Mi Favorito

Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado

Selector de tiempo

Inicio Diferido

Alarma fin de ciclo

Aviso de limpieza de filtro

Aviso de depósito de agua lleno

14 Programas de secado

Bloqueo infantil

Puerta transparente

Apertura de puerta 170°

Botón Inicio/Pausa

Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x59

## SERIE DANUBIO



**DANUBIODRY90** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511713



### Características

#### Secadora Gama DANUBIO

Color Blanco  
Capacidad 9 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética D  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Indicador de fase de ciclo  
Indicador de consumo energético  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad  
Función antiarrugas en 60'/120'  
Opción silenciador de avisos

Focus Dry: Ajuste del nivel de secado (Extraseco/Secado para armario/ Secado con plancha)  
Selector de tiempo  
Selector de centrifugado  
Programa desinfección  
Inicio Diferido  
Alarma fin de ciclo  
Aviso de limpieza de filtro  
Aviso de depósito de agua lleno  
Aviso de limpieza del condensador  
15 Programas de secado  
Bloqueo infantil  
Puerta transparente  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5-85,5x59,6x60,9

## SERIE SENA



**NOVEDAD**

**JDRY100SENA**

EAN 8435666513915



**Dimensiones (AlxAnxFon cm):** 84,5x59,5x67,5



**NOVEDAD**

**JDRY80SENA**

EAN 8435666513908



**Dimensiones (AlxAnxFon cm):** 85x60x50

## Características de la gama

### Secadora Gama SENA

Color Blanco  
Capacidad 10 Y 8 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética C - JDRY100SENA  
Clase energética C - JDRY80SENA  
Motor **INVERTER**  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad  
Función desinfección:

- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas  
Selector de tiempo  
Selector de intensidad  
Inicio Diferido  
Alarma fin de ciclo  
Aviso de limpieza de filtro  
Aviso de depósito de agua lleno  
14 Programas de secado  
Programa para prendas delicadas  
Bloqueo infantil  
Apertura de puerta 180°  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t



**JDRY10NERVION** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666506382



## Características

### Secadora Gama NERVIÓN

Color Blanco  
Capacidad 10 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética C  
Motor **INVERTER**  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Indicador de fase de ciclo  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad  
Función desinfección:  
- Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado  
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas  
Función Programa Mi Favorito  
Opción silenciador de avisos  
Focus Dry: Ajuste del nivel de secado  
Selector de tiempo  
Inicio Diferido  
Alarma fin de ciclo  
Aviso de limpieza de filtro  
Aviso de depósito de agua lleno  
14 Programas de secado  
Bloqueo infantil  
Puerta transparente  
Apertura de puerta 180°  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5



## Características

### Secadora Gama JDRY

Color Blanco  
Capacidad 10 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética D  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad  
Función antiarrugas  
Función Programa Mi Favorito  
Selector de nivel de secado  
Selección de tiempo  
Inicio Diferido  
Aviso de limpieza de filtro  
16 Programas de secado  
Bloqueo infantil  
Puerta transparente  
Apertura de puerta 170°  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5

**JDRY10ND**

EAN 8435666511911





## JDRY8NE

EAN 8435666511904



### Características

#### Secadora Gama JDRY

Color Blanco  
Capacidad 8 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética E  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad

Función antiarrugas  
Función Programa Mi Favorito  
Selector de nivel de secado  
Selección de tiempo  
Inicio Diferido  
Aviso de limpieza de filtro  
16 Programas de secado  
Bloqueo infantil  
Puerta transparente  
Apertura de puerta 180°  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60

#### NOVEDAD

## JDRY7NE

EAN 8435666511980



### Características

#### Secadora Gama JDRY

Color Blanco  
Capacidad 7 Kg  
Tipo de secado: Bomba de calor  
Clase energética E  
Iluminación interior  
Termostato de seguridad  
Control electrónico  
Display Digital LED  
Control electrónico del secado  
Indicador de tiempo restante  
Posibilidad de conexión a desagüe  
Sensor de humedad  
Función antiarrugas

Función Programa Mi Favorito  
Selector de nivel de secado  
Selección de tiempo  
Inicio Diferido  
Aviso de limpieza de filtro  
16 Programas de secado  
Bloqueo infantil  
Puerta transparente  
Apertura de puerta 180°  
Botón Inicio/Pausa  
Refrigerante R290/GWP:3/CO<sub>2</sub>:0t  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60





johnson

# REFRIGERACIÓN

## Frigoríficos Cuatro Puertas



**JR4D1985ENX**

EAN 8435666508782



## Características

### Frigorífico Cuatro Puertas

Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función memoria

Zona Fresh para frutas y verduras

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Alarma acústica por puerta abierta

Alarma por incremento temperatura en el congelador

Instalable junto a pared y entre muebles

(Solo 1 cm necesario a cada lado)

Apertura de puertas y cajones en 90°

Sistema de ventilación parte inferior delantera

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 312

Capacidad congelador (litros): 144

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x58



**JR4D1986ENDX**

EAN 8435666508911



## Características

### Frigorífico Cuatro Puertas

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función memoria

Función de protección de la pantalla

AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)

Zona Fresh para frutas y verduras

Un cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Alarma acústica por puerta abierta

Alarma por incremento temperatura en el congelador

Instalable junto a pared y entre muebles

(Solo 1 cm necesario a cada lado)

Apertura de puertas y cajones en 90°

Sistema de ventilación parte inferior delantera

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 351

Capacidad congelador (litros): 170

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



**JR4D1986ENGW**

EAN 8435666508928

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>351l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>170l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>314</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Cuatro Puertas

Cristal Negro  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Estante para botellas de 2 litros  
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta  
Alarma por incremento temperatura en el congelador  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 351  
Capacidad congelador (litros): 170  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



**JR4D1986ENGW**

EAN 8435666508935

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>351l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>170l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>314</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Cuatro Puertas

Cristal Blanco  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Estante para botellas de 2 litros  
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta  
Alarma por incremento temperatura en el congelador  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 351  
Capacidad congelador (litros): 170  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1

## JR4D1908ENX

EAN 8435666503282



|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>347l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>169l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>306</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

### Características

#### Frigorífico Cuatro Puertas

Inox  
Total No Frost MetalCooling  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (2°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (6°)  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 347  
Capacidad congelador (litros): 169  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 189,8x83,3x65,5

### Frigoríficos franceses



## JRFD1908ENX

EAN 8435666503275

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>347l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>169l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>306</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

### Características

#### Frigorífico Francés

Dos puertas y dos cajones  
Inox  
Total No Frost MetalCooling  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool Carne y Pescado y Fruta y Verduras  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Función memoria

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 347  
Capacidad congelador (litros): 169  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 189,8x83,3x65,3



**NOVEDAD**

**JRF51986ENGN**

EAN 8435666512543

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>349l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>183l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>313</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones  
Cristal Negro  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Un cajón para productos frescos  
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 349  
Capacidad congelador (litros): 183  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64



**NOVEDAD**

**JRF51986ENGW**

EAN 8435666512550

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>349l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>183l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>313</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones  
Cristal Blanco  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Un cajón para productos frescos  
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 349  
Capacidad congelador (litros): 183  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64



**NOVEDAD**

**JRFS1986ENDX**

EAN 8435666512567

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>349l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>183l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>313</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones  
Dark Inox  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Un cajón para productos frescos  
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 349  
Capacidad congelador (litros): 183  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64



**NOVEDAD**

**JRFS1985ENX**

EAN 8435666512574

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>305l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>153l</b><br>Capacidad Congelador | <b>37dB</b><br>Potencia Sonora | <b>290</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Francés

Dos puertas y Dos Cajones  
Inox  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función memoria  
Función de protección de la pantalla  
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con Fruta y Verduras (4°), Carne (-1°) y Pescado (-3°)  
Zona Fresh para frutas y verduras  
Un cajón para productos frescos  
Alarma acústica por puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros  
**Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)**  
**Apertura de puertas y cajones en 90°**  
**Sistema de ventilación parte inferior delantera**  
Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 305  
Capacidad congelador (litros): 153  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x58

## Frigoríficos Americanos



**JRSS1799ENX**

EAN 8435666506757

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>372l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>197l</b><br>Capacidad Congelador | <b>41dB</b><br>Potencia Sonora | <b>324</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

## Características

### Frigorífico Americano

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Dispensador de agua, hielo y hielo picado

Conexión a toma de agua (incluye manguera)

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 372

Capacidad congelador (litros): 197

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177,5x91x71



**JRSS1779ENX**  
EAN 8435666506740



## Características

### Frigorífico Americano

Inox  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Función memoria  
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 347  
Capacidad congelador (litros): 201  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6



**JRSS1779ENW**  
EAN 8435666506733



## Características

### Frigorífico Americano

Color Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Función memoria  
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 347  
Capacidad congelador (litros): 201  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6

## Frigoríficos y Congeladores de una puerta



**NOVEDAD**

**JRR185EX1**

EAN 8435666513212



### Características

#### Frigorífico Una Puerta

Inox  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Iluminación interior LED  
PowerCool: Modo de refrigeración rápida  
Modo Standby

Función silenciador de alarma  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Incluye kit de unión a JRZ185ENX1  
Capacidad de refrigerador (litros): 362  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

**NOVEDAD**

**JRZ185ENX1**

EAN 8435666513229



### Características

#### Congelador Una Puerta

Inox  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función silenciador de alarma  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad congelador (litros): 272  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

**NOVEDAD**

**JRR185EW1**

EAN 8435666513199



## Características

### Frigorífico Una Puerta

Color Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Iluminación interior LED  
PowerCool: Modo de refrigeración rápida  
Modo Standby

Función silenciador de alarma  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 362  
Incluye kit de unión a JRZ185ENW1  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8



**NOVEDAD**

**JRZ185ENW1**

EAN 8435666513205



## Características

### Congelador Una Puerta

Color Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador  
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta  
Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función silenciador de alarma  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Incluye kit de unión a JRR185EW1  
Capacidad congelador (litros): 272  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



**NOVEDAD**

**JRR145EW2**

EAN 8435666513069

**E**

Energía

**242l**

Capacidad Refrigerador

**37dB**

Potencia Sonora

**104**

kWh/año Consumo Anual

## Características

Frigorífico Una Puerta

Color Blanco

Cíclico

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 242

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54,5x55,5



**NOVEDAD**

**JRZ145ENW2**

EAN 8435666513076

**E**

Energía

**161l**

Capacidad Congelador

**39dB**

Potencia Sonora

**207**

kWh/año Consumo Anual

**Total No Frost**



## Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicadores de puerta abierta

Indicadores de temperatura elevada

Instalable junto a pared

Apertura de puerta y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 161


Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54x60

*\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición*

**NOVEDAD**

**JRZ171ENW2**

EAN 8435666513083



## Características

**Congelador Una Puerta**

Color Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicadores de puerta abierta

Indicadores de temperatura elevada

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 204

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 170,5x54x60

## Funcionamiento EasyCool



**JRX172ENX**

EAN 8435666503244



**JRX172ENW**

EAN 8435666503237



## Características

**Congelador Una Puerta**

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad congelador (litros): 238

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 172,2x59,5x63,2

## Refrigeradores y congeladores una puerta integrables



**JRR177ET**

EAN 843566507945

**E**

Energía

**294l**

Capacidad Refrigerador

**39dB**

Potencia Sonora

**112**

kWh/año Consumo Anual



Frio FanCooling

### Características

#### Frigorífico Una Puerta Integrable

Color Blanco  
FanCooling: Enfriamiento por circulación forzada de aire  
Clase energética E  
Clase climática SN-ST  
Control electrónico de la temperatura  
Iluminación interior LED  
PowerCool: Modo de refrigeración rápida  
Indicador de puerta abierta  
Zona Fresh para frutas y verduras con control de la humedad

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Estante botellero cromado  
Puerta reversible  
Apertura de puerta a 90°  
Sistema de integración de puerta fija  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 294  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5



**JRZ177ENT**

EAN 843566507952

**E**

Energía

**197l**

Capacidad Congelador

**40dB**

Potencia Sonora

**231**

kWh/año Consumo Anual



Total No Frost



### Características

#### Congelador Una Puerta

Color Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-T  
Control electrónico de la temperatura  
Iluminación interior LED  
PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicador de puerta abierta  
Fabricador de hielo  
Puerta reversible  
Apertura de puerta a 90°  
Sistema de integración de puerta fija  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad congelador (litros): 197  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

## Frigoríficos Combi



**NOVEDAD**

**JRC200ANSX**

EAN 8435666513250

|                     |                                       |                                     |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>29dB</b><br>Potencia Sonora | <b>113</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

## Características

**Frigorífico Combi**  
 Inox  
 Total No Frost MetalCooling  
 Diseño Multi Air-Flow  
 Full Inverter  
 Clase energética A  
 Clase climática SN-N-ST-T  
 Control electrónico de la temperatura con display en puerta  
 Control dual de la temperatura  
 Iluminación interior LED  
 PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
 Modo vacaciones  
 Bloqueo infantil

Zona Fresh para frutas y verduras  
 Zona Fresh para carne y pescado  
 Estante para botellas de 2 litros  
 Estante botellero cromado  
 Instalable junto a pared  
 Apertura de puerta y cajones en 90°  
 Estantes con easyget  
 Puerta reversible  
 Bajo nivel sonoro  
 Capacidad de refrigerador (litros): 256  
 Capacidad congelador (litros): 122  
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x59,5x67,8



## JRC200AN2DX

EAN 8435666509307

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                    |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>29dB</b><br>Potencia Sonora | <b>113</b><br>kWh/año Consumo Anual | <br>Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

## JRC200AN2X (Hasta fin de stock)

EAN 8435666503190

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                    |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>113</b><br>kWh/año Consumo Anual | <br>Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|



## Características

### Frigorífico Combi

Dark Inox/Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética A

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PoweFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado (modelo JRC200AN2DX)

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x59,5x70



**NOVEDAD**

**JRC270ENX**

EAN 8435666513533



## Características

Frigorífico Combi

Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Compresor **INVERTER**

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo Económico de bajo consumo

Botón de encendido/apagado

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh

Cajón para productos frescos con control de humedad

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Tirador en ambas puertas

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 345

Capacidad congelador (litros): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 200,1x70,4x69,3

## JRC197EX

EAN 8435666506498



## JRC197EW

EAN 8435666506481



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Diseño Multi Air-Flow

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Bloqueo infantil

Alarma de puerta abierta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 316

Capacidad congelador (litros): 119

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x66,6



### JRC201EN2GN

EAN 843566506467

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>265</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

### JRC201EN2GW

EAN 843566506474

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>35dB</b><br>Potencia Sonora | <b>265</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|



## Características

### Frigorífico Combi

Cristal Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x66



**JRC200CN2DX**

EAN 8435666508775



## Características

### Frigorífico Combi

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

**Full Inverter**

Clase energética C

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x70



## JRC200CN2X

EAN 843566503183

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>C</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>38dB</b><br>Potencia Sonora | <b>177</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

## JRC200CN2W

EAN 843566503176

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>C</b><br>Energía | <b>256l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>38dB</b><br>Potencia Sonora | <b>177</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

### Full Inverter

Clase energética C

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x67,8



**NOVEDAD**

**JRC200ENX2**

EAN 843566513137



**NOVEDAD**

**JRC200ENW2**

EAN 843566513120



## Características

**Frigorífico Combi**

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Dos cajones para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 243

Capacidad congelador (litros): 83

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x60x60,5



**NOVEDAD**

**JRC186DNSX**

EAN 843566514004

|                     |                                          |                                        |                                   |                                           |                           |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>D</b><br>Energía | <b>274l</b><br>Capacidad<br>Refrigerador | <b>128l</b><br>Capacidad<br>Congelador | <b>37dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>216</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual | <b>Total<br/>No Frost</b> |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|

**NOVEDAD**

**JRC186DNSW**

EAN 843566513991

|                     |                                          |                                        |                                   |                                           |                           |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>D</b><br>Energía | <b>274l</b><br>Capacidad<br>Refrigerador | <b>128l</b><br>Capacidad<br>Congelador | <b>37dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>216</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual | <b>Total<br/>No Frost</b> |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética D

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico dual de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo económico de bajo consumo

Modo Vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 274

Capacidad congelador (litros): 128

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 186,5x60x68



## JRC185EN2GN

EAN 8435666508799

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>216l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>40dB</b><br>Potencia Sonora | <b>256</b><br>kWh/año Consumo Anual | Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|

### Características

#### Frigorífico Combi

Cristal Negro  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con display en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo vacaciones  
Bloqueo infantil  
Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras  
Zona Fresh para carne y pescado  
Estante para botellas de 2 litros  
Instalable junto a pared  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Tirador de la puerta integrado  
Estantes con easyget y flexistore  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 216  
Capacidad congelador (litros): 122  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66



## JRC185EN2DX

EAN 8435666508805

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>216l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>122l</b><br>Capacidad Congelador | <b>40dB</b><br>Potencia Sonora | <b>256</b><br>kWh/año Consumo Anual | Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|

### Características

#### Frigorífico Combi

Dark Inox  
Total No Frost MetalCooling  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Control electrónico de la temperatura con display en puerta  
Control dual de la temperatura  
Iluminación interior LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo vacaciones  
Bloqueo infantil  
Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras  
Zona Fresh para carne y pescado  
Estante para botellas de 2 litros  
Instalable junto a pared  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Tirador de la puerta integrado  
Estantes con easyget y flexistore  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 216  
Capacidad congelador (litros): 122  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66



**JRC185EN2X**

EAN 843566503169



**JRC185EN2W**

EAN 843566503152



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

**Full Inverter**

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estantes con easyget

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 216

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxFon cm): 185x59,5x66

## JRC188ENX

EAN 8435666505743



## JRC188ENW

EAN 8435666505736



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico de la temperatura con display Led en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cristal de seguridad

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 224

Capacidad congelador (litros): 86

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x59,5x63

NOVEDAD

**JRC1851ENX2**

EAN 8435666513311



NOVEDAD

**JRC1851ENW2**

EAN 8435666513304



## Características

### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Smart: Adapta la temperatura de forma automática dependiendo de las condiciones ambientales y del interior del aparato

Modo Vacaciones

Bloqueo infantil

Cristal de seguridad

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 201

Capacidad congelador (litros): 89

Dimensiones (AlxAxFon cm): 185x59,5x60

### JRC1805EN1X

EAN 8435666506443



### JRC1805EN1W

EAN 8435666506436



## Características

#### Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 199

Capacidad congelador (litros): 71

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 180x54,5x62,5



### JRC1805EW

EAN 8435666506450



## Características

#### Frigorífico Combi

Color Blanco

Cíclico

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 197

Capacidad congelador (litros): 65

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177,3x54,7x56,8

## Frigoríficos Combi integrables

### JRC197DNTS

EAN 8435666511379



## Características

### Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco  
Total No Frost  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética D  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con indicadores LED  
Control dual de la temperatura en tres niveles  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Función Standby

Iluminación interior LED  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Compartimento de fácil acceso en el congelador  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro - Clase A  
Sistema de integración de puerta deslizante  
Capacidad de refrigerador (litros): 298  
Capacidad congelador (litros): 105  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,3x69x55

### JRC195ENTS

EAN 8435666511393



## Características

### Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco  
Total No Frost  
Diseño Multi Air-Flow  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico de la temperatura con indicadores LED  
Control dual de la temperatura en tres niveles  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Modo Vacaciones  
Función Standby  
Alarma de puerta abierta en el refrigerador

Iluminación interior LED  
Dos cajones para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Estante botellero cromado  
Compartimento de fácil acceso en el congelador  
Puerta reversible  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Bajo nivel sonoro  
Sistema de integración de puerta deslizante  
Capacidad de refrigerador (litros): 213  
Capacidad congelador (litros): 87  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,5x54x55

**NOVEDAD**

**JRC177DNTS**

EAN 8435666514448



## Características

**Frigorífico Combi Integrable**

Color Blanco

Total No Frost

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética D

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con indicadores LED

Control dual de la temperatura en tres niveles

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función Standby

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Compartimento de fácil acceso en el congelador

Puerta reversible

Apertura de puertas y cajones en 90°

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta deslizante

Capacidad de refrigerador (litros): 193

Capacidad congelador (litros): 74

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 178,5x54x55

**JRC177ENT**

EAN 8435666507938



## Características

**Frigorífico Combi Integrable**

Color Blanco

No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador

Clase energética E

Clase climática N-T

Control electrónico de la temperatura con display interior

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Modo Económico de bajo consumo

Indicador de puerta abierta

Cajón para productos frescos

Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Compartimento de fácil acceso en el congelador

Puerta reversible

Apertura de puerta a 90°

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad de refrigerador (litros): 170

Capacidad congelador (litros): 63

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

## JRC177ENTS (Hasta fin de stock)

EAN 843566511386



### Características

#### Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco  
No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador  
Clase energética E  
Clase climática SN-T  
Control electrónico con indicadores LED  
PowerFreeze: Modo de congelación rápido  
Iluminación interior LED  
Función Standby  
Alarma de apertura de puerta

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Compartimento de fácil acceso en el congelador  
Puerta reversible  
Apertura de puertas y cajones a 90°  
Bajo nivel sonoro  
Sistema de integración de puerta deslizante  
Capacidad de refrigerador (litros): 170  
Capacidad congelador (litros): 63  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 177x54x54,5



## JRC177EINT

EAN 8435666506504



### Características

#### Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco  
Enfriamiento Low Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico con indicadores LED  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Iluminación interior LED  
Cristal de seguridad

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Compartimento de fácil acceso en el congelador  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Sistema de integración de puerta deslizante  
Capacidad de refrigerador (litros): 192  
Capacidad congelador (litros): 79  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 178,5x54x55

## Frigoríficos Dos Puertas



**NOVEDAD**

**JRD1848ENX2**

EAN 8435666513113

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>411l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>117l</b><br>Capacidad Congelador | <b>39dB</b><br>Potencia Sonora | <b>271</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

« 80cm »

**JRD1848ENW2**

EAN 8435666513120

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>411l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>117l</b><br>Capacidad Congelador | <b>39dB</b><br>Potencia Sonora | <b>271</b><br>kWh/año Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|



« 80cm »

## Características

### Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil

Zona Fresh deslizante y de fácil apertura

Cajón para productos frescos con control de la humedad

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 411

Capacidad congelador (litros): 117

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 183,5x80x71,5



**JRD1970ENX**

EAN 8435666506665

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>356l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>107l</b><br>Capacidad Congelador | <b>43dB</b><br>Potencia Sonora | <b>258</b><br>kWh/año Consumo Anual | Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|

**JRD1970ENW**

EAN 8435666506658

|                     |                                       |                                     |                                |                                     |                |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>356l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>107l</b><br>Capacidad Congelador | <b>43dB</b><br>Potencia Sonora | <b>258</b><br>kWh/año Consumo Anual | Total No Frost |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|



## Características

### Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Sistema de limpieza de aire y eliminación de olores  
Control electrónico interior para la cámara de refrigeración  
Control mecánico interior para la cámara de congelación  
Iluminación interior LED  
PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil  
Cajón para productos frescos  
Zona deslizante y de fácil apertura  
Estante para botellas de 2 litros  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 356  
Capacidad congelador (litros): 107  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x69,1



**NOVEDAD**

**JRD1757ENX**

EAN 843566513984

**E**

Energía

**307l**

Capacidad Refrigerador

**94l**

Capacidad Congelador

**41dB**

Potencia Sonora

**243**

kWh/año Consumo Anual

**Total No Frost**

Total No Frost

« 70 cm »

**NOVEDAD**

**JRD1757ENW**

EAN 843566513977

**E**

Energía

**307l**

Capacidad Refrigerador

**94l**

Capacidad Congelador

**41dB**

Potencia Sonora

**243**

kWh/año Consumo Anual

**Total No Frost**

Total No Frost



« 70 cm »

## Características

**Frigorífico Dos Puertas**

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática ST-T

Control electrónico interior con ruleta para la cámara de refrigeración

Control mecánico interior para la cámara de congelación

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Dispensador de agua

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 307

Capacidad congelador (litros): 94

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 175x72,4x67,8



**JRD1736ENX**

EAN 8435666506641

|                     |                                       |                                    |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>254l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>84l</b><br>Capacidad Congelador | <b>39dB</b><br>Potencia Sonora | <b>232</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|

**JRD1736ENW**

EAN 8435666506634

|                     |                                       |                                    |                                |                                        |                       |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>254l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>84l</b><br>Capacidad Congelador | <b>43dB</b><br>Potencia Sonora | <b>232</b><br>kWh/año<br>Consumo Anual | <b>Total No Frost</b> |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|



## Características

### Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Sistema de eliminación de olores

Control electrónico de la temperatura interior

Iluminación interior LED

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 254

Capacidad congelador (litros): 84

Dimensiones (AlxAxFon cm): 172,4x59,5x69,5

## JRD1655ENW

EAN 8435666506627



### Características

#### Frigorífico Dos Puertas

Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática T

Control electrónico interior para la cámara de refrigeración

Control mecánico interior para la cámara de congelación

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 206

Capacidad congelador (litros): 60

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 165,7x54,5x61



**NOVEDAD**

## JRD1706E2

EAN 8435666513090



### Características

#### Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática N-ST

Compresor **INVERTER**

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 229

Capacidad congelador (litros): 75

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 172x60x60

## JRD160E

EAN 8435666506603



### Características

#### Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Control electrónico con indicadores LED  
Iluminación interior LED  
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 194  
Capacidad congelador (litros): 41  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 159x55x55

#### NOVEDAD

## JRD145ENX

EAN 8435666514028



#### NOVEDAD

## JRD145ENW

EAN 8435666514011



### Características

#### Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco  
Total No Frost  
Clase energética E  
Clase climática N-ST-T  
Control electrónico interior con ruleta para la cámara de refrigeración  
Control electrónico interior con ruleta para la cámara de congelación  
Iluminación interior LED  
Zona Fresh deslizante y de fácil apertura

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Instalable junto a pared  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 145  
Capacidad congelador (litros): 52  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 142,4x54,5x56



**NOVEDAD**

**JRD145EX1**

EAN 8435666513267

|                     |                                       |                                    |                                |                                     |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>163l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>41l</b><br>Capacidad Congelador | <b>40dB</b><br>Potencia Sonora | <b>176</b><br>kWh/año Consumo Anual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

**NOVEDAD**

**JRD145E1**

EAN 8435666513236

|                     |                                       |                                    |                                |                                     |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>163l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>41l</b><br>Capacidad Congelador | <b>40dB</b><br>Potencia Sonora | <b>176</b><br>kWh/año Consumo Anual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|



## Características

### Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico interior con indicadores LED

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 163

Capacidad congelador (litros): 41

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x55x55

## Frigoríficos Bajo Encimera



**NOVEDAD**

**JRR851ZE**

EAN 8435666513298

|                     |                                         |                                       |                                   |                                           |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>97l</b><br>Capacidad<br>Refrigerador | <b>16l</b><br>Capacidad<br>Congelador | <b>39dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>142</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

### Características

#### Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática N-ST  
Control mecánico  
Iluminación interior LED  
Cajón congelador interior

Cajón para productos frescos  
Estante para botellas de 2 litros  
Apertura de cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 97  
Capacidad congelador (litros): 16  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x55,3x57,4

**NOVEDAD**

**JRR841ZE**

EAN 8435666513281

|                     |                                         |                                   |                                          |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>93l</b><br>Capacidad<br>Refrigerador | <b>39dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>86</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|



### Características

#### Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática N-ST-T  
Compresor **INVERTER**  
Control mecánico  
Cajón SuperFresh  
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros  
Instalable junto a pared  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Patas ajustables  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 93  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 86x47,2x45



**NOVEDAD**

**JRR851E**

EAN 8435666513274

**E**

Energía

**131l**

Capacidad Refrigerador

**39dB**

Potencia Sonora

**90**

kWh/año Consumo Anual

## Características

**Frigorífico Bajo Encimera**  
Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Control mecánico  
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros  
Apertura de cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 131  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x55,3x57,4



**JRR45E**

EAN 8435666506672

**E**

Energía

**43l**

Capacidad Refrigerador

**41dB**

Potencia Sonora

**80**

kWh/año Consumo Anual

## Características

**Frigorífico Bajo Encimera**  
Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática N-ST  
Control mecánico  
Estante para botella de 2 litros

Puerta reversible  
Bandeja de desagüe  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad de refrigerador (litros): 43  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 49,2x47,2x45

## Congeladores Bajo Encimera



**NOVEDAD**

**JRZ851E**

EAN 8435666513243

**E**

Energía

**86l**

Capacidad Congelador

**39dB**

Potencia Sonora

**164**

kWh/año Consumo Anual

## Características

**Congelador Bajo Encimera**  
Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Control mecánico regulable

Apertura de cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Capacidad congelador (litros): 86  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x55,3x57,4

## Frigoríficos Bajo Encimera Integrables



**JRR82Z-INT** (Hasta fin de stock)

EAN 8435666511355

|                     |                                      |                                    |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>98l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>17l</b><br>Capacidad Congelador | <b>39dB</b><br>Potencia Sonora | <b>149</b><br>kWh/año Consumo Anual |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

### Características

#### Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática N-ST  
Control mecánico  
Iluminación interior LED  
Cajón congelador interior con indicador de puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Sistema de integración de puerta fija  
Capacidad de refrigerador (litros): 98  
Capacidad congelador (litros): 17  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 81,8x59,5x54,8



**NOVEDAD**

**JRR81Z-INT**

EAN 8435666514479

|                     |                                       |                                    |                                |                                     |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>104l</b><br>Capacidad Refrigerador | <b>17l</b><br>Capacidad Congelador | <b>38dB</b><br>Potencia Sonora | <b>148</b><br>kWh/año Consumo Anual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

### Características

#### Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST  
Control electrónico con display LED interior  
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos  
Función alarma de apertura de puerta  
Iluminación interior LED  
Cajón congelador interior

Estante para botellas de 2 litros  
Instalable junto a pared  
Apertura de puertas y cajones en 90°  
Puerta reversible  
Bajo nivel sonoro  
Sistema de integración de puerta fija  
Capacidad de refrigerador (litros): 104  
Capacidad congelador (litros): 17  
Dimensiones (AlxAxFon cm): 81,8x59,5x54,5



**NOVEDAD**

**JRR81-INT**

EAN 8435666514462

**E**

Energía

**138l**

Capacidad Refrigerador

**37dB**

Potencia Sonora

**93**

kWh/año Consumo Anual

## Características

**Frigorífico Bajo Encimera**

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico con display LED interior

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Función alarma de apertura de puerta

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad de refrigerador (litros): 138

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,5x54,5



**NOVEDAD**

**JRZ81-INT**

EAN 8435666514486

**E**

Energía

**101l**

Capacidad Congelador

**38dB**

Potencia Sonora

**178**

kWh/año Consumo Anual

## Características

**Frigorífico Bajo Encimera**

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápido

Función alarma de apertura de puerta

Apertura de cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Sistema de integración de puerta fija

Capacidad congelador (litros): 101

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,5x54,5

## Arcones



### JRA100E

EAN 8435666506511

|                     |                                       |                                   |                                           |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>99l</b><br>Capacidad<br>Congelador | <b>38dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>196</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

## Características

### Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 99



### JRA151E

EAN 8435666511843

|                     |                                        |                                   |                                           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Energía | <b>143l</b><br>Capacidad<br>Congelador | <b>40dB</b><br>Potencia<br>Sonora | <b>182</b><br>kWh/año<br>Consumo<br>Anual |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

## Características

### Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 143

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x60x56



**NOVEDAD**

**JRA200E1**

EAN 8435666513182

**E**

Energía

**198l**

Capacidad Refrigerador

**37dB**

Potencia Sonora

**200**

kWh/año Consumo Anual

## Características

### Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 198

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x77x57



**JRA300E**

EAN 8435666506542

**E**

Energía

**293l**

Capacidad Congelador

**41dB**

Potencia Sonora

**230**

kWh/año Consumo Anual

## Características

### Arcón

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Congelación: -24°C a -12 °C

Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero

Cesto desmontable

Fácil descongelación

Capacidad congelador (litros): 293/418

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,4x106,5x59,2



**JRA420E**  
EAN 8435666506559



## Características

### Arcón

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico con display digital LED  
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador  
Rango de temperatura total: -30°C~10°C  
PowerFreeze: Modo congelación rápido  
Modo Económico de bajo consumo

Bloqueo infantil  
Alerta de exceso de temperatura  
Función memoria  
Función botellero  
Cesto desmontable  
Fácil descongelación  
Ruedas para un fácil transporte  
Capacidad congelador (litros): 418  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 82,5x141,6x75



**NOVEDAD**

**JRA500EC**  
EAN 8435666514455



## Características

### Arcón

Color Blanco  
Clase energética E  
Clase climática SN-N-ST-T  
Control electrónico con display digital LED  
PowerFreeze: Modo congelación rápido  
Bloqueo infantil

Alerta de exceso de temperatura  
Cesto desmontable  
Fácil descongelación  
Ruedas para un fácil transporte  
Capacidad congelador (litros): 501  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,8x144,5x74,6

## Vinotecas

### JRVN24

EAN 843566508959



## Características

### Vinoteca

Clase energética G  
Clase climática SN-N-ST  
Capacidad para 24 botellas  
Rango de temperatura 5-18°C  
Control electrónico con display LED interior  
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado  
Bloqueo infantil

PowerCool: Modo de refrigeración rápido  
Función memoria  
Enfriamiento mediante compresor  
Puerta de vidrio transparente  
Estantes metálicos esmaltados deslizantes  
Controlador de las condiciones de temperatura  
Capacidad de refrigerador (litros): 66  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 64x47x44

### JRVN46F88D

EAN 843566510457



## Características

### Vinoteca

Clase energética G  
Clase climática SN-N  
Capacidad para 53 botellas  
Dos zonas  
Rango de temperatura total 5-18°C  
Diferencia máxima entre zonas 6°C  
Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado  
Enfriamiento mediante compresor  
Puerta de vidrio transparente  
Puerta reversible  
5 Estantes de madera de haya deslizantes  
Capacidad de refrigerador (litros): 132  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,2x54x55,5

## Vinotecas integrables

### JRVN7SB87

EAN 8435666510426



## Características

### Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G  
Clase climática SN-N-ST  
Capacidad para 7 botellas  
Rango total de temperatura 5-22°C  
Control electrónico de la temperatura con display LED interior  
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado  
Enfriamiento mediante compresor  
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible  
Tirador  
6 Estantes de madera de haya deslizantes  
Capacidad de refrigerador (litros): 20  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x52  
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x58,7  
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x15,5x57

### JRVN20SB87

EAN 8435666510433



## Características

### Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G  
Clase climática SN-N-ST  
Capacidad para 20 botellas  
Rango total de temperatura 5-22°C  
Control electrónico de la temperatura con display LED interior  
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado  
Enfriamiento mediante compresor  
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible  
Tirador  
6 Estantes de madera de haya deslizantes  
Capacidad de refrigerador (litros): 56  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x57  
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x61,5  
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x30x59

## JRVN46SB87D

EAN 8435666510440



### Características

#### Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 46 botellas

Dos zonas

Rango total de temperatura 5-22°C

Rango superior de temperatura 5-13°C

Rango inferior de temperatura 13-22°C

Diferencia máxima entre zonas 6°C

Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible

Tirador

6 Estantes de madera de haya deslizantes

Capacidad de refrigerador (litros): 137

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x56,5

Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x61,2

Dimensiones requeridas para su instalación

(AlxAnxFon cm):87,2-94x60x570



### Vinotecas total integración

## JRVN24FB25

EAN 8435666510402



### Características

#### Vinoteca integrable

Clase energética F

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 24 botellas

Rango de temperatura total 5-20°C

Control electrónico de la temperatura con display OLED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que

las vibraciones del compresor afecten a los vinos

Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV

Desescarche automático

Puerta reversible

Sistema push de apertura y cierre

3 Estantes de madera de haya deslizantes

Filtro de carbón incluido

Capacidad de refrigerador (litros): 61

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,5x59x57,4

## JRVN28FB60D

EAN 8435666510419



### Características

#### Vinoteca integrable

Clase energética F

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 28 botellas

Dos zonas

Rango total de temperatura 5-20°C

Rango superior de temperatura 5-12°C

Rango inferior de temperatura 12-20°C

Diferencia máxima entre zonas 6°C

Control electrónico dual de la temperatura con display OLED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que las vibraciones del compresor afecten a los vinos

Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV

Desescarche automático

Puerta reversible

Sistema push de apertura y cierre

3 Estantes de madera de haya deslizantes

Filtro de carbón incluido

Capacidad de refrigerador (litros): 81

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59x58,6



### Refrigeración hostelería

## JRVN373D

EAN 8435666508874



### Características

#### Vinoteca

Color negro

Clase energética D

Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Control electrónico con display digital LED en puerta

Rango de temperatura: 6-20 °C

Puerta de vidrio doble templado abatible

5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante

Tirador integrado

Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373

Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7

Número de botellas de vino de 750 ml: 60

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Potencia total: 250W

Potencia sonora: 46-48 dB

Peso neto/bruto: 75/79,6 Kg

Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 183,2x59,5x60,5

Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año



**NOVEDAD**

**JRPRO457NB**

EAN 8435666514264



## Características

Frigorífico expositor de botellas  
 Clase energética B  
 Clase climática 3 (25 °C/60% Rh)  
 Sistema de refrigeración: Total No Frost  
 Clase de temperatura H2  
 Compartimento con luz para publicidad  
 Iluminación interior LED  
 Interruptor de luz incorporado  
 Control mecánico  
 Rango de temperatura: -1~10 °C  
 Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad  
 Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable  
 Carga máxima por estante: 42 Kg  
 Bandeja de drenaje en la cabina del compresor  
 Incluye cerradura y llave  
 4 ruedas y 2 patas ajustables  
 Capacidad refrigerador (litros): 416  
 Área de visualización: 0,80 m²  
 Refrigerante/Cantidad: R290/87g  
 Peso neto/bruto: 84/93 Kg  
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 218,5x69x69,5  
 Garantía uso doméstico: 3 años  
 Garantía uso profesional: 1 año

**NOVEDAD**

**JRPRO386NB-5**

EAN 8435666514257



**SUBCERO**  
con alcance de  
**-5°C**

## Características

### Frigorífico expositor de botellas

Clase energética C

Clase climática 4 (30 °C/55% Rh)

Sistema de refrigeración: Total No Frost

Compartimento con luz para publicidad

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control electrónico con display digital LED

Subcero: Posibilidad de enfriar hasta -5°C

Rango de temperatura: -5~9 °C

Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad

Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable

Carga máxima por estante: 50 Kg

Incluye cerradura y llave

Bandeja de drenaje en la cabina del compresor

2 ruedas y 2 patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 326

Área de visualización: 0,70 m²

Refrigerante/Cantidad: R290/72g

Peso neto/bruto: 76/85 Kg

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 192,5x59,5x69,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

**NOVEDAD**

**JRPRO276B**

EAN 8435666514240



## Características

### Frigorífico expositor de botellas

Clase energética B

Clase climática 3 (25 °C/60% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Clase de temperatura H2

Compartimento con luz para publicidad

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control mecánico

Rango de temperatura: -1~10 °C

Puerta de vidrio doble templado de baja emisividad

Marco exterior de color negro, interior blanco

4 estantes con altura ajustable

Carga máxima por estante: 35 Kg

Incluye cerradura y llave

2 ruedas y 2 patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 265

Área de visualización: 0,53 m²

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Peso neto/bruto: 56/64 Kg

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 184,9x59,5x61

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

**JRPRO1816AB1E** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666511959



## Características

### Frigorífico expositor de botellas

Clase energética D

Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control electrónico con display digital LED interior

Rango de temperatura: 1-10 °C

Puerta de vidrio doble bajo emisivo con Argón

Marco exterior de color negro, interior blanco

5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante

Tirador integrado

Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373

Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7

Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Potencia total: 300W

Potencia sonora: 46-48 dB

Peso neto/bruto: 71/80 Kg

Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 181x59,5x60,5

Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

**JRPRO1816AB2E** (Hasta fin de stock)  
EAN 8435666511942



## Características

### Frigorífico expositor de botellas

Clase energética D

Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Iluminación interior LED

Interruptor de luz incorporado

Control electrónico con display digital LED interior

Rango de temperatura: 1-10 °C

2 Puertas abatibles de vidrio doble bajo emisivo con Argón

Marco exterior de color negro, interior blanco

5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante

Tirador integrado

Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373

Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7

Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476

Refrigerante/Cantidad: R600a/55g

Potencia total: 280W

Potencia sonora: 46-48 dB

Peso neto/bruto: 75/81 Kg

Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 183,2x59,5x60,5

Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año



**NOVEDAD**

**JRA686PRO**

EAN 843566514271

**C**  
Energía

**516l**  
Capacidad  
Congelador

**1,08 m²**  
Área  
Visualización

**1478**  
kWh/año  
Consumo  
Anual

## Características

### Arcón congelador horizontal

Clase energética C

Clase climática 7 (35 °C/75% Rh)

Sistema de refrigeración: Ventilado

Clase de temperatura L1

Control electrónico con display digital LED

Iluminación interior

Interruptor de luz incorporado

Rango de temperatura: -15~-18°C

Bloqueo de seguridad

Función PowerFreeze: Modo congelación rápido

Función memoria

Alarma de temperatura alta

Puertas correderas con vidrio templado de baja emisividad

Marco de aluminio

Incluye cestas 4+2

Tiradores en puerta

Incluye cerradura y llave

4 Ruedas incorporadas (2 con freno)

Capacidad congelador (litros): 516

Área de visualización: 1,08 m²

Refrigerante/Cantidad: R290/115g

Peso neto/bruto: 91/105 Kg

Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 86x182,5x81,5

Garantía uso doméstico: 3 años

Garantía uso profesional: 1 año

## Gran capacidad con el máximo orden y visibilidad

Tus productos frescos tendrán el protagonismo que se merecen con las mejores condiciones de conservación







# **VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN DOMÉSTICA**

## Ventiladores de sobremesa

**NOVEDAD**

### VIRO12M

EAN 8435666513373



## Características

### Ventilador de sobremesa

12"/30,5 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Inclinación ajustable

Base desmontable para reducir su tamaño

Potencia: 35W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 49x34x23,5

## Ventiladores de pie

**NOVEDAD**

### VIRO16A

EAN 8435666513335



## Características

### Ventilador de pie

16"/40,7 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Inclinación ajustable

Base circular

Potencia: 45W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 103-124x66x66



**NOVEDAD**

**VIRO16APLUS**

EAN 8435666513328



## Características

### Ventilador de pie

16"/40,70 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

Display digital

Control remoto incorporado

6 aspas

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Temporizador 1-9 horas

Base circular

Potencia: 65W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 110-130x43x38



**NOVEDAD**

**VIRO17BRUMA**

EAN 8435666513342



## Características

### Ventilador de pie nebulizador

17"/43,2 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

Control remoto incorporado

3 aspas

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Ventilación y nebulización activables por separado

Tanque de 2,8 litros para nebulizar durante 8 horas

3 niveles de nebulización

Temporizador 0,75-7,5 horas

Base circular

5 ruedas para un fácil desplazamiento

Potencia: 75W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 130x44x44

## Ventiladores de torre

**NOVEDAD**

**VIRO115TORRE**

EAN 8435666513380



## Características

### Ventilador de torre

Control remoto incorporado

3 modos seleccionables: Brisa normal / Brisa variable / Descanso

3 velocidades seleccionables

Modo oscilación

Temporizador 0,5-7,5 horas

Potencia: 45W

Longitud del cable de alimentación (cm): 150

Dimensiones (AlxAxFon cm): 90x35x35

**El bienestar puede ser sencillo y elegante**

Refresca tu hogar sin complicaciones



## Ventiladores de techo

**NOVEDAD**

### VIRO48T

EAN 8435666513403



## Características

### Ventilador decorativo de techo

48"/122 cm de diámetro  
Motor DC Brushless: Bajo nivel sonoro y bajo consumo  
Velocidad de giro: 210 rpm  
Control remoto incorporado  
3 aspas  
2 modos seleccionables: Brisa variable / Descanso  
5 velocidades seleccionables  
Selección de la dirección de oscilación

### Iluminación Led

Temperatura de iluminación seleccionable:  
Fría / Neutra / Cálida  
5 Niveles de brillo seleccionables  
Temporizador 2-8 horas  
Accesorio para instalación en dos alturas  
Potencia de motor: 28W  
Potencia de luz: 14W  
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 32-49,8x122x122

**NOVEDAD**

### VIRO42TCOMPACT

EAN 8435666513397



## Características

### Ventilador decorativo de techo

42"/106,70 cm de diámetro  
Motor DC Brushless: Bajo nivel sonoro y bajo consumo  
Velocidad de giro: 230 rpm  
Control remoto incorporado  
4 aspas transparentes y ocultables  
2 modos seleccionables con cambio de giro del ventilador:  
Verano / Invierno  
6 velocidades seleccionables  
Iluminación Led  
Temperatura de iluminación seleccionable: Fría / Neutra / Cálida

### Intensidad de brillo ajustable

Temporizador 1-8 horas  
Accesorio para instalación en dos alturas  
Potencia de motor: 32W  
Potencia de luz: 35W  
Dimensiones con aspas plegadas y varilla de 15 cm  
(AlxAnxFon cm): 460x460x310 mm  
Dimensiones con aspas desplegadas y varilla de 30 cm  
(AlxAnxFon cm): 540x540x225 mm

## Ventiladores industriales

**NOVEDAD**

### VIRO20IND

EAN 8435666513359



## Características

### Ventilador industrial

20"/50,8 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.300 rpm +/- 10%

3 aspas

3 velocidades seleccionables

Inclinación ajustable

Potencia: 120W

Longitud del cable de alimentación (cm): 200

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 60x60x23

**NOVEDAD**

### VIRO30IND

EAN 8435666513366



## Características

### Ventilador industrial

30"/76,2 cm de diámetro

Velocidad de giro: 1.200 rpm +/- 10%

3 aspas

2 velocidades seleccionables

Inclinación ajustable

2 ruedas para un fácil desplazamiento

Potencia: 300W

Longitud del cable de alimentación (cm): 200

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 95x85x20

## Calefactores

### SONNE20CALR

EAN 8435666509901



## Características

### Calefactor cerámico

Potencia 2.000 W

2 Niveles de potencia de calefacción: 1.200W-2.000W

Selector de temperatura (entre 18°C y 30°C)

Modo oscilación

Modo ECO

Temporizador (1-2-4 horas)

Panel de control con indicadores luminosos

Protección por sobrecalentamiento

Protección antivuelco

Mando a distancia incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,2x19,6x19,6

Unidades por embalaje colectivo: 2

### SONNE20CAL

EAN 8435666509895



## Características

### Calefactor cerámico

Potencia 2.000 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 900W-1.300W-2.000W

Modo ventilador

Termostato regulable

Luz indicadora de encendido

Protección por sobrecalentamiento

Protección antivuelco

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 16,4x23,1x12,3

Unidades por embalaje colectivo: 6

## Convectores

**NOVEDAD**

### SONNE20CONV1

EAN 8435666514585



## Características

### Calefactor por convección

Potencia 2.000 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 800-1.200-2.000W

Termostato regulable

Protección por sobrecalentamiento

Asa de transporte

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38x53,2x17,5

## Estufas de gas

**NOVEDAD**

### SONNE42GAS

EAN 8435666514691



## Características

### Estufa de gas

Potencia 4200 W

3 Niveles de potencia de calefacción: 1500-2800-4200W

Tipo de gas: GLP G30 (Butano/Propano)

Presión de gas: 28 a 30 mbar

Consumo de gas: 305 g/h (máx), 200g/h (med), 110 g/h (mín)

Clase energética A

3 Paneles cerámicos

Área de calentamiento: 84 m<sup>3</sup>

Encendido piezoeléctrico

3 Sistemas de seguridad:

- Apagado de llama
- Sistema de falta de oxígeno
- Antivuelco

3 inyectores con un diámetro de 0,59 mm

Cubierta de acero pintado

Ruedas para un fácil transporte

Compatible con bombonas de 5 a 11 Kg

(AlxØ cm máximos): 55x32

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 42x73x29,5



 johnson

60 °C  
°F

JOHNSON





# **AGUA CALIENTE SANITARIA**

## Calentadores de gas - Serie Argon Open

NOVEDAD



Energía



Cámara abierta



BAJO NOx



Múltiples protecciones



3 años  
GARANTÍA TOTAL

## Características

### Calentador de Gas

Disponible en gas Butano/Natural  
Cámara abierta  
Bajo nivel de emisiones NOx  
Gran flujo de agua 11 l/min  
Clase ErP: A  
Diseño ultrafino  
Control con mandos  
Display digital LED

### Ventana de llama

Quemador de aluminio  
Arranque con presión de agua ultrabaja  
Perfil M  
Función antibloqueo en el sistema de escape  
Termostato de seguridad de escape  
Protección contra sobrecalentamiento  
Intercambiador de calor de cobre libre de oxígeno  
Dimensiones (AnxAlxFon) mm: 330x629x213

## Especificaciones

| MODELO                                              |        | ARGON11CAB     | ARGON11CAGN    |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| EAN                                                 |        | 8435666513922  | 8435666513939  |
| Consumo de energía                                  | W      | 22             | 22             |
| Capacidad nominal de salida de agua                 | l      | 11             | 11             |
| Potencia térmica nominal                            | kW     | 22             | 22             |
| Eficiencia de las fuentes de energía                | %      | 88             | 88             |
| Eficiencia energética del calentador                | %      | 79             | 79             |
| Potencia útil nominal                               | kW     | 19,4           | 19,4           |
| Perfil declarado                                    |        | M              | M              |
| Clasificación energética                            |        | A              | A              |
| Tipo de gas                                         |        | Gas Butano     | Gas Natural    |
| Combustión                                          |        | Cámara abierta | Cámara abierta |
| Encendido                                           |        | Automático     | Automático     |
| Presión mínima del agua                             | bar    | 0,3            | 0,3            |
| Presión máxima del agua                             | Mpa    | 0,8            | 0,8            |
| Flujo de agua mínimo (2bar)                         | l/min  | 5              | 5              |
| Flujo de agua máximo (2bar)                         | l/min  | 11             | 11             |
| Nox                                                 | mg/kWh | 38             | 23             |
| Nivel de potencia acústica interior L <sub>WA</sub> | dB     | 62             | 62             |
| <b>ALIMENTACIÓN: Batería LR20 de 1,5 V (x 2)</b>    |        |                |                |
| Conexiones de gas                                   | pulg.  | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua fría                               | pulg.  | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua caliente                           | pulg.  | 1/2            | 1/2            |
| Diámetro de boquilla/cantidad de boquillas          |        | Ø0,4/36        | Ø0,64/36       |
| Diámetro salida humos/chimenea                      | mm     | Ø110           | Ø110           |
| Dimensiones (AnxAlxFon)                             | mm     | 330x629x213    | 330x629x213    |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)                | mm     | 400x740x295    | 400x740x295    |
| Peso neto/bruto                                     | Kg     | 10,1/11,8      | 10,1/11,8      |

## Calentadores de gas - Serie Argon



Energía



Cámara estanca



Control táctil



Kit de salida de gases incluido



BAJO NOx



Múltiples protecciones



## Características

### Calentador de Gas

Disponible en gas Butano/Natural  
Cámara estanca  
Bajo nivel de emisiones NOx  
Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53°C)  
Gran flujo de agua 13 l/min  
Clase ErP: A  
Diseño ultrafino  
Control electrónico táctil

Display digital LED

Sin llama piloto

Arranque con presión de agua ultrabaja

Protección contra llamas

Perfil M

Protección contra sobrepresión

Protección contra sobrecalentamiento

Filtro de agua extraíble

Kit de salida de gases incluido

Dimensiones (AnxAlxFon) mm: 372x663x223

## Especificaciones

| MODELO                                  |       | ARGON11BUTK    | ARGON11GNK     |
|-----------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| EAN                                     |       | 8435666502162  | 8435666502179  |
| Consumo de energía                      | W     | 45             | 45             |
| Capacidad nominal de salida de agua     | l     | 11             | 11             |
| Temperatura del agua                    | °C    | 35-60          | 35-60          |
| Potencia térmica nominal                | kW    | 22             | 22             |
| Rendimiento                             | %     | 77,24          | 77,24          |
| Potencia útil nominal                   | kW    | 19,2           | 19,2           |
| Perfil declarado                        |       | M              | M              |
| Clasificación energética                |       | A              | A              |
| Tipo de gas                             |       | Gas Butano     | Gas Natural    |
| Combustión                              |       | Cámara estanca | Cámara estanca |
| Encendido                               |       | Automático     | Automático     |
| Presión mínima del agua                 | bar   | 0,2            | 0,2            |
| Presión máxima del agua                 | bar   | 10             | 10             |
| Flujo de agua mínimo (2bar)             | l/min | 8              | 8              |
| Flujo de agua máximo (2bar)             | l/min | 13             | 13             |
| <b>ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz</b>     |       |                |                |
| Conexiones de gas                       | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua fría                   | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua caliente               | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Diámetro salida humos/chimenea          | mm    | Ø 60-100       | Ø 60-100       |
| Longitud máxima tubería salida de humos | m     | 4              | 4              |
| Cantidad máxima de codos                |       | 1              | 1              |
| Dimensiones (AnxAlxFon)                 | mm    | 372x663x223    | 372x663x223    |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)    | mm    | 800x435x280    | 800x435x280    |
| Peso neto/bruto                         | Kg    | 12,3/13,9      | 12,3/13,9      |

### ACCESORIOS CALENTADORES

|                                                                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x250mm Blanco ES610-250MHP1    | Terminal Coaxial Calentador Ø 60/100mm Negro ES610DFV18                      |
| Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x500mm Blanco ES610-500MHP1    | Teja Calentador Aluminio PVC Negro ES-TEJA                                   |
| Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x1.000mm Blanco ES610-1000MHP1 | Abrazaderas Pared Calentador Ø 100mm Blanco ES10ABPRP3                       |
| Codo 90° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-90MHP1     | Plafón Calentador Ø 100mm Blanco ES10PL6                                     |
| Codo 45° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-45MHP1     | Conexión Vertical Multicompatible Calentador Ø60/100mm Blanco ES610CVMULTIPI |

\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

## Termos eléctricos - Serie Barium

NOVEDAD



## Características

Termo eléctrico  
Conexión Wi-Fi  
Disponibles en 50, 80 y 100 litros  
Instalación Vertical/Horizontal  
Clase energética B  
Control electrónico con display digital LED  
Doble tanque seleccionable  
Indicador de temperatura  
Indicador de volumen  
Función bacteriostasis  
Modo inteligente

Temporizador  
Protección por sobrecalentamiento  
Grado de protección a la humedad IPX4  
Tanque esmaltado  
Resistencia envainada  
Ánodo de magnesio de larga vida  
Material de la carcasa: SPCC  
Potencia nominal (W): 2.000  
Presión nominal (MPa): 0,75  
Soporte de instalación incluido




## Especificaciones

| MODELO                                  |     | BARIUM50            | BARIUM80            | BARIUM100           |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| EAN                                     |     | 8435666513946       | 8435666513953       | 8435666513960       |
| Capacidad                               | l   | 47                  | 74                  | 93                  |
| Consumo medio                           |     | 2-3 personas        | 2-4 personas        | 3-5 personas        |
| Instalación                             |     | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal |
| Panel de control                        |     | Electrónico         | Electrónico         | Electrónico         |
| Potencia nominal                        | W   | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| Intensidad                              | A   | 8,69                | 8,69                | 8,69                |
| Rango de temperatura                    | °C  | 30-75               | 30-75               | 30-75               |
| Temperatura máxima                      | °C  | 101                 | 101                 | 101                 |
| Tipo de termostato                      |     | Capilar             | Capilar             | Capilar             |
| Presión máxima de funcionamiento        | Mpa | 0,75                | 0,75                | 0,75                |
| Clasificación energética                |     | B                   | B                   | B                   |
| Grado de protección frente a la humedad |     | IPX4                | IPX4                | IPX4                |
| Material del tanque/Espesor             | mm  | Esmaltado/1,8       | Esmaltado/1,8       | Esmaltado/1,8       |
| Material del recubrimiento/Espesor      | mm  | Esmaltado/0,26-0,5  | Esmaltado/0,26-0,6  | Esmaltado/0,26-0,7  |
| Resistencia                             |     | Envainada           | Envainada           | Envainada           |
| Material de la carcasa exterior         |     | SPCC                | SPCC                | SPCC                |
| Medida de espesor de aislamiento        | mm  | 18                  | 18                  | 18                  |
| Ánodo de magnesio de larga vida         | mm  | Ø16x110             | Ø20x300             | Ø20x300             |
| <b>ALIMENTACIÓN 220-240V / 50-60Hz</b>  |     |                     |                     |                     |
| Conexión de agua                        |     | G1/2                | G1/2                | G1/2                |
| Dimensiones (AnxAlxFon)                 | mm  | 470x860x250         | 570x900x300         | 570x1.090x300       |
| Diámetro del interior del tanque        | mm  | 210                 | 260                 | 260                 |
| Dimensiones del cable de alimentación   | mm  | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)    | mm  | 541x946x321         | 641x980x371         | 641x1.165x371       |
| Peso neto/bruto                         | Kg  | 25,71/28,57         | 32,64/36,09         | 39,3/42,2           |

## Dimensiones

| Medida | BARIUM50 | BARIUM80 | BARIUM100 |
|--------|----------|----------|-----------|
| A      | 470      | 570      | 570       |
| B      | 860      | 900      | 1.090     |
| C      | 250      | 300      | 300       |
| D      | 355      | 415      | 415       |
| E      | 183      | 265      | 265       |
| F      | 470      | 365      | 365       |



## Termos eléctricos - Serie Radium



### Características


**Termo eléctrico**  
 Disponible en 30/50/80/100 litros  
 Tanque esmaltado  
 Resistencia esmaltada  
 Termostato temperatura  
 Protección contra sobrepresión  
 Control monomando

Apagado automático en vacío  
 Manguito electrolítico  
 Protección al agua IPX4  
 Potencia nominal (W): 1.500  
 Espesor aislamiento: 20 mm  
 Presión nominal (MPa): 0,75  
 Instalación vertical

### Especificaciones

| Referencia | EAN           | Capacidad  | Perfil de Consumo/<br>Consumo medio |
|------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| RADIUM30   | 8435666502025 | 30 litros  | M/1-2 personas                      |
| RADIUM50   | 8435666502032 | 50 litros  | M/2-3 personas                      |
| RADIUM80   | 8435666502049 | 80 litros  | M/2-4 personas                      |
| RADIUM100  | 8435666502056 | 100 litros | M/3-5 personas                      |

### Dimensiones



| Medida | RADIUM30 | RADIUM50 | RADIUM80 | RADIUM100 |
|--------|----------|----------|----------|-----------|
| A      | 603      | 600      | 805      | 970       |
| B      | 340      | 450      | 450      | 450       |
| C      | 340      | 450      | 450      | 450       |
| D      | 200      | 200      | 200      | 200       |
| E      | 290      | 290      | 290      | 290       |






# DIAGRAMAS DE ENCASTRE



## HORNOS Y MICROONDAS COMPACTOS

JOR45TX - JOR45TN - JOR45TB




JOR50 - JOR50MI

Espacio de ventilación trasera  
Mín. 250 cm<sup>2</sup>




## CALIENTAPLATOS

JORKEEP



## CAFETERA COMPACTA





JCOFFE45



## HORNOS





JOR70NQ

### Encastre columna



- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

### Encastre bajo encimera






- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

Si este aparato se instala bajo una placa de cocción, el grosor mínimo de la superficie A se indica a continuación:

| Tipo de placa                          | Superficie A |
|----------------------------------------|--------------|
| Placa de inducción                     | 37 mm        |
| Placa de inducción superficie completa | 47 mm        |
| Placa de gas                           | 30 mm        |
| Vitrocerámica                          | 27 mm        |



# JOR70X JOR70N - JOR70B - JOR70XP - JOR70CB - JOR70CX

## Encastre bajo encimera






| Tipo de placa                          | Superficie A |
|----------------------------------------|--------------|
| Placa de inducción                     | 37 mm        |
| Placa de inducción superficie completa | 47 mm        |
| Placa de gas                           | 30 mm        |
| Vitrocerámica                          | 27 mm        |

## Encastre columna





JOR65X - JOR65N

### Encastre bajo encimera




| Tipo de placa                             | Superficie A |
|-------------------------------------------|--------------|
| Placa de inducción                        | 37 mm        |
| Placa de inducción<br>superficie completa | 47 mm        |
| Placa de gas                              | 30 mm        |
| Vitrocerámica                             | 27 mm        |

## Encastre column




## JOR56RN

### Encastre bajo encimera





### Encastre columna





## MICROONDAS



### JOMI28NINT -JOMI28BINT- JOMI28XINT



## JOMI20NINT -JOMI20BINT




## JOMI20XINT




## PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICAS Y GAS


### XPER80F



## XPER60F




## JINDU529FLEX




\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición


## JINDU600FLEX




## JINDUTOTAL




## JINDU329FLEX- JINDU332FLEX




## JINDU3Z32FLEX - JINDU3Z32FLEXB - JINDU3Z32FLEXM




## JINDU4FLEX




## JINDU3292 - JINDU3292B




## JINDU3Z - JINDU3ZB




## JINDU230 - JINDU2301




## JVICA4201 - JVICA4202




## JVICA3302 - JVICA3303




**JVICA2301 - JVICA2302**




**JAMA590BN**




**JAMA590BX**




### JAMA575BN




### JAMA575BX




### JAMA4BN - JAMA4BN1 - JAMA3BN1 - JAMA3BB JAMA4BX1 - JAMA4BX1A



### JAMA3BX1




### JAMA230BN




## CAMPANAS





### AUSTRO90X1



### NOTUSBLANCA1 - NOTUSINOX1








## CORO60X1 - CORO90X1




Detalle A  
Escala 1:4

| CONFIGURACIÓN  | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|
| Sin distancia  | 310    | 102,7  | 16,2   |
| Distancia Min. | 320    | 112,7  | 26,2   |
| Distancia Máx. | 340    | 132,7  | 46,2   |


## VAYU521




### KON908N - KON908B




### KON608N - KON608B




### HAIZEA90N- HAIZEA90W




### HAIZEA70N - HAIZEA70W




### HAIZEA60N - HAIZEA60W



### SIROCO908TNX - SIROCO908NX




## SIROCO608NX




Medidas en mm

## VENTI906X




Medidas en mm

## VENTI706X




Medidas en mm

## VENTI604X




Medidas en mm

## APICE90X




Medidas en mm

## APICE60X




Medidas en mm

## LIBIS90RN




Medidas en mm

## EOLO60X




Medidas en mm

## GALI60X - GALI60N - GALI60W



Medidas en mm


## BOREA60X




Medidas en mm

## LAVAVAJILLAS

### JWAS14BSINT - JWAS14BINT - JWAS14ESINT - JWAS14EINT - JWAS12ESINT - JWAS12EINT




## JWAS10ESINT - JWAS10EINT




## LAVADORAS Y LAVASECADORAS

### GUADIANA80W




### GUADIANA86DRY




## REFRIGERACIÓN

### JRR177ET - JRZ177ENT



Medidas en mm



### JRC197DNTS



Medidas en mm




## JRC177DNTS




Medidas en mm

## JRC177ENTS




Medidas en mm

## JRC177EINT




Medidas en mm

## JRR82Z-INT




Medidas en mm

JRR81Z-INT - JRR81-INT - JRZ81-INT




JRVN7SB87



Medidas en mm  
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 148 x 587 x 872/890)


JRVN20SB87



Medidas en mm  
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 615 x 295 x 870/890)


\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

## JRVN46SB87D




Medidas en mm  
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 614 x 595 x 870/930)

## JRVN24FB25



Medidas en mm

## JRVN28FB60D



Medidas en mm



**Estamos  
Contigo**

## Visita nuestros productos de forma online

En nuestra web podrás visitar cada uno de los productos de este catálogo. Si tienes dudas sobre especificaciones o funcionalidades, consulta nuestro apartado de documentación técnica donde podrás encontrar todos los documentos relacionados con el producto. Además podrás ver este catálogo de forma online y descargarlo.



**[ponjohnsonentuida.es](http://ponjohnsonentuida.es)**

## Atención al cliente

En Johnson queremos ofrecerte toda la atención que necesitas, por eso, tenemos un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte a resolver todas tus dudas. Puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través de:



**Teléfono: 865 672 736.** Puedes llamarnos lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



**Correo:** También puedes enviar tu consulta o contactar con nosotros a través de **[atencioncliente@ponjohnsonentuida.es](mailto:atencioncliente@ponjohnsonentuida.es)**

## Asistencia y Servicio Técnico

Nuestros productos están respaldados por una extensa red de servicios de asistencia técnica para atender y reparar cualquier avería. Puedes contactar con nosotros a través de:



**Teléfono.** Si tu consulta o avería está relacionada con electrodomésticos puedes llamarnos al **865 672 724**. Si está relacionada con equipos de climatización puedes encontrarnos a través del **966 181 888**. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



**Solicitud de reparación online:** Puede solicitar también asistencia técnica las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte.

## Solicitud de repuestos originales

Tenemos a tu disposición repuestos originales. Si en algún momento necesitas cambiar alguna pieza, nosotros te la facilitaremos. Podrás solicitarla accediendo a 'Solicitud de repuestos' en el apartado de 'Contacto y Asistencia' de nuestra web.

## También puedes encontrarnos en:



**[info@ponjohnsonentuida.es](mailto:info@ponjohnsonentuida.es)**





# Condiciones de Venta y Garantía



# CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

## 1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L de su marca JOHNSON y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

## 2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. establezca en cada momento.

## 3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de sus tarifas, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

## 4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

## 5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea cual sea el motivo.

## 6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

## 7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución siempre serán por cargo del Comprador.

## 8. GARANTÍAS

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. ofrece una garantía en sus productos JOHNSON de reparación contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio, en los plazos y términos indicados a continuación:

3 años: Electrodomésticos, Pequeño Aparato Eléctrico, Ventiladores, Televisión, Gama Doméstica, Gama Comercial, VRV de uso doméstico, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso doméstico, Fan Coils de uso doméstico, Depósitos de inercia J-INNER RV y J-INNER, Interacumuladores JINTEVI y J-INTEX RMS, Acumuladores aerotérmicos de ACS, Bombas de

Calor para Piscinas, Minichillers de uso doméstico, Calentadores solares compactos, Calentadores de gas, Termos eléctricos, aparatos de tratamiento del aire, productos de refrigeración para hostelería solo en uso doméstico, cargador para vehículos eléctricos y herramientas de control y conexión de sistemas solares fotovoltaicos, Evaporativos y Recuperadores de calor de uso doméstico. 2 años: Conductos de alta presión, VRV de uso profesional y VRV centrífugos, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso profesional, Minichillers de uso profesional, Modular Chillers, Fan Coils de uso profesional, Cortinas de aire, Evaporativos y Recuperadores de Calor de uso profesional.

5 años: Compresor (solo componente) para todos los aparatos, inversores trifásicos e híbridos, depósitos de inercia JBMC, termosifones e interacumuladores KROSS desde 750 a 2.500 litros.

7 años: Interacumuladores KROSS hasta 500 litros.

10 años: Compresor (solo componente) en gama doméstica (splits, multisplits) y comercial (conductos, cassettes, suelo-techo, columna de aire y consola suelo), inversores monofásicos e interacumuladores J-INTEX. 15 años: paneles fotovoltaicos.

1 año: Garantía comercial en los productos de refrigeración para hostelería cuando su uso sea profesional y lavadora de uso comercial TURIA180.

De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- La garantía de los sistemas VRV está sujeta al estudio de esquema de principios por parte del departamento de prescripción de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Para las unidades de aerotermia, modular chiller y sistemas VRV, será imprescindible realizar una puesta en marcha con el servicio técnico oficial tras la instalación para poder acogerse a la cobertura de la garantía.
- Para las máquinas que funcionen con circuito de agua, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos: La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE y los criterios indicados en la Norma UNE 112.076. La calidad del agua se debe analizar antes de su uso; para evaluar criterios como el valor de pH, la conductividad, la concentración de iones de cloruro (Cl<sup>-</sup>), la concentración de iones de sulfuro (S<sup>2-</sup>), etc. Se indican algunos de los parámetros sobre los ingredientes químicos en la tabla siguiente:

| Parámetro          | Valor     |
|--------------------|-----------|
| Acilamida          | 0.10 µg/l |
| Antimonio          | 5.0µg/l   |
| Arsénico           | 10µg/l    |
| Benceno            | 1.0µg/l   |
| Benzopireno        | 0.010µg/l |
| Boro               | 1.0 mg/l  |
| Bromato            | 10µg/l    |
| Cadmio             | 5.0µg/l   |
| Cromo              | 50µg/l    |
| Cobre              | 2.0 mg/l  |
| Cianuro            | 50µg/l    |
| 1,2-dicloroetano   | 3.0µg/l   |
| Epilclorhidrina    | 0.10 µg/l |
| Floruro            | 1.5 mg/l  |
| Plomo              | 10µg/l    |
| Mercurio           | 1.0µg/l   |
| Niquel             | 20µg/l    |
| Nitrato            | 50 mg/l   |
| Nitrito            | 0.50 mg/l |
| Pesticidas         | 0.10µg/l  |
| Pesticidas - total | 0.50µg/l  |

\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

| Parámetro                             | Valor    |
|---------------------------------------|----------|
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos | 0.10µg/l |
| Selenio                               | 10µg/l   |
| Tetracloroetileno y Tricloroetileno   | 10µg/l   |
| Trihalometano - Total                 | 100µg/l  |
| Cloruro de vinilo                     | 0.50µg/l |

Valor del pH: entre 6,5 y 8,5  
Dureza del agua: <50ppm.

Antes de conectar la unidad exterior:

En toda instalación, tanto nueva como ya existente, se debe realizar una limpieza a fondo de las tuberías utilizando un producto de limpieza químico adecuado, y después lavar las tuberías para limpiar dicho agente químico. Para evitar daños en las tuberías se han de añadir inhibidores de corrosión aniónicos, catiónicos, mezcla de ambos o productos filmógenos que bloqueen las micropilas existentes, evitando reacciones de corrosión y el desprendimiento de oxígeno. Cuando se utilicen inhibidores u otros productos químicos limpiadores, lea las instrucciones del fabricante y su compatibilidad con los materiales que componen la instalación.

Anticongelante:

En caso de que la instalación vaya a funcionar en refrigeración, será obligatorio emplear anticongelante. En instalaciones que no funcionen en refrigeración, este se deberá utilizar cuando haya riesgo de congelación durante un periodo de no funcionamiento o debido a las condiciones ambientales. Las soluciones anticongelantes deben utilizar glicol de propileno con un índice de toxicidad de Clase 1. Nunca se debe utilizar glicol de etileno en el circuito primario.

Problemas derivados:

Los problemas derivados de la mala calidad del agua o de no haber tratado la misma según lo aquí descrito no estarán cubiertos por la garantía del producto.

- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto.
- El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El periodo de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos (electrodomésticos):

- Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
- Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
- Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
- Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
- Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Daños consecuentes al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
- Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
- Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el

fabricante.

- Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
- Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
- Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
- Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
- Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

Exclusiones especiales de garantía en Microondas:

- Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
- Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.
- Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.

Exclusiones especiales de garantía en Televisores:

- Golpes en la pantalla.
- Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el periodo de garantía legal (tres años).

Exclusiones especiales de garantía en Calentadores:

- Cuando el aparato no haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- Las instalaciones incorrectas (presión de agua o gas inadecuadas) y los componentes de plástico, pilotes, esmaltes y pinturas que hayan sido dañadas por golpes o caídas.
- Calentadores que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Cuando la caldera haya sido desmontada o manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso y la omisión de las recomendaciones para la obtención del máximo rendimiento del mismo.
- Averías producidas por causas externas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, o de la naturaleza y el entorno, utilización abusiva, etc...).
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas, etc.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento,

*\*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición*

siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT Autorizados.

#### Exclusiones especiales de garantía para Términos Eléctricos:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor, cualquier tipo de agente externo, del clima o del entorno, o derivados de una instalación incorrecta.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Las intervenciones en las que el ánodo presente una reducción de tamaño superior a 2/3 del tamaño original o esté cubierto de cal en su totalidad.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Para poder cumplir la garantía de 5 años del depósito, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. obliga al cambio del ánodo anualmente. La sustitución del ánodo debe llevarla a cabo el Servicio Técnico Oficial.

#### Exclusiones especiales de garantía en equipos de climatización:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
- Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
- Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
- Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
- Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación y descargas electrostáticas incluyendo rayos.
- Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, falta de manguitos antielectrólisis, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexión con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.
- Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
- Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
- Las sustituciones y/o reparaciones de equipos, aparatos o dispositivos instalados o localizados en (i) lugares de difícil o imposible acceso; (ii) en lugares que impliquen peligrosidad para el técnico que deba llevar a cabo la sustitución o reparación; (iii) en lugares o de formas que incumplan la legislación o la normativa técnica aplicable, el manual de instrucciones o la ficha técnica del producto; (iv) en lugares o de formas no coherentes con la naturaleza y finalidad del producto; o (v) en lugares a los que para proceder a su desinstalación, re-instalación, sustitución o reparación los pies del técnico deban quedar a una altura equivalente o superior a 2 metros con respecto del suelo. En estos casos, para poder llevar a cabo la puesta en conformidad del producto en atención a la garantía legal o contractual del mismo que resulte aplicable, el cliente deberá desinstalar previamente el producto para ponerlo a disposición del técnico correspondiente. Asimismo, el cliente será el responsable de re-instalar el producto una vez haya sido puesto en conformidad. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no asumirá en ningún caso con los costes de desinstalación ni re-instalación de equipos, aparatos o dispositivos que se encuentren en alguna de las situaciones (i) a (v) anteriormente descritas, coste que será asumido por el cliente.
- Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
- Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la

máquina o sus puntos de conexión.

- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la
- Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. también garantiza mínimos de producción de sus paneles fotovoltaicos en los siguientes términos:

- En caso de que la potencia de salida, durante los primeros 12 años desde la venta del panel, sea inferior al 90% de la potencia pico mínima EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 90% de la producción garantizada.
- En caso de que la potencia de salida, de los 12 a los 25 años de uso, sea inferior al 80% de la potencia pico mínima, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 80% de la producción garantizada.
- La producción de los paneles solares siempre será verificada por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.

## 9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

## 10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

## 11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

## 12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. incluyen en sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

## 13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. a efectos puramente comerciales. El Comprador nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

## 14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.



**johnson**  
ELECTRODOMÉSTICOS

Tu vida,  
con **Johnson.**

[ponjohnsonentuv vida.es](http://ponjohnsonentuv vida.es)



**JOHNSON ELECTRODOMÉSTICOS**  
**Catálogo general 2026**

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.  
Johnson se reserva el derecho de modificar las características de estos aparatos,  
disponibilidad o precios sin previo aviso.

Pol. Industrial San Carlos,  
Camino de la Sierra S/N, Parcela 11  
03370 - Redován (Alicante)